

Kúpna zmluva č. Z20241580_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok

Dončova 6, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

00738379

2020586535

SK2020586535

IBAN: SK48 8180 0000 0070 0016 5237

+421444324035
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

SLOV.-INT.,Export-Import, spol. s r.o.

Kuzmányho 18, 91101 Trenčín, Slovenská republika

34112014

2020385917

SK2020385917

IBAN: SK3875000000000084303323

00421905343662

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Úplet, patent - modrý, oranžový

úplety, textílie

19250000-3 - Úplety alebo háčkované textílie; 19251000-0 - Úplety; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zoznam položiek:
1. Úplet - modrý

2. Úplet - oranžový

3. Patent - oranžový

4. Patent - modrý

Položka č. 1: Úplet - modrý

Funkcia				
Textílie na šitie tričiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Úplet modrý	kg			7000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Úplet MODRÝ:	Norma / Požiadavka			
Materiálové zloženie	STN 80 0067-1, Nariadenie EP a Rady 1007/2011 / 95 % bavlna, 5 % elastan, odchýlka ± 2%			
Farba podľa PANTONE TPX	STN EN 20105-A02 / 18-4036 TPX Parisian Blue, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			

Plošná hmotnosť [g.m-2]	STN EN 12127 / 170 ± 10
Väzba	STN 80 0018 / jednolícna
Zmena rozmerov po praní, pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077 / ± 5,0
Obsah formaldehydu [mg.kg-1]	STN EN ISO 14184-1 / max. 75
Obsah pentachlórfenolu [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 0,5
pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 / 4,0 – 7,5
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / Arzén: max. 1,0; Kadmium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0; Chróm: max. 2,0; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0
Obsah arylamínov [mg.kg-1]	STN EN 14362-1; STN EN 14362-3 / max. 30
Obsah pesticídov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 1,0
Stálofarebnosť v otere. Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- suchý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3-4
Stálofarebnosť v otere. Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- mokrý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 4
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý) - zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť vo vode- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773 / plná šírka 184 cm ± 5 %

Položka č. 2: Úplet - oranžový

Funkcia				
Textílie na šitie tričiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Úplet oranžový	kg			4000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Úplet ORANŽOVÝ	Norma / Požiadavka			
Materiálové zloženie	STN 80 0067-1 Nariadenie EP a Rady 1007/2011 / 95 % bavlna 5 % elastan, odchýlka ± 2%			
Farba podľa PANTONE TCX	STN EN 20105-A02 / 16-1363 TCX, Puffins Bill, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
Plošná hmotnosť [g.m-2]	STN EN 12127 / 170 ± 10			
Väzba	STN 80 0018 / jednolícna			
Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077 / ± 5,0			
Obsah formaldehydu [mg.kg-1]	STN EN ISO 14184-1 / max. 75			
Obsah pentachlórfenolu [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 0,5			
pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 / 4,0 – 7,5			
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / Arzén: max. 1,0; Kadmium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0; Chróm: max. 2,0; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0			
Obsah arylamínov [mg.kg-1]	STN EN 14362-1; STN EN 14362-3 / max. 30			
Obsah pesticídov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 1,0			
Stálofarebnosť v otere. Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- suchý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3-4			

Stálofarebnosť v otere. Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- mokrý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý)- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 4
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý)- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Stálofarebnosť vo vode- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3
Stálofarebnosť vo vode- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3
Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773 / plná šírka 184 cm $\pm$ 5 %

Položka č. 3: Patent - oranžový

Funkcia				
Textílie na šitie tričiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Patent oranžový	kg			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Patent ORANŽOVÝ	Norma/ Požiadavka			
Materiálové zloženie	STN 80 0067-1; Nariadenie EP a Rady 1007/2011 / 97 % Bavlna $\pm$ 2 %; 3 % Elastan $\pm$ 1 %			
Dĺžková hmotnosť bavlnenej priadze [tex]	STN EN ISO 2060 / 20/1 $\pm$ 5 %			
Farba podľa PANTONE TCX	STN EN 20105-A02 / 16-1363; TCX Puffins Bill, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
Plošná hmotnosť [g.m-2]	STN EN 12127 / 230 $\pm$ 10			
Väzba	STN 80 0018 / rebro 1:1			
Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330; STN EN ISO 3759; STN EN ISO 5077 / $\pm$ 5,0			
Obsah formaldehydu [mg.kg-1]	STN EN ISO 14184-1 / max. 75			
Obsah pentachlórfenolu [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 0,5			
pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 / 4,0 – 7,5			
Obsah ťažkých kovov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / Arzén: max. 1,0; Kadmium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0; Chróm: max. 2,0 ; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0			
Obsah arylamínov [mg.kg-1]	STN EN 14362-1 / STN EN 14362-3 / max. 30			
Obsah pesticídov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 1,0			
Stálofarebnosť v otere: Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- suchý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3-4			
Stálofarebnosť v otere: Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- mokrý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý)- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 4			
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý)- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Stálofarebnosť vo vode- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť vo vode- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773 / šírka 2 x 80 cm v hadici (tubular) $\pm$ 10 %			

Položka č. 4: Patent - modrý

Funkcia				
Textílie na šitie tričiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Patent modrý	kg			265
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Patent MODRÝ:	Norma / Požiadavka			
Materiálové zloženie	STN 80 0067-1, Nariadenie EP a Rady 1007/2011 / 97 % Bavlna ±2 %, 3 % Elastan ±1 %			
Dĺžková hmotnosť bavlnenej priadze	STN EN ISO 2060 / 20/1 ± 5 %			
Farba podľa PANTONE TPX,	STN EN 20105-A02 / 18-4036 TPX Parisian Blue, tolerancia do stupňa 4 sivej stupnice			
Plošná hmotnosť [g.m-2]	STN EN 12127 / 230 ± 10			
Väzba	STN 80 0018 / rebro 1:1			
Zmena rozmerov po praní pri teplote 40 °C [%]	STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759, STN EN ISO 5077 / ± 5,0			
Obsah formaldehydu [mg.kg-1]	STN EN ISO 14184-1 / max. 75			
Obsah pentachlórfenolu [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 0,5			
pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071 / 4,0 – 7,5			
Obsah extrahovateľných ťažkých kovov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / Arzén: max. 1,0; Kadmium: max. 0,1; Olovo: max. 1,0; Ortuť: max. 0,02; Meď: max. 50,0; Chróm: max. 2,0; Kobalt: max. 4,0; Nikel: max. 4,0			
Obsah arylamínov [mg.kg-1]	STN EN 14362-1; STN EN 14362-3 / max. 30			
Obsah pesticídov [mg.kg-1]	STN 80 0055 / max. 1,0			
Stálofarebnosť v otere. Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- suchý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3-4			
Stálofarebnosť v otere. Zmena odtieňa a zapustenie do sprievodných tkanín- mokrý oter	STN EN ISO 105-X12 / stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť v praní pri 40°C- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-C06 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý)- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 4			
Stálofarebnosť v pote (alkalický, kyslý)- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E04 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Stálofarebnosť vo vode- zmena odtieňa	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3			
Stálofarebnosť vo vode- zapustenie do sprievodných tkanín	STN EN ISO 105-E01 / stupeň sivej stupnice: min. 3/3			
Rozmery (šírka) [cm]	STN EN 1773 / šírka 2 x 80 cm v hadici (tubular) ± 10 %			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH. Ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Požadujeme predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu: jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi verejnému obstarávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Tovar požadujeme dodať nový a nepoužitý.
Dodávateľ musí zabezpečiť doručenie tovaru bez poškodenia.

Dodávateľ je povinný odovzdať predmet zmluvy v uvedenej kvalite a množstve a to podľa technickej špecifikácie a technických vlastností predmetu zákazky.	
V prípade, že verejný obstarávateľ požiada dodávateľa, ten je povinný predložiť platný certifikát OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu tkaniny.	
Predmet plnenia požadujeme doručiť v celom objeme naraz do 120 dní od vzniku zmluvného vzťahu, v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 14:30 po vzájomnej dohode.	
Ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru, alebo dodá objednávateľovi vadný tovar, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a je oprávnený požadovať od dodávateľa aj zmluvnú pokutu.	
V prípade omeškania s dodaním tovaru, je dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu kupujúcemu a to vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru, za každý deň omeškania.	
Dodávateľ spolu s predmetom zmluvy odovzdá nasledovné doklady: a) faktúra (vo faktúre je potrebné uvádzať registračné číslo zmluvy), b) dodací list.	
Objednávateľ vyhradzuje právo zaslať náhodne vybranú vzorku doručeného predmetu zmluvy na expertízu do niektorého z akreditovaných skúšobných laboratórií, na zistenie či dodaný predmet zmluvy je identický s predmetom zmluvy dohodnutým v kúpnej zmluve a technickou špecifikáciou predmetu zákazky. V prípade, že sa preukáže, že vzorka nezodpovedá predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca strana zaviazala, dodávateľ uhradí všetky náklady objednávateľovi, spojené s posudzovaním zhody dodaného materiálu.	
Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo predmet plnenia nespĺňa parametre určené podľa technickej špecifikácie, dodávateľ sa zaväzuje dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality.	
Dodávateľ zabezpečí odvoz predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá požadovanej kvalite na vlastné náklady. V prípade, že dodávateľ nedokáže dodať náhradný predmet plnenia v určenom termíne, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi.	
Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s DPH. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu.	
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Fakturácia bude zrealizovaná po vykonaní riadneho plnenia predmetu zmluvy dodávateľom.	
Pokiaľ si objednávateľ vyhradí právo zaslať náhodne vybranú vzorku doručeného predmetu zmluvy na expertízu do niektorého z akreditovaných skúšobných laboratórií, predlžuje sa doba splatnosti faktúry o dobu trvania expertízneho konania.	
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.	
Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky objednávateľa sa bude považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy.	
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.	
Dodávateľ prehlasuje, že ním uvedené jednotkové ceny sú správne a reálne a zodpovedajú kvalite ponúkaného predmetu zákazky v súlade s požiadavkami objednávateľa. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky uvedenej zmluvnej špecifikácie v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy, všetky vedľajšie náklady na dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite, napríklad. dopravu, manipulačné služby, baliace služby, a pod..	
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s:	
- a) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je zapísaný v RPVS, -b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu a majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, -c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je osoba zo zoznamu osôb uvedená v §11 ods. 1 písm. c.) ZVO, -d) s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c)	
V prípade, že sa povinnosť byť zapísaný v RPVS vzťahuje na dodávateľa a dodávateľ nie je zapísaný v RPVS, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Dončova 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.03.2024 07:30:00 - 11.07.2024 14:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg
Požadované množstvo: 11415,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 90 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 109 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.03.2024 13:58:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SLOV.-INT.,Export-Import, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska