

Kúpna zmluva č. Z20241609_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Telefón:

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

50422057

0908933722
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

35786078

2020256436

SK2020256436

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316

0424691174

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Nákup viacúčelového kĺbového čistiaceho stroja s nadstavbami

nákup viacúčelového čistiaceho stroja s nadstavbami, viacúčelový čistiaci stroj

16700000-2 - Traktory/ťahače; 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zoznam položiek:
1. Podvozok

2. Kabína

3. Motor

4. Prevodka a riadenie

5. Hydraulika a brzdy

6. Elektroinštalácia

7. Zametacia jednotka

8. Ostatná výbava

Položka č. 1: Podvozok

Funkcia				
čistenie verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny nosič do 3500 kg	ks			1
Rázvor kolies	mm		1700	

Rozmery vozidla - podvozku	mm		D:4000, š:1250, v:2000	
Celková maximálna hmotnosť stroja	kg		3500	
Hmotnosť prázdneho stroja - prevádzková	kg		2100	
Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg	1700		
Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	2400		
Podvozok 4x4	ks			1
4-kolesový kĺbový podvozok s bezúdržbovým kĺbom, integrovaným vyrovnaním výkyvu a tlmením a s uhlom riadenia - natočenia 45°	ks			1
Plne odpružený podvozok s vinutými pružinami a tlmičmi, panhardskou tyčou vpredu a vzadu	ks			1
Rám umožňujúci nájazd na obrubník vo výške min. 200 mm	mm	200		
Rýchlovýmenný rám umožňujúci rýchlu výmenu nadstavieb jednou osobou	ks			1
Kolesá s univerzálnymi pneumatikami 255/65 R16	ks			4
stabilizátor pre malý náklon nadstavby vzadu	ks			1
Ručné čerpadlo pre núdzové ovládanie vyklopenia zásobníka a uvoľnenie parkovacej brzdy	ks			1
Hydraulický okruh vpredu	l/min	50	70	
Hydraulický okruh vzadu	l/min	0	30	
Hydraulický predný zdvíhací záves s kapacitou zdvihu	kg	600		
Predný trojuholník Kat. 0	ks			1
Rýchlo-výmenný systém nadstavieb	ks			1
Systém čistej vody s elektrickým vodným čerpadlom	ks			1
Príprava pre ťažné zariadenie pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy pre ťahanie prívesu	ks			1
Konzervačný nástrek	kpl			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Kabína

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Komfortná 1 miestna bezpečnostná kabína ROPS s bezpečnostnými sklami	ks			1
Vzduchom odpružené komfortné sedadlo vodiča GRAMMER s integrovaným 2-bodovým bezpečnostným pásom s predĺženým operadlom a sklopnými laktovými opierkami	ks			1
V pravej laktovej opierke integrované ovládanie stroja - joistiky ovládajúce vpredu nesenú nadstavbu (predná zametacia jednotka / radlica / agresívna kefa / umývací lišta / valcová odmetacia kefa / a iné). Prepínanie jazdných režimov (prepravný / pracovný).	ks			1
Celopresklené dvere na oboch stranách s posuvnými oknami	ks			1
spätná kamera s farebnou obrazovkou v kabíne vodiča a IR diódami pre použitie v noci	ks			1
Klimatizácia	ks			1
Maják LED na statíve-teleskopický	ks			1
LED osvetlenie pre pravosmernú prevádzku + pracovné svetlá	ks			1

Príprava pre rádio (káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory)	ks			1
Nastaviteľný stĺpik riadenia s usb zásuvkou na pre nabíjanie	ks			1
Signalizácia spätného chodu a spätné svetlo pre optickú a akustickú výstrahu pri spiatočke	ks			1
Centrálny displej pre zobrazenie funkcií stroja (zvolený jazdný režim, otáčky motora, rýchlosť, počet MTH / km, stav palivovej nádrže, otáčky kief, výkon ventilátoru v zametacej nadstavbe, stav vodného systému)	ks			1
Spätné zrkadlá - vyhrievané (L / P)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Motor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vznetový 4-valcový vodou chladený motor	ks			1
Zdvihový objem	m3	1900		
Výkon	kW	55		
Common Rail priame vstrekovanie, filter pevných častíc s regeneráciou	ks			1
Objem palivovej nádrže	l	52		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Emisné normy podľa platnej legislatívy (2016/ 1628 / EC stupeň V, DOC, DPF)	-			
Homologizácia vozidla EÚ	T2a			

Položka č. 4: Prevodka a riadenie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hydrostatický 2-stupňový jazdný pohon (dopravný a pracovný režim) cez 4 kolesové motory	ks			1
Stály pohon všetkých kolies v pracovnom režime	ks			1
Ovládanie rýchlosti pomocou jazdy pomocou 2 pedálov	ks			1
Polomer otáčania vonkajší (podľa DIN EN 154 29-1)	mm		2800	
Uhol natočenia riadenia - raid	stupeň	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlosť pojazdu regulovateľná min. 0-40 km/h (pracovný režim min. 0 – 24 km/h, spiatočka 0-12 km/h)	-			

Položka č. 5: Hydraulika a brzdy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 4 do 32 l/min (195 bar) pre zadnú nadstavbu (zásobník s turbínou, sypač..)	ks			1
Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 0 do 50 l/min (225 bar) pre prednú nadstavbu	ks			1
Ovládanie hydrauliky z kabíny vodiča	ks			1
Prevádzková brzda na všetkých 4 kolesách	ks			1

Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickom vozidle min. na jednej náprave	ks	1		
Elektro-hydraulická parkovacia ručná brzda	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Elektroinštalácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
12 V zariadenie	ks			1
Akumulátor	ks			1
12 V zásuvka	ks			1
7-pólová zásuvka pre prívies	ks			1
Tempomat a obmedzovač rýchlosti	ks			1
Dorazy gumové na zadnej časti stroja - bezpečné cúvanie ku kontajneru	ks			1
Odpojovač batérie	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Zametacia jednotka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zamietacia nadstavba (zásobník, zamietacia jednotka, komponenty)	ks			1
Využitelný objem zásobníka	l	1300		
Zásobník z nehrdzavejúceho materiálu zliatina hliníka alebo nerez-ocel' (podľa DIN EN 15429)	ks			1
V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez priameho kontaktu s nečistotami	ks			1
Šírka sacieho kanála	mm	500		
Sací kanál (savica) uložený na kolieskach pod kabínou s klapkou pre zber väčších odpadov	ks			1
Sacia hadica - priemer	mm	180		
Nádrž na čistú vodu s objemom	l	200		
Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s objemom	l	80		
Predné zamietacie kefy na odpružených ramenách s 3 – násobnou ochranou proti čelnému nárazu, hydraulicky poháňané	ks			2
Kefy samostatne ovládané joystickom z kabíny (šírku a otáčky kief)	ks			2
Šírka zametania	mm	2200		
Výklopný zásobník do výšky kontajnera	mm	1450		
Kamera v zadnej časti vozidla pre monitorovanie stavu za vozidlom.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sacia hadica uložená medzi kolesami	-			
Samovŕažná teleskopická ručná sacia hadica, použiteľná na oboch stranách vozidla - pracovná dĺžka	min 3,5 m, priemer 125 mm			
Nastavenie sklonu a prítlaku pravej, ľavej kief joystickom z kabíny vozidla	-			

Núdzové vyklopenie zásobníku v prípade poruchy hydraulického systému	-
Ukazovateľ plnosti zásobníka umiestnený v kabíne	-
Zametač musí spĺňať normu pre zachytávanie jemného poletového prachu Certifikát EUnited PM 10.	-
Súčasťou ponuky je platný certifikát EUnited PM 10	-

Položka č. 8: Ostatná výbava

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kefy s Ø 900, zmiešaný výplet	-			
pripojenie hydraulického obvodu k nosiču pomocou rýchlo spojok				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia. Dodanie sa požaduje v pracovných dňoch mimo sviatkov (t.j. pondelok - piatok) v čase od 7.00 - 14.00 hod.	-
Dodávateľ je povinný najneskôr 2 hod. pred plánovanou hodinou dodania predmetu plnenia telefonicky vyzvať zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatíu na dohodnutom mieste.	-
Cena vrátane inštalácie v mieste plnenia	-
Cena vrátane zaškolenia max. 6 osôb v rozsahu min. 1 hodinu v spojení s ukážkou obsluhy a inštalácie	-
Všetky tovary musia byť dodané ako nové tovary - je nepripustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.	-
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu zákazky, návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom jazyku	-
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný do Registra partnerov verejného sektora v zmysle príslušnej legislatívy.	
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 prac.dní od podpísania zmluvy technickú ponuku na predmetu zákazky, ktorá musí obsahovať - Názov výrobcu, značku a typ ponúkaného tovaru, podrobný techn. popis preukazujúci splnenie zadáných kritérií predmetu zákazky vrátane fotodokumentácie.	-

Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy Autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozu - MDV SR, v prípade individuál. dovozu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom EÚ	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní o podpisu zmluvy Potvrdenie o autorizovanom servise na všetky časti zákazky (vrátane nadstavieb)	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní o podpisu zmluvy termín dodania stroja.	
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.	-
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v zmluve	-
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 24 mesiacov	-
Termín dodania tovaru: do 45 dní od podpisu zmluvy	-
Požadujeme zabezpečiť servis v rámci Bratislavy.	

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Ulica: Nám. sv. Františka 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 95 416,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 114 499,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20241609

V Bratislave, dňa 11.03.2024 09:38:02

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Karlova Ves
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska