

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 152  
Stavba: MŠ LEHOTA POD VTÁTČNIKOM, Oprava chodníka, výmena zaskl, steny

JKSO:  
Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:  
Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 346,11

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	21 346,11	4 269,22

Cena s DPH v EUR 25 615,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 11.3.2024

Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 152

**Stavba:** MŠ LEHOTA POD VTÁTČNIKOM, Oprava chodníka, výmena zaskl, steny

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>21 346,11</b>	<b>25 615,33</b>
152-1	Stavebná časť	21 346,11	25 615,33

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁTČNIKOM, Oprava chodníka, výmena zaskl, steny

Objekt:

152-1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

KS:

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 346,11</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	21 346,11	20,00%	4 269,22	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>25 615,33</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.3.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁTČNIKOM, Oprava chodníka, výmena zaskl, steny

Objekt:

**152-1 - Stavebná časť**

Miesto:

Lehota pod Vtáčnikom

Dátum:

Vyplň údaj

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**21 346,11**

### HSV - Práce a dodávky HSV

16 303,03

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

4 639,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 523,58

5 - Komunikácie

3 735,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

98,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 207,04

99 - Presun hmôt HSV

98,33

### PSV - Práce a dodávky PSV

5 043,08

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 167,76

713 - Izolácie tepelné

1 387,36

766 - Konštrukcie stolárske

1 487,96

# ROZPOČET

Stavba:

MŠ LEHOTA POD VTÁTČNIKOM, Oprava chodníka, výmena zaskl, steny

Objekt:

**152-1 - Stavebná časť**

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 346,11**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 303,03
D	1		Zemné práce				0,00
D	2		Zakladanie				4 639,21
1	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	175,600	0,24	42,41
2	K	271573001.S	Násyp pod podnik. konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	82,000	45,43	3 724,85
4	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	38,883	22,43	871,95
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie			0	1 523,58
23	K	317362021.S	Výstuž prekladov z ocele zo zváraných sietí KARI	t	0,800	1 667,50	1 334,00
31	K	345351221.S	Demontáž a spätná montáž zábradiel	m	21,000	9,03	189,58
D	5		Komunikácie			0	3 735,89
20	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	175,600	21,28	3 735,89
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	98,98
6	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru	m2	50,000	0,51	25,30
7	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	10,300	7,15	73,68
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	6 207,04
21	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,340	71,88	1 893,19
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,000	7,48	426,08
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 425,000	0,40	573,56
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,000	5,18	294,98
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	57,000	1,22	69,48
29	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	57,000	51,75	2 949,75
D	99		Presun hmôt HSV			0	98,33
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	57,000	1,73	98,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	5 043,08
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti			0	2 167,76
8	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	78,560	0,25	19,88
9	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,027	2 246,04	60,64
10	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodei 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	78,960	20,24	1 598,15
11	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	85,000	2,99	254,15
12	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	97,750	2,40	234,94
D	713		Izolácie tepelné			0	1 387,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie soklov	m2	80,000	9,78	782,00
14	M	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov	m2	80,000	7,57	605,36
	D	766	Konštrukcie stolárske			0	1 487,96
15	K	7666214pc	Montáž plastových dverí a zasklených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,000	14,38	129,38
16	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	9,450	2,77	26,19
17	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	9,450	1,05	9,89
18	M	K010	M+D Presklená stena plastová 1600 x 2700 mm presná špecifikácia pd ( P14/L ), + odstránenie existujúcej výplne	ks	1,000	1 322,50	1 322,50