

NP č. 8/2024

### Dohoda o úhrade nákladov

uzavretá v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení niektorých zmien  
a dodatkov  
(ďalej len „dohoda“)

medzi

#### Prevádzkovateľom distribučnej sústavy:

**Obchodné meno:** Východoslovenská distribučná, a.s.  
**Sídlo:** Mlynská 31, 042 91 Košice  
**IČO:** 36 599 361  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1411/V

(ďalej len „PDS“ alebo „VSD“)

a

#### Správcom pozemkov:

**Obchodné meno :** Správa Pieninského národného parku so sídlom v Sp. Starej Vsi  
**Sídlo :** SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves  
**IČO :** 54435323  
**DIČ :** 2121703815  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie (IBAN):** SK25 8180 0000 0070 0067 4998

(ďalej len „správca“)

### Preambula

1. Spoločnosť VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na vymedzenom území je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník.
2. Správca je správcom pozemkov **KN C 687 na LV 56**, katastrálne územie **Červený Kláštor** (viď mapové prílohy)  
(ďalej len „pozemok“ ev. „pozemky“).

Na predmetných pozemkoch sú umiestnené energetické zariadenia vo vlastníctve spoločnosti VSD. V záujme predchádzania ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky energetických zariadení sa správca po predchádzajúcej výzve zo strany VSD doručenej dňa 29.06.2023 rozhodol vykonať odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov za nasledujúcich podmienok:

**I.**  
**Predmet dohody**

1. Predmetom tejto dohody je záväzok správcu pozemkov pri dodržaní podmienok uvedených v tejto dohode a podmienok ochrany životného prostredia odstrániť a okliesniť stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti VSD nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch.
2. Záväzok spoločnosti VSD uhradiť správcovi náklady v dohodnutej výške.

**II.**  
**Rozsah, spôsob realizácie prác a úhrada nákladov za ich realizáciu**

1. Správca je povinný vykonať odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch v nasledujúcom rozsahu a nasledujúcim spôsobom za náhradu v nasledujúcej výške:

**Predpokladaný rozsah a požadovaný spôsob činností na predmetných plochách:**

Poradové číslo	Číslo vedenia VVN/VN	OD stožiar č.	PO stožiar č.	Požadovaná činnosť podľa tech. špecifikácie	Predpokladaný rozsah
1.	VN572	PCK5_13	PCK5_15	B1	15

**Technická špecifikácia požadovaných činností na predmetných plochách:**

**B1: Odstránenie stromu s priemerom kmeňa 21-60 cm**

Výrub, alebo vyrezanie stromov s priemerom kmeňa 21 až 60 cm meranom na kmeni stromu vo výške 1,3 m nad zemou s ponechaním pňov vo výške max. 15 cm nad povrchom zeme.. Cena je stanovená bez ohľadu na zariadenie potrebné k výrubu (strojná, lezecká, lanová technika) a na spôsob vykonania výrubu (napr. postupné zrezávanie). Odhádzanie, alebo zneškodnenie drevnej hmoty, o ktorú vlastníč neprejaví záujem, bude ocenené podľa položky B3, alebo B4.

Merná jednotka €/ks vyrezaných stromov.

**Odhadovaná výška nákladov požadovaných prác:**

Požadovaná činnosť	Merná jednotka	Rozsah prác	Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH*	Celkom v EUR bez DPH*
<b>B1: Odstránenie stromu s priemerom kmeňa 21-60 cm</b>	€/ks vyrezaných stromov	15	19,90	298,50
<b>SPOLU:</b>	-	-	-	298,50

2. Správca je povinný vykonať odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (ďalej aj ako „práce“) nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch v súlade s Bezpečnostnými pokynmi VSD, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto dohody.
3. Správca je povinný práce vykonať do 70 dní odo dňa podpisu tejto dohody.
4. Správca je pri vykonávaní prác povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí a za svoje konanie nesie plnú zodpovednosť. Drevná hmota zostáva majetkom správcu.
5. Práce sú vykonané dňom podpisu „súpisu vykonaných prác“, ktorý podpíšu obaja účastníci tejto dohody. Súpis vykonaných prác bude obsahovať súpis správcom vykonaných prác, ako aj prác, ktoré správca nevykonával s uvedením náhradného termínu, do kedy sa správca zaväzuje doposiaľ nevykonané práce realizovať. Ak správca nedodrží ani náhradný termín na vykonanie prác, tieto budú vykonané, resp. dokončené zo strany spoločnosti VSD a náhrada nákladov nebude poskytnutá správcovi vôbec, alebo bude znížená o alikvotnú čiastku prináležiacu nevykonanej práci. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
6. Ak správca nesplní svoju povinnosť v lehote podľa bodu 3 tohto článku, je povinný o tom vopred informovať spoločnosť VSD so žiadosťou o stanovenie náhradného termínu ukončenia prác. Ak správca nedodrží ani náhradný termín na vykonanie prác, tieto budú vykonané, resp. dokončené zo strany spoločnosti VSD a náhrada nákladov nebude poskytnutá správcovi vôbec, alebo bude znížená o alikvotnú čiastku prináležiacu nevykonanej práci. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
7. Skutočné náklady za odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov budú stanovené po vykonaní prác na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 6 tejto dohody.
8. Právo na zaplatenie nákladov vzniká správcovi riadnym vykonaním prác.
9. Po riadnom vykonaní prác vlastníkom písomne (v listinnej, emailovej podobe) oznámi VSD ukončenie prác vrátane predloženia relevantnej dokumentácie. Zástupca VSD po kontrole pripraví súpis vykonaných prác a predloží ho na podpis vlastníkovi. VSD poukáže vlastníkovi na účet uvedený v tejto dohode náhradu nákladov za vykonané práce do 60 dní od dátumu uvedeného v súpise vykonaných prác. Podkladom pre vykonanie úhrady nákladov je táto Dohoda o úhrade nákladov, súpis vykonaných prác a prípadne aj fotodokumentácia potvrdzujúca vykonanie prác.

### III.

#### Trvanie a zánik dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú 70 dní odo dňa jej podpisu oboma účastníkmi dohody.
2. Táto dohoda zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Táto dohoda zaniká aj spôsobmi upravenými v príslušných právnych predpisoch.

### IV.

#### Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia informácie o jej uzavretí na webovom sídle správcu.
2. Predmetná dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom každý z účastníkov tejto dohody obdrží jeden rovnopis.
3. Na doručovanie sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení niektorých zmien a dodatkov o doručovaní.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:


*Príloha č. 1: Bezpečnostné pokyny spoločnosti VSD.*

5. Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky.

V Lemešanoch, dňa 14.3.2024.


Za VSD:

Ing. Jozef Tóth  
vedúci odboru Špecializované činnosti



Za správcu:

Ing. Vladimír Klíč, PhD.  
riaditeľ



**Prílohy:** situačné mapy a bezpečnostné pokyny VSD


**Mapová prílohy:**



**Situačná mapa (červená plocha - odstránenie porastu)**



**Mapa VN vedenia**



**Príloha číslo 1**

**Bezpečnostné pokyny spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pre správcov pozemkov, cez ktoré prechádzajú nadzemné elektrické vedenia vysokého a veľmi vysokého napätia pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia.**

**Poučenie o miestnych podmienkach a rizikách**

Nadzemné elektrické vedenia sú technickými zariadeniami, u ktorých nie je možné vylúčiť poruchu. Priblíženie sa časťou tela, alebo predmetom k vodičom, alebo iným častiam vedenia pod napätím na vzdialenosti kratšie, ako sú ďalej uvedené, môže byť priamou príčinou úrazu z dôvodu zásahu elektrickým prúdom. Z uvedených bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodu zaistenia spoľahlivosti prevádzky nadzemných elektrických vedení sú Zákonom o energetike číslo 251/2012 Z.z. zriadené ochranné pásma. Každá osoba vrátane vlastníkov nehnuteľnosti musí v blízkosti nadzemných elektrických vedení rešpektovať zákazy uvedené v predmetnom zákone.

Každá osoba pohybujúca sa, alebo vykonávajúca akúkoľvek činnosť v blízkosti nadzemných elektrických vedení musí predovšetkým dbať na vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj na bezpečnosť iných osôb nachádzajúcich sa v blízkosti vedenia. Musí tiež dbať na to, aby svojou činnosťou neohrozila bezpečnosť a spoľahlivosť samotného nadzemného elektrického vedenia.

Za dažďa, búrok a silného vetra je potrebné nezdržiavať sa a vyhnúť sa akýmkoľvek činnostiam v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého a veľmi vysokého napätia.



Pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy (odstraňovanie, okliesňovanie konárov, ..), ak sa ktorákoľvek časť dreviny nachádza vo vzdialenosti kratšej, alebo pri výkone zamýšľanej činnosti sa môže priblížiť k vodičom na vzdialenosť kratšiu ako je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 1


**Tabuľka č.1**

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia	Vzdialenosť od elektrického vedenia
Vedenie vysokého napätia (VN)	120 cm
Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN)	300 cm

Nadzemné elektrické vedenia vysokého napätia sú postavené na betónových alebo drevených stĺpoch, prípadne na oceľových prihradových konštrukciách s obvyklou výškou do 12 m.

Nadzemné elektrické vedenia veľmi vysokého napätia sú postavené na oceľových prihradových konštrukciách vyšších ako 12 m.







V prípade zamýšľaného zásahu do drevín, kde nie sú dodržané minimálne vzdialenosti podľa tabuľky číslo 1, alebo počas realizácie zásahu by mohlo dôjsť k priblíženiu sa dreviny k elektrickému vedeniu na vzdialenosť kratšiu, ako je uvedená v tabuľke číslo 1, je potrebné najskôr kontaktovať spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (v ďalšom VSD) a požiadať o vypnutie vedenia z prevádzky a zaistenie bezpečnosti. Kontaktovať je možné zamestnanca uvedeného vo výzve zaslanej správcovi na odstránenie drevín, v dohode o náhrade nákladov, alebo aj priamo Call centrum VSD. Následne je potrebné postupovať v súlade s pokynmi kompetentného zamestnanca VSD.

Pri prácach alebo pobyte v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa nesmú osoby priblížiť telom (zdvihnutou alebo predpaženou rukou) ani držaným predmetom k vodičom a iným častiam elektrického vedenia pod napätím bližšie, ako na vzdialenosť uvedenú v tabuľke číslo 2.

**Tabuľka č.2**

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia	Vzdialenosť od elektrického vedenia
Vedenie vysokého napätia (VN)	200 cm
Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN)	300 cm





### Opatrenia pre zdolávanie mimoriadnych situácií

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k situácií, že bude ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, alebo bude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky nadzemného elektrického vedenia, je vlastník nehnuteľnosti, alebo ktorákoľvek osoba povinná nahlásiť takýto stav na telefónnu linku:


**DDE „NÚDZA“ číslo 055/610 2221. Núdzová linka je nahrávaná!**

Príkladom takýchto situácií je priamy kontakt drevín s vodičmi nadzemných elektrických vedení.





Správca sa zaväzuje oboznámiť s týmito bezpečnostnými pokynmi každú osobu, ktorá bude vykonávať starostlivosť o dreviny, alebo bude prítomná pri výkone starostlivosti o dreviny na jeho pozemku.



V

Sp

(zvisko, podpis)