

3PR: 450,20

ZMLUVA č.: 8/1000146099

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou



Uzavretá medzi
Dodávateľom:

V zastúpení:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
IČO:	36550949
DIČ:	2020154609
IČ DPH:	SK2020154609
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002601192/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888602/0000 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK83 0900 0000 0002 3388 8602
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno:	Okresný súd Partizánske
Sídlo:	1.mája 225/4, 958 01 Partizánske
Konajúci:	JUDr. Božena Brinčíková, predsedníčka Okresného súdu
IČO:	42025532
DIČ:	2022517959
IČ DPH:	---
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č.úctu: 000000-7000316066/8180 SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK16 8180 0000 0070 0031 6066
Registrovaný:	
Korešpondenčná adresa:	Okresný súd Partizánske, 1.mája 225/4, 958 01 Partizánske
Elektronická adresa:	podatelnaospe@justice.sk
Kontaktné údaje:	Tel.číslo: 388 836 180 Fax:

**ČI. I
Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

**ČI. II
Špecifikácia odberu / produkcie**

Adresa odberného miesta/produkcie:	1.mája 225/4, Partizánske
Miesto odberu, číslo parcely:	2625
Technické číslo odberu:	80022-1560-0
Evidenčné číslo odberu:	82201560
Účel odberu vody:	VEREJNÁ SPRÁVA
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:	<input checked="" type="checkbox"/> vodomermom <input type="checkbox"/> smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou:	<input checked="" type="checkbox"/> vodomermom <input type="checkbox"/> prietokomerom producenta <input type="checkbox"/> smernými číslami <input type="checkbox"/> odborným výpočtom dodávateľa
Predpokladané množstvo odobratej vody v m ³ /rok:	400
Fakturačný cyklus:	Mesačný
Druh prevádzky:	84.23.0/Spravodlivosť a súdnictvo
Počet prevádzkových dní v roku:	260
	Pracovná doba: 8 hod/deň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

- splaškové
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	x	400	1,096	0,013
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Voda z povrchového odtoku	x	536	1,468	0,017
CELKOM		936	2,564	0,030

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²
80022-1560-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	1 066 m ²
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m ²
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
CHSKcr	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
Nerozpustné látky 105	0,000	800,000	0,043	1,231	0,320
Rozpustné látky 550	0,000	500,000	0,027	0,769	0,200
N-NH ₄	0,000	1 200,000	0,064	1,846	0,480
P celk	0,000	80,000	0,004	0,123	0,032
Tuky	0,000	15,000	0,001	0,023	0,006
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	60,000	0,003	0,092	0,024
		10,000	0,001	0,015	0,004

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie

Druh vzorky:

bodová

Spôsob vykonávania kontroly:

námatková

Čl. III

Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - prevodným príkazom
 - inkasným príkazom
 - poštovou poukážkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

Čl. IV

Osobitné dojednania

1. [1] Zasielanie faktúr mailom.

Zmluvné strany sa na základe žiadosti odberateľa/producenta dohodli, že vstavené faktúry za

vodné a stočné a harmonogramy budúcich platieb za opakované dodávky budú zasielané elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaospe@justice.sk

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:
 určitú do
 neurčitú
2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Topoľčanoch, dňa 17 JUN 2020

V PARTIZÁNSKOK, dňa 08 JUN 2020


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
855 55 TOPOĽČANY

Ing. Milan Šútora
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

JUDr. Božena Brinčíková
predsedníčka Okresného súdu





PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000146099

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PR: 450, 20

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Odberateľ:
(producent)

Obchodné meno: Okresný súd Partizánske
Sídlo: 1.mája 225/4, 958 01 Partizánske

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: 1.mája 225/4, Partizánske
Technické číslo odberu: 80022-1560-0
Evidenčné číslo odberu: 82201560
Fakturačný cyklus: Mesačný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S · ψ [m ²]
A	1066	0,90	959
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Σ Sr [m ²]			959
Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa SHMÚ [mm / rok]			558,4
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok Q = Hz · S · ψ · 10 ⁻³ [m ³ /rok]			536

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].
H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v [m²].
ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9
kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4
kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa 17. JÚN 2020

V PARTIZÁNSKEJ, dňa 08 JÚN 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 TOPOĽČANY

Ing. Milan Šútor
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

JUDr. Božena Brinčíková
predsedníčka Okresného súdu

