

KÚPNA ZMLUVA

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

I.

Zmluvné strany

Kupujúci

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie:
IBAN:

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková

Číslo telefónu:
Email:

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci

Názov: winterspace s.r.o.
Sídlo: M. Kukučina 195/10, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Drevenáková, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro
vložka č. 16645/R-Zbi
IČO: 36 353 191
DIČ: 2022169446
IČ DPH: SK2022169446

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Katarína Drevenáková, konateľ
b) technických: Mgr. Katarína Drevenáková, konateľ

Číslo telefónu:
Email:

(ďalej len „Predávajúci“)

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

II.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „Hokejová akadémia“: interiérové vybavenie – hokejové prvky.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa interiérového vybavenia – hokejových prvkov pre Hokejovú akadémiu. Predmetom zmluvy je tiež montáž, zaučenie personálu a záručný servis (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v súťažných podkladoch Verejného obstarávania a v Prílohe č. 1. a č. 2 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, zaučením personálu a prebratím Kupujúcim.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet zmluvy naraz jednou dodávkou.
6. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

IV.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu v lehote do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Staničná ulica Trenčín, katastrálne územie Zlatovce, parcely č. 991, 990/2 (Hokejová akadémia vo výstavbe).
4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejme už pri doručení tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje tovar na miesto dodania na svoje náklady dopraviť, nainštalovať a zaučiť k údržbe minimálne 2 zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku jednotlivých zariadení.
8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

V.

Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH:	388 879,- EUR
DPH:	77 775,80 EUR
celková cena s DPH:	466 654,80 EUR

Slovom: štyristošesťdesiatšesťtisíc šesťstopäťdesiatštyri eur osemdesiat eurocentov

2. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1.
3. Celková cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy najmä, ale nielen, dane, licenčné poplatky, odvody, zameranie reálnych rozmerov stavby a zariadení pred objednaním/výrobou tovaru a uspošobenie ich rozmerov podľa skutočných rozmerov stavby, odstránenie vlastných zariadení z miesta montáže a vyčistenie miesta montáže, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na mieste montáže, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov predávajúceho, náklady na zaškolenie vlastného personálu, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom.

VI.

Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou.
3. Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.
4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení, ako aj ustanovenia § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.
6. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), preberací protokol.
7. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
8. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
9. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
10. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii acentrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Kupujúci akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

VII.

Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy v rámci záručného servisu, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty započítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, bezodkladne, najneskôr však do dvadsiatich kalendárnych dní od nahlásenia vady.
3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu určenú výrobcom tovaru, najmenej však po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
4. Záručný servis predávajúceho bude vykonávať predávajúci v rámci ceny za Tovar po dobu trvania záručnej doby na Tovare za účelmi bezporuchového používania Tovar a udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii Tovar. Záručný servis predávajúceho zahŕňa najmä, ale nielen:
 - a) opravu vád a porúch, čiže uvedenie Tovar do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - b) dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke Tovar, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
 - c) práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie Tovar v rámci zabezpečenia záručného servisu;
 - d) vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadnej bezporuchovej prevádzky Tovar.
5. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nebanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
6. Kupujúci sa zaväzuje, že nároky z vád predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
 - a) odstránenie vád opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
 - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo častí, alebo
 - c) výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho častí) za predmet zmluvy (resp. jeho častí) bez vád.
8. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 7 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamacii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
9. Postup pri reklamacii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
10. Pre zabezpečenie riadnej údržby je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu pokyny k údržbe predmetu zmluvy a jeho jednotlivých častí prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Kupujúcemu odovzdané,

nemôže Predávajúci odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou.

VIII.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhovuje technickým normám a predpisom platným v čase dodania v Slovenskej republike.
2. Predávajúci sa zaväzuje akékoľvek zmeny týkajúce sa dodávky Tovar (a to najmä, ale nielen, ukončenie výroby Tovar) oznámiť kupujúcemu bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, a to e-mailom s následným písomným dorúčením oznámenia kupujúcemu. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie výroby Tovar, súčasťou oznámenia bude písomné potvrdenie výrobcu Tovar o ukončení výroby Tovar. Ak sa oznámenie predávajúceho o ukončení výroby Tovar a/alebo potvrdenie výrobcu Tovar o ukončení výroby Tovar neskôr preukáže ako nepravdivé, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu, ktorá mu tým vznikne. Ak sa preukáže ukončenie výroby Tovar, predávajúci uzatvorí s kupujúcim na základe výzvy kupujúceho dodatok k tejto Zmluve postupom dohodnutým v tejto Zmluve, predmetom ktorého bude zmena Tovar tak, aby nový tovar spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Predávajúci môže až po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku k Zmluve dodať tovar nahrádzajúci pôvodne ponúknutý Tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného Tovar novou radou rovnakej kategórie), ktorý má lepšie výkonové a/alebo funkčné vlastnosti ako pôvodne ponúknutý Tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného tovaru novou vyššou radou), ale to všetko len vtedy, ak kupujúcemu preukáže splnenie všetkých technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy pre nahrádzajúci tovar. Bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve nemôže predávajúci postupom podľa tohto bodu Zmluvy dodať kupujúcemu iný tovar. Postup podľa tohto bodu Zmluvy môže predávajúci uplatniť len jedenkrát pre každý druh tovaru počas trvania právneho vzťahu založeného touto Zmluvou.
3. Dodávka Tovar predávajúcim podľa tejto Zmluvy zahŕňa služby spojené s dodaním Tovar a montážou v súlade s podmienkami VO a Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, obstaranie alebo vykonanie dopravy do miesta dodania Tovar, vyloženie Tovar v mieste dodania Tovar, presun a rozmiestnenie Tovar v priestore, vybalenie a likvidácia obalov a návod na použitie/údržbu Tovar v slovenskom (príp. českom) jazyku.
4. Predávajúci je povinný
dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite,
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy.
6. Kupujúci je povinný:
 - a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho dorúčením Kupujúcemu,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
7. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
 - a) Predávajúci je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci

hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.

b) Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z. z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť v registri zapísaný.

V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:

- odstúpiť od zmluvy

- na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

8. Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

3. Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

4. Ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

6. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje aj:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

- b) neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;

- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;

- d) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami;

- e) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
- f) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
- g) ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou;
- h) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní;
- i) porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 8 tejto zmluvy;
- j) nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závalu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

X.

Doba trvania a zánik zmluvy

1) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

- a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
- b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
- c) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.

3. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

- a) Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
- b) Príloha č. 2 Detailná technická špecifikácia
- c) Príloha č. 3 Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu Zmluvy
- d) Príloha č. 4 Informácie o subdodávateľoch

2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

718

3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
4. Ak táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu, predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
5. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci dve a Predávajúci jedno vyhotovenie.
6. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
- bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Kupujúceho.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
9. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
11. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

za Predávajúceho

v Považská Bystrica dňa 26.02.2024

za Kupujúceho

v Trenčíne dňa

Mgr. Katarína Drevenáková
konateľ

Ing. Jarosláv Baška
predseda

8/8

G.6 Návrh na plnenie kritérií

Číselný kód	Popis výrobku ¹	Názov výrobcu/značky, model/typ ponúkaného produktu, alebo link na web	Počet [ks]	Jednotková cena bez DPH [€]	Cena celkom bez DPH [€]	poznámka
Sušiče a ozóngenerátory						
A1.01a	Sušič s dezinfekciou pre 8 párov obuvi - RAL 1018 žltý	DrygenEight_03G	16	1 435,00 €	22 960,00 €	
A1.01b	Sušič s dezinfekciou pre 8 párov obuvi - RAL 3028 červený	DrygenEight_03G	16	1 435,00 €	22 960,00 €	
A1.02a	Sušič s dezinfekciou pre 4 páry obuvi - RAL 1018 žltý	DrygenFour_03G	4	970,00 €	3 880,00 €	
A1.02b	Sušič s dezinfekciou pre 4 páry obuvi - RAL 3028 červený	DrygenFour_03G	4	970,00 €	3 880,00 €	
A1.03a	Sušič bez dezinfekcie pre 4 páry obuvi - RAL 1018 žltý	DrygenFour	3	639,00 €	1 917,00 €	
A1.03b	Sušič bez dezinfekcie pre 4 páry obuvi - RAL 3028 červený	DrygenFour	3	639,00 €	1 917,00 €	
A1.04	Krycia mriežka priestoru za sušičom - RAL 9005	DGX_DC	20	19,00 €	380,00 €	
A1.05a	Deliaci panel - RAL 1018 žltý	DGX_DP	18	38,00 €	684,00 €	
A1.05b	Deliaci panel - RAL 3028 červený	DGX_DP	18	38,00 €	684,00 €	
A1.06	Montážna lišta - MP3 - RAL 9005	DGX_MP3	4	24,00 €	96,00 €	
A1.07	Montážna lišta - MP4 - RAL 9005	DGX_MP4	16	30,00 €	480,00 €	
A1.08	Montážna lišta - MP5 - RAL 9005	DGX_MP5	16	39,00 €	624,00 €	
A1.09	Montážna lišta - spojka - RAL 9005	DGX_MP_JOINT	16	13,00 €	208,00 €	
A1.10a	Sušiaci skriňa s dezinfekciou - RAL 1018 žltá	WCDL_HockeyPlayer C+	2	1 963,00 €	3 926,00 €	
A1.10b	Sušiaci skriňa s dezinfekciou - RAL 3028 červená	WCDL_HockeyPlayer C+	2	1 963,00 €	3 926,00 €	
A1.11a	Ozóngenerátor dezinfektor kabíny stacionárny - RAL 9005	ozonegen 7000_WM	6	843,00 €	5 058,00 €	
A1.11b	Ozóngenerátor dezinfektor kabíny prenosný - RAL 9005	ozonegen 7000_P	6	828,00 €	4 968,00 €	
Hokejové boxy, lavičky, vešiaky						
A2.12a	Hokejový šatňový box veľký + uzamyk. Skrinka - RAL 1018 žltý	Dressing Hockey Locker C+	54	828,00 €	44 712,00 €	
A2.12b	Hokejový šatňový box veľký + uzamyk. skrinka - RAL 3028 červený	Dressing Hockey Locker C+	58	828,00 €	48 024,00 €	
A2.12c	Hokejový šatňový box veľký + uzamyk. Skrinka - RAL 5019 modrý	Dressing Hockey Locker C+	81	828,00 €	67 068,00 €	
A2.13	Hokejový šatňový box malý + uzamyk. Skrinka - RAL 3028 červený	Dressing Hockey Locker S+	20	674,00 €	13 480,00 €	
A2.14	Mechanický kombinačný zámok	COMBI LOCK	213	62,00 €	13 206,00 €	
A2.15a	Stojan na hokejky - RAL 1018 žltý	Hockey Stick Rack	4	336,00 €	1 344,00 €	
A2.15b	Stojan na hokejky - RAL 3028 červený	Hockey Stick Rack	5	336,00 €	1 680,00 €	
A2.15c	Stojan na hokejky - RAL 5019 modrý	Hockey Stick Rack	3	336,00 €	1 008,00 €	
A2.16a	Lavička 4 miesta - RAL 1018 žltá	SkiBench_160	10	437,00 €	4 370,00 €	
A2.16b	Lavička 4 miesta - RAL 3028 červená	SkiBench_160	10	437,00 €	4 370,00 €	
A2.16c	Lavička 4 miesta - RAL 5019 modrá	SkiBench_160	2	437,00 €	874,00 €	
A2.17a	Lavička 5 miest - RAL 1018 žltá	SkiBench_200	2	493,00 €	986,00 €	
A2.17b	Lavička 5 miest - RAL 3028 červená	SkiBench_200	2	493,00 €	986,00 €	
A2.18	Lavička/uzamykatelná truhlica, 1 miesto - RAL 1018 žltá	PublicBench Locker_60	30	481,00 €	14 430,00 €	
A2.19	Interiérová úložná skrinka - RAL 5019 modrá	Interior Depot Locker_10_COIN	16	1 229,00 €	19 664,00 €	
A2.20	Mincomatový zámok	COIN LOCK	190	103,00 €	19 570,00 €	
A2.21a	Modulárna kovová polica s vešiakmi - RAL 1018 žltá	Depot Rack Shelf_160	10	169,00 €	1 690,00 €	
A2.21b	Modulárna kovová polica s vešiakmi - RAL 3028 červená	Depot Rack Shelf_160	10	169,00 €	1 690,00 €	
A2.22a	Modulárna kovová polica s vešiakmi - RAL 1018 žltá	Depot Rack Shelf_200	2	191,00 €	382,00 €	
A2.22b	Modulárna kovová polica s vešiakmi - RAL 3028 červená	Depot Rack Shelf_200	2	191,00 €	382,00 €	
A2.23	Stojan na 250 ks hokejok	SBRH_Bayonet_Modul_H210	2	278,00 €	556,00 €	

A2.24	Regál na rukavice, regál na prilby	KS_VARIO_Universal Shelf_160	2	762,00 €	1 524,00 €	
A2.25	Regál na korčule	KS_VARIO_Skate Shelf_160	1	1 568,00 €	1 568,00 €	
A2.27	Posúvny regál s policami	VARIO54_HLR_K160/H210	2	2 429,00 €	4 858,00 €	
A2.28	Posúvny regál - závesný systém	VARIO54_HHR_K160/H210	5	2 119,00 €	10 595,00 €	
A2.29	Posúvny regál na korčule	VARIO54_IHSR_K160/H210	2	3 515,00 €	7 030,00 €	
A2.30	2K koľaj pre posuvné regále	SR_RAIL	14	55,00 €	770,00 €	
A2.31	Spojka koľaje	SR_RAIL_JOINT	2	53,00 €	106,00 €	
A2.32	Nerezový doraz koľaje	SR_RAIL_STOPPER	4	94,00 €	376,00 €	
Šatňové skrinky, stolíky, regále						
A3.33a	Pevný stôl s košom a elektro zásuvkami - RAL 1018 žltá	DS_Table_180	2	773,00 €	1 546,00 €	
A3.33b	Pevný stôl s košom a elektro zásuvkami - RAL 3028 červená	DS_Table_180	3	773,00 €	2 319,00 €	
A3.33c	Pevný stôl s košom a elektro zásuvkami - RAL 5019 modrá	DS_Table_180	3	773,00 €	2 319,00 €	
A3.34	Šatňová trojskrinka kovová	www.b2bpartner.sk	1	406,00 €	406,00 €	http://www.b2bpartner.sk
A3.35	Uzamykatelná dielenská skriňa	www.emporo.sk	7	439,00 €	3 073,00 €	http://www.emporo.sk
A3.36	Dielenský stôl s panelom na náradie	www.b2bpartner.sk	4	1 107,00 €	4 428,00 €	http://www.b2bpartner.sk
A3.37a	Box na vaky - RAL 1018 žltý	Hockey_box	2	647,00 €	1 294,00 €	
A3.37b	Box na vaky - RAL 3028 červený	Hockey_box	3	647,00 €	1 941,00 €	
A3.37c	Box na vaky - RAL 5019 modrý	Hockey_box	3	647,00 €	1 941,00 €	
A3.38a	Regál kovový 900	www.majster-regal.sk	24	124,00 €	2 976,00 €	http://www.majster-regal.sk
A3.38b	Regál kovový 1000	www.majster-regal.sk	3	128,00 €	384,00 €	http://www.majster-regal.sk
A3.38c	Regál kovový na vešanie	www.majster-regal.sk	3	135,00 €	405,00 €	http://www.majster-regal.sk
Suma celkom bez DPH					388 879,00 €	
DPH (20 %)					77 775,80 €	
Suma celkom s DPH					466 654,80 €	
SOM/NIE SOM-platcom DPH - <i>nehodiace preškrtnite</i>						
1 - Podrobná technická špecifikácia je uvedená v priloženej dokumentácii - Príloha E.2 Výpis hokejových prvkov						
V Považskej Bystrici, dňa 18.1.2024						
					Katarína Drevenáková	

Čestné vyhlásenie

o skutočnostiach podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno uchádzača: **winterspace, s.r.o.**
Sídlo: **Kukučínova 195/10, Považská Bystrica 017 01**
Identifikačné číslo organizácie (IČO): **36 353 191**
Zastúpený
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu **Katarína Drevenáková**

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Hokejová akadémia“: interiérové vybavenie - hokejové prvky

(ďalej len „zákazka“) vyhlásená verejným obstarávateľom Úradným vestníkom EÚ č. 2023/S 0180 -340209 zverejnené dňa 07.06.2023 a Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania dňa 08.06.2023 pod číslom 19788-MST, Vestník č. 112/2023 **čestne vyhlasujem, že:** konečný užívateľ alebo koneční užívatelia výhod vyššie uvedenej spoločnosti zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora v čase podpisovania zmluvy **nie je / nie sú verejnými funkcionármi** v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sú:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku,

Bezodkladne budem informovať verejného obstarávateľa o každej zmene v organizácii prípadne v dodávateľskom reťazci, ktorá má vplyv na záväzky voči verejnému obstarávateľovi vyplývajúce z uzatvoreného obchodného vzťahu vyplývajúce s ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalej vyhlasujem, že v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

- 1.1 nie sme ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
2. nie sme vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1.1.
3. nekonáme v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1.1 alebo 1.2.

4. nebudeme plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa bodu 1.1 až 1.3, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky.
5. nemáme a/alebo náš subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene Dodávateľa a/alebo na základe pokynov Dodávateľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
6. údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

Vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V Považskej Bystrici, dňa 26.2. 2024

~~Katarína Drevenáková~~

.....
meno, priezvisko a podpis*

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov

Pre predmet-Kúpnej-zmluvy, ktorou sa zabezpečuje vybavenie hokejovými prvkami pre Hokejovú akadémiu Trenčín je predávajúcim určený servisný technik:

Peter Bielik

Tel. č.: 0907 576 227

E-mail: sevis@winterspace.sk

za Predávajúceho: winterspace, s.r.o.

V Považskej Bystrici, dňa 26.2. 2024

Katarína Drevenáková, konateľ spoločnosti



Detailná technická špecifikácia hokejových prvkov pre predmet zákazky

**"Hokejová akadémia":
Interiérové vybavenie - hokejové prvky**



Sušič s dezinfekciou pre 8 párov obuvi

Čís. kód: A1.01a-A1.01b


Rozmery: 540 x 340 x 1500 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 [A1.01a], RAL 3028 [A1.01b]

Názov výrobku: DrygenEight_03G

Počet: 16 ks [A1.01a], 16 ks [A1.01b]

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia sušiča:

- sušič obuvi má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou úpravou proti hrdzaveniu - pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovým lakovaním
- sušič obuvi má nerezové antivandal tlačidlá s LED signalizáciou
- sušič obuvi má samostatné výduchy na obuv alebo rukavice vyrobené z hliníka a POM - 16 ks
- sušič obuvi má aktívne teplovzdušné sušenie, kde ohriaty vzduch je vedený priamo do obuvi alebo rukavíc
- sušič obuvi je modulárnej konštrukcie, umožňuje vytvoriť dopytované sušiacie celky

Výbava sušiča:

- sieťový/prepojovací kábel, kotviaci materiál, silikónová ochranná krytka hlavného vypínača, príprava pre bezpečnostné kotvenie, príprava pre dátové konektory

Napájanie sušiča:

- napätie 230V AC/50Hz, samostatné sieťové konektory pre vstup a výstup napájania za účelom sériového pripojenia

Bezpečnostná ochrana:

- sušič obuvi má ochranný obvod pri poruche ventilátora, ochranný obvod pri poruche riadenia, ochranný obvod pri poruche výhrevného telesa

Funkcionalita sušiča:

- prietok vzduchu sušiča obuvi je 220 m³/hod. pri 50 Pa a príkone ventilácie 35 W
- sušič umožňuje sušenie obuvi bez ohrevu
- sušič umožňuje sušenie obuvi s ohrevom, s automaticky regulovaným príkonom ohrevu v rozsahu 1080 - 1400 W, bez závislosti na teplote okolitého prostredia, automatická regulácia ohrevu optimalizuje spotrebu energie
- sušič umožňuje odpachovávanie a dezinfekciu vybavenia bez nutnosti dokupovania chémie, výroba ozónu prebieha pomocou keramickej platňovej výbojky
- príkon ozónovej jednotky je 40 W
- produkcia ozónu z ozónovej jednotky je 3500 g/hod.
- sušič umožňuje rýchle sušenie okolitým vzduchom do max. 120 min.
- sušič umožňuje rýchle sušenie s ohrevom vzduchu do max. 30 min.
- sušič je vybavený stálou reguláciou prednastavených parametrov nezávisle od okolitej teploty prostredia pre ochranu funkčných materiálov



Sušič s dezinfekciou pre 8 párov obuvi

Čís. kód: A1.01a - A1.01b

Rozmery: 540 x 340 x 1500 mm (Š x V x H)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.01a), RAL 3028 (A1.01b)

Názov výrobku: DrygenEight_03G

Počet: 16 ks (A1.01a), 16 ks (A1.01b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.

Elektronické riadenie sušiča:

- sušič je vybavený riadiacou elektronikou, ktorá umožňuje jeho prevádzku samostatne alebo v systéme riadenom hlavnou riadiacou jednotkou MCU za účelom energetického managementu zariadení

Riadenie sušiča pri samostatnej prevádzke:

Každý sušič obuvi má samostatnú riadiacu jednotku s nasledovnými funkciami:

- softvér pre proces sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekciu
- softvér umožňuje, aby užívateľ zapol sušenie vtedy, keď potrebuje, ostatné parametre nastavuje prevádzkovateľ
- automatické ukončenie procesov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie
- s možnosťou predčasného elektronického ukončenia práve vykonávaného procesu
- sušič má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu sušenia
- sušič má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu ozonizácie
- riadiaca jednotka umožňuje spustenie ďalšieho procesu stlačením tlačidla aj počas prebiehajúceho procesu, vykonávať sa začne až po ukončení prebiehajúceho procesu
- elektronická regulácia prednastavenej teploty
- kontrola funkčnosti ventilátorov
- kontrola funkčnosti výhrevných telies
- stále meranie teploty sušenia
- stála regulácia teploty sušenia nezávisle od teploty okolitého prostredia
- nastavenie rozsahu teploty sušenia na zariadení od 5°C do 50°C (v kroku po 5°C)*
- nastavenie času sušenia na zariadení od 10 min. do 150 min. (v kroku po 10 min.)*

Riadenie sušiča pri prevádzke v systéme (technologický celok) energetického managementu s využitím sušičov a hlavnej riadiacej jednotky MCU:

Riadiaca jednotka pri prevádzke v technologickom celku riadenom hlavnou riadiacou jednotkou disponuje všetkými funkciami uvedenými vyššie pri odseku „Riadenie sušiča pri samostatnej prevádzke“ (okrem funkcií označených *) a nasledovnými systémovými funkciami:

- sušič umožňuje dátové pripojenie a riadenie funkcionality a energetiky z MCU prostredníctvom RS-485
- sušič umožňuje vzdialený prístup z MCU
- sušič umožňuje kontrolu všetkých vykonávaných procesov z MCU
- sušič umožňuje nastavenie všetkých vykonávaných procesov vzdialene z MCU
- sušič umožňuje vzdialenú správu, kontrolu a využívanie plnej funkcionality z MCU
- sušič odosiela chybové hlásenia do MCU - funkčnosť ventilátorov, výhrevných telies, ozonizátora, kontrola napájania
- sušič umožňuje nastavenie teploty vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5°C do 50°C (v kroku po 1°C)
- sušič umožňuje nastavenie času sušenia vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5 min. do 360 min. (v kroku po 1 min.)
- sušič umožňuje aktiváciu funkcie „Selektívne sušenie“, vďaka čomu budú spustené len obsadené zariadenia
- sušič umožňuje elektronické spustenie a ukončenie programov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie z MCU

Doplnkové príslušenstvo:

- krycia mriežka priestoru za sušičom (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) - DGX_DC
- deliaci panel (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) - DGX_DP
- montážna lišta na ukotvenie sušiča obuvi (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) + kotviaci materiál - DGX_MP3/4/5
- spojka montážnej lišty (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) + kotviaci materiál - DGX_MP_JOINT



Sušič s dezinfekciou pre 4 páry obuvi

Čís. kód: A1.02a-A1.02b


Rozmery: 220 x 340 x 1500 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.02a), RAL 3028 (A1.02b)

Názov výrobku: DrygenFour_03G

Počet: 4 ks (A1.02a), 4 ks (A1.02b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia sušiča:

- sušič obuvi má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou úpravou proti hrdzaveniu - pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovým lakovaním
- sušič obuvi má nerezové antivandal tlačidlá s LED signalizáciou
- sušič obuvi má samostatné výduchy na obuv alebo rukavice vyrobené z hliníka a POM - 8 ks
- sušič obuvi má aktívne teplovzdušné sušenie, kde ohriaty vzduch je vedený priamo do obuvi alebo rukavíc
- sušič obuvi je modulárnej konštrukcie, umožňuje vytvoriť dopytované sušiacie celky

Výbava sušiča:

- sieťový/prepojovací kábel, kotviaci materiál, silikónová ochranná krytka hlavného vypínača, príprava pre bezpečnostné kotvenie, príprava pre dátové konektory

Napájanie sušiča:

- napätie 230V AC/50Hz, samostatné sieťové konektory pre vstup a výstup napájania za účelom sériového pripojenia

Bezpečnostná ochrana:

- sušič obuvi má ochranný obvod pri poruche ventilátora, ochranný obvod pri poruche riadenia, ochranný obvod pri poruche výhrevného telesa

Funkcionalita sušiča:

- prietok vzduchu sušiča obuvi je 110 m³/hod. pri 50 Pa a príkone ventilácie 20 W
- sušič umožňuje sušenie obuvi bez ohrevu
- sušič umožňuje sušenie obuvi s ohrevom, s automaticky regulovaným príkonom ohrevu v rozsahu 540 - 700 W, bez závislosti na teplote okolitého prostredia, automatická regulácia ohrevu optimalizuje spotrebu energie
- sušič umožňuje odpachovanie a dezinfekciu vybavenia bez nutnosti dokupovania chémie, výroba ozónu prebieha pomocou keramickej platňovej výbojky
- príkon ozónovej jednotky je 40 W
- produkcia ozónu z ozónovej jednotky je 3500 g/hod.
- sušič umožňuje rýchle sušenie okolitým vzduchom do max. 120 min.
- sušič umožňuje rýchle sušenie s ohrevom vzduchu do max. 30 min.
- sušič je vybavený stálou reguláciou prednastavených parametrov nezávisle od okolitej teploty prostredia pre ochranu funkčných materiálov



Sušič s dezinfekciou pre 4 páry obuvi

Čís. kód: A1.02a-A1.02b

Rozmery: 220 x 340 x 1500 mm (Š x V x H)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.02a), RAL 3028 (A1.02b)

Názov výrobku: DrygenFour_03G

Počet: 4 ks (A1.02a), 4 ks (A1.02b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.

Elektronické riadenie sušiča:

- sušič je vybavený riadiacou elektronikou, ktorá umožňuje jeho prevádzku samostatne alebo v systéme riadenom hlavnou riadiacou jednotkou MCU za účelom energetického managementu zariadení

Riadenie sušiča pri samostatnej prevádzke:

Každý sušič obuvi má samostatnú riadiacu jednotku s nasledovnými funkciami:

- softvér pre proces sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekciu
- softvér umožňuje, aby užívateľ zapol sušenie vtedy, keď potrebuje, ostatné parametre nastavuje prevádzkovateľ
- automatické ukončenie procesov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie
- s možnosťou predčasného elektronického ukončenia práve vykonávaného procesu
- sušič má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu sušenia
- sušič má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu ozonizácie
- riadiaca jednotka umožňuje spustenie ďalšieho procesu stlačením tlačidla aj počas prebiehajúceho procesu, vykonávať sa začne až po ukončení prebiehajúceho procesu
- elektronická regulácia prednastavenej teploty
- kontrola funkčnosti ventilátorov
- kontrola funkčnosti výhrevných telies
- stále meranie teploty sušenia
- stála regulácia teploty sušenia nezávisle od teploty okolitého prostredia
- nastavenie rozsahu teploty sušenia na zariadení od 5°C do 50°C (v kroku po 5°C)*
- nastavenie času sušenia na zariadení od 10 min. do 150 min. (v kroku po 10 min.)*

Riadenie sušiča pri prevádzke v systéme (technologický celok) energetického managementu s využitím sušičov a hlavnej riadiacej jednotky MCU:

Riadiaca jednotka pri prevádzke v technologickom celku riadenom hlavnou riadiacou jednotkou disponuje všetkými funkciami uvedenými vyššie pri odseku „Riadenie sušiča pri samostatnej prevádzke“ (okrem funkcií označených *) a nasledovnými systémovými funkciami:

- sušič umožňuje dátové pripojenie a riadenie funkcionality a energetiky z MCU prostredníctvom RS-485
- sušič umožňuje vzdialený prístup z MCU
- sušič umožňuje kontrolu všetkých vykonávaných procesov z MCU
- sušič umožňuje nastavenie všetkých vykonávaných procesov vzdialene z MCU
- sušič umožňuje vzdialenú správu, kontrolu a využívanie plnej funkcionality z MCU
- sušič odosiela chybové hlásenia do MCU - funkčnosť ventilátorov, výhrevných telies, ozonizátora, kontrola napájania
- sušič umožňuje nastavenie teploty vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5°C do 50°C (v kroku po 1°C)
- sušič umožňuje nastavenie času sušenia vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5 min. do 360 min. (v kroku po 1 min.)
- sušič umožňuje aktiváciu funkcie „Selektívne sušenie“, vďaka čomu budú spustené len obsadené zariadenia
- sušič umožňuje elektronické spustenie a ukončenie programov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie z MCU

Doplňkové príslušenstvo:

- krycia mriežka priestoru za sušičom (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) - DGX_DC
- deliaci panel (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) - DGX_DP
- montážna lišta na ukotvenie sušiča obuvi (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) + kotviaci materiál - DGX_MP3/4/5
- spojka montážnej lišty (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) + kotviaci materiál - DGX_MP_JOINT



Sušič pre 4 páry obuvi bez dezinfekcie

Čís. kód: A1.03a-A1.03b


Rozmery: 220 x 340 x 1500 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.03a), RAL 3028 (A1.03b)

Názov výrobku: DrygenFour

Počet: 3 ks (A1.03a), 3 ks (A1.03b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia sušiča:

- sušič obuvi má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou úpravou proti hrdzaveniu - pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovým lakovaním
- sušič obuvi má nerezové antivandal tlačidlo s LED signalizáciou
- sušič obuvi má samostatné výduchy na obuv alebo rukavice vyrobené z hliníka a POM - 8 ks
- sušič obuvi má aktívne teplovzdušné sušenie, kde ohriaty vzduch je vedený priamo do obuvi alebo rukavíc
- sušič obuvi je modulárnej konštrukcie, umožňuje vytvoriť dopytované sušiace celky

Výbava sušiča:

- sieťový/prepojovací kábel, kotviaci materiál, silikónová ochranná krytka hlavného vypínača, príprava pre bezpečnostné kotvenie, príprava pre dátové konektory

Napájanie sušiča:

- napätie 230V AC/50Hz, samostatné sieťové konektory pre vstup a výstup napájania za účelom sériového pripojenia

Bezpečnostná ochrana:

- sušič obuvi má ochranný obvod pri poruche ventilátora, ochranný obvod pri poruche riadenia, ochranný obvod pri poruche výhrevného telesa

Funkcionalita sušiča:

- prietok vzduchu sušiča obuvi je 110 m³/hod. pri 50 Pa a príkone ventilácie 20 W
- sušič umožňuje sušenie obuvi bez ohrevu
- sušič umožňuje sušenie obuvi s ohrevom, s automaticky regulovaným príkonom ohrevu v rozsahu 540 - 700 W, bez závislosti na teplote okolitého prostredia, automatická regulácia ohrevu optimalizuje spotrebu energie
- sušič umožňuje rýchle sušenie okolitým vzduchom do max. 120 min.
- sušič umožňuje rýchle sušenie s ohrevom vzduchu do max. 30 min.
- sušič je vybavený stálou reguláciou prednastavených parametrov nezávisle od okolitej teploty prostredia pre ochranu funkčných materiálov



Sušič pre 4 páry obuvi bez dezinfekcie

Čís. kód: A1.03a-A1.03b

Rozmery: 220 x 340 x 1500 mm (Š x V x H)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.03a), RAL 3028 (A1.03b)

Názov výrobku: DrygenFour

Počet: 3 ks (A1.03a), 3 ks (A1.03b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.

Elektronické riadenie sušiča:

- sušič je vybavený riadiacou elektronikou, ktorá umožňuje jeho prevádzku samostatne alebo v systéme riadenom hlavnou riadiacou jednotkou MCU za účelom energetického managementu zariadení

Riadenie sušiča pri samostatnej prevádzke:

Každý sušič obuvi má samostatnú riadiacu jednotku s nasledovnými funkciami:

- softvér pre proces sušenia alebo sušenia bez ohrevu
- softvér umožňuje, aby užívateľ zapol sušenie vtedy, keď potrebuje, ostatné parametre nastavuje prevádzkovateľ
- automatické ukončenie procesov sušenia alebo sušenia bez ohrevu
- s možnosťou predčasného elektronického ukončenia práve vykonávaného procesu
- sušič má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu sušenia
- riadiaca jednotka umožňuje spustenie ďalšieho procesu stlačením tlačidla aj počas prebiehajúceho procesu, vykonávať sa začne až po ukončení prebiehajúceho procesu
- elektronická regulácia prednastavenej teploty
- kontrola funkčnosti ventilátorov
- kontrola funkčnosti výhrevných telies
- stále meranie teploty sušenia
- stála regulácia teploty sušenia nezávisle od teploty okolitého prostredia
- nastavenie rozsahu teploty sušenia na zariadení od 5°C do 50°C (v kroku po 5°C)*
- nastavenie času sušenia na zariadení od 10 min. do 150 min. (v kroku po 10 min.)*

Riadenie sušiča pri prevádzke v systéme (technologický celok) energetického managementu s využitím sušičov a hlavnej riadiacej jednotky MCU:

Riadiaca jednotka pri prevádzke v technologickom celku riadenom hlavnou riadiacou jednotkou disponuje všetkými funkciami uvedenými vyššie pri odseku „Riadenie sušiča pri samostatnej prevádzke“ (okrem funkcií označených *) a nasledovnými systémovými funkciami:

- sušič umožňuje dátové pripojenie a riadenie funkcionality a energetiky z MCU prostredníctvom RS-485
- sušič umožňuje vzdialený prístup z MCU
- sušič umožňuje kontrolu všetkých vykonávaných procesov z MCU
- sušič umožňuje nastavenie všetkých vykonávaných procesov vzdialene z MCU
- sušič umožňuje vzdialenú správu, kontrolu a využívanie plnej funkcionality z MCU
- sušič odosiela chybové hlásenia do MCU - funkčnosť ventilátorov, výhrevných telies, ozonizátora, kontrola napájania
- sušič umožňuje nastavenie teploty vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5°C do 50°C (v kroku po 1°C)
- sušič umožňuje nastavenie času sušenia vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5 min. do 360 min. (v kroku po 1 min.)
- sušič umožňuje aktiváciu funkcie „Selektívne sušenie“, vďaka čomu budú spustené len obsadené zariadenia
- sušič umožňuje elektronické spustenie a ukončenie programov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie z MCU

Doplňkové príslušenstvo:

- krycia mriežka priestoru za sušičom (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) - DGX_DC
- deliaci panel (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) - DGX_DP
- montážna lišta na ukotvenie sušiča obuvi (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) + kotviaci materiál - DGX_MP3/4/5
- spojka montážnej lišty (povrchová úprava - pozink + práškové lakovanie) + kotviaci materiál - DGX_MP_JOINT



Sušiaci skriňa s dezinfekciou

Čís. kód: A1.10a-A1.10b


Rozmery: 500 x 620 x 2050 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.10a), RAL 3028 (A1.10b)

Názov výrobku: WCDL_HockeyPlayer Comfort+

Počet: 2 ks (A1.10a), 2 ks (A1.10b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Úložná skriňa na hokejovú výstroj s rýchlym teplovzdušným sušením a dezinfekciou ozónom, pre 2 hráčov.

Konštrukcia sušiča:

- úložná skriňa má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou úpravou proti hrdzaveniu - pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovým lakovaním
- úložná skriňa má vyspádované nerezové dno pre odvod vody a nastaviteľné nožičky
- úložná skriňa má nerezové antivandal tlačidlá s LED signalizáciou
- úložná skriňa má samostatné výduchy na obuv alebo rukavice vyrobené z hliníka a POM
- úložná skriňa má aktívne teplovzdušné sušenie, kde ohriaty vzduch je vedený priamo do obuvi alebo rukavíc
- úložná skriňa má aktívne teplovzdušné sušenie, kde ohriaty vzduch je vedený zozadu a zospodu k sušeným odevom
- úložná skriňa má výdych pre napojenie na centrálnu vzduchotechniku
- úložná skriňa má uzamykanie skrine cylindrickým zámkom so systémom generálneho kľúča
- v úložnej skrini sa nachádza perforovaná polica pre pasívne sušenie dvoch prilieb

Vnútna výbava skrine:

- nerezová tyč na zavesenie ramienka s vestou
- nerezové háčiky na vešanie chráničov na nerezovej tyči
- špeciálny rozperný záves na nohavice
- háčiky na dverách na vešanie rôznych drobností
- nerezová tyč na dverách pre uterák

Napájanie sušiča:

- napätie 230V AC/50Hz, samostatné sieťové konektory pre vstup a výstup napájania za účelom sériového pripojenia

Bezpečnostná ochrana:

- úložná skriňa má ochranný obvod pri poruche ventilátora, ochranný obvod pri poruche riadenia, ochranný obvod pri poruche výhrevného telesa



Sušiaci skriňa s dezinfekciou

Čís. kód: A1.10a-A1.10b

Rozmery: 500 x 620 x 2050 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.10a), RAL 3028 (A1.10b)

Názov výrobku: WCDL_HockeyPlayer Comfort+

Počet: 2 ks (A1.10a), 2 ks (A1.10b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.

Funkcionalita úložnej skrine:

- prietok vzduchu zariadením je 200 m³/hod. pri 50 Pa a príkone ventilácie 20 W
- úložná skriňa umožňuje sušenie obuvi bez ohrevu
- úložná skriňa umožňuje sušenie obuvi s ohrevom, s automaticky regulovaným príkonom ohrevu v rozsahu 1080 - 1400 W, bez závislosti na teplote okolitého prostredia, automatická regulácia ohrevu optimalizuje spotrebu energie
- úložná skriňa umožňuje odpachovávanie a dezinfekciu vybavenia bez nutnosti dokupovania chémie, výroba ozónu prebieha pomocou keramickej platňovej výbojky
- príkon ozónovej jednotky je 40 W
- produkcia ozónu z ozónovej jednotky je 3500 g/hod.
- úložná skriňa umožňuje rýchle sušenie okolitým vzduchom do max. 120 min.
- úložná skriňa umožňuje rýchle sušenie s ohrevom vzduchu do max. 40 min.
- úložná skriňa je vybavená stálou reguláciou prednastavených parametrov nezávisle od okolitej teploty prostredia pre ochranu funkčných materiálov

Elektronické riadenie sušiča:

- úložná skriňa je vybavená riadiacou elektronikou, ktorá umožňuje jej prevádzku samostatne alebo v systéme riadenom hlavnou riadiacou jednotkou MCU za účelom energetického managementu zariadení

Riadenie úložnej skrine pri samostatnej prevádzke:

Každá úložná skriňa má samostatnú riadiacu jednotku s nasledovnými funkciami:

- softvér pre proces sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie
- softvér umožňuje, aby užívateľ zapol sušenie vtedy, keď potrebuje, ostatné parametre nastavuje prevádzkovateľ
- automatické ukončenie procesov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie
- s možnosťou predčasného elektronického ukončenia práve vykonávaného procesu
- úložná skriňa má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu sušenia
- úložná skriňa má samostatné tlačidlo pre spustenie procesu ozonizácie
- riadiaca jednotka umožňuje spustenie ďalšieho procesu stlačením tlačidla aj počas prebiehajúceho procesu, vykonávať sa začne až po ukončení prebiehajúceho procesu
- elektronická regulácia prednastavenej teploty
- kontrola funkčnosti ventilátorov
- kontrola funkčnosti výhrevných telies
- stále meranie teploty sušenia
- stála regulácia teploty sušenia nezávisle od teploty okolitého prostredia
- nastavenie rozsahu teploty sušenia na zariadení od 5°C do 50°C (v kroku po 5°C)*
- nastavenie času sušenia na zariadení od 10 min. do 150 min. (v kroku po 10 min.)*

Riadenie skrine pri prevádzke v systéme (technologický celok) energetického managementu s využitím skríň a hlavnej riadiacej jednotky MCU:

Riadiaca jednotka pri prevádzke v technologickom celku riadenom hlavnou riadiacou jednotkou disponuje všetkými funkciami uvedenými vyššie pri odseku „Riadenie úložnej skrine pri samostatnej prevádzke“ (okrem funkcií označených *) a nasledovnými systémovými funkciami:

- úložná skriňa umožňuje dátové pripojenie a riadenie funkcionality a energetiky z MCU prostredníctvom RS-485
- úložná skriňa umožňuje vzdialený prístup z MCU
- úložná skriňa umožňuje kontrolu všetkých vykonávaných procesov z MCU
- úložná skriňa umožňuje nastavenie všetkých vykonávaných procesov vzdialene z MCU
- úložná skriňa umožňuje vzdialenú správu, kontrolu a využívanie plnej funkcionality z MCU
- úložná skriňa odosiela chybové hlásenia do MCU - funkčnosť ventilátorov, výhrevných telies, ozonizátora, kontrola napájania
- úložná skriňa umožňuje nastavenie teploty vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5°C do 50°C (v kroku po 1°C)
- úložná skriňa umožňuje nastavenie času sušenia vzdialene prostredníctvom riadiacej jednotky od 5 min. do 360 min. (v kroku po 1 min.)
- úložná skriňa umožňuje aktiváciu funkcie „Selektívne sušenie“, vďaka čomu budú spustené len obsadené zariadenia
- úložná skriňa umožňuje elektronické spustenie a ukončenie programov sušenia, sušenia bez ohrevu a dezinfekcie z MCU



Ozónogenerátor - dezinfektor kabíny stacionárny

Čís. kód: A1.11a


Rozmery: 230 x 150 x 480 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: ozonegen 7000_WM

Počet: 6 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Stacionárny programovateľný ozónogenerátor s riadiacou jednotkou.

Konštrukcia ozónogenerátora:

- ozónogenerátor má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitoú povrchovou úpravou proti hrdzaveniu - pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovým lakováním
- ozónogenerátor má nerezové ochranné sitká na vstupe a výstupe vzduchu syteného ozónom
- ozónogenerátor má riadiacu jednotku s podsvieteným digitálnym displejom

Výbava ozónogenerátora:

- sieťový kábel
- silikónová ochranná krytka hlavného vypínača
- príprava pre dátové konektory

Napájanie ozónogenerátora:

- napätie 230V AC/50Hz

Bezpečnostná ochrana:

- ozónogenerátor má ochranný obvod pri poruche ventilátora, ochranný obvod pri poruche riadenia

Funkcionalita ozónogenerátora:

- prietok vzduchu zariadením 150 m³/hod. pri 50 Pa a príkone ventilácie 80 W
- ozónogenerátor umožňuje odpachovávanie a dezinfekciu priestorov bez nutnosti dokupovania chémie, výroba ozónu prebieha pomocou keramickej platňovej výbojky
- príkon ozónovej jednotky je 40 W
- produkcia ozónu z ozónovej jednotky je 7000 g/hod.
- rozsah nastavenia dezinfikovaného priestoru od 20 m³ do 3000 m³
- zariadenie pri činnosti umožňuje uzavretie/otvorenie klapiek VZT ozonizovaného priestoru

Elektronické riadenie ozónogenerátora:

- ozónogenerátor je vybavený riadiacou elektronikou, ktorá umožňuje jeho prevádzku samostatne alebo v systéme riadenom hlavnou riadiacou jednotkou MCU za účelom energetického managementu zariadení

Riadenie ozónogenerátora pri samostatnej prevádzke:

Každý ozónogenerátor má samostatnú riadiacu jednotku s nasledovnými funkciami:

- softvér pre proces ozonizácie
- softvér umožňujúci nastaviť dobu trvania dezinfekcie
- softvér umožňujúci nastaviť čas spustenia
- softvér umožňujúci nastaviť počet opakovaní dezinfekčných cyklov
- softvér umožňujúci nastaviť dátum a čas
- softvér umožňujúci nastaviť adresu zariadenia
- automatické ukončenie programu ozonizácie
- automatické ovládanie klapiek VZT

Riadenie ozónogenerátora pri prevádzke v systéme (technologický celok) energetického managementu s využitím hlavnej riadiacej jednotky MCU:

Riadiaca jednotka pri prevádzke v technologickom celku riadenom hlavnou riadiacou jednotkou disponuje všetkými funkciami uvedenými vyššie pri odseku „Riadenie ozónogenerátora pri samostatnej prevádzke“ a nasledovnými systémovými funkciami:

- ozónogenerátor umožňuje dátové pripojenie a riadenie funkcionality z MCU prostredníctvom RS-485
- ozónogenerátor umožňuje vzdialený prístup z MCU
- ozónogenerátor umožňuje kontrolu všetkých vykonávaných procesov z MCU
- ozónogenerátor umožňuje ukladanie dát o procesoch do MCU
- ozónogenerátor umožňuje nastavenie všetkých vykonávaných procesov vzdialene z MCU
- ozónogenerátor umožňuje vzdialenú správu, kontrolu a využívanie plnej funkcionality z MCU
- ozónogenerátor umožňuje nastavenie všetkých parametrov ozonizácie



Ozón generátor - dezinfektor kabíny prenosný

Čís. kód: A1.11b


Rozmery: 230 x 150 x 480 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: ozonegen 7000_P

Počet: 6 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Prenosný ozón generátor s časovačom.

Konštrukcia ozón generátora:

- ozón generátor má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojistou povrchovou úpravou proti hrdzaveniu - pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovým lakovaním
- ozón generátor má nerezové ochranné sieťky na vstupe a výstupe vzduchu syteného ozónom
- ozón generátor má riadiacu jednotku s podsvieteným digitálnym displejom

Výbava ozón generátora:

- sieťový kábel
- silikónová ochranná krytka hlavného vypínača
- príprava pre dátové konektory

Napájanie ozón generátora:

- napätie 230V AC/50Hz

Bezpečnostná ochrana:

- ozón generátor má ochranný obvod pri poruche ventilátora, ochranný obvod pri poruche riadenia

Funkcionalita ozón generátora:

- prietok vzduchu zariadením 150 m³/hod. pri 50 Pa a príkone ventilácie 80 W
- ozón generátor umožňuje odpachovávanie a dezinfekciu priestorov bez nutnosti dokupovania chémie, výroba ozónu prebieha pomocou keramickej platňovej výbojky
- príkon ozónovej jednotky je 40 W
- produkcia ozónu z ozónovej jednotky je 7000 g/hod.
- rozsah nastavenia dezinfikovaného priestoru od 20 m³ do 3000 m³

Elektronické riadenie ozón generátora:

- ozón generátor je vybavený riadiacou elektronikou s digitálnym displejom, umožňujúcou jeho samostatnú prevádzku
- riadiaca jednotka je vybavená softvérom pre proces ozonizácie
- riadiaca jednotka je vybavená softvérom umožňujúcim nastaviť dobu trvania dezinfekcie



Hokejový šatňový box veľký + uzamykateľná skrinka

Čís. kód: A1.12a - A1.12b - A1.12c




Rozmery: 800 x 530 x 1940 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A1.12a), RAL 3028 (A1.12b), RAL 5019 (A1.12c)

Názov výrobku: DressingHockeyLocker C+

Počet: 54ks (A1.12a), 58ks (A1.12b), 81ks (A1.12c)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Profesionálny šatňový box s lavičkou a uzamykateľným úložným priestorom pre ľadový hokej - prevedenie Comfort +

Konštrukcia šatňového boxu:

- šatňový box má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, vyrobená je z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakováním
- šatňový box má uzamykateľný úložný priestor na cennosti
- šatňový box má prípravu pre kombinačný zámok
- šatňový box má čalúnenú sedaciu plochu s vymeniteľnými sedákmi
- šatňový box má hliníkové trny na vešanie korčulí
- šatňový box má police na odkladanie výstroje
- šatňový box má tyč na zavesenie ramienka na odev
- šatňový box má nerezovú tyč na uterák alebo ribano
- šatňový box má 5 háčikov na vešanie odevu
- šatňový box má priestor pre hokejku
- šatňový box má policu na obuv
- šatňový box má výškovo nastaviteľné predné nohy
- šatňový box má zadnú stenu boxu z DTD hr. 18 mm

Doplňkové príslušenstvo:

- mechanický kombinačný zámok so systémom generálneho kľúča (COMBI LOCK)

Bezpečnosť:

- šatňový box je možné kotviť o stenu v dvoch miestach

Funkcionalita šatňového boxu:

- konštrukcia šatňového boxu umožňuje jeho reťazenie do rôzne dlhých celkov
- konštrukcia šatňového boxu umožňuje zostavenie samostatných ostrovov v priestore
- šatňový box má samostatný uzamykateľný priestor na cennosti
- šatňový box je vyhotovený v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť šatňového boxu je 500 kg
- šatňový box má vymeniteľné čalúnené sedáky



Hokejový šatňový box malý + uzamykateľná skrinka

Čís. kód: A1.13


Rozmery: 610 x 480 x 1800 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 3028

Názov výrobku: DressingHockeyLocker S+

Počet: 20 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Profesionálny šatňový box s lavičkou a uzamykateľným úložným priestorom pre ľadový hokej - prevedenie Space-Saving+

Konštrukcia šatňového boxu:

- šatňový box má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, vyrobená je z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- šatňový box má uzamykateľný úložný priestor na cennosti
- šatňový box má prípravu pre kombinačný zámok
- šatňový box má čalúnenú sedaciu plochu s vymeniteľnými sedákmi
- šatňový box má hliníkové trny na vešanie korčulí
- šatňový box má police na odkladanie výstroje
- šatňový box má tyč na zavesenie ramienka na odev
- šatňový box má nerezovú tyč na uterák alebo ribano
- šatňový box má 4 háčiky na vešanie odevu
- šatňový box má priestor pre hokejku
- šatňový box má policu na obuv
- šatňový box má výškovo nastaviteľné predné nohy
- šatňový box má zadnú stenu boxu z DTD hr. 18 mm

Doplňkové príslušenstvo:

- mechanický kombinačný zámok so systémom generálneho kľúča (COMBI LOCK)

Bezpečnosť:

- šatňový box je možné kotviť o stenu v dvoch miestach

Funkcionalita šatňového boxu:

- konštrukcia šatňového boxu umožňuje jeho reťazenie do rôzne dlhých celkov
- konštrukcia šatňového boxu umožňuje zostavenie samostatných ostrovov v priestore
- šatňový box má samostatný uzamykateľný priestor na cennosti
- šatňový box je vyhotovený v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť šatňového boxu je 500 kg
- šatňový box má vymeniteľné čalúnené sedáky



Stojan na hokejky

Čís. kód: A2.15a - A2.15b - A2.15c




Rozměry: 980 x 460 x 1210 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A2.15a), RAL 3028 (A2.15b), RAL 5019 (A2.15c)

Názov výrobku: HockeyStickRack

Počet: 4ks (A2.15a), 5ks (A2.15b), 3ks (A2.15c)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Velkokapacitný stojan na operatívne odkladanie hokejok.

Konštrukcia stojanu na hokejky:

- stojan má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobený z pozinkovaného plechu a povrchovo upravený práškovým lakováním
- stojan je kotvený na stenu
- stojan má opieraciu lištu s trnmi a gumovými profilmi
- stojan má ochrannú gumovinu vo vaničke

Funkcionalita stojanu na hokejky:

- stojan má kapacitu 60 ks hokejok



Lavička - 4 miesta

Čís. kód: A2.16a - A2.16b - A2.16c

Rozmery: 1610 x 420 x 400 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A2.16a), RAL 3028 (A2.16b), RAL 5019 (A2.16c)

Názov výrobku: SkiBench_160

Počet: 10ks (A2.16a), 10ks (A2.16b), 2ks (A2.16c)

Výrobca: winterspace, s.r.o.




Pevná a komfortná lavička pre športoviská.

Konštrukcia lavičky:

- lavička má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakováním
- lavička má čalúnené vymeniteľné sedáky
- lavička má možnosť kotvenia o podlahu
- lavička má nosnosť 500 kg

Funkcionalita stojanu na hokejky:

- lavička má vymeniteľné čalúnené sedáky
- lavička je vyhotovená v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť lavičky je 500 kg



Lavička - 5 miest

Čís. kód: A2.17a - A2.17b



Rozmery: 2010 x 420 x 400 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A2.17a), RAL 3028 (A2.17b)

Názov výrobku: SkiBench_200

Počet: 2 ks (A2.17a), 2 ks (A2.17b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Pevná a komfortná lavička pre športoviská.

Konštrukcia lavičky:

- lavička má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- lavička má čalúnené vymeniteľné sedáky
- lavička má možnosť kotvenia o podlahu
- lavička má nosnosť 500 kg

Funkcionalita stojanu na hokejky:

- lavička má vymeniteľné čalúnené sedáky
- lavička je vyhotovená v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť lavičky je 500 kg



Lavička - 1 miesto + uzamykateľná truhlica

Čís. kód: A2.18


Rozmery: 600 x 420 x 400 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018

Názov výrobku: PublicBenchLocker_60

Počet: 30 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Pevná a komfortná uzamykateľná truhlica pre verejnosť, sedacia plocha 60 cm, s prípravou pre mincomat.

Konštrukcia lavičky:

- lavička má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- lavička má otvárateľný a uzamykateľný odkladací priestor
- lavička má prípravu pre mincomat
- lavička má čalúnené vymeniteľné sedáky
- lavička má možnosť kotvenia o podlahu
- lavička má nosnosť 500 kg

Doplnkové príslušenstvo:

- mincomat so systémom generálneho kľúča (COIN LOCK)

Funkcionalita lavičky:

- lavička má uzamykateľný priestor v spodnej časti pod sedacou plochou
- odkladací priestor je uzamykateľný mincomatom
- konštrukcia lavičky umožňuje reťazenie do rôzne dlhých celkov
- lavička je vyhotovená v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť lavičky je 500 kg



Interiérová úložná skrinka

Čís. kód: A2.19


Rozmery: 800 x 500 x 2100 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 5019/RAL 9005

Názov výrobku: InteriorDepotLocker_10_COIN

Počet: 16 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia úložnej skrinky:

- úložná skrinka má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- úložná skrinka má prehľadné značenie na dvierkach
- úložná skrinka má prípravu pre mincomat
- úložná skrinka je vyrobená z pozinkovaného plechu hrúbky 0,8 mm
- úložná skrinka má 10 boxov/dvierok
- úložná skrinka má možnosť núdzového otvorenia

Doplnkové príslušenstvo:

- mincomat so systémom generálneho kľúča (COIN LOCK)

Funkcionalita úložnej skrinky:

- úložná skrinka má kapacitu 10 boxov/dvierok
- úložná skrinka poskytuje prevádzku bez nutnosti vydávať kľúče
- mincomat so systémom generálneho kľúča



Modulárna kovová polica s vešiakmi

Čís. kód: A2.21a - A2.21b


Rozmery: 1600 x 300 x 200 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A2.21a), RAL 3028 (A2.21b)

Názov výrobku: DepotRackShelf_160

Počet: 10 ks (A2.21a), 10 ks (A2.21b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Modulárna kovová polica s vešiakmi - montáž na stenu.

Konštrukcia police:

- polica má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- polica je kotvená na stenu
- polica je modulárnej konštrukcie
- polica má vymeniteľné háčiky na vešanie

Funkcionalita police:

- konštrukcia police umožňuje reťazenie do rôzne dlhých celkov
- polica je vyhotovená v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť police je 100 kg

Modulárna kovová polica s vešiakmi

Čís. kód: A2.22a - A2.22b


Rozmery: 2000 x 300 x 200 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A2.22a), RAL 3028 (A2.22b)

Názov výrobku: DepotRackShelf_200

Počet: 2 ks (A2.22a), 2 ks (A2.22b)

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Modulárna kovová polica s vešiakmi - montáž na stenu.

Konštrukcia police:

- polica má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- polica je kotvená na stenu
- polica je modulárnej konštrukcie
- polica má vymeniteľné háčiky na vešanie

Funkcionalita police:

- konštrukcia police umožňuje reťazenie do rôzne dlhých celkov
- polica je vyhotovená v prevedení odolnom voči vode
- nosnosť police je 100 kg



Stojan na 250 ks hokejok

Čís. kód: A2.23


Rozmery: 1300 x 400 x 2000 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: SBRH_Bayonet_Modul_H210

Počet: 2 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia komponentov:

- stojan má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- stojan je modulárnej konštrukcie
- stojan má variabilné nastavovanie prvkov konštrukcie
- komponenty sú spájané skrutkovými spojmi

Funkcionalita komponentov:

- konštrukcia komponentov umožňuje vytváranie samostatných zostáv
- stojan je vyhotovený v prevedení odolnom voči vode

Regál na rukavice, regál na prilby

Čís. kód: A2.24


Rozmery: 1630 x 340 x 2100 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: KS_VARIO_Universal Shelf_160

Počet: 2 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia regálu:

- regál má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- regál je modulárnej konštrukcie
- regál má variabilné nastavovanie prvkov konštrukcie
- komponenty sú spájané skrutkovými spojmi

Funkcionalita regálu:

- konštrukcia regálu umožňuje vytváranie samostatných zostáv
- regál je vyhotovený v prevedení odolnom voči vode



Regál na korčule

Čís. kód: A2.25


Rozmery: 1630 x 340 x 2100 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: KS_VARIO_Skate Shelf_160

Počet: 1 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Konštrukcia regálu:

- regál má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- regál je modulárnej konštrukcie
- regál má variabilné nastavovanie prvkov konštrukcie
- komponenty sú spájané skrutkovými spojmi

Funkcionalita regálu:

- konštrukcia regálu umožňuje vytváranie samostatných zostáv
- regál je vyhotovený v prevedení odolnom voči vode

Posuvný regál - police

Čís. kód: A2.27


Rozmery: 1660 x 540 x 2100 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: VARIO54_HLR_K160/H210

Počet: 2 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Posuvný regál úložného systému VARIO na uskladnenie heliem a iného príslušenstva.

Konštrukcia regálu:

- regál má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- regál má samonosný mobilný podvozok so štyrmi oceľovými kolieskami so zapúzdrenými ložiskami, ručne posúvateľný po koľajniciach
- nosnosť každého kolieska samostatne je max. 220 kg
- kolieska sú kompatibilné s koľajou SR_RAIL_2K
- regál má celkovú nosnosť 800 kg
- regál má dva nezávislé regálové stĺpce
- police regálu sú vyhotovené tak, aby bol zabezpečený odvod vody
- regál má police nitovanej konštrukcie so špeciálnymi prelismi zvyšujúcimi ich nosnosť
- pre uvedenie regálu do chodu bez zaťaženia uskladňovanými predmetmi je hodnota 200 N
- regál má zavetrenie bez krížových výstuh
- regál má konštrukčné riešenie umožňujúce doplnenie o dizajnové panely
- regál má zabezpečenie mobilného podvozku proti vykoľajeniu
- konštrukcia regálu dodržiava stranovený koeficient proti preklopeniu

Doplňkové príslušenstvo:

- koľaj pre posuvné regále, spojka koľaje, nerezový doraz koľaje (SR_RAIL, SR_RAIL_JOINT_SR_RAIL_STOPPER)

Funkcionalita regálu:

- prestaviteľnosť polic po 5 cm, pre každú stranu samostatne
- regál je plne kompatibilný (so vzájomnou vymeniteľnosťou dielov) s úložným systémom VARIO



Posuvný regál - závesný systém

Čís. kód: A2.28


Rozmery: 1660 x 540 x 2100 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: VARIO54_HHR_K160/H210

Počet: 5 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Posuvný regál úložného systému VARIO na uskladnenie hokejovej výstroje.

Konštrukcia regálu:

- regál má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- regál má samonosný mobilný podvozok so štyrmi oceľovými kolieskami so zapúzdrenými ložiskami, ručne posúvateľný po koľajniciach
- kolieska sú kompatibilné s koľajou SR_RAIL_2K, nosnosť každého samostatne je max. 220 kg
- regál má celkovú nosnosť 800 kg
- regál má závesné moduly s premenlivými rozstupmi
- pre uvedenie regálu do chodu bez zaťaženia uskladňovanými predmetmi je hodnota 200 N
- regál má zavetrenie bez krížových výstuh
- regál má konštrukčné riešenie umožňujúce doplnenie o dizajnové panely
- regál má zabezpečenie mobilného podvozku proti vykoľajeniu
- konštrukcia regálu dodržiava stranovený koeficient proti preklopeniu

Doplnkové príslušenstvo:

- koľaj pre posuvné regále, spojka koľaje, nerezový doraz koľaje (SR_RAIL, SR_RAIL_JOINT, SR_RAIL_STOPPER)

Funkcionalita regálu:

- prestaviteľnosť závesných modulov po 5 cm, pre každú stranu samostatne
- regál je plne kompatibilný (so vzájomnou vymeniteľnosťou dielov) s úložným systémom VARIO
- uskladňovacia kapacita regálu je min. 120 ks holenných chráničov alebo 36 ks nohavíc alebo 52 ks viest

Posuvný regál - korčule

Čís. kód: A2.29


Rozmery: 1660 x 540 x 2100 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 9005

Názov výrobku: VARIO54_IHSR_K160/H210

Počet: 2 ks

Výrobca: winterspace, s.r.o.



Posuvný regál úložného systému VARIO na uskladnenie korčulí pre ľadový hokej.

Konštrukcia regálu:

- regál má nitovanú samonosnú konštrukciu bez zvarov s dvojitou povrchovou ochranou proti hrdzaveniu, je vyrobená z pozinkovaného plechu a povrchovo upravená práškovým lakovaním
- regál má samonosný mobilný podvozok so štyrmi oceľovými kolieskami so zapúzdrenými ložiskami, ručne posúvateľný po koľajniciach
- kolieska sú kompatibilné s koľajou SR_RAIL_2K, nosnosť každého samostatne je max. 220 kg
- regál má celkovú nosnosť 800 kg
- regál má dva nezávislé regálové stĺpce
- regál má police nitovanej konštrukcie so špeciálnymi prelismi zvyšujúcimi ich nosnosť
- regál má police osadené nastaviteľnými PA6 profilmi pre stabilné uchytenie korčule a odparenie vody z noža korčule
- pre uvedenie regálu do chodu bez zaťaženia uskladňovanými predmetmi je hodnota 200 N
- regál má zavetrenie bez krížových výstuh
- regál má konštrukčné riešenie umožňujúce doplnenie o dizajnové panely
- regál má zabezpečenie mobilného podvozku proti vykoľajeniu
- konštrukcia regálu dodržiava stranovený koeficient proti preklopeniu

Doplnkové príslušenstvo:

- koľaj pre posuvné regále, spojka koľaje, nerezový doraz koľaje (SR_RAIL, SR_RAIL_JOINT, SR_RAIL_STOPPER)

Funkcionalita regálu:

- prestaviteľnosť polic po 5 cm
- regál je plne kompatibilný (so vzájomnou vymeniteľnosťou dielov) s úložným systémom VARIO
- uskladňovacia kapacita je 70 párov korčulí pre ľadový hokej



Pevný stôl s košom a elektrozásuvkami

Čís. kód: A3.33a - A3.33b - A3.33c


Rozmery: 1800 x 800 x 600 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A3.33a), RAL 3028 (A3.33b), RAL 5019 (A3.33c)

Názov výrobku: DS_Table_180

Počet: 2ks (A3.33a), 3ks (A3.33b), 3ks (A3.33c)



Výrobca: winterspace, s.r.o.



Šatňový pevný stôl s výsuvnými košmi a výklopnými elektrozásuvkami.

Konštrukcia a popis stola:

- nosná konštrukcia - oceľový zvarenec
- korpus z MDF dosky/drevotrieska s práškovým nástrekom
- namáhané rohové časti opatrené kovovými uholníkmi
- kovové úchytky
- stôl je na rektifikačných nožičkách
- výsuvný vstavaný plastový odpadkový koš, 3 samostatné separačné časti
- výsuvný úložný priestor
- zásuvky s dotiahom a dotlmením
- na pracovnej ploche inštalovaná výklopná elektrozásuvka (2 x silnoprúd, 1 x dátová zásuvka/internet, 1 x HDMI)



Šatníková trojskrinka kovová

Čís. kód: A3.34


Rozmery: 900 x 500 x 1920 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 7035

Názov výrobku: Kovová šatníková 3-skrinka

Počet: 1 ks

Predajca: www.b2bpartner.sk



Kovová šatníková skrinka, 3-dverová na sokli, sivé dvere, cylindrický zámok.

Konštrukcia a popis skrine:

- základňa tvorená soklom vysokým 12 cm
- zváraná konštrukcia z ocelového plechu hrúbky 0,8 mm
- cylindrický zámok s 2 kľúčmi

Uzamykateľná dielenská skriňa

Čís. kód: A3.35


Rozmery: 800 x 435 x 1990 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 7035

Názov výrobku: Kovová skriňa s 2-krídl. dverami

Počet: 7 ks

Predajca: www.emporo.sk



Kovová skriňa s dvojkrídl. dverami, cylindrický zámok.

Konštrukcia a popis skrine:

- teleso skrine zvarené z ocelového plechu o hrúbke 0,8 mm
- celá konštrukcia lakovaná kvalitným práškovým lakom
- dvere krídl. osadené na vnútorných pántoch a zavierané rozvorový zámkom s cylindrickou vložkou
- police o nosnosti 40 kg

Dielenský stôl s panelom na náradie

Čís. kód: A3.36


Rozmery: 1800 x 750 x 800 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 7035

Názov výrobku: Dielenský stôl so zásuvkami

Počet: 4 ks

Predajca: www.b2bpartner.sk



Pracovný stôl do dielne BL s 2 závesnými boxami na náradie, MDF + PVC doska, 4 zásuvky.

Konštrukcia a popis stola:

- robustná ocelová skrutkovaná konštrukcia stola
- skrutkované kovové pätky stolu pre vyrovnanie nerovností
- pracovná doska stolu z drevotriesky, hrúbky 40 mm
- doska potiahnutá zeleným PVC, platové bočné hrany
- nosnosť pracovnej dosky 1000 kg
- povrchová úprava práškovaným lakom sivej farby
- závesné prevedenie s 2 policami a závesné skriňové prevedenie
- nosnosť políc 40 kg, police uložené v 90% výsuvoch
- zásuvky sú uzamykateľné centrálnym zámkom, dodávané s 2 kľúčmi



Box na vaky

Čís. kód: A3.37a - A3.37b - A3.37c


Rozmery: 1200 x 650 x 1000 mm (Š x H x V)

Farebnosť: RAL 1018 (A3.37a), RAL 3028 (A3.37b), RAL 5019 (A3.37c)

Názov výrobku: Hockey_box

Počet: 2ks (A3.37a), 3ks (A3.37b), 3ks (A3.37c)



Výrobca: winterspace, s.r.o.



Box na vaky - prenosná otvárací truhlica kompaktného tvaru.

Konštrukcia a popis boxu:

- nosná konštrukcia z hranolov z tvrdého dreva
- korpus z MDF dosky - drevotrieska s práškovým nástrekom
- namáhané rohové časti opatrené kovovými uholníkmi
- úchyty - vyfrézovaný otvor
- otváracia zhora na pánty s tlmením
- rektifikačné nožičky



Regál kovový 900

Čís. kód: A3.38a

Rozmery: 900 x 450 x 1800 mm (Š x H x V)

Farba: antracit

Názov výrobku: Kovový regál - bezskrútkový

Počet: 24 ks

Predajca: www.majster-regal.sk



Bezskrútkový kovový regál s HDF policou.

Konštrukcia a popis regálu:

- konštrukciu tvorí bezskrútkový CLIP systém
- regál má 5 HDF políc
- nosnosť na policu - 250 kg

Regál kovový 1000

Čís. kód: A3.38b


Rozmery: 1000 x 500 x 2000 mm (Š x H x V)

Farba: pozink

Názov výrobku: Kovový regál - skrútkový

Počet: 3 ks

Predajca: www.majster-regal.sk



Skrútkový kovový regál.

Konštrukcia a popis regálu:

- kovový regálový systém má nosnosť 100 kg na jednu policu
- celková nosnosť regálu je 400 kg
- regál je pozinkovaný a odolný voči korózii a mechanickému poškodeniu
- vysoká stabilita
- 4 kovové police

Regál kovový na vešanie

Čís. kód: A3.38c

Rozmery: 1000 x 500 x 2000 mm (Š x H x V)

Farba: pozink

Názov výrobku: Kovový regál na vešanie

Počet: 3 ks

Predajca: www.majster-regal.sk



Kovový vešiak s príslušenstvom pre skrútkové kovové regále.

Konštrukcia a popis regálu:

- kovový regálový systém má nosnosť 100 kg na jednu policu
- celková nosnosť regálu 400 kg
- pozinkovaná konštrukcia odolná voči korózii a mechanickému poškodeniu
- vysoká stabilita
- 4 ks kovových políc
- 2 ks držiakov vešiaka
- 1 ks kovová rúra

