

Zmluva o dielo č.11/2024

*Uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších prepisov ,*

zmluvné strany:

Visual Team s.r.o.

Sídlo : Holubičia 4/1, 940 01 Nové Zámky
IČO: 53184874
DIČ: 2121305901, IČDPH : SK2121305901
zapísaný v v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51995/N
zastúpený: Mgr. Tibor Stugel, konateľ
/ ďalej ako „zhotoviteľ“ /

a

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky
IČO: 34014721
DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191
zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: po, vložka č. 10058/N
zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ
/ ďalej ako „objednávateľ“ /

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. I.

Predmet zmluvy

- 1) Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pričom riadne a včas zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.
- 2) Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie, a to podľa platobných podmienok uvedených v tejto zmluve
- 3) Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka predložená vo verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 z. č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. II.

Predmet diela

- 1) Predmetom diela podľa tejto zmluvy je technické zabezpečenie pre kultúrne podujatia Majáles ,Porciunkula Oberačkové slávnosti , a Vianoce dohodnutom obsahu a termíne.

Špecifikácia technického zabezpečenia :

1. **Názov podujatia : Majáles**
Termín podujatia : 30.04.2024

Miesto : Amfiteáter

- a) **Ozvučenie :**

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 3000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – 8x monitorový box, 18 x veľký mikrofónny stojan, 6x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy), 8x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém , CD prehrávač +notebook (prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 1x stage technik

b) Osvetlenie :

- 16x otočná hlava, 8x LED PAR , 8x DTS 1kW, hazer, dymostroj, min 2ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult
- Obsluha – 1x osvetľovač

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a kábový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Kábové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

c) Strecha nad pódium

Certifikovaná hliníková konštrukcia o veľkosti 10x8m . Zdvíhacie motory na zdvíhanie a spúšťanie strechy musia mať platnú revíziu v čase používania. Platnú revíziu musia mať aj všetky elektrické vedenia a predlžovacie káble.

d) Altánky – 4,5 x3 m , počet kusov 5

e) Nášľapné zábrany kovové 1,1 x 2m – min. 20 m

f) Bariérové zábrany kovové 1,1 m x 2m – min. 25m

g) Nášľapné zábrany kovové 1,1 x 2m – min. 20 m

h) Bariérové zábrany kovové 1,1 m x 2m – min. 25m

i) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks

j) Pivné sety – 5ks

k) Security – 2ks, preukaz odbornej spôsobilosti SBS

2. Názov podujatia : Porciunkula 2024

Termín podujatia : 26-27.07.2024

Miesto : Amfiteáter Nové Zámky

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 3000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).

- Príslušenstvo – min. 8x monitorový box, 18 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy, trieda G3 alt. G4), 8x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém, CD prehrávač (min. trieda Pioneer 2000) +notebook (- prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 5x stage technik

a) Osvetlenie :

- 48x otočná hlava, 60x LED PAR , min. 8x DTS 2kW, 2x hazer 2000 W, dymostroj 2000 W, min 4ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult trieda profi (nie čínske kópie zn. AVOLITE, CHEMSYS a pod.)
- Obsluha – 1x osvetľovač

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

a) Strecha nad pódium

Certifikovaná hliníková konštrukcia o veľkosti 10x8m . Zdvíhacie motory na zdvíhanie a spúšťanie strechy musia mať platnú revíziu v čase používania. Platnú revíziu musia mať aj všetky elektrické vedenia a predlžovacie káble.

Bočný stage: min. 2ks 6x8m (pre obsuhu, účinkujúcich, stížňu a monitorovú mixáž) – farba vo farbe strechy (nar.sivá)

b) LED stena:

Počet 2 ks vo veľkosti 3x2m , min. 3 až 4 kamery na pódium so strižňou obsluha minálne 4 technici.

Požiadavky na LED stenu: minimálne P3.9 a P6

Led park a kabeláž musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať a zapájať iba odborne spôsobilá osoba.

c) Altánky – 4,5 x3 m , počet kusov 5

d) Nášľapné zábrany kovové 1,1 x 2m – min. 20 m

e) Bariérové zábrany kovové 1,1 m x 2m – min. 25m

f) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks

g) Pivné sety – 5ks

h) Security – 2ks, preukaz odbornej spôsobilosti SBS

Miesto : Bernolákov park Nové Zámky

a) Strecha a pódium

- Stavba a dodávka certifikovaného zariadenia s nosnosťou 700kg /m², min 6x7 m do výšky min 1,2m, zavetrané, sukňa z prednej a bočných strán, 2x schodíky + prekrytie strechou z hliníkovej konštrukcie vo výške min. 5m, skiny z oboch bočných strán a zo zadnej strany

b) Ozvučenie :

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 2000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.

- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – 5x monitorový box, 12 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy min. G3 alt G4), 4x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém , CD prehrávač prof. triedy (napr. Pioneer 2000) +notebook (prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 1x stage technik

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede. Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

- c) **Altánky** – 4,5 x3 m , počet kusov 5
- d) **Párty stan 3ks** Rozmer 3x3 m, z nepremokavého materiálu, bielej farby, počet :10ks
- Dodaný stan musí spĺňať všetky bezpečnostné a estetické požiadavky
- e) **Nášľapné zábrany** kovové 1,1 x 2m – min. 20 m
- f) **Bariérové zábrany kovové** 1,1 m x 2m – min. 25m
- g) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks
- h) **Pivné sety** – 10ks
- i) **Hľadisko** – 20 lavíc na sedenie

Miesto : Majzonovo námestie

S traverzom o rozmeru 5x6 (vxš) s platným certifikátom

- **Ozvučenie** priestorov jarmoku od 8:00 do 24:00 min. 2x1000 W zavesené na stojane vo výške 3m preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy).
- **LED** obrazovka 5x3m minimálne P3.9 a P6 - kompletná kabeláž s procesorom na prenos obrazu a zvuku na námestie

Názov podujatia : Obaračkové slávnosti 2024

Termín : 27.-28.09.2024

Miesto : Amfiteáter

b) Ozvučenie : 27.9.2024 od 8:00-24:00, 28.09.2024 od 7:00-24:00

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 3000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). Ktorá je schopná vytvoriť min. 115dB akustického tlaku neskresleného zvuku v mieste mixpultu. Výkon zvukového systému musí zodpovedať danému priestoru.
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – min. 8x monitorový box, 18 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón (kvalitný mikrofónový park profi triedy, trieda G3 alt. G4), 8x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém, CD prehrávač (min. trieda Pioneer 2000) +notebook (- prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 5x stage technik

c) Osvetlenie :

- 48x otočná hlava, 60x LED PAR , min. 8x DTS 2kW, 2x hazer 2000 W, dymostroj 2000 W, min 4ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult trieda profi (nie čínske kópie zn. AVOLITE, CHEMSYS a pod.)
- Obsluha – 1x osvetľovač

Vlastnosti :

Profesionálne inteligentné svetlá v požadovanom množstve , nie čínske kópie. Svetelný pult musí byť originál v profi triede Svetelný a káblový park musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať iba odborne spôsobilá osoba. Káblové vedenie musí mať predpísané chrániče po celej dĺžke. Javisko a riser pre bubeníka , prípadne klávesák musí byť certifikovaný / Nivtec).

d) Strecha nad pódium

Certifikovaná hliníková konštrukcia o veľkosti 10x8m . Zdvíhacie motory na zdvíhanie a spúšťanie strechy musia mať platnú revíziu v čase používania. Platnú revíziu musia mať aj všetky elektrické vedenia a predlžovacie káble.

Bočný stage: min. 2ks 6x8m (pre obsuhu, účinkujúcich, stížňu a monitorovú mixáž) – farba vo farbe strechy (nar.sivá)

e) LED stena:

Počet 2 ks vo veľkosti 3x2m , min. 3 až 4 kamery na pódium so strižňou obsluha minimálne 4 technici.

Požiadavky na LED stenu: minimálne P3.9 a P6

Led park a kabeláž musí mať zákonom stanovené revízie a môže ho obsluhovať a zapájať iba odborne spôsobilá osoba.

f) Altánky – 4,5 x3 m , počet kusov 5

g) Nášľapné zábrany kovové 1,1 x 2m – min. 20 m

h) Bariérové zábrany kovové 1,1 m x 2m – min. 25m

i) Veľký rozvádzač el. energie s výstupom na 380 V (min. 2ks) na 220 V (min. 5ks) – 3 ks

j) Pivné sety – 5ks

k) Security – 2ks, preukaz odbornej spôsobilosti SBS

Miesto : Majzonovo námestie

- Pódium

- Stavba a dodávka certifikovaného zariadenia s nosnosťou 700kg /m², min 8x6 m do výšky min 1,2m, zavetrané, sukňa z prednej a bočných strán, 2x schodíky

- LED technika a ozvučenie:

S traverzom o rozmeru 5x6 (vxš) s platným certifikátom

- **Ozvučenie** priestorov jarmoku od 8:00 do 24:00 min. 2x1000 W zavesené na stojane vo výške 3m preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy).
- **LED** obrazovka 5x3m minimálne P3.9 a P6 - kompletná kabeláž s procesorom na prenos obrazu a zvuku na námestie

3. Názvov podujatia : VIANOCE

Miesto podujatia : Hl. námestie

Termín : 05.12-23.12.2024

Pódium a strecha :

- Certifikované zariadenie s nosnosťou 700kg /m², min 7x6 m², koncertná strecha o min rozmeroch 8x6 m do výšky min 1,2m, prekrytie strechou z hliníkovej konštrukcie vo výške min. 4m, skiny z oboch bočných strán a zo zadnej strany
- Obsluha- zodpovedná osoba + pomocníci podľa programu min. 3 technici

Ozvučenie : Denná reprodukcia hudba od 10:00-20:00

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 1000 návštevníkov , schopný homogénneho akustického tlaku do 20 m . preferované značky : (Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy).
- Digitálny mixážny pult - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory (6x compressor) , efektové procesory (1x vocal hall, 1x tap delay).
- Príslušenstvo – 6x monitorový box, 12 x veľký mikrofónny stojan, 12x bezdrôtový mikrofón triedy G3 alt. G4, 10x mono DI-BOX, kabeláž pre celý systém , CD prehrávač prof, triedy (Pioneer 2000 alebo pod.) +notebook (prehrávač USB).
- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 1x stage technik
- 3x týždenne koncert od 17:00 -20:00

Osvetlenie :

- 16x otočná hlava min. 1000 W, 16x LED PAR 1000 W, 8x DTS 1kW, hazer 2000W, dymostroj 2000 W, min 4ks. Blinder (min. 8sv. telies v jednom) svetelný mixážny pult
- Ozdobné led osvetlenie strechy, ktorá bude zapnutá počas celej doby trvania osláv
- Obsluha – 1x osvetľovač

Backstage :

- Min.4,5x3 m stan, nepremokavý, počet : 1ks
- Pivné sety 5x

Príslušenstvo:

- Plynové externé ohrievacie telesá pre stan s výkonom potrebným pre výhrev stanu.
- Pódium min. 2ks plynových ohrievačov

Termín podujatia bude upresnení v zmysle objednávky zaslanej dodávateľovi objednávateľom najneskôr 30 dní pred konaním podujatia.

Čl. III.

Účel zmluvy

- 1) Účelom tejto zmluvy je použitie diela na mestských kultúrnych podujatiach uvedených v tejto zmluve v zmysle čl. II ods. 1 tejto zmluvy.

Čl. IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 1) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi technické podmienky na vykonanie diela a poskytnúť súčinnosť pri jeho vykonávaní. Objednávateľ sa takisto zaväzuje umožniť prístup zhotoviteľovi, resp. nim povereným osobám k priestorom, kde má byť dielo vykonané, a to minimálne 24 hodín pred konaním akcie. V prípade, že objednávateľ tieto podmienky nesplní do 12 hodín pred konaním akcie, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 2) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne a včas tak, aby mohlo byť použité na dohodnutý účel. Na jeho vykonanie použije zhotoviteľ vlastné technické, vizuálne a zvukové zariadenia, prípadne zabezpečené subdodávateľom. Za všetky prípadné vady diela v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť dielo z objektu objednávateľa, a to do najneskôr 24 hodín po ukončení akcie ak sa nedohodnú

s objednávatelom inak alebo ak to umožnia technické podmienky a okolnosti tak aj skôr. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

- 3) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a je oprávnený dávať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sa budú týkať technického usporiadania diela.

Čl. V.

Cena za dielo

- 1) Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu za dielo spolu :
39 500€ bez DPH (slovom tridsaťdeväťtisícpäťsto eur)
20% DPH 7 900€
Cena s DPH 47 400€ (slovom štyridsaťsedemtisícštyristo eur)
- 2) Táto cena bude objednávatelom uhradená na základe čiastkových faktúr, ktoré budú vystavené za každé príslušne kultúrne podujatie uvedené v čl. II. Ods. 1 tejto Zmluvy o dielo , ktorých splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia.

Čl. VI.

Zmluvné sankcie

- 1) Pri porušení povinností zhotoviteľa, uvedených v čl. IV. ods. 2. je tento povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.
- 2) Pri porušení povinností objednávatel'a, uvedených v čl. IV. ods. 1. je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.
- 3) Pri porušení povinností zhotoviteľa, uvedených v čl. IV. Ods. 3 je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.

Čl. VII.

Náhrada škody

- 1) Každá zmluvná strana je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikne porušením povinností druhej zmluvnej strany. Zmluvná strana sa zbaví svojej zodpovednosti iba v prípade, keď preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 2) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa považujú najmä : pôsobenie prírodných živlov (povodeň, požiar, snehové kalamity, a pod.) ako aj úmrtie rodinného príslušníka zmluvnej strany.
- 3) Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

- 1) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 2) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o zmene svojho obchodného mena a sídla, ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný právny subjekt.
- 3) Zhotoviteľ prehlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a.

- 4) Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu diela a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
- 5) Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade sporu je príslušný súd v Slovenskej republike.
- 6) Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti a touto zmluvou predovšetkým dohodou.
- 7) V prípade, ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy, alebo jej časti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať všetky doposiaľ vykonané práce. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi oprávnené a vyúčtované náklady. Uplatnenie nárokov na náhradu škody týmto zostáva nedotknuté.
- 8) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 9) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu..
- 10) Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu . Každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 11) Strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nových Zámkoch, dňa

.....
Objednávateľ :
Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie

.....
Zhotoviteľ:
Mgr. Tibor Stugel, konateľ