

Kúpna zmluva č. Z20242348_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TOPLIGHT, s.r.o.
Sídlo: Jazerná 1826/5, 04012 Košice, Slovenská republika
IČO: 36588831
DIČ: 2021933694
IČ DPH: SK2021933694
Telefón: 0902902254

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: LED žiarovky, trubice, svietidlá a skúšačka napätia
Kľúčové slová: žiarovka, trubica, svietidlo, skúšačka
CPV: 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 38300000-8 - Meracie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- LED žiarovka, 13,2 W
- LED žiarovka, 5 W
- LED žiarovka R50
- Trubica žiarivková, 36 W
- Trubica žiarivková, 18 W
- Trubica žiarivková, 58 W
- Štartér žiarivkový, 4-65 W
- Štartér žiarivkový, 4-22 W
- LED reflektor
- LED svietidlo ručné, 800 LM
- LED svietidlo ručné, 470 LM
- Svietidlo čelové
- Skúšačka napätia

Položka č. 1: LED žiarovka, 13,2 W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED žiarovka 13,2 W	ks			100

svetelný výkon	LM			1500
výkon	W			13,2
napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pätica	E27			
produkovaná farba	teplá biela / 2700 - 3000 K			
technológia	LED			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347021000231_00			

Položka č. 2: LED žiarovka, 5 W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED žiarovka 5 W	ks			20
svetelný výkon	LM			350
výkon	W			5
napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pätica / tvar	E14 / sviečka			
produkovaná farba	teplá biela až studená / 2700 - 6000 K			
technológia	LED			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347021000237_00			

Položka č. 3: LED žiarovka R50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED žiarovka R50	ks			20
príkon	W			6
napätie	V	170	240	
vyžarovací uhol	°			120
svetelný tok	LM			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LED typ	SMD			
farba svetla	biela teplá			
pätica	E14			
krytie	IP20			
typ banky	R50			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347021000238_00			

Položka č. 4: Trubica žiarivková, 36 W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica žiarivková lineárna				
Trubica žiarivková 36 W	ks			100
výkon	W			36

svietivosť	LM			3000
dĺžka	cm			120
napätie	V			240
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pätica	G13/T8			
produkovaná farba	studená biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347512547090_00			

Položka č. 5: Trubica žiarivková, 18 W

Funkcia				
Trubica žiarivková lineárna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica žiarivková 18 W	ks			100
výkon	W			18
svietivosť	LM			1200
dĺžka	cm			60
napätie	V			240
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pätica	G13/T8			
produkovaná farba	studená biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347513332060_00			

Položka č. 6: Trubica žiarivková, 58 W

Funkcia				
Trubica žiarivková lineárna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica žiarivková 58 W	ks			25
výkon	W			58
svietivosť	LM			5000
dĺžka	cm			150
napätie	V			240
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pätica	G13/T8			
produkovaná farba	studená biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347519992091_00			

Položka č. 7: Štartér žiarivkový, 4-65 W

Funkcia				
Štartér pre kompaktné žiarivky pracujúci s elektromagnetickým predradníkom				
Určený pre žiarivky TL-D (T8), TL (T12) a PL-L prevádzkované s elektromagnetickými tlmičkami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér žiarivkový 4-65W S10 IV Philips, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			50
samostatné zapojenie	V	220	240	
tandemové zapojenie	V	220	240	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
bezpečný a rýchly štart v indukčných a kapacitných osvetľovacích systémoch (IEC 60155)	áno
Interné číslo materiálu kupujúceho	347568222065_00

Položka č. 8: Štartér žiarivkový, 4-22 W

Funkcia				
Štartér pre kompaktné žiarivky pracujúci s elektromagnetickým predradníkom				
Určený pre žiarivky TL-D (T8), TL (T12) a PL-L prevádzkované s elektromagnetickými tlmičkami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér žiarivkový 4-22W S2 Philips, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			50
samostatné zapojenie	V	220	240	
tandemové zapojenie	V	220	240	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bezpečný a rýchly štart v indukčných a kapacitných osvetľovacích systémoch (IEC 60155)	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	347568422220_00			

Položka č. 9: LED reflektor

Funkcia				
Mobilný reflektor so stabilným rámom z rúrky z nehrdzavejúcej ocele s ergonomickou rukoväťou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED reflektor Vida XL 149668, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
výkon	W			30
teplota farby	K			6000
svetelný tok	LM			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierno - žltá			
materiál	ABS, tvrdené sklo, nerezová oceľ			
rozmery (š x h x v)	21,5 x 18,5 x 29 cm			
technológia	COB LED			
batéria	3,7 V, 8,8 A			
farba svetla	studená biela			
balenie	USB s 1 m káblom			
Interné číslo materiálu kupujúceho	346621100505_00			

Položka č. 10: LED svietidlo ručné, 800 LM

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED svietidlo ručné SOLIGHT WN44, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
svetelný tok	LM			800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LED dióda	P50 (10 W max)			

4 režimy svietenia:	100% - 50% - 30% - blikanie
funkcia power banky	USB pre nabíjanie prenosných el. zariadení
akumulátor	Li-Ion 3,7 V, 4500 mAh
napájanie	5 V USB
farba	čierna
Interné číslo materiálu kupujúceho	346621100506_00

Položka č. 11: LED svetidlo ručné, 470 LM

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED svetidlo ručné EMOS P4532, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
svietivosť	LM			470
dosvit	m			45
hmotnosť	g			256
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zdroj svetla	COB LED + LED			
počet režimov svietenia	3			
typ batérie	Li-Ion akupack			
kapacita batérie	1800 mAh/3,7 V			
výdrž batérie	2,5 - 8 h			
krytie	IPx2			
vybavenie	otočná rukoväť, klip, 1x hák, 2x magnet			
balenie	napájací adaptér (materiál: ABS plast + guma)			
farba	čierno - zelená			
Interné číslo materiálu kupujúceho	436621000023_00			

Položka č. 12: Svetidlo čelové

Funkcia				
Dobíjateľné čelové svetidlo				
Telo a optika odolné proti prachu , vode, chemikáliám a mechanickým nárazom s certifikáciou IP67				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svetidlo čelové Petzl Pixa 3R, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
svietivosť max	LM			90
vzdialenosť max	m			80
výdrž batérie	hod			11,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet režimov svietenia	3			
zdroj	nabíjateľný Li-Ion			
akumulátor	polymérový s kapacitou 930 mAh			
balenie	popruh na hlavu, USB nabíjací kábel, nabíjací sieťový adaptér, nabíjačka, akumulátor 930 mAh			
Interné číslo materiálu kupujúceho	348231001034_00			

Položka č. 13: Skúšačka napätia

Funkcia				
Skúšačka napätia dvojpólová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka napätia FLUKE T-130, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krytie	IP64			
bezpečnostná kategória	CAT IV 600 V a CAT III 690 V			
norma	EN 61243-3 2010			
displej	podsvietený digitálny LCD			
napätie AC/DC	6 V (12 V) až 690 V			
spojitosť	0 - 400 k			
frekvencia	0/40 - 400 Hz			
napájanie	2xAA batérie			
impedancia	5 mA pri 690 V; 1,15 mA pri 230 V			
balenie	2 ks adaptér na hroty \varnothing 4 mm, 2 ks kryt hrotov pre CAT IV, 2 ks batérie 1,5 V, návod v slovenskom jazyku			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000140_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhľením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.04.2024 09:00:00 - 13.05.2024 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 894,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 072,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20242348

V Bratislave, dňa 09.04.2024 09:58:01

Objednávateľ:
Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
TOPLIGHT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy