

Rámcová dohoda
č. VO1-2024/000695-013
Ponožky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
1/2022

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“)

(ďalej len „Dohoda“)

medzi

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika, zastúpená
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto
Zastúpený: Patrik Krauspe, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej
Republiky,
na základe plnej moci č. p. SL-OPS-2023/005305-437
IČO: 00 151 866
IBAN: SK7881800000007000180023
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Názov: Fintex, s.r.o.
Sídlo: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Beňa, konateľ
Splnomocnený k podpisu: Ing. Anton Beňa, konateľ
IČO: 36572535
DIČ: 2020035358
IČ DPH: SK2020035358
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN:
Tel:
e-mail:
registrácia: v Obchodnom registri OS Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 14155/V

(ďalej len „Predávajúci“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 105/2022 zo dňa 05.05.2022 pod zn. 24513 - MST (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- B. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie kúpy Tvaru (tak ako je tento pojem zadefinovaný v čl. I bod 1.1., čl. II bod 2.1. a v Prílohe č. 1 tejto Dohody), ktorý bude v súlade s touto Dohodou a Kúpnyimi zmluvami kupovať Kupujúci od Predávajúceho.

Článok I PREDMET DOHODY

- 1.1 Predmetom tejto Dohody sú podmienky nákupu a predaja ponožíek pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „Tovar“).
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom kúpy Tvaru podľa tejto Dohody uzatvoria Kúpnu zmluvu podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej budú špecifikované všetky detaily kúpy Tvaru (ďalej len „Kúpna zmluva“).
- 1.3 Predávajúci sa zaväzuje dodávať za podmienok stanovených touto Dohodou a Kúpnu zmluvou Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v súlade s podmienkami Dohody a Kúpnej zmluvy.

Článok II TOVAR, KÚPNA ZMLUVA

- 2.1 Tovar je presne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky (ďalej len „OPZ“), použitom v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania (ďalej len „Ponuka“). OPZ tvorí prílohu č. 1.A tejto Dohody a Ponuka tvorí prílohu č.1.B tejto Dohody. Tieto dva dokumenty definujú technické vlastnosti a parametre Tvaru.
- 2.2 V prípade, že predávajúcim dodaný tovar nezodpovedá dohodnutým vlastnostiam a parametrom Tvaru, má Kupujúci právo v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od Predávajúceho dodanie riadne dodanie Tvaru s dohodnutými vlastnosťami a parametrami.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpne zmluvy uzatvárané na základe tejto Dohody budú zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny Tvaru. V Kúpnej zmluve bude určená aj celková cena za Tovar kupovaný na základe uvedenej Kúpnej zmluvy. Jednotkové ceny Tvaru budú zodpovedať jednotkovým cenám uvedeným v prílohe č.2 tejto Dohody.

Článok III

CENA

- 3.1 Maximálna cena za kus Tvaru, za položku Tvaru a maximálna cena Tvaru celkom je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- 3.2 Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou Tvaru (najmä náklady za Tvar, na obstaranie Tvaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie) a primeraný zisk Predávajúceho.
- 3.3 Cena za Tvar je stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v čase dodania Tvaru. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto Dohody.
- 3.4 Maximálny finančný limit na dodanie a nákup Tvaru podľa tejto Dohody je stanovený v Prílohe č. 2 tejto Dohody.
- 3.5 Maximálne jednotkové ceny za Tvar, ktoré boli predmetom Ponuky sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Dohody a sú stanovené ako maximálne ceny bez DPH.
- 3.6 Predávajúci prehlasuje, že Tvar poskytuje Kupujúcemu za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké sa poskytujú na relevantnom trhu.
- 3.7 Ak v čase uzatvorenia Dohody je Predávajúci neplatiteľom DPH, v prípade zmeny postavenia na platiteľa DPH Predávajúci vyhlasuje, že ním predložená zmluvná cena je konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Článok IV

PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO TOVARU

- 4.1 Predpokladané množstvo Tvaru, ktoré Kupujúci kúpi od Predávajúceho v súlade s touto Dohodou a Kúpnyimi zmluvami je určené v OPZ v prílohe č.1.A tejto Dohody.
- 4.2 Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo Tvaru, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa čl. III bod 3.4. tejto Dohody. Celkové zakúpené množstvo Tvaru bude závisieť výlučne od potrieb Kupujúceho počas doby platnosti a účinnosti tejto Dohody.

Článok V

DOBA PLATNOSTI DOHODY

- 5.1 Dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. III bod 3.4. tejto Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Článok VI

DODANIE TOVARU

- 6.1 Miestom dodania Tovar je Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Priboj 156, 976 13 Slovenská Ľupča.
- 6.2 Lehota dodania Tovar je 12 – 16 týždňov od účinnosti Kúpnej zmluvy, resp. pokiaľ v Kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak.
- 6.3 Tovar musí byť dodaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto Dohody riadne zabalený. Prebratie Tovar dodaného do miesta dodania Tovar Predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím Tovar, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom preberacieho protokolu splnomocneným zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. V preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh dodaného Tovar, vyjadrenie, či dodávka Tovar je úplná a či pri prevzatí Tovar zodpovedal požiadavkám podľa OPZ, Ponuky, tejto Dohody a Kúpnej zmluvy. V preberacom protokole Kupujúci vyznačí riadne dodanie Tovar. V prípade väd Tovar, tieto sa vyznačia v preberacom protokole a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky Tovar. K preberaciemu protokolu bude priložený dodací list Predávajúceho.
- 6.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v súlade s Kúpnou zmluvou.

Článok VII

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 7.1 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný Tovar zaplatiť Predávajúcemu cenu podľa Kúpnej zmluvy na základe faktúry doručenej Predávajúcim po dodaní Tovar a podpísaní preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania Tovar. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok ani zálohové platby.
- 7.2 Každá faktúra vystavená Predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál/fotokópia preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania Tovar potvrdeného Kupujúcim.
- 7.3 Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Dohodou a/alebo Kúpnou zmluvou, alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z., Kupujúci ju bezodkladne vráti Predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
- 7.4 Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom.
- 7.5 Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v tejto Dohode.

Článok VIII

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1. Ak má Predávajúci v úmysle zadať plnenie, ktoré je predmetom tejto Dohody subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho, ktorý takýto bez závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie. V takomto prípade Predávajúci zodpovedá za plnenie subdodávateľmi rovnako, akoby Dohodu plnil sám.
- 8.2. V Prílohe č. 4 tejto Dohody sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Dohody, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.3. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto Dohody, a to bezodkladne.
- 8.4. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.5. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom Predávajúceho v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).
- 8.6. Predávajúci vyhlasuje, že pri výrobnom procese výroby Tovarů - textilu (t.j. šitie, pletenie a iné úpravy pletenín či iných použitých materiálov potrebných na výrobu Tovarů) sú vo všetkých fázach výrobného procesu dodržiavané minimálne nasledujúce podmienky: zákaz nútenej práce, zákaz detskej práce, bezpečnostné a zdravotne nezávadné pracovné podmienky, platné pracovné zmluvy, riadne vyplatená odmena za vykonanú prácu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EU zo dňa 26.2.2014, hlavne z jej prílohou č. X., ako aj so štandardmi dohovoru Medzinárodnej organizácie práce.
- 8.7. Pre overenie vyhlásení uvedených v predchádzajúcom bode je Kupujúci oprávnený vykonať na náklady predávajúceho vždy po uzavretí Kúpnej zmluvy a počas výroby Tovarů pre Kupujúceho (a to aj prostredníctvom splnomocnenej tretej strany) osobnú kontrolu dodávateľskej továrne – prevádzky, kde bude výroba Tovarů prebiehať, Predávajúci je povinný strpieť kontrolu v trvaní minimálne jeden pracovný deň, vykonávanú minimálne dvoma osobami poverenými Kupujúcim. Predávajúci je povinný znášať náklady na dopravu dvoch osôb z Bratislavy do dodávateľskej továrne a rovnako znášať aj náklady na ubytovanie týchto osôb, ak je to nevyhnutné na vykonanie kontroly. Kupujúci je oprávnený vždy do 10 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy oznámiť Predávajúcemu, že si uplatňuje právo vykonať kontrolu vo vyššie stanovenom rozsahu a Predávajúci je povinný poskytnúť k tomuto potrebnú súčinnosť umožniť kontrolu a dohodnúť s Kupujúcim jej časové a ďalšie organizačné parametre.
- 8.8. Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí všetky finančné náklady spojené s výkonom kontroly dodávateľskej továrne.
- 8.9. Kupujúci má právo **odstúpiť** od tejto Dohody v prípade podstatného porušenia dodržiavania podmienok uvedených v bode 8.6.

Článok IX ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného Tovarů.

- 9.2 Za predpokladu, že Kupujúci Tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť Tvaru (2) roky (ďalej len „Záručná doba“) od prevzatia Tvaru Kupujúcim, t. j. odo dňa uvedeného na preberacom protokole.
- 9.3 Podľa bodu 9.2 tohto článku Dohody Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar bude mať počas Záručnej doby vlastnosti vymedzené v OPZ a Ponuke a že Tovar bude spôsobilý na použitie za účelom na aký sa Tovar obvykle používa.
- 9.4 Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti Tvaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky“).
- 9.5 Uplatnenie záruky musí obsahovať:
- popis vady akosti Tvaru alebo spôsob ako sa vada akosti Tvaru prejavuje,
 - počet vadných kusov Tvaru,
 - určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa bodu 9.7 tohto článku Dohody.
- 9.6 Predávajúci je povinný sa písomne k Uplatneniu záruky vyjadriť do (7) dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými vadami akosti Tvaru (ďalej len „Oprávnená reklamácia“).
- 9.7 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 9.7.1 vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za Tovar vykazujúci vady akosti,
 - 9.7.2 zľavu z kúpnej ceny za Tovar vykazujúci vady akosti,
 - 9.7.3 výmenu Tvaru vykazujúcich vady akosti za bezchybný Tovar,
 - 9.7.4 opravu Tvaru vykazujúceho vady akosti.
- 9.8 Popri nárokoch ustanovených v bode 9.7 tohto článku Dohody má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 9.9 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 9.7.1 a/alebo 9.7.2 tohto článku Dohody je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitostami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR) so splatnosťou tridsať (30) dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 9.10 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 9.7.3 a/alebo 9.7.4 tohto článku tejto Dohody je Predávajúci povinný vymeniť Tovar vykazujúci vady akosti za bezchybný Tovar a/alebo vykonať opravu Tvaru do tridsať (30) dní odo dňa doručenia Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečiť odobratie Tvaru vykazujúceho vady akosti z Miesta dodania tovaru a dodanie bezchybného a/alebo opraveného Tvaru na miesto dodania Tvaru Predávajúci na svoje náklady.
- 9.11 Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti tejto Dohody preverovať kvalitu Tvaru na základe náhodného odberu vzoriek, pričom raz ročne bude Predávajúci hradiť náklady a poplatky štátnej skúšobne za vykonanie skúšok. V prípade, že z takto vykonanej skúšky budú výsledky doložené v

skúšobnom protokole rozdielne v porovnaní s výsledkami skúšok uvedenými v protokole, ktorý bol predložený vo verejnej súťaži v neprospech Kupujúceho, má Kupujúci nárok na úhradu nákladov skúšok a ďalej právo:

- 9.11.1 vrátiť celú dodávku Tovarú Predávajúcemu na jeho náklady,
- 9.11.2 požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 16 000,- € so splatnosťou do (30) dní odo dňa výzvy,
- 9.11.3 odstúpiť od Dohody,
- 9.11.4 požadovať od Predávajúceho náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

Článok X

SKONČENIE DOHODY

- 10.1 Zmluvný vzťah založený touto Dohodou možno skončiť:
 - 10.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto Dohode; v dohode o ukončení Dohody sa súčasne upravujú aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Dohodou,
 - 10.1.2 písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
 - 10.1.3 výpoveďou Dohody podľa bodu 10.7 tohto článku Dohody.
- 10.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Dohody v prípade, ak:
 - 10.2.1 proti Predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 10.2.2 Predávajúci vstúpil do likvidácie,
 - 10.2.3 Kupujúci mal tri a viac Oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky Tovarú,
 - 10.2.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo Kúpnu zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 10.2.5 Predávajúci nebude schopný dodať tovar v súlade s čl. III bod 3.6 tejto Dohody,
 - 10.2.6 Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. VIII bod 8.1 až 8.5 tejto Dohody,
 - 10.2.7 ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.2.8 ak táto nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - 10.2.9 ak Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z. alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak Kupujúci poruší Dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Dohody na strane Kupujúceho sa považuje omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote splatnosti.
- 10.4 Odstúpenie od tejto Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 10.5 Odstúpením od Dohody nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany dôverných informácií, voľby práva a riešenia sporov. Odstúpením od Dohody niektorej zo Zmluvných strán sa Dohoda zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Pri odstúpení od tejto Dohody si

Zmluvné strany ponechajú doterajšie plnenia. Kupujúci určí spôsob vysporiadania ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku Dohody.

- 10.6 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Pre účely tejto Dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény.
- 10.7 Túto Dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri (3) mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok XI

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 11.1 V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar v súlade s Kúpnu zmluvou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) má Kupujúci právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tvaru, s dodávkou ktorého je Predávajúci v omeškaní.
- 11.2 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti, má Predávajúci právo za každý aj začatý deň omeškania požadovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.
- 11.3 V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady Tvaru alebo s výmenou Tvaru podľa čl. IX bod 9.10 tejto Dohody má Kupujúci právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tvaru, s dodávkou/opravou ktorého je Predávajúci v omeškaní.
- 11.4 V prípade porušenia niektorej z povinností predávajúceho, ktoré sú uvedené v bodoch 8.6. a 8.7. je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúceму zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinností a to aj opakovane, ak sa porušovanie povinností opakuje.
- 11.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

Článok XII

VLASTNÍCKE PRÁVO

- 12.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tvaru podpisom preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania Tvaru.

Článok XIII

NÁHRADA ŠKODY

- 13.1 V prípade, že Kupujúceму vznikne škoda spôsobená Predávajúcim, Predávajúci sa túto škodu zaväzuje v plnom rozsahu Kupujúceму nahradiť.

Článok XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s Dohodou a Kúpnu zmluvou (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:
- 14.1.1 v písomnej podobe,
 - 14.1.2 doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Dohody.
- 14.2 Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom tejto Dohody:
- Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
- k rukám: Ing. Katarína Kováčová (Šikulová)
- email:
- Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom Dohody:
- Predávajúci: Fintex, s.r.o., Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves
- k rukám: Ing. Anton Beňa
- email:
- 14.3 Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 14.3.1 v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - 14.3.2 v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo
 - 14.3.3 v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 14.4 Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké začiatkové písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatkovým písmenom, ibaže z kontextu vyplýva niečo iné. Ak z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak.
- 14.5 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody alebo Kúpnej zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akéhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu platného na území SR, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Dohody alebo Kúpnej zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení tejto Dohody alebo Kúpnej zmluvy zostane nedotknutá.
- 14.6 Táto Dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
- Príloha č. 1: 1.A Opis predmetu zákazky, technické požiadavky a 1.B - ponuka Predávajúceho (vlastný návrh plnenia predmetu zákazky)
- Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny

Príloha č. 3: Vzor Kúpnej zmluvy
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

- 14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody a/alebo Kúpnej zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.
- 14.8 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť nevyhnutnú na plnenie tejto Dohody a/alebo Kúpnej zmluvy.
- 14.9 Meniť alebo doplňovať text tejto dohody je možné len formou písomných a riadne očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch účastníkov tejto Dohody, ak nie je v tejto Dohode stanovené inak. Zmluvné strany berú na vedomie znenie § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a zaväzujú sa k vzájomnej informačnej povinnosti pri postupe podľa citovaných ustanovení.
- 14.10 V ostatných právach a povinnostiach touto Dohodou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 14.11 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Dohody budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Dohode je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete tejto Dohody a že túto Dohodu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody.
- 14.13 Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy a Kupujúci obdrží tri (3) rovnopisy.
- 14.14 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, a to v zmysle zákona § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Dohodu zverejní kupujúci.

V Bratislave dňa

V Spišskej Novej Vsi dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....
Patrik Krauspe
štátny tajomník
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.....
Ing. Anton Beňa
konateľ
Fintex, s.r.o.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie ponožiek pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

1.Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Číslo položky	Názov položky	Predpokladané množstvo na 4 kalendárne roky	
		Policajný zbor jednotkové množstvo pár	Hasičský a záchranný zbor jednotkové množstvo pár
1.	Ponožky sivé	400 000	
2.	Ponožky čierne	200 000	
3.	Ponožky sivé zimné	200 000	
4.	Ponožky čierne zimné	120 000	
5.	Ponožky funkčné	280 000	
6.	Termoponožky	240 000	60 000
7.	Termopodkolenky	80 000	18 000
8.	Ponožky tmavomodré		80 000
9.	Ponožky tmavomodré zimné		40 000
10.	Ponožky biele		18 000

Množstvo bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v kúpnych zmluvách uzatvorených na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a to počas 4 rokov, resp. do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, podľa predmetnej rámcovej dohody.

2.Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky:

2.1.Ponožky sivé, ponožky čierne, ponožky tmavomodré, ponožky biele

2.1.1. Popis výrobku

Ponožky sivé, ponožky čierne sú určené pre príslušníkov Policajného zboru do výkonu služby. Sú výstrojnými súčasťami poskytovanými v rámci naturálneho vystrojovania.

Ponožky tmavomodré, ponožky biele sú určené pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do výkonu služby a na vykonávanie fyzickej prípravy.

Ponožky sú vyrobené pletiarskou technológiou. Celá ponožka – chodidlová, päťová, prstová časť a lýtková časť okrem lemu - je pletená jednolícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená retiazkovaním, aby šev netlačil pri obutí. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom, ktorý nesmie nohu príliš sťahovať a ani byť voľný, aby ponožka nepadala. Pružný lem je jednoduchý pletený v rebrovej väzbe 1:1 so zapracovanou gumičkou.


Doporučená jemnosť do 2,7 dtex / 3% ± 1% elastické vlákno.

Verejný obstarávateľ vylučuje použitie recyklovaných materiálov.

2.1.2. Veľkostný sortiment

Označenie	Veľkosť	Odchýlka	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
A	dĺžka lýtky (mm)	± 8%	240	240	250	250	250
*B	dĺžka chodidla (mm)	± 4%					
*C	šírka lemu	± 5 mm					
D	výška lemu (mm)	± 5 mm	45	45	45	45	45

* rozmery do tabuľky doplní uchádzač na základe skutočných rozmerov výrobku danej veľkosti



2.1.3. Špecifikácia použitého materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh plnenia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - bavlna - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - elastické vlákno	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	67% ± 4% 30% ± 4% 3% ± 1%.	
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - tmavosivá 18-0306 TPX - čierna 19-4205 TPX - tmavomodrá 19-4028 TPX - biela 11-0601 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	
3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max ± 4%	
4.	Stálofarebnosť v pote,	EN ISO 105-E04:2013		

	zmena farebného odtieňa/ zapustenie - kyslý - alkalický		min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	
5.	Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrá	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 8 000 otáčok	

Všetky hodnotené údaje z tabuľky, t. j. parametre 1 – 6 musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom, pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v súlade s bodom 17.1.2 týchto súťažných podkladov a v súlade so vzorkami a protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či predložené požadované vzorky zákazky zodpovedajú opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov. Vzorky, ktorých vyhotovenie nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v opise predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov, budú posúdené ako nevyhovujúce (nesplňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky) a ponuka uchádzača, ktorý predloží takéto vzorky, bude z predmetného verejného obstarávania vylúčená.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu priadze, materiálového listu výrobcu priadze.

U predložených vzoriek ponožiek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov). Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. Predložené vzorky budú porovnávané, či zodpovedajú predloženým vzorom a popisu verejného obstarávateľa (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov).

2.2. Ponožky sivé zimné, ponožky čierne zimné, ponožky tmavomodré zimné

2.2.1. Popis výrobu

Ponožky sivé zimné, ponožky čierne zimné sú určené pre príslušníkov Policajného zboru do výkonu služby. Sú výstrojnými súčasťami poskytovanými v rámci naturálneho vstrojovania.


Ponožky tmavomodré zimné sú určené pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do výkonu služby.

Ponožky zimné sú vyrobené pletárskou technológiou. V chodidlovej časti, pätovej a prstovej časti sú pletené jednolícnu hladkou väzbou, v nártovej a lýtkovej časti v rebrovej väzbe 2:2. Prstová časť je uzatvorená zošitím retiazkovaním alebo špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným jednoduchým lemom v rebrovej väzbe 1:1 so zapracovanou gumičkou,

ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a ani byť voľná, aby ponožka nepadala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu.

Verejný obstarávateľ vylučuje použitie recyklovaných materiálov.

2.2.2. Veľkostný sortiment



Označenie	Miesto merania	Odchýlka	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky	$\pm 8\%$	300	300	300	300	300	320	320	320	320	320	320
*B	Dĺžka chodidla	$\pm 4\%$											
*C	Šírka lemu	$\pm 5\text{mm}$											
D	Výška lemu	$\pm 5\text{mm}$	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

* rozmery do tabuľky doplní uchádzač na základe skutočných rozmerov výrobku danej veľkosti

2.2.3. Špecifikácia požadovaného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh plnenia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - polyester - viskóza - vlna	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	55% $\pm$ 4% 25% $\pm$ 4% 10% $\pm$ 3% 10% $\pm$ 3%	
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - tmavosivá 18-0306 TPX - čierna 19-4205 TPX - tmavomodrá 19-4028 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	
3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max $\pm$ 4%	
4.	Stálofarebnosť v pote, zmena farebného odtieňa/ zapustenie - kyslý - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	

5.	Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 15 000 otáčok	

Všetky hodnotené údaje z tabuľky, t. j. parametre 1 – 6 musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom, pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v súlade s bodom 17.1.2 týchto súťažných podkladov a v súlade so vzorkami a protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či predložené požadované vzorky zákazky zodpovedajú opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov. Vzorky, ktorých vyhotovenie nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v opise predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov, budú posúdené ako nevyhovujúce (nesplňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky) a ponuka uchádzača, ktorý predloží takéto vzorky, bude z predmetného verejného obstarávania vylúčená.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu priadze, materiálového listu výrobcu priadze.

U predložených vzoriek ponožiek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov). Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. Predložené vzorky budú porovnávané, či zodpovedajú predloženým vzorom a popisu verejného obstarávateľa (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov)

2.3. Ponožky funkčné

2.3.1. Popis výrobu

Ponožky funkčné sú určené na nosenie od jari do jesene, zabezpečujú transport vlhkosti pri zohriatí nohy, a tým pre užívateľa príjemný pocit aj pri vysokých vonkajších teplotách. Ponožky sú výberová výstrojná súčasť pre príslušníkov Policajného zboru.

Ponožky funkčné sú čiernej farby vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v lýtkovej časti ponožky hladká pletenina alebo väzbou 1:1 s vložením pružného materiálu, z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V spodnej časti chodidla froté väzba, v nártovej časti hladká väzba. V oblasti päty, špice (namáhané miesta) je väzba sendvičová / plyšová väzba. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom.


Lem (napr. 1:1) je prevesený s dostatočnou pružnosťou, pričom nohu príliš nesťahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom (napr. ROSSO), aby šev poskytoval pri dlhom nosení komfort užívania a netlačil pri obutí.

Z bočnej vnútornej strany chodidla je vypletená inou farbou veľkosť ponožky na oboch polpároch, výška číslic je cca 10 mm ± 2 mm.

Verejný obstarávateľ doporučuje použitie syntetického vlákna jemnosti do 1,6 dtex.

Verejný obstarávateľ vylučuje použitie recyklovaných materiálov.

2.3.2. Veľkostný sortiment



Označenie	Veľkosť	Odchýlka	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
A	dĺžka lýtky (mm)	± 8%	240	240	250	250	250
*B	dĺžka chodidla (mm)	± 4%					
*C	šírka lemu	± 5 mm					
D	výška lemu (mm)	± 5 mm	45	45	45	45	45

* rozmery do tabuľky doplní uchádzač na základe skutočných rozmerov výrobku danej veľkosti

2.3.3. Špecifikácia použitého materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh enia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - bavlna - elastické vlákno	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	55% ± 4% 40% ± 4% 5% ± 2%	
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - čierna 19-4205 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	
3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max ± 4%	
4.	Stálofarebnosť v pote, zmena farebného odtieňa/ zapustenie - kyslý - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	

5.	Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 15 000 otáčok	

Všetky hodnotené údaje z tabuľky, t. j. parametre 1 – 6 musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom, pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v súlade s bodom 17.1.2 týchto súťažných podkladov a v súlade so vzorkami a protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či predložené požadované vzorky zákazky zodpovedajú opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov. Vzorky, ktorých vyhotovenie nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v opise predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov, budú posúdené ako nevyhovujúce (nesplňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky) a ponuka uchádzača, ktorý predloží takéto vzorky, bude z predmetného verejného obstarávania vylúčená.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu priadze, materiálového listu výrobcu priadze.

U predložených vzoriek ponožiek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov). Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. Predložené vzorky budú porovnávané, či zodpovedajú predloženým vzorom a popisu verejného obstarávateľa (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov)

2.4. Termoponožky, termopodkolenky

2.4.1. Popis výrobku

Termoponožky a termopodkolenky sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vo výkone služby trvajúcej 8 – 12 hodín v náročnom teréne, v klimaticky náročných podmienkach (extrémne nízke teploty, extrémne vlhké prostredie) tak, aby bola zabezpečená tepelná stabilita nôh vo vnútri obuvi, aby bol zabezpečený intenzívny odvod pár pri potení, pri prehriatí nohy a pod.

Termoponožky, termopodkolenky sú čiernej farby vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina, vnútorná strana je v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (na namáhaných miestach) je väzba zosilnená prídavnou plyšovou väzbou, ktorá znižuje odieranie. V ploche celej ponožky a v chodidlovej časti je odvetrávanie zabezpečené technológiou pletenia, tvarovým sendvičom, tzv. odvodovými kanálkami, ohraničenými tvarovým sendvičom.

Lem (napr. 1:1) je prevesený s dostatočnou pružnosťou, pričom nohu príliš nesťahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom (napr. ROSSO), aby šev poskytoval pri dlhom nosení komfort užívania a netlačil pri obutí.

Z bočnej vnútornej strany chodidla je vypletená inou farbou veľkosť ponožky/podkolenky na oboch polpároch, výška číslic je cca 10 mm $\pm$ 2 mm.


Verejný obstarávateľ doporučuje použitie syntetického vlákna jemnosti do 1,6 dtex.

Verejný obstarávateľ vylučuje použitie recyklovaných materiálov.

2.4.2. Veľkostný sortiment

Označenie	Veľkosť	Odchýlka	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
A	dĺžka lýtky ponožiek (mm)	$\pm 8\%$	270	280	290	300	310
A	dĺžka lýtky podkolenok (mm)	$\pm 8\%$	330	340	350	360	370
*B	dĺžka chodidla (mm)	$\pm 4\%$					
*C	šírka lemu	± 5 mm					
D	výška lemu (mm)	± 5 mm	45	45	45	45	45

* rozmery do tabuľky doplní uchádzač na základe skutočných rozmerov výrobku danej veľkosti



2.4.3. Špecifikácia použitého materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - bavlna - elastické vlákno	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	55% $\pm$ 4% 40% $\pm$ 4% 5% $\pm$ 2%	
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - čierna 19-4205 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	
3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max $\pm$ 4%	

4.	Stálofarebnosť v pote, zmena farebného odtieňa/ zapustenie - kyslý - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	
5.	Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 15 000 otáčok	

Všetky hodnotené údaje z tabuľky, t. j. parametre 1 – 6 musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom, pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v súlade s bodom 17.1.2 týchto súťažných podkladov a v súlade so vzorkami a protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či predložené požadované vzorky zákazky zodpovedajú opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov. Vzorky, ktorých vyhotovenie nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v opise predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov, budú posúdené ako nevyhovujúce (nesplňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky) a ponuka uchádzača, ktorý predloží takéto vzorky, bude z predmetného verejného obstarávania vylúčená.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu priadze, materiálového listu výrobcu priadze.

U predložených vzoriek ponožiek bude hodnotená tabuľka požadovaných hodnôt jednotlivých parametrov (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov). Hodnotený parameter musí byť uvedený v protokole o skúškach. Predložené vzorky budú porovnávané, či zodpovedajú predloženým vzorom a popisu verejného obstarávateľa (podľa tohto opisu predmetu zákazky, technických parametrov)

2.5. Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie

Každý pár je označený papierovou etiketou, na ktorej je uvedený:

výrobca alebo výrobca a dovozca, materiálové zloženie, veľkosť, symboly ošetrovania (potrebné navyše opatriť symbolom nesusiť na slnku), u funkčných ponožiek, termoponožiek a termopodkoleniek s popisom funkčnosti (potrebné navyše opatriť symbolom nesusiť na slnku, nepoužitie aviváže po praní).

Symboly ošetrovania výrobku:



Ponožky a ponožky zimné sú balené:

po 5 párov, sú prepáskované.

Do krabice sú ponožky balené najmenej po **200 párov**, ponožky zimné najmenej po **100 párov** do krabice (podľa veľkosti).

Hmotnosť jednej krabice spolu s tovarom nesmie presiahnuť 15 kg.

Na krabici je uvedený výrobca, názov výrobku, veľkosť, počet kusov a rok výroby.

Funkčné ponožky, termoponožky a termopodkolenky sú balené:

po 5 párov, sú prepáskované, dodávané v krabiciach.

Hmotnosť jednej krabice spolu s tovarom nesmie presiahnuť 15 kg.

Na krabici je uvedený výrobca, vzor, veľkosť, počet kusov a rok výroby.

Použitie obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília).

Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.

3. Iné požiadavky

3.1. Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky.

3.2. Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Priboj 156, 976 13 Slovenská Ľupča.

3.3. Termín dodania: 12 – 16 týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy, resp. pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak.

4. Ostatné požiadavky na predmet zákazky

Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého v súlade s bodom 15.4.4 týchto súťažných podkladov.

4.1 Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:

- 4.1.1.** protokoly o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom,
- 4.1.2.** platný certifikát OEKO-TEX Standard 100 od výrobcu priadze, alebo protokol o vykonaní akreditovaných skúšok vydaný akreditovaným skúšobným laboratóriom preukazujúci plnenie požiadavky na obsah škodlivých látok v štruktúre uvedenej v tabuľke 4.2 Tabuľka škodlivých látok a v 4.3 Zoznam Azofarbív,
- 4.1.3.** materiálový list výrobcu priadze,
- 4.1.4.** technickú špecifikáciu ponožiek od výrobcu ponožiek,
- 4.1.5.** vyhlásenie výrobcu ponožiek o splnení požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

4.2. Tabuľka škodlivých látok

P. č.	Látka	Požiadavka	Skúšobná metóda	Nameraná hodnota	Neistota merania	Poznámka
1.	pH	4,0 - 7,5	EN ISO 3071:2020			
2.	Nonylfenol (NP)+Oktylfenol (OP)	max. 10 mg/kg	EN ISO 21084:2019			
3.	Nonylfenol etoxylát (NPEOs) + Oktylfenol etoxylát (OPEOs)	max. 100 mg/kg	EN ISO 18254-1:2016			
4.	4-aminobifenyl	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
5.	Benzidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
6.	4-chlór-2-metylanilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
7.	2-Naftylamín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
8.	2-metyl-4-(2-metylfenyldiazenyl)anilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
9.	2-metyl-5-nitroanilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
10.	4-chlóranilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
11.	4-metoxym-fenyléndiamín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
12.	4,4'-metyldianilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
13.	3,3'-dichlórbenzidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
14.	3,3'-dimetoxymbenzidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
15.	3,3'-dimetylbenezidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
16.	4,4'-metylbis(2-metylanilín)	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
17.	p-krezidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
18.	4,4'-metylbis(2-chlór-anilín)	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
19.	4,4'-oxydianilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
20.	4,4'-sulfandiylidianilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
21.	o-toluidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
22.	4-metyl-m-fenyléndiamín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
23.	2,4,5-trimetylanilín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
24.	o-anizidín	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-1:2017			Neplatí pre biele ponožky
25.	4-aminoazobenzén	max. 30 mg/kg	EN ISO 14362-3:2017			Neplatí pre biele ponožky
26.	Chlórované parafíny (SCCP + MCCP)	max. 1000 mg/kg	EN ISO 22818:2021			
27.	Chlórované benzény a toluény	max. 1 mg/kg spolu pre všetky látky	EN 17137:2018			
28.	1,2-Dichlórbenzén	max. 10 mg/kg	EN 17137:2018			
29.	Dimetylfumarát	max. 0,1 mg/kg	EN 17130:2019			

30.	Formaldehyd	max. 75 mg/kg	EN ISO 14184-1:2011			
31.	Kadmium	max. 1 mg/kg	EN 16711-2:2015			
32.	Šest'mocný chróm	max. 1 mg/kg	EN 16711-2:2015			
33.	Arzén	max. 1 mg/kg	EN 16711-2:2015			
34.	Olovo	max. 1 mg/kg	EN 16711-2:2015			
35.	Dibutylcín (DBT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
36.	Dioktylcín (DOT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
37.	Monobutylcín (MBT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
38.	Tricyklohexylcín (TCyHT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
39.	Trimetyl cín (TMT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
40.	Trioktylcín (TOT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
41.	Tripropylcín (TPT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
42.	Tributylcín (TBT)	max. 1 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
43.	Trifenylcín (TPhT)	max. 0,5 mg/kg	EN ISO 22744-1:2020, EN ISO 22744-2:2020			
44.	Dimetylacetamid (DMAC)	max. 1000 mg/kg	EN 17131:2019			
45.	N-Metyl-2-pyrolidón (NMP)	max. 1000 mg/kg	EN 17131:2019			
	Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)					
46.	Benzo[a]antracén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
47.	Benzo[e]acefenantrylén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
48.	benzo[a]pyrén; benzo[def]chryzén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
49.	Benzo[e]pyrén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
50.	Benzo[j]fluorantén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
51.	Benzo[k]fluorantén,	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
52.	Chryzén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
53.	Dibenzo[a,h]antracén	max. 1 mg/kg	EN 17132:2019			
54.	Triclosan	max. 1 mg/kg	EN 17134:2019			

4.3. Zoznam Azofarbív

azofarbivá	
92-67-1	4-Aminobiphenyl
92-87-5	Benzidine
95-69-2	4-Chloro-o-toluidine
91-59-8	2-Naphthylamine
97-56-3	o-Aminoazotoluene
99-55-8	2-Amino-4-nitrotoluene
106-47-8	p-Chloraniline
615-05-4	2,4-Diaminoanisoole

101-77-9	4,4'-Diaminodiphenylmethane
91-94-1	3,3'-Dichlorobenzidine
119-90-4	3,3'-Dimethoxybenzidine
119-93-7	3,3'-Dimethylbenzidine
838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane
120-71-8	p-Cresidine
101-14-4	4,4'-Methylen-bis(2-chloraniline)
101-80-4	4,4'-Oxydianiline
139-65-1	4,4'-Thiodianiline
95-53-4	o-Toluidine
95-80-7	2,4-Toluenediamine
137-17-7	2,4,5-Trimethylaniline
95-68-1	2,4 Xylidine
87-62-7	2,6 Xylidine
90-04-0	2-Methoxyaniline (= o-Anisidine)
60-09-3	p-Aminoazobenzene
3165-93-3	4-Chloro-o-toluidinium chloride
553-00-4	2-Naphthylammoniumacetate
39156-41-7	4-Methoxy-m-phenylene diammonium sulphate
21436-97-5	2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride

Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri výrobnom procese výroby predmetu zákazky - textilu (tj. šitie, pletenie a iné úpravy pletenín či iných použitých materiálov potrebných na výrobu predmetu zákazky dodávať sú vo všetkých fázach výrobného procesu dodržiavané minimálne nasledujúce podmienky: zákaz nútenej práce, zákaz detskej práce, bezpečnostné a zdravotne nezávadné pracovné podmienky, platné pracovné zmluvy, riadne vyplatená odmena za vykonanú prácu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EU zo dňa 26.2.2014, hlavne z jej prílohou č. X., ako aj so štandardmi dohovoru Medzinárodnej organizácie práce. Predmetná požiadavka verejného obstarávateľa s ohľadom na sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní je uvedená aj v Rámcovej dohode tejto súťaže.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Ponožky sivé, ponožky čierne, ponožky tmavomodré, ponožky biele

Popis výrobku


Ponožky sivé, ponožky čierne sú určené pre príslušníkov Policajného zboru do výkonu služby. Sú výstrojnými súčasťami poskytovanými v rámci naturálneho vystrojovania.

Ponožky tmavomodré, ponožky biele sú určené pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do výkonu služby a na vykonávanie fyzickej prípravy.

Ponožky sú vyrobené pletárskou technológiou. Celá ponožka – chodidlá, päťová, prstová časť a lýtková časť okrem lemu - je pletená jednolícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená reťazkovaním, aby šev netlačil pri obutí. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom, ktorý nesmie nohu priľísť sťahovať a ani byť voľný, aby ponožka nepadala. Pružný lem je jednoduchý pletený v rebrovej väzbe 1:1 so zapracovanou gumičkou.

Veľkostný sortiment

Označenie	Veľkosť	Odhýľka	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
A	dĺžka lýtky (mm)	± 8%	240	240	250	250	250
*B	dĺžka chodidla (mm)	± 4%	245	265	285	305	325
*C	šírka lemu	± 5 mm	75	75	80	80	80
D	výška lemu (mm)	± 5 mm	45	45	45	45	45



Špecifikácia použitého materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh plnenia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - bavlna - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - elastické vlákno	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	67% ± 4% 30% ± 4% 3% ± 1%.	68% bavlna 29% polypropylén s permanentnou antibakteriálnou úpravou * 3% elastan
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - tmavosivá 18-0306 TPX - čierna 19-4205 TPX - tmavomodrá 19-4028 TPX - biela11-0601 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	- tmavosivá 18-0306 TPX – stupeň 4 - čierna 19-4205 TPX – stupeň 4 - tmavomodrá 19-4028 TPX – stupeň 4 - biela11-0601 TPX – stupeň 4

3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max ± 4%	Dĺžka lýtky: -2,5% Dĺžka chodidla: -1,5% Šírka lemu: -2,5% Výška lemu: -2,5%
4.	Stálofarebnosť v poľe, zmena farebného odtieňa/ zapustenie - kyslé - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	Kyslé: Tmavosivá: 4-5/4-5/5 Čierna: 5/4-5/5 Tmavomodrá: 5/4-5/5 Alkalický: Tmavosivá: 4-5/4-5/5 Čierna: 5/4-5/5 Tmavomodrá: 5/4-5/5
5.	Stálofarebnosť v otere - suchý - moký	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	Suchý: Tmavosivá: 5 Čierna: 4-5 Tmavomodrá: 4-5 Moký: Tmavosivá: 4-5 Čierna: 3 Tmavomodrá: 3-4
6.	Odolnosť proti odieraniu - Päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 8 000 otáčok	Päta: 1. 10.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 10.000 otáčok – koncový bod stenčenie Špica: 1. 9.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 9.000 otáčok – koncový bod stenčenie

* antibakteriálna úprava je dokumentovaná predloženým certifikátom č.000008/119/1/2021 a záverečným protokolom č.000008/119/1/2021
Ponožky boli vyrobené z materiálov, certifikovaných podľa OEKO-TEX Standard 100. Certifikáty a materiálové listy sú v prílohe.

Ponožky sivé zimné, ponožky čierne zimné, ponožky tmavomodré zimné


Popis výrobku

Ponožky sivé zimné, ponožky čierne zimné sú určené pre príslušníkov Policajného zboru do výkonu služby. Sú výstrojnými súčasťami poskytovanými v rámci naturálneho vystrojovania.

Ponožky tmavomodré zimné sú určené pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do výkonu služby.

Ponožky zimné sú vyrobené pletárskou technológiou. V chodidlovej časti, pätovej a prstovej časti sú pletené jednolícnu hladkou väzbou, v nártovej a lýtkovej časti v rebrovej väzbe 2:2. Prstová časť je uzatvorená zošitím reťazkovaním alebo špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným jednoduchým lemom v rebrovej väzbe 1:1 so zapracovanou gumíčkou, ktorá nesmie nohu priišť sťahovať a ani byť voľná, aby ponožka nepadala. Namáhané časti ponožky (päta, špička) sú spevnené proti odieraniu.

Veľkostný sortiment



Označenie	Miesto merania	Odhýľka	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýčka	± 8%	300	300	300	300	300	320	320	320	320	320	320
*B	Dĺžka chodidla	± 4%	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
*C	Šírka lemu	± 5mm	70	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Špecifikácia požadovaného materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh plnenia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - polyester - viskóza - vlna	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	55% ± 4% 25% ± 4% 10% ± 3% 10% ± 3%	55% polypropylén s permanentnou antibakteriálnou úpravou * 24 % polyester 11% viskóza 10% vlna
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnícou PANTONE: - tmavosivá 18-0306 TPX - čierna 19-4205 TPX - tmavomodrá 19-4028 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	- tmavosivá 18-0306 TPX – stupeň 4 - čierna 19-4205 TPX – stupeň 4-5 - tmavomodrá 19-4028 TPX – stupeň 4
3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max ± 4%	Dĺžka lýčka: - 4,0% Dĺžka chodidla: -2,0% Šírka lemu: -2,0% Výška lemu: -4,0%
4.	Stálosfarebnosť v pote, zmena farebného odtieňa/zapustenie - kyslý - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	Kyslý: Tmavosivá: 5/5/5 Čierna: 5/5/5 Tmavomodrá: 5/5/5 Alkalický: Tmavosivá: 5/4-5/4-5 Čierna: 5/4-5/4-5 Tmavomodrá: 5/4-5/4-5

5.	Stáľofarebnosť v otere - suchý - mokrý	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	Suchý: Tmavosivá: 5 Čierna: 4-5 Tmavomodrá: 4-5 Mokrý: Tmavosivá: 4-5 Čierna: 4-5 Tmavomodrá: 3-4
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 15 000 otáčok	Päta: 1. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie Špica: 1. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie

* antibakteriálna úprava je dokumentovaná predloženým certifikátom č.00008/119/1/2021 a záverečným protokolom č.00008/119/1/2021

Ponožky boli vyrobené z materiálov, certifikovaných podľa OEKO-TEX Standard 100. Certifikáty a materiálové listy sú v prílohe.

Ponožky funkčné

Popis výrobku


Ponožky funkčné sú určené na nosenie od jari do jesene, zabezpečujú transport vlhkosti pri zohriatí nohy, a tým pre užívateľa príjemný pocit aj pri vysokých vonkajších teplotách. Ponožky sú výberová výstrojná súčasť pre príslušníkov Policajného zboru.

Ponožky funkčné sú čiernej farby vyrobené pletárskou technológiou, väzba je v lýtkovej časti ponožky hladká pletenina alebo väzbou 1:1 s vložením pružného materiálu, z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V spodnej časti chodidla froté väzba, v nártovej časti hladká väzba. V oblasti päty, špice (namáhané miesta) je väzba sendvičová / plyšová väzba. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom.

Lem (napr. 1:1) je prevesený s dostatočnou pružnosťou, pričom nohu prilíhla nestláha ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom (napr. ROSSO), aby šev poskytoval pri dlhom nosení komfort užívania a neľadil pri obutí.

Z bočnej vnútornej strany chodidla je vyplatená inou farbou veľkosť ponožky na oboch polpároch, výška číslic je cca 10 mm ± 2 mm.

Veľkostný sortiment



Označenie	Veľkosť	Odchýlka	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
A	dĺžka lýčka (mm)	± 8%	240	240	250	250	250
*B	dĺžka chodidla (mm)	± 4%	245	265	285	305	325
*C	šírka lemu	± 5 mm	75	75	80	80	80
D	výška lemu (mm)	± 5 mm	45	45	45	45	45

Špecifikácia použitého materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh plnenia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - bavlna - elastické vlákno	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	55% ± 4% 40% ± 4% 5% ± 2%	53% polypropylén s permanentnou antibakteriálnou úpravou * 42 % bavlna 5% elastan

2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - čierna 19-4205 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	- čierna 19-4205 TPX – stupeň 4
3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max ± 4%	Dĺžka lýka: - 1,0% Dĺžka chodidla: -1,5% Šírka lemu: -2,5% Výška lemu: -3,5%
4.	Stálofarebnosť v pote, zmena farebného odtieňa / zapustenie - kyslý - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	Kyslý: Čierna: 5/4-5/5 Alkalický: Čierna: 5/4-5/5
5.	Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	Suchý: Čierna: 4-5 Mokrý: Čierna: 3-4
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 15 000 otáčok	Päta: 1. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie Špica: 1. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie

* antibakteriálna úprava je dokumentovaná predloženým certifikátom č.00008/119/1/2021 a záverečným protokolom č.00008/119/1/2021

Ponožky boli vyrobené z materiálov, certifikovaných podľa OEKO-TEX Standard 100. Certifikáty a materiálové listy sú v prílohe.

Termoponožky, termopodkolenky

Popis výrobku

Termoponožky a termopodkolenky sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vo výkone služby trvajúcej 8 – 12 hodín v náročnom teréne, v klimaticky náročných podmienkach (extrémne nízke teploty, extrémne vlhké prostredie) tak, aby bola zabezpečená tepelná stabilita nôh vo vnútri obuvi, aby bol zabezpečený intenzívny odvod pár pri potení, pri prehriatí nohy a pod.


Termoponožky, termopodkolenky sú čiernej farby vyrobené pletárskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina, vnútorná strana je v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (na namáhaných miestach) je väzba zosilnená prídavnou pletivou väzbou, ktorá znižuje odieranie. V ploche celej ponožky a v chodidlovej časti je odvetrávanie zabezpečené technológiou pletenia, tvarovým sendvičom, tzv. odvodovými kanálkami, ochrannými tvarovými sendvičom.

Lem (napr. 1:1) je prevesený s dostatočnou pružnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabráňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom (napr. ROSSO), aby šev poskytoval pri dlhom nosení komfort užívania a netlačil pri obuti.

Z bočnej vnútornej strany chodidla je vyplatená inou farbou veľkosť ponožky/podkolenky na oboch polpároch, výška číslíc je cca 10 mm $\pm$ 2 mm.

Veľkostný sortiment

Označenie	Veľkosť	Odchýlka		24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
A	dĺžka lýčka ponožiek (mm)	$\pm$ 8%		270	280	290	300	310
A	dĺžka lýčka podkolenok (mm)	$\pm$ 8%		330	340	350	360	370
*B	dĺžka chodidla (mm)	$\pm$ 4%		245	265	285	305	325
*C	šírka lemu	$\pm$ 5 mm		75	75	80	80	80
D	výška lemu (mm)	$\pm$ 5 mm		45	45	45	45	45



Špecifikácia použitého materiálu

P.č.	Parameter	Skúšobná norma - predpis	Požadovaná hodnota	Vlastný návrh plnenia uchádzača
1.	Materiálové zloženie ponožiek - funkčné syntetické vlákno s permanentnou antibakteriálnou úpravou (napr. POP, PES, PAD a pod.) - bavlna - elastické vlákno	Nariadenie EP a Rady č. 1007/2011	55% $\pm$ 4% 40% $\pm$ 4% 5% $\pm$ 2%	53% polypropylén s permanentnou antibakteriálnou úpravou * 42% bavlna 5% elastan
2.	Porovnanie farebného odtieňa textilného materiálu so vzorkovnicou PANTONE: - čierna 19-4205 TPX	EN 20105-A02:1994	min. 3-4 stupeň sivej stupnice	- čierna 19-4205 TPX – stupeň 4

3.	Zmena rozmerov po jednom praní pri 40° C	EN ISO 5077:2012 EN ISO 6330:2008 EN ISO 3759:2011	max ± 4%	Termoponožky: Dĺžka lýtky: -1,0% Dĺžka chodidla: -3% Šírka lemu: -2,5% Výška lemu: -4,0 % Termopodkolenky: Dĺžka lýtky: -1,0% Dĺžka chodidla: - 0,5% Šírka lemu: -1,5% Výška lemu: -2,0 %
4.	Stálofarebnosť v poľe, zmena farebného odtieňa/ zapustenie - kyslý - alkalický	EN ISO 105-E04:2013	min 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice min. 3-4/3-4 stupeň sivej stupnice	Kyslý: Čierna: 5/4 - 5/5 Alkalický: Čierna: 5/4 - 5/5
5.	Stálofarebnosť v oľte - suchý - mokrá	EN ISO 105-X12:2016	min. 4 stupeň sivej stupnice min. 3 stupeň sivej stupnice	Suchý: Čierna: 4-5 / 4-5 Mokrý: Čierna: 3-4 / 3-4
6.	Odolnosť proti odieraniu - päta - špica	EN 13770:2002, metóda 1 (pri zoslabení sa skúška ukončí)	min. 15 000 otáčok	Päta: 1. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie Špica: 1. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie, 2. 15.000 otáčok – koncový bod stenčenie

* antibakteriálna úprava je dokumentovaná predloženým certifikátom č.00008/119/1/2021 a záverečným protokolom č.00008/119/1/2021

Ponožky boli vyrobené z materiálov, certifikovaných podľa OEKO-TEX Standard 100. Certifikáty a materiálové listy sú v prílohe.

Značenie výrobkov, balenie, expedovanie a skladovanie

Každý pár je označený papierovou etiketou, na ktorej je uvedené:

výrobca alebo výrobca a dovozca, materiálové zloženie, veľkosť, symboly ošetrovania (potrebné navyiac opatrit' symbolom nesusit' na slnku), u funkčných ponožík, termoponožík a termopodkolenok s popisom funkčnosti (potrebné navyiac opatrit' symbolom nesusit' na slnku, nepoužitie aviváže po praní).

Symboly ošetrovania výrobku:



Ponožky a ponožky zimné sú balené:

po 5 párov, sú prepáskované.

Do krabice sú ponožky balené najmenej po **200 párov**, ponožky zimné najmenej po **100 párov** do krabice (podľa veľkosti).

Hmotnosť jednej krabice spolu s tovarom nesmie presiahnuť 15 kg.

Na krabici je uvedený výrobca, názov výrobku, veľkosť, počet kusov a rok výroby.

Funkčné ponožky, termoponožky a termopodkolenky sú balené:

po 5 párov, sú prepáskované, dodávané v krabiciach.

Hmotnosť jednej krabice spolu s tovarom nesmie presiahnuť 15 kg.

Na krabici je uvedený výrobca, vzor, veľkosť, počet kusov a rok výroby.

Použitie obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília).

Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.

ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET CENY RÁMCOVEJ DOHODY

1.	Názov alebo obchodé meno uchádzača:	Fintex s.r.o.
2.	Adresa alebo sídlo uchádzača:	Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Por. číslo	Názov a popis položky	Počet	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Ponožky sivé	400 000	pár	1,30	20	104 000,00	520 000,00	624 000,00
2.	Ponožky čierne	200 000	pár	1,30	20	52 000,00	260 000,00	312 000,00
3.	Ponožky sivé zimné	200 000	pár	1,75	20	70 000,00	350 000,00	420 000,00
4.	Ponožky čierne zimné	120 000	pár	1,75	20	42 000,00	210 000,00	252 000,00
5.	Ponožky funkčné	280 000	pár	1,80	20	100 800,00	504 000,00	604 800,00
6.	Termoponožky	300 000	pár	2,05	20	123 000,00	615 000,00	738 000,00
7.	Termopodkolenky	98 000	pár	2,50	20	49 000,00	245 000,00	294 000,00
8.	Ponožky tmavomodré	80 000	pár	1,30	20	20 800,00	104 000,00	124 800,00
9.	Ponožky tmavomodré zimné	40 000	pár	1,75	20	14 000,00	70 000,00	84 000,00
10.	Ponožky biele	18 000	pár	1,20	20	4 320,00	21 600,00	25 920,00
Cena celkom za predmet zákazky		x	x		x	579 920,00	2 899 600,00	3 479 520,00

VZOR KÚPNEJ ZMLUVY

KÚPNA ZMLUVA

č.

na nákup ponožiek pre príslušníkov Policajného zboru / príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s Rámcovou dohodou č.

.....uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa

(ďalej len „Kúpna zmluva“)

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00 151 866
IBAN: SK788180000000700018023
SWIFT: SPSRSKBA
IČO: 00151866
Zastúpený:

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Splnomocnený k podpisu:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Tel.:
e-mail:
registrácia:

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil verejného obstarávania. Na základe predloženej Ponuky bol Predávajúci označený za úspešného uchádzača a Kupujúci s ním dňa uzatvoril Rámcovú dohodu č. (ďalej len „Dohoda“) ohľadne podmienok predaja a kúpy Ponožiek pre príslušníkov Policajného zboru/príslušníkov Hasičského a záchranného zboru podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Tovar“).
- 1.2. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam, tak ako je tento definovaný v Dohode.
- 1.3. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy.

Článok II. PEDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar v súlade s touto Kúpnou zmluvou
a Dohodou Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar podľa Prílohy č. 1 a zaplatiť kúpnu cenu
podľa čl. III. tejto Kúpnej zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.

Článok III. KÚPNA CENA

- 3.1. Kúpna cena za Tovar bola určená v súlade s Dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. a je stanovená ako konečná vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta dodania Tvaru (ďalej len „Cena“).
- 3.2. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tvaru definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tvaru dodávaného Kupujúcemu v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy.

Článok IV. DODACIE PODMIENKY

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar najneskôr do
- 4.2. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania Tvaru do miesta dodania Tvaru je minimálne jeden pracovný deň pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania Tvaru Kupujúci nie je povinný dodávaný Tovar prevziať v deň jeho doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodania Tvaru Predávajúci zrealizuje v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. telefonickým oznámením na tel.č.: p. a následne prostredníctvom faxu na č.: resp. e-mailu na adresu@minv.sk.

Článok V.

MIESTO PLNENIA

5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar do skladu Kupujúceho na adresu:

Ústredný sklad MV SR

Príboj 156, 976 13 Slovenská Ľupča

Telefón:

Fax:

Článok VI. ZÁNİK KÚPNEJ ZMLUVY

Pre zánik Kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. X. Dohody.

Článok VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi Dohodou a touto Kúpnou zmluvou. Všetky právne vzťahy vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnou zmluvou neupravených sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.2. Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len v súlade s právnymi predpismi písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
- 7.3. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, a to v zmysle zákona § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpnu zmluvu zverejní Kupujúci.
- 7.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva rovnopisy zostanú Predávajúcemu a tri rovnopisy zostanú Kupujúcemu.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu Kupujúceho je (tel.:.....), za stranu Predávajúceho (tel.:).
- 7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán podpisujú.
- 7.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1.

Za Kupujúceho:

V Bratislave dňa

Za Predávajúceho:

V dňa

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Identifikácia predávajúceho

Obchodné meno: Fintex, s.r.o.

Sídlo: Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36572535

Obchodné meno	Sídlo/ miesto podnikania	IČO	Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
-	-	-	-

Predávajúci týmto čestne vyhlasuje, že pri plnení predmetu zákazky nebude využívať subdodávateľov.

V Spišskej Novej Vsi dňa

Ing. Anton Beňa, konateľ

