

Kúpna zmluva č. Z20242242_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00151491
DIČ: 2020845046
IČ DPH: nie je platca
Bankové spojenie: IBAN: SK6681800000007000004863
Telefón: +421259722363

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DAKOV trade s. r. o.
Sídlo: Mierová 788/7, 05901 Spišská Belá, Slovenská republika
IČO: 53790022
DIČ: 2121491856
IČ DPH: SK2121491856
Bankové spojenie: IBAN: SK7602000000004457152459, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0918738984

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Gastro zariadenia hromadného stravovania
Kľúčové slová: Gastronádoba, Servírovací vozík, Ohrevná skriňa ventilovaná, Mixér tyčový, Chafing na pastu, Elektrický chafing, Profesionálny kotlík na polievku,
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- 1. Gastronádoba 1/1 GN 100 mm
- 2. Gastronádoba 1/1 GN 150 mm
- 3. Gastronádoba 1/1 GN 200 mm
- 4. Servírovací vozík nerez 2 police
- 5. Ohrevná skriňa ventilovaná 13xGN 2/1
- 6. Mixér tyčový MP 450 V.V.
- 7. Tyčový mixér a šľahač 2 v 1 ProfiCook SMS 1220
- 8. Chafing na pastu/palivo GN1/1
- 9. Elektrický chafing GN 1/1 APS
- 10. Profesionálny kotlík na polievku 10 L

Položka č. 1: Gastronádoba 1/1 GN 100 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN 100 mm	ks			15

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Prevedenie:	nerez AISI 201
Odolná teplotám	od - 40 ° C do + 300 ° C
Výrobok vhodný do umývačky riadu	
Rozmery	530 x 325 mm
Výška	100 mm
Hrúbka plechu:	0,7 mm
Objem:	14 l

Položka č. 2: Gastronádoba 1/1 GN 150 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN 150 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie:	nerez AISI 201			
Odolná teplotám	od - 40 ° C do + 300 ° C			
Výrobok vhodný do umývačky riadu				
Vhodná do rúry, chladničky, bain marie				
Jednoduché a bezpečné použitie vďaka dokončeným rohom a hranám				
Rozmery	530 x 325 mm			
Výška	150 mm			
Hrúbka plechu:	min 0,6 mm			
Objem:	21 l			

Položka č. 3: Gastronádoba 1/1 GN 200 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoba 1/1 GN 200 mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie:	nerez AISI 201			
Odolná teplotám	od - 40 ° C do + 300 ° C			
Výrobok vhodný do umývačky riadu				
Vhodná do rúry, chladničky, bain marie				
Jednoduché a bezpečné použitie vďaka dokončeným rohom a hranám				
Rozmery	530 x 325 mm			
Výška	200 mm			
Hrúbka plechu:	min 0,6 mm			
Objem:	28 l			

Položka č. 4: Servírovací vozík nerez 2 police

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Servírovací vozík nerez 2 police	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele	
Maximálne rovnomerné zaťaženie police	min. 50 kg
Rozmer	šírka 905 mm
Rozmer	dĺžka 585 mm
Rozmer	výška 945 mm
Vzdialenosť medzi policami	550 mm
police sú zo spodnej strany obložené zvukovo izolačným materiálom	
vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami	
zaoblené hrany	
hmotnosť	max 12 kg

Položka č. 5: Ohrevná skriňa ventilovaná 13xGN 2/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ohrevná skriňa ventilovaná 13xGN 2/1	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
možnosť predĺženia času do výdaja jedla /udržiavanie hotových pokrmov v teple				
manuálne ovládanie				
na kolieskach				
príkon	min. 1,6 kW			
prívod el. napätie	230 V/ 1N kábel 5x2,5 mm ²			
rozstup plechov	80 mm			
zásobník vody na zvlhčovanie komory				
rozmer	šírka 930 mm			
rozmer	hĺbka 880 mm			
rozmer	výška 1510 mm			
materiál :	nerezová oceľ			

Položka č. 6: Mixér tyčový MP 450 V.V.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mixér tyčový MP 450 V.V.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napätie	230 V			
príkon:	min 500 W			
počet otáčok:	od 1500 do 9000 ot.za minútu			
spracovateľné množstvo:	min 100 l			
celková dĺžka:	min 810 mm			
dĺžka nohy s nástavcom:	min 440 mm			
priemer nastavca:	125 mm			
hmotnosť:	max 7 kg			
Plynulá regulácia otáčok				

Easy plug systém výmeny poškodeného kábla	
Ergonomické držiadlo s vypínačom, bezpečnostným a zaistovacím tlačítkom	
Špeciálny kľúč pre jednoduchú montáž a demontáž noža	
Nerezový držiak pre uchytenie mixéra na stenu	
3 veľkosti držiaka mixéra do kotlov	
1 držiak mixéra do hrnca	

Položka č. 7: Tyčový mixér a šľahač 2 v 1 ProfiCook SMS 1220

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyčový mixér a šľahač 2 v 1 ProfiCook SMS 1220	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele				
Ergonomická rukoväť				
Regulácia rýchlosti				
Profesionálny motor s dlhou životnosťou				
4 – čepeľový nôž z nehrdzavejúcej ocele				
Extra široká mixovacia hlava				
Vhodný pre horúce potraviny /hrnce				
V balení nehrdzavejúca metla na šľahanie				
Odnímateľný mixovací nadstavec				
Hmotnosť:	max 1,1 kg			
Príkon:	min 1000 W			
Výška:	min 440 mm			

Položka č. 8: Chafing na pastu/palivo GN1/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chafing na pastu/palivo GN1/1	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie: nerezová oceľ				
Rozmer GN:	GN 1/1 (530x325 mm)			
Dĺžka	620 mm			
Šírka	480 mm			
Výška	300 mm			
Hĺbka misy:	min 100 mm			
Objem:	min 9 l			
Vrátane pokrievky /zdvíhacieho veka s rukoväťou				
Bočné držiadlá pre manipuláciu				
Podstavec možno stohovať				
Zahŕňa 2 palivové nádrže a 1 GN1/1 nádobu s priemerom 65 mm				

Položka č. 9: Elektrický chafing GN 1/1 APS

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický chafing GN 1/1 APS	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie: nerezová oceľ				
Rozmer GN:	GN 1/1 (530x325 mm)			
Dĺžka	630 mm			
Šírka	360 mm			
Výška	290 mm			
Hĺbka misy:	min 65 mm			
Objem:	min 9 l			
Vrátane pokrievky /zdvíhacieho veka s rukoväťou				
Bočné držadlá pre manipuláciu				

Položka č. 10: Profesionálny kotlík na polievku 10 L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálny kotlík na polievku 10 L	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Miska a veko z nerezovej ocele				
Veko s rukoväťou a otvorom pre lyžicu				
Nastaviteľný termostat	od 30° do 90° C			
Ukazovateľ teploty				
Objem	min 10 l			
Konštrukcia s vodným kúpeľom				
Stojan na troch gumových nožičkách				
Hmotnosť:	max. 5 kg			
Napájanie:	230 V, 50 Hz, 1 fáza 400 W			
Rôzne štítky v balení				
Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje dovoz a vyloženie tovaru na určené miesto počas pracovných dní v čase od 8,00 do 14,00 hod.
Dodávateľ zašle do 2 prac. dní od uzavretia zmluvy v elektronickej podobe presný typ a opis ponúkaného tovaru, vrátane grafického vyobrazenia (foto, katalóg ...) ktorý bude obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu na posúdenie kvality a požadovaných parametrov, obstarávateľ môže požadovať doručenie vzoriek ponúkaného tovaru na posúdenie kvality, k realizácii zákazky dôjde až po odsúhlasení (potvrdzujúci e-mail) ponúkaného tovaru
Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží dodací list alebo faktúru ktorá musí obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovou cenou bez DPH, s DPH a celkovú cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH, dodací list bude tvoriť prílohu faktúry
Objednávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu, tovar doručený prepravnou službou (kuriér, pošta a pod.) ako ucelený balík/balíky bez možnosti rozbalenia a skontrolovania po jednotlivých položkách nebude prevzatý
Objednávateľ požaduje dodanie kompletnej zákazky naraz, nepripúšťa sa čiastkové plnenie
Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy nový, nepoužívaný a nepoškodený, objednávateľ požaduje minimálnu záruku 24 mesiacov na kvalitu materiálu

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Chafing na pastu palivo GN1 1.jpg	Chafing na pastu palivo GN1 1.jpg
Mixér tyčový MP 450 V.V..jpg	Mixér tyčový MP 450 V.V..jpg
Ohrevná skriňa ventilovaná.jpg	Ohrevná skriňa ventilovaná.jpg
Profesionálny kotlík na polievku 10 L.jpg	Profesionálny kotlík na polievku 10 L.jpg
Servírovací vozík nerez 2 police.jpg	Servírovací vozík nerez 2 police.jpg
Tyčový mixér a šľahač 2 v 1.jpg	Tyčový mixér a šľahač 2 v 1.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Námestie Alexandra Dubčeka 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.05.2024 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 43,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 031,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 838,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20242242

V Bratislave, dňa 11.04.2024 12:56:01

Objednávateľ:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

DAKOV trade s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu