




Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Požiadavky verejného obstarávateľa		Ponuka uchádzača	
Opis predmetu obstarávania		Ponúkaný výrobok	
1. Stolička pevná pre pacienta s opierkou a područkami s nosnosťou min. 150 kg		17	Špecifikácia ponúkaného výrobku
Podnož stoličky: - nohy z trubky - priemer 22 mm, odľahčené - spodok nôh ukončený zátkou Povrchová úprava kovových častí: - odtieň - chróm Sedadlo a operadlo: - tvarovky sa z bukovkej preglejky, 8 mm, - na sedadle molitan tvrdosti VP3040, hrubý 30 mm - operadlo molitan VP 2535, hrúbka 20 mm Područka stoličky: - trubka priemer 20 mm - hrúbka steny rúry min. 1,5 mm Potah: - polyuretánová koženka (100 % vinyl a 70 % polyester+ 30 % bavlna) - odolnosť voči oderom min. 100 000 martindale. Hmotnosť 435gr/m2 - farba: svetlo sivá (light grey) Rozmery: - výška v operadle: 780 mm - výška v sedení: 440 mm - hĺbka: 500 mm - šírka s područkami: 540 mm - nosnosť: min. 150 kg		 S 398 stolička KLASIK, začalúnená v koženke KAIMAN , povrchová úprava kovových častí chróm, Stolička spĺňa špecifikáciu verejného obstarávateľa.	
2. Stolička pevná pre pacienta s opierkou, područkami pre pacienta s nosnosťou min. 150 kg		3	Ponúkaný výrobok

Podnož stoličky: - nohy z trubky , priemer 22 mm, odlahčené - spodok nôh ukončený zátkou Povrchová úprava kovových častí: - odtieň - chróm Sedadlo a operadlo: - tvarovky z bukovkej preglejky, 8 mm, - na sedadle molitan tvrdosti VP3040, hrubý 30 mm - operadlo molitan VP 2535, hrúbka 20 mm Područka stoličky: - trubka priemer 20 mm - hrúbka steny rúry min. 1,5 mm Poťah: - polyuretánová koženka (100 % vinyl a 70 % polyester+ 30 % bavlna) - odolnosť voči oderom min. 100 000 martindale, - Hmotnosť 435gr/m2 - jablokovozelená (applegreen) Rozmery: - výška 890 mm - výška v sedení 500 mm - šírka sedu 530 mm - hĺbka sedu 620 mm - nosnosť min. 150 kg	 S 621-N polokreslo NELSON, začalúnené v koženke KAIMAN , povrchová úprava kovových častí chróm, Stolička spĺňa špecifikáciu verejného obstarávateľa.	
3. Stolička pevná pre pacienta s opierkou, čalúneným sedom a bez područiek s nosnosťou min. 150 kg	Ponúkaný výrobok	13
Podnož stoličky: - nohy z trubky, priemer 22 mm, odlahčené - spodok nôh ukončený zátkou Povrchová úprava kovových častí: - odtieň - chróm Sedadlo a operadlo: - tvarovky sa z bukovkej preglejky, 8 mm, Materiál prevedenia stoličky: - buk H1582-ST15 buk ELLMAU Rozmery: - výška v operadle 930 mm - výška v sedení cca 460 mm - šírka sedu 480 mm - hĺbka sedu 530		

- priemer v sede 530 mm - nosnosť: min. 150 kg Čalunený sed - polyuretánová koženka (100 % vinyl a 70 % polyester+ 30 % bavlna) - odolnosť voči oderom min. 100 000 martindale, - Hmotnosť 435gr/m2 - jablokovozelená (applegreen)		S 670-C stolička ZORA s čalúneným sedadlom, operadlo tvarovaná preglejka buková lakovaná, sedadlo čalúnené do koženky KAIMAN, Stolička spĺňa špecifikáciu verejného obstarávateľa	
4. Kreslo pre pacienta s nosnosťou min. 150 kg		5	Pontikovaný výrobok
4a. Podsedák do kresla		5	Pontikovaný výrobok
Podnož kresla: - nohy z trubky , priemer 22 mm, odľahčené - spodok nôh ukončený zátkou Povrchová úprava kovových častí: - odtieň - chróm Pot'ah - polyuretánová koženka (100 % vinyl a 70 % polyester+ 30 % bavlna) - odolnosť voči oderom min. 100 000 martindale, - Hmotnosť 435gr/m2 - jablokovozelená (applegreen) Rozmery - výška 750 mm - výška v sedení 445 mm - hĺbka 630 mm - šírka sedu 710 mm - nosnosť min. 150 kg 4.a Podsedák – 5ks - v rozmeroch sedu kresla a výška 150 mm Pot'ah - polyuretánová koženka (100 % vinyl a 70 % polyester+ 30 % bavlna) - odolnosť voči oderom min. 100 000 martindale, - Hmotnosť 435gr/m2 - jablokovozelená (applegreen)		 K 498 kreslo VESNA začalúnené v koženke KAIMAN povrchová úprava kovových častí chróm, kreslo spĺňa špecifikáciu verejného obstarávateľa	