

Servisná zmluva k zariadeniam na úpravu vody

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Sídlo: Krivec 171, 96205 Hriňová
Zastúpený: Mgr. Jana Bohušová
IČO: 35678445
DIČ: 2020948534
IČ DPH: SK2020948534
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.
IBAN účtu: SK [redacted]
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Bohušová - riaditeľka CDR
Kontaktné údaje: 0918 509 701, riaditel@cdrhrinova.sk
(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

CENTRUM PRE DETI A RODINY	
Dátum:	12. 04. 2024
Číslo spisu:	R/2023/00019
Číslo oznam. číslo:	R/2024/000181

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AQUA trade Slovakia s.r.o.
Sídlo: Jesenského 55, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Peter Škriniar - konateľ spoločnosti
IČO: 36049999
DIČ: 2020069986
IČ DPH: SK2020069986
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN účtu: SK [redacted]
Kontaktné údaje: 0904 646 464, info@aqua-trade.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej a spolu s objednávateľom (ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet zmluvy - komplexný servis

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať a vykonávať všetky nižšie uvedené činnosti - opatrenia za účelom udržiavania technického stavu, vysokej úrovne kvality a prevádzky vyhradených technických zariadení na úpravu vody (ďalej len „zariadenie“) montovaných zhotoviteľom a zverených zhotoviteľovi touto zmluvou do servisu.
- 1.2. Táto zmluva sa vzťahuje výhradne na tie zariadenia a úkony objednávateľa, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zároveň sú v danej prílohe uvedené aj lehoty servisov k jednotlivým zariadeniam, na ktoré sa viaže záruka k zariadeniam.
- 1.3. Priebeh pravidelnej údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok bude zaznamenaný v servisnej knihe vedenej objednávateľom. Zápis do servisnej knihy potvrdia zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 1.4. Objednávateľ zaistí prístup zhotoviteľovi do priestorov úpravne vody a umožní mu vykonať prácu podľa dohodnutých úkonov.
- 1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 48 hodín pred začatím prác nahlásiť nástup pracovníkov.
- 1.6. Objednávateľ sa zaväzuje po nahlásení zaslať elektronickú záväznú objednávku na rozsah prác nahlásených zhotoviteľom.
- 1.7. Objednávateľ poverí osobu/y zodpovednú za obsluhu a prípadné pravidelné terénne merania niektorých parametrov vody, ktorú/é zhotoviteľ zaškolí pri najbližšom servise zariadení. Poverená osoba bude zapisovať výsledky kontrolných terénnych meraní a kontrolovať stav používaných dezinfekčných činidiel. Zodpovedné poverené osoby na vrátnici.

- 1.8 V čase podpisu zmluvy bolo zariadenie v prevádzke, pričom ku dňu 2024 bol stav vodomera m³. Pri spúšťaní objektu a tým aj zariadenia do plnej prevádzky bude potrebné vykonať servis, resp. spustenie zariadenia.
- 1.9. Miestom plnenia zmluvy je – CDR Hriňová , Krivec č. 171, 962 05 Hriňová
 CDR Hriňová – dom Korytárky č. 244, 962 04 Korytárky
 CDR Hriňová – dom Panické Dravce č. 90, 985 32 Panické Dravce

Článok II.

Zoznam odborných prehliadok, skúšok a údržieb

2.1 Pravidelná údržba zariadenia na úpravu vody objednávateľa.

- 2.1.1. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelnú údržbu zariadenia podľa vopred stanoveného programu za účelom zaistenia spoľahlivosti chodu a dodržania kvality. Pravidelnú údržbu sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať pravidelne minimálne dvakrát do roka. Pravidelná preventívna údržba zahŕňa:

Miesto plnenia zmluvy : Centrum pre deti a rodiny Hriňová , Krivec č. 171, 962 05 Hriňová

a) vykonanie pravidelnej údržby a servisu zariadení na dávkovanie dezinfekčného činidla – GD DDC

- čistenie zariadení
- čistenie vstreku +SP klapky
- čistenie SP klapky satie
- čistenie SP klapky vstup
- čistenie SP klapky výstup
- natlakovanie zariadenia
- odvzdušnenie zariadenia

b) pravidelná dodávka dezinfekčného činidla

c) vykonanie mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýzy vody a vystavenie protokolu podľa prílohy č. 1.

Miesto plnenia zmluvy: CDR Hriňová – dom Korytárky č. 244, 962 04 Korytárky

d) vykonanie pravidelnej údržby a servisu UV lampy

- výmena UV žiarivky 16W - 4pin
- kontrola tesnení, UV trubice
- kontrola adaptéru

e) vykonanie mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýzy vody a vystavenie protokolu podľa prílohy č. 1.

Miesto plnenia zmluvy CDR Hriňová – dom Panické Dravce č. 90, 985 32 Panické Dravce

f) vykonanie pravidelnej údržby a servisu zariadenia VAS Fleck

- čistenie zariadenia
- čistenie trysiek riadiacej jednotky
- čistenie a kontrola meraču prietoku riadiacej jednotky
- čistenie erčeku / plaváku
- kontrola tesnosti spojov
- kontrola jednotlivých prevádzkových cyklov riadiacej jednotky
- spustenie manuálnej regenerácie zariadenia
- kontrola prevádzkových parametrov a tvrdosti vody

g) pravidelná dodávka tabletovanej soli

h) vykonanie mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýzy pitnej vody a vystavenie protokolu podľa prílohy č. 1.

2.2 Opravy

- 2.2.1 Prevádzkové poruchy nahlásené objednávateľom mimo dohodnutých termínov odborných prehliadok alebo skúšok zhotoviteľ odstráni len na základe písomnej (elektronickej) objednávky. Ak charakter poruchy, alebo jej odstránenie vyžaduje dodanie špeciálneho náhradného dielu alebo špeciálnu opravu, prejedná zhotoviteľ termín odstránenia poruchy a cenu za jej odstránenie s poverenou osobou objednávateľa.
- 2.2.2 Opravy prevádzkových porúch mimo dohodnutých termínov pravidelnej údržby sú nad rámec paušálnej ceny tejto zmluvy a sú fakturované zvlášť, podľa skutočne vynaložených nákladov zhotoviteľa, pokiaľ nie je dohodnuté v doplňujúcich ustanoveniach tejto zmluvy inak. Každý 24 hodinový servis bude zákazníkovi účtovaný so 100% príplatkom.
- 2.2.3 Všetky opravy spojené s výmenou náhradných dielov sú vykonávané zhotoviteľom na základe objednávateľom odsúhlasenej písomnej cenovej ponuky na použitý materiál ku ktorému sa pripočíta počet skutočne odpracovaných hodín. Ceny sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2.4 Na dodané náhradné diely poskytuje zhotoviteľ záruku 6 mesiacov.

2.3 Odborná asistencia

- 2.3.1 Na základe písomnej výzvy objednávateľa, zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie poverených osôb určených objednávateľom, na vykonanie kontrolných meraní a obsluhu zariadení. Toto zaškolenie sa vykoná v najbližšom termíne konania servisu alebo odberu vzorky vody.
- 2.3. Poverená osoba zabezpečí zápis nameraných hodnôt do kontrolného listu (meranie zvyškového chlórđioxidu). Poverená osoba zapisuje údaje do Prevádzkového denníka presne podľa bodov v ňom uvedených.
- Pravidelné merania sa opakujú denne a namerané veličiny sa zaznačia. Pri odbornom odbere sa preverí aj prevádzkový denník so zapísanými údajmi. Zhotoviteľ podľa výsledkov môže navrhnúť potrebnú opravu alebo modernizáciu zariadení k zlepšeniu spoľahlivosti zariadenia.

Článok III.

Platobné a cenové podmienky

- 3.1 Cena predmetu zmluvy uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou v závislosti na režime vykonávania servisných činností, špecifikovaných v článku I. Predmet zmluvy.
- 3.2 DPH z ceny predmetu zmluvy sa riadi platným daňovým zákonom Zákon číslo 289/1995 Z. z. zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Pri zákonnej zmene daňovej sadzby zmluvné strany upravujú zmluvu v súlade s touto zmenou.
- 3.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonaný servis v deň servisu. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať splatnosť faktúry do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra je zaslaná e-mailom v deň vykonania služby na vopred dohodnutý mail a originál je zaslaný poštou.
- 3.4 Pri oneskorenej platbe sa započítava úrok z omeškania – zmluvná pokuta vo výške 0,1 % za deň z omeškania z nezaplatenej čiastky.
- 3.5 V prípade oneskorenia plnenia predmetu zmluvy o viac ako 10 dní si objednávateľ za každý ďalší deň omeškania uplatní voči zhotoviteľovi sankciu vo výške 0,1 % z ceny výkonov.
- 3.6 V prípade oneskorenej platby o viac ako 30 dní, je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť výkony vyplývajúce z tejto zmluvy až do splnenia pohľadávky. Upozornenie o pozastavení výkonov zhotoviteľ odošle písomne objednávateľovi najmenej 5 dní pred pozastavením týchto výkonov.
- 3.7 Zhotoviteľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky a akejkol'vek škody, ktorá vznikla objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia výkonov zhotoviteľom, alebo odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 3.8 Po uhradení všetkých omeškaných platieb objednávateľom, zhotoviteľ automaticky vykoná odbornú prehliadku na predmetnom zariadení. Táto služba bude zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená nad rámec tejto zmluvy. Zhotoviteľ následne obnoví plnenie výkonov predmetu tejto zmluvy.

- 3.9 Všetky náhradné diely, výkony a dopravné náklady spojené s odstránením prevádzkových porúch budú uhradené objednávatel'om podľa skutočne vynaložených nákladov.

Článok IV. Zmluvné podmienky

4.1 Platnosť a účinnosť zmluvy

- 4.1.1 Zmluva a záväzky z nej vyplývajúce nadobúdajú účinnosť hneď po podpise zmluvy štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.1.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2 Ukončenie zmluvného vzťahu

- 4.2.1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- 4.2.2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jedno mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 4.2.3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou s výnimkou skutočností spôsobených vyššou mocou. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 4.2.4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa bude považovať nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, zavineného zhotoviteľom, ako aj chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bude písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstráni. Až do odstránenia týchto nedostatkov nebude objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry.
- 4.2.5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávatel'a sa bude považovať nedodržanie dohodnutého termínu úhrady faktúry.
- 4.2.6. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.2.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 4.2.8. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4.2.9. Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou, alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi predpismi (napr. Zákon číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov),
 - ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,
 - pre účely akéhokoľvek súdneho, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,
 - ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

4.3 Záručné podmienky

Príloha č.1

ZOZNAM KONTROLNÝCH ÚKONOV

1.1. Prevádzkové a servisné náklady

Pri dodržiavaní pravidelných servisných intervalov – minimálne 6 mesačný servis (dvakrát do roka) sa robí kontrola stavu zariadenia, základný servis zariadenia a kontrola spotreby dezinfekčného činidla. Pri dodržaní intervalu a na základe dodržania montážnych denníkov a odporúčaní v knihe údržby garantujeme správny chod a vyhovujúce parametre po úpravni vody objednávateľa na základe technológiou riešených ukazovateľov.

- Spotrebný materiál, náhradné diely na dávkovacie čerpadlo (spätné klapky, sací a vstrekovací ventil) a na impulzný prietokomer a taktiež potrebné čistiace a konzervačné chemikálie budú fakturované zvlášť podľa platného aktuálneho cenníka a podľa úkonov reálne vykonaných odborným technikom.

Prevádzkové a servisné náklady CDR Hriňová , Krivec č. 171, 962 05 Hriňová

TYP ZARIADENIA	Servisný interval v mesiacoch	Cena v € bez DPH
Dávkovacie čerpadlo Grundfos DDC	6	45,83
Dezinfekčné činidlo – TwinOxide	podľa spotreby vody	5,17/l
Kalibrovany teplomer	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Kalibrácia teplomera	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Meracia sada (na meranie chlór dioxidu)	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Zaškolenie poverených osôb na obsluhu zariadení v rámci servisu	podľa požiadavky	35,00

Prevádzkové a servisné náklady CDR Hriňová – dom Korytárky č. 244, 962 04 Korytárky

TYP ZARIADENIA	Servisný interval v mesiacoch	Cena v € bez DPH
Výmena UV žiarivky	12	86,00
Kalibrovany teplomer	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Kalibrácia teplomera	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Zaškolenie poverených osôb na obsluhu zariadení v rámci servisu	podľa požiadavky	35,00

Prevádzkové a servisné náklady CDR Hriňová – dom Panické Dravce č. 90, 985 32 Panické Dravce

TYP ZARIADENIA	Servisný interval v mesiacoch	Cena v € bez DPH
VAS Fleck	6	72,75
Riadiaca jednotka	6	46,00
Tabletovaná soľ	podľa spotreby vody	0,40/kg
Kalibrovany teplomer	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Kalibrácia teplomera	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Meracia sada (na meranie chlór dioxidu)	podľa požiadavky	podľa aktuálneho cenníka
Zaškolenie poverených osôb na obsluhu zariadení v rámci servisu	podľa požiadavky	35,00

1.2 ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sú stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.91/2023 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len „vyhláška“).

Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok je potrebné pre každý systém zásobovania zohľadniť spôsob a podmienky dodávania alebo používania pitnej vody.

1.2.1 Rozsah analýz

1.2.1.1 Minimálna analýza

Minimálna analýza je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej vody, účinnosti úpravy pitnej vody (najmä na kontrolu dezinfekcie, ak sa vykonáva) a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach dodávanej pitnej vody.

Minimálna analýza kvality pitnej vody pozostáva z ukazovateľov

- určených v tabuľke č.1 Vyhlášky č. 91/2023 Z. z.,
- vyplývajúcich z použitej dezinfekcie a chemickej úpravy pitnej vody a
- ustanovených ako významné z hľadiska ochrany zdravia v programe monitorovania alebo na základe hodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
- Pseudomonas aeruginosa*, ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách.

Minimálna analýza kvality pitnej vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., tabuľky č.1 sa bude vykonávať v pravidelnom intervale minimálne však 2x do roka pri zásobovaní pitnou vodou do 50 obyvateľov. Táto analýza obsahuje 26 ukazovateľov sledovaných vo vode na pitné a úžitkové účely.

1.2.1.2 Úplná analýza

Úplná analýza je určená na získanie komplexných informácií o dodržaní požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

Úplná analýza kvality pitnej vody pozostáva z ukazovateľov

- určených v prílohe č.1 časti A a časti B,
- určených v riadku č. 74, č.75 a č.76 podľa prílohy č.1 časti C,
- ustanovených ako významné z hľadiska ochrany zdravia v programe monitorovania alebo na základe hodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Úplná analýza kvality pitnej vody podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., tabuľky č. 2 sa bude vykonávať 1x za 10 rokov pri zásobovaní pitnou vodou do 50 obyvateľov. Táto analýza obsahuje všetkých 91 ukazovateľov sledovaných vyhláškou.

1.2.1.3 Skrátená analýza vody na vybraný ukazovateľ – podľa požiadavky objednávateľa.

1.2.2 Cenník analýz

DRUH ANALÝZ	Ukazovatele	Počet odberov za rok	Cena v € bez DPH/ks
Úplná analýza vody	Všetkých 91 ukazovateľov podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z.	1 x za 10 rokov	767,50
Minimálna analýza vody	FCH / Mikrobiologické / Biologické	2	135,00
Skrátená analýza vody	podľa požiadavky	podľa požiadavky	podľa požiadavky

1.3 Práce nad rámec servisných úkonov

DHUH PRÁCE	jednotka	Cena v € bez DPH
Servisné práce na mieste	60min / pracovník	35,00
Prípravné práce a opravy v dielňach	60min / pracovník	24,00
Dopravné náklady za dopravu v rámci SR (neplánovaný výjazd)	km	0,65

1.4 Plánované termíny odberov vzoriek pitnej vody

DRUH ANALÝZ	Ukazovatele	Počet odberov za rok	Termín odberu
Úplná analýza vody	Všetkých 91 ukazovateľov podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z.	1 x za 10 rokov /r. 2024, r. 2034/	Jún
Minimálna analýza vody	FCH / Mikrobiologické / Biologické	1	Február
Minimálna analýza vody	FCH / Mikrobiologické / Biologické	1	August
Skrátená analýza vody	FCH / Mikrobiologické / Biologické	podľa požiadavky	podľa požiadavky

V Bratislave, dňa 11. apríla 2024

V Bratislave, dňa 11. apríla 2024

Mgr. Janka ...
riaditeľka CDR ...

- 4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 4.3.2 Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, alebo ekonomické straty jemu spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká vonkajšia okolnosť, ktorú zhotoviteľ nemohol odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku predvídať.
- 4.3.3 V prípade dodania náhradného dielu bude poskytnutá zhotoviteľom šesťmesačná záruka na tento diel.

4.4 Všeobecné podmienky

- 4.4.1 Presné termíny plánovaných činností budú telefonicky dojednané vopred so zástupcom objednávateľa podľa bodu 1.5 v predmete zmluvy.
- 4.4.2 Prevádzkové poruchy nahlási objednávateľ telefonicky, mailom, písomne na adresu zhotoviteľa, uvedie charakter, prípadne príčinu poruchy. Predpokladaný termín odstránenia poruchy za prítomnosti povereného pracovníka objednávateľa.
- 4.4.3 Objednávateľ je povinný vytvoriť pracovníkom zhotoviteľa podmienky na prevedenie dohodnutého servisného zásahu.

Článok V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a druhé vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 5.4 Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto zmluvy je obchodným tajomstvom a s jej obsahom nebudú oboznamovať tretiu stranu zaoberajúcu sa rovnakou podnikateľskou činnosťou.
- 5.5 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah k tejto zmluve.
- 5.6 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Ostatné vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú najprv riešiť rokovaním o novej dohode a prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

Vo Zvolene, dňa 9 . apríl 2024

V Hriňovej, dňa 9 . apríl 2024

AGLJATRADE
Kontakt: 0905 111 111
www.agljatrade.sk

Centrum pre sociálnu a rodinnú prácu
Križová 171
952 05 Hriňová
IČO: 49675443
Mgr. Jana Bohušová
riaditeľka CDR Hriňová