

KÚPNA ZMLUVA č. 1/vh_csw/2023

uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. Kupujúci:

Názov: **Vihorlatská hviezdáreň v Humennom**
Sídlo: Mierová 4, 066 01 Humenné, SR
Zastúpený: Ing. Mária Kulanová, riaditeľka
IČO: 37781421
DIČ: 2021446867
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK73 8180 0000 0070 0065 8517

(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci:

Názov: **ATRIS, spol. s r.o. Snina**
Sídlo: Podhorská 2130, 069 01 Snina
IČO: 17079241
IČ DPH: SK2020511812
Zastúpený: Ing. Igor Kirňák, konateľ
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 104/P
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK98 0200 0000 00005 1954 1532

(ďalej len „predávajúci“)

za nasledujúcich podmienok:

PREAMBULA

Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe procesu vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov pre zákazku na dodávku tovaru v rámci realizácie projektu „Karpatská hviezdna dráha“ (kód projektu HUSKROUA/1901/6.1/0044). Projekt bude financovaný z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov kupujúceho.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru, ktorý je predmetom zákazky v rámci verejného obstarávania zákazky s názvom: **Technické vybavenie**, ktoré vyhlásil kupujúci, a v ktorom bol predávajúci úspešným uchádzačom, a to v zmysle technickej špecifikácie (ďalej len „PZ“) vrátane výroby, dopravy na miesto, montáže zariadenia, zaškolenia a iných súvisiacich činností. Podrobná špecifikácia PZ tvorí prílohu tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Predávajúci záväzne vyhlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je plne oprávnený na jeho predaj podľa tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k PZ na kupujúceho, t.j. PZ nie je predmetom záložného práva, neviazanu na ňom žiadne ťarchy ani vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb.
3. Predávajúci sa zaväzuje vyššie uvedený PZ dodať podľa podmienok ďalej dojednaných touto zmluvou.

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za PZ a prevziať PZ na dojednanom mieste určenia.

II. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za PZ je zmluvnými stranami vzájomne stanovená nasledovne:

Cena celkom bez DPH	21 363,00 eur
DPH 20 %	4 272,60 eur
Cena spolu s DPH	25 635,60 eur

Podrobný rozpis ceny jednotlivých tovarov je uvedený v prílohe, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku na účet predávajúceho na základe faktúry, vystavenej predávajúcim v súlade s platným znením zákona o DPH.
3. Prílohou faktúry musí byť Dodací list/Protokol potvrdený predávajúcim a kupujúcim. Dodací list musí obsahovať presnú špecifikáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, najmä zoznam všetkých dodaných častí hnutelných vecí s uvedením počtu kusov, výrobných čísel alebo s uvedením ich inej výstižnej a jednoznačnej špecifikácie.
4. Splatnosť faktúry je 30 dní.

III. Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia dodávky PZ je miesto odovzdania PZ k dispozícii kupujúcemu alebo ním určenej osobe. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia bude objekt kupujúceho – Astronomické observatórium na Kolonickom sedle a katastre obce Kolonica a Runina, SR. Nakládku, prepravu a vykládku PZ zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.
2. Preadávajúci je povinný dodať PZ kupujúcemu priebežne počas realizácie projektu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa nahlásenia požiadaviek kupujúcim do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy priebežne.

IV. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Odovzdaním PZ sa rozumie jeho odovzdanie kupujúcemu podľa ďalej dohodnutých podmienok. Prevzatím jednotlivých PZ sa rozumie ich prevzatie kupujúcim do užívania, vrátane preukázania, že PZ spĺňa požadované a deklarované technické parametre, a odovzdanie a vykonanie:
- PZ a jeho doplnkov;
 - Záručnej a servisnej dokumentácie;
 - Zaškolenie obsluhy.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, v prípade, že preberajúci nie je štatutárnym zástupcom kupujúceho, preukáže sa kupujúci prítomný pri odovzdaní a prevzatí PZ štatutárom overeným splnomocnením.
3. O odovzdaní PZ je predávajúci povinný vopred upovedomiť kupujúceho najneskôr 5 dní pred požadovaným dodacím termínom. Odovzdanie a prevzatie PZ potvrdia svojím podpisom oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho na Protokole.

V. Zmluvné pokuty

1. Preadávajúci je povinný dodať PZ v stanovenom termíne, množstve, kvalite a na stanovené miesto. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania.
2. V prípade, že kupujúci neodoberie PZ podľa dohodnutého dodacieho termínu resp. sa dostane do omeškania s platením faktúry za PZ, je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

VI. Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k PZ prechádza z predávajúceho na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar podľa článku II. tejto zmluvy.

VII. Prechod rizika vzniku škody

1. Riziko zodpovednosti za škodu vzniknutú na PZ prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia kompletného a plne funkčného PZ kupujúcim podľa čl. IV tejto zmluvy na dohodnutom mieste prevzatia v zmysle čl. III tejto zmluvy.

VIII. Kvalita predmetu zmluvy a záručné podmienky

1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania PZ kupujúcemu na základe podpísaného Protokolu. Na niektoré technologické časti dodávky zariadení sa vzťahuje záruka uvedená v predložených záručných listoch podľa jednotlivých výrobcov. Počas záručnej doby predávajúci ručí za to, že PZ bude spĺňať podmienky uvedené v prílohe špecifikácii k tejto zmluve a bude plne spôsobilý na vykonávanie všetkých funkcií, na ktoré je určený.
2. Záručný servis je predávajúcim vykonávaný vyškolenými technikmi do 48 hodín od nahlásenia kupujúcim resp. podľa závažnosti poruchy promptne. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa vykonávať záručný servis na PZ bezodplatne vrátane dodávok náhradných dielov.
3. Kupujúci má právo PZ so zjavným chybami neprevziať, s odstrániteľnými chybami PZ prevziať až po ich odstránení.
4. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným použitím a zaobchádzaním s PZ alebo použitím na iné účely, ako tie, na ktoré je PZ určený.
5. V prípade zistenia väd PZ je kupujúci povinný informovať predávajúceho o zistených vadách a žiadať: výmenu vadného dielca PZ alebo dodanie chýbajúcej časti PZ a odstránenie väd PZ.
6. Predávajúci zodpovedá za skryté vady, ktoré mal PZ v čase prevzatia kupujúcim, aj keď sa porucha stane zjavnou až po tomto čase.
7. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na PZ v rámci záručnej opravy odstraňované poruchy, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže PZ riadne používať. Záručná doba zamenených častí začína plynúť dňom ich dodania.
8. Oprávnená reklamácia musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od jej uplatnenia. V prípade, že nie je možné do vyššie uvedenej lehoty reklamáciu vybaviť, je povinnosťou predávajúceho na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorniť.

IX. Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za neúplné plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy z dôvodu udalosti vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti vyvolané povodňami, neúmyselne založeným požiarom, zemetrasením, vojnovým stavom, pandémiou, nepriaznivými poveternostnými podmienkami a inými za vyššiu moc považovanými príčinami. O dobu účinkovania týchto udalostí, ako aj o dobu nevyhnutne potrebnú na ich odstránenie sa doba plnenia tejto zmluvy predlžuje automaticky.

X. Kontrola/audit

1. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – GRANT CONTRACT HUSKROUA/1901/6.1/0044 zo dňa 22.06.2021 (ďalej Zmluva o NFP) k predmetnému projektu uvedenému v Preambule, čo predávajúci berie na vedomie.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o NFP.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby / Joint Technical Secretariat, b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním

poverené osoby, d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit, e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/audit/overovania a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste dodávky predmetu tejto zmluvy.

XI. Využitie subdodávateľov

1. Zmluvné strany v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO) sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou zmluvy budú údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Kupujúci v súlade s § 41 ods. 4 zákona určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa a počas plnenia tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa a počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr 3 dni pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa (aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmet subdodávky a doklady preukazujúce, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa druhej vety tohto bodu zmluvy.
3. Kupujúci v zmysle § 11 ods. 1 zákona o VO neodsúhlasí subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a:
 - a) nie je zapísaný v tomto registri,
 - b) má v Registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov, alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO), má Kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Prípadné dodatky k zmluve sa budú riadiť podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. Ak k dohode nedôjde, budú spory rozhodnuté výlučne súdnou cestou, podľa právnych predpisov, platných v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane 2 vyhotovenia a predávajúci 1 vyhotovenie.
4. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou kupujúceho i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednotýždňová a začína plynúť prvým dňom týždňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
5. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy sa môže riadiť aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávatelom v Centrálnom registri zmlúv.


7. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

za Kupujúceho

za Predávajúceho

V Humennom, dňa 24.05.2023

V Svine, dňa 23.5.2023



Ing. Mária Kulanová
riaditeľka



Ing. Igor Kirňák
konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1 – Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Cenový návrh

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

Názov zákazky:		Technické vybavenie
Projekt:		Karpatská hviezdna dráha
Uchádzač¹	Názov / obchodné meno:	ATRIS, spol. s r.o. Snina
	Adresa sídla / miesto podnikania:	Podhorská 2130, 069 01 Snina
	IČO:	17 079 241

3.1.1 Meteo stanica

Popis: Bezdrôtová internetová meteostanica. Zložená zo základne a externého senzora.

Počet: 2

Minimálne požadované technické parametre²:

Parameter	Požadovaná hodnota
Prenos z cez WiFi. Dosah:	100 m a viac
Merané meteorologické prvky:	Teplota, tlak vzduchu, zrážky, relatívna vlhkosť, rýchlosť a smeru vetra
Možnosť odosielať dáta na internetový server	Áno, cez pripojenie na LAN
Integrovaný solárny modul pre nabíjanie batérií	áno
Interný senzor zobrazuje	Teplotu, vlhkosť a tlak
Automatické sťahovanie dát	áno
Tabuľkové aj grafické zobrazenie dát	áno
Maximálny počet externých senzorov	2 a viac
Celková hmotnosť	< 1,5 kg
Rozsah meranej relatívnej vlhkosti	Od 1 do 99 %
Rozsah meranej teploty	Aspoň od -30 do +65 °C
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM³	
OBSAHUJE	

3.1.2 Montážne prvky

Popis: Ochranný obal, kabeláž, pripojenie pre meteostanicu. *Kabeláž je súčasťou meteostanice*

Počet: 2 zostavy

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Teleskopický / neteleskopický stožiar	Výška 2-2,5 m
Priemer trubiek	30 – 48 mm
Skrutky súčasťou balenia	áno
Ochranný kryt pre prvky meteostanice	krabica rozmerov X: 121mm; Y: 192mm; Z: 87mm

¹ Identifikačné údaje uchádzača v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.

² Uchádzač ponúkne vybavenie s parametrami minimálnymi alebo lepšími.

³ Uchádzač vyplní tento riadok tak, aby bolo zreteľné, či ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú špecifikáciu - uvedie „**OBSAHUJE**“ ak ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú špecifikáciu a „**NEOBSAHUJE**“ ak ponúkané zariadenie nespĺňa požadovanú špecifikáciu.

Ochranný kryt odolný voči vode	áno, IP66
Materiál ochranného krytu	ABS
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.3 SQMS

Popis: Sieťový merač svetelného toku na meranie jasu oblohy. Ethernetová verzia vhodná na statické merania

Počet: 2

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Kontinuálne meranie jasu oblohy a uchovávanie dát v jednotkách:	mag na štvorcovú sekundu
Uhlová citlivosť HWHM	~ 10 stupňov
Infračervený filter na blokovanie inej ako vizuálnej oblasti	áno
Časové rozlíšenie	aspoň od 1 do 80 sekúnd
Napájanie	5 V cez adaptér, ktorý je súčasťou dodávky
Pripojenie cez ethernet	áno
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.2.6 SQM M

Popis: Prenosný merač svetelného toku na meranie jasu oblohy. USB verzia vhodná na mobilné merania.

Počet: 2

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Kontinuálne meranie jasu oblohy a uchovávanie dát v jednotkách:	mag na štvorcovú sekundu
Uhlová citlivosť HWHM	~ 10 stupňov
Infračervený filter na blokovanie inej ako vizuálnej oblasti	áno
Časové rozlíšenie	aspoň od 1 do 80 sekúnd
Napájanie	5 V
USB kábel	> 4 m
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.2.7 Softvér

Popis: SQM softvér na uchovanie a analýzu meraní jasu oblohy. Schopný čítať a zapisovať dáta z USB aj ethernetovej verzie SQM merača

Počet: 1

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Čítanie dát kontinuálne aj na požiadanie	áno
Automatické nájdenie pripojených SQM meračov	áno
Pozastavenie merania počas súmraku a/alebo dňa a/alebo mesačného svitu	áno
Výpočet stredných hodnôt v určených časových intervaloch. Napr. každých 5 minút	áno

Výpis nameraných hodôt v magnitúdach na štvorcovú uhlovú sekundu (MPSAS) a v teoretickej limitnej magnitúde pre voľné oko (NELM)	áno
Výpočet maxima, minima, strednej hodnoty a strednej odchýlky pre MPSAS a NELM	áno
Kreslí grafy MPSAS a NELM v reálnom čase	áno
Zapisuje a číta dáta vo formáte csv	áno
Umožňuje korekciu na stratu svetla pri prechode ochranným krytom	áno
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.4 Montážne prvky

Popis: Ochranný obal na ochranu SQM meračov pred mechanickým poškodením, poveternostnými vplyvmi a znečistením hmyzom, kabeláž, pripojenie pre SQM.

Počet: 2 zostavy

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Rozmery	Dostatočné pre umiestnenie SQM merača
Povrchová úprava	Biela farba odrážajúce slnečné lúče
Odvádzanie vlhkosti	Otvorom na spodnej stene
Utesnenie káblového otvoru	penou
Tesnenie okolo skla	silikón
Vybavenie pre montáž	Hadicové svorky pre jednoduchú montáž na stĺp. Spony pre jednoduchú montáž na drevený povrch.
Ďalšie vybavenie	Adaptér pre pripojenie na statív
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.5.1 Zdroj napätia A

Popis: 12 V fotovoltaický ostrovný systém

Počet: 1

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Výkon fotovoltaického panelu	100 – 120 W
Solárny regulátor s LCD a USB	áno
Napätie batérie	12 V
Kapacita batérie	80 Ah
Mosadzné batériové svorky	Áno, pár + -
Poistkový odpojovač	áno
Fotovoltaický kábel	4 mm; červený 10 m, čierny 10 m
Poistka	Áno, 16A
Menič napätia	Áno, 300W/12 V

Drobný montážny materiál	áno
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.5.2 Zdroj napätia B

Popis: 12 V fotovoltaiický ostrovný systém

Počet: 1

Minimálne požadované technické parametre:

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

Parameter	Požadovaná hodnota
Výkon fotovoltaiického panelu	150 – 180 W
Solárny regulátor s LCD a USB	áno
Napätie batérie	12 V
Kapacita batérie	100 Ah
Svorky na akumulátor	Áno; pár + -
konektory k panelu	Áno; pár + -
Poistka	áno
Menič napätia	300W/12 V
Fotovoltaiický kábel	4 mm; červený 10 m, čierny 10 m
Poistkový odpínač	áno
Konstrukcia	Na zvislé umiestnenie s náklonom
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.7 Ďalekohľad s montážou a pilier

3.1.7.a Ďalekohľad pre vizuálne pozorovanie určený pre vizuálne ukážky hviezdnej oblohy

Popis: Binokulárny ďalekohľad na alt-azimutálnej montáži pre pozorovanie miesta v Kolonici a v Runine

Počet: 2 zostavy

Minimálne požadované technické parametre ďalekohľadu a montáže:

Parameter	Požadovaná hodnota
Zväčšenie	20-25x
Priemer objektívov	100 mm
Optická kvalita	MC vrstvy
Vzdialenosť medzi výstupnými pupilami	aspoň 55 až 75 mm
Zaostrovanie	jednotlivo každý okulár
Hmotnosť	< 6 kg
Vymeniteľné okuliare	áno
Okuliare v dodávke	2 x 18 mm so zorným poľom > 62°
Montáž	Alt-azimutálna pre daný binokulárny ďalekohľad s možnosťou pozorovania v zenite. Vyvážená v každej polohe.

Aretácia	v oboch osiach
Hmotnosť montáže	< 3 kg
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

3.1.7.b Pilier s montážou pre astrofotografiu

Popis: Stabilne osadený pilier pre pozorovacie miesta v Kolonici a v Runine. Naň osadzovaná montáž vhodná pre širokouhlú astrofotografiu s prenosným statívom pre mobilné pozorovania.

Počet: 2 zostavy

Minimálne požadované technické parametre piliera:

Parameter	Požadovaná hodnota
Výška	900 mm
Priemer	120 mm
Hrúbka steny	5 mm
Materiál	oceľ
Vrchná železná platňa	16 x 16 mm
Spodná platňa pre pripevnenie k podložke	16 x 16 mm
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

Minimálne požadované technické parametre montáže pre astrofotografiu:

Parameter	Požadovaná hodnota
Typ	kompaktná azimutálna motorizovaná
Hmotnosť montáže	< 1,5 kg
Maximálna záťaž	> 2 kg
Motory	DC servo
Rýchlosti sledovania	sidereálna, solárna a lunárna
Ovládanie montáže cez aplikácie smartfónov cez iOS a Android	áno, rôzne predprogramované rýchlosti
Automatické kontrola DSLR	áno
Wifi	áno
Napájanie	voliteľné batérie alebo externý zdroj, ~ 5 V
Statív k montáži	áno
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

Minimálne požadované technické parametre prenosného statívu:

Parameter	Požadovaná hodnota
Typ	Trojnožka kompatibilná s danou montážou
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

3.1.8 Reduktor

Popis: Rovnač poľa Newtonovho optického systému pre ďalekohľad v Kolonici

Počet: 2

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Optické vlastnosti	Korekcia kómy newtonovho optického systému do svetelnosti f/4

Predĺženie ohniskovej vzdialenosti ďalekohľadu	žiadne
Variabilita	Použiteľné na astrofotografiu s DSLR aj na vizuálne pozorovanie s okulármi priemeru 1¼" a 2"
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.9 Filter

Popis: Vizuálne filtre pre okuláre priemeru 1¼"

Počet: 2

Minimálne požadované technické parametre filter OIII:

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

Parameter	Požadovaná hodnota
Priepustnosť	O III
centrálna vlnová dĺžka	502 nm
šírka priepustného pásma v polovici maxima (half band width - HBW)	10 nm
hrúbka filtra	2 mm
objímka	áno
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

3.1.10 Nosná konštrukcia pre meracie zariadenie

Popis: Nákup materiálu pre zostrojenie plošiny pre umiestnenie meracích prístrojov o rozmere 4X4 m (16m²).

Počet: 2 komplety podľa údajov v tabuľke nižšie

Položka	Rozmer	počet ks
Obrubník cestný bez skosenia rovný	100x26x15 cm	16
Podhrabová doska	250x30x5 cm	8
Pätka podhrabovej dosky koncová	-	16
Stĺpik zelený 40x60mm,	výška:2600 / 1.5 mm	9
Plotový panel 3D 4mm zelený	1730 x 2500	8
Bránka, priemer stĺpika: 60mm, Farba: zelená	šírka:100cm	1
Priebežná objímka pre stĺpiky	-	3
Koncová objímka pre stĺpiky	-	12
Rohová objímka pre stĺpiky	-	12
Andezit A2 ZS obklad	Pr . 10-40 cm hr. 1-3 cm	16
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE	

3.2.3 Fotoaparát + objektív + statív

Popis: Digitálna bezzrkadlovka s APS-C CMOS snímačom. Širokouhlý objektív, statív s trojnožkou a guľovou hlavou.

Počet: 1

Minimálne požadované technické parametre fotoaparát:

Parameter	Požadovaná hodnota
Typ fotoaparátu	Digitálna bezzrkadlovka
Typ snímača	CMOS APS-C
Počet megapixelov snímača	20 – 26 Mpx
Rozsah ISO	Až do 25600

Rozlíšenie videa	4K – 3840 x 2160 (23,98/25 sn./s)
Podpora pre pamäťové médiá	SD, SDHC, SDXC
Rozlíšenie obrazovky LCD	900 000 – 1 200 000 bodov
Rýchlosť uzávierky	Rozsah aspoň 1/4000 – 30 sek.
Objektív súčasťou balenia	áno, ale nie je podmienkou
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

Minimálne požadované technické parametre objektív:

Parameter	Požadovaná hodnota
Typ objektívu	širokohlý
Bajonet	pre APS-C senzor fotoaparátu z položky
Pevná ohnisková vzdialenosť	áno
Ohnisková vzdialenosť	5-7 mm
Typ zaostrovania	Manuálne
Svetelnosť	1.8 – 2.8
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

Minimálne požadované technické parametre statív:

Parameter	Požadovaná hodnota
Výška statívu (bez vysunutého stĺpika)	145 – 152 cm
Nosnosť	Do 12 kg
Guľová hlava	áno
Priemer gule	30 – 45 mm
Rýchloupínací systém guľovej hlavy	Arca-Swiss
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

4.8.1 Práca na inštalácii meracích plošín

Popis: Inštalácia meracej plošiny o rozmere 4X4 m (16m²) zhotovenej prírodného andezitu vrátane betonáže stĺpikov oplotenia, tyče na inštaláciu meracích prístrojov, pilieru pre ďalekohľad a oplotenia.

Počet: 60 hodín práce

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

6.2.3 Nábytok a prezentačná technika

Popis: Nábytok, prezentačná a informačná technológia do Empira a zázemia (počítač, tlačiareň, data projektor, audio systém. elektrické projekčné plátno)

6.2.3.a Notebook

Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Procesor	8 jadrový CPU
Veľkosť RAM	16GB RAM
Typ RAM	DDR 4
Typ disku	SSD
Veľkosť disku	1 TB
Rozlíšenie displeja	Full HD
Veľkosť displeja	15,6"
Operačný systém	Windows 11 PRO, SK
Výdrž batérie	5 hodín
Verzia USB	3.2
Kancelársky balík	Office 2021 pre domácnosti a podnikateľov, SK, verzia Box
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

6.2.3.b Tlačiareň

Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Typ zariadenia	multifunkčné zariadenie
Typ tlače	laserová
Farebná tlač	nie
ČB tlač	áno
Rozlíšenie tlače	800 DPI - 1200 DPI
Rozlíšenie skenovania	800 DPI - 1200 DPI
Duplex	kopírovanie, tlačenie
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

6.2.3.c Projektor

Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Rozlíšenie	4K UHD (3840 × 2160) True 4K HDR
Technológia	DLP
Technológia kvality obrazu	HDR PRO
Jas	2000 ANSI lúmenov,
Farebný priestor	DCI-P3
Kontrastný pomer	30 000:1
Zoom	1,3-násobný
Výkon reproduktorov	2 x 5 W
Korekcia vertikálneho lichobežníkového skreslenia	automatická
Zvislý posun objektívu	o 10 %,

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

Životnosť lampy	15000 hod.	Spolufinancované z prostriedkov EÚ
Počet HDMI portov	2	
3D kompatibilita	áno	
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³		OBSAHUJE

6.2.3.d PROJEKČNÉ PLÁTNO (elektrické)

Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Rozmery	300 x 220 cm
Diagonálny mega screen	150"
Pomer strán	4:3
Pohon	Elektrický
Použitý premietací povrch	Matný biely
Hmotnosť	do 15 kg
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	
OBSAHUJE	

6.2.3.e AUDIO ZOSTAVA

Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
Typ zariadenia	Aktívne stĺpové reproduktory
Počet reproduktorov	2
Výkon	220 - 300 W
Impedancia	8 Ohm
Počet pásiem	3
Basový reproduktor	približne 8"
Stredový reproduktor	4"
Výškový reproduktor	1"
Frekvenčný rozsah	36 Hz - 20 kHz
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.f Stôl vnútri

Počet: 2 ks

Minimálne požadované technické parametre - Kancelársky stôl do prezentačnej sály:

Parameter	Požadovaná hodnota
rozmary (mm)	Šírka 1600, Hĺbka 800, Výška 740
úprava pracovnej dosky	grafitová
farba podnože	šedostrieborná
prevedenie	rovný
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.g Stolička vnútri

Počet: 20 ks

Minimálne požadované technické parametre - Kancelárska stolička do prezentačnej sály

Parameter	Požadovaná hodnota
stolička	otočná s čalúneným sedadlom a operadlom z kvalitnej sieťoviny

hojdacia mechanika	s aretáciou v základnej polohe
regulácia tuhosti hojdania	podľa hmotnosti sediaceho
nastaviteľná	plynule výškovo pomocou plynového piestu
križ	plastový zosilnený
kolieska	tvrdé kolieska na mäkké podlahy
opierky rúk	z tvrdého ABS plastu
nosnosť	120 kg
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.h _1 Stoly terasa

Počet: 6 stolov

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
doska stola	vyrobená z tvrdého skla a v jej strede je otvor pre slnečník rozmer 150 x 90 x 70 cm
nábytok	úplne bezúdržbový a určený na vonkajšie použitie
farba	čierna/tmavohnedá
materiál	kov + sklo
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.h _2 Stoličky/kreslá terasa

Počet: 20 stoličiek/kresiel

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
nábytok	úplne bezúdržbový a určený na vonkajšie použitie
výplň kresiel	je z pružnej syntetickej textílie
farba	čierna/tmavohnedá
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.i Stoly zázemie

Počet: 2 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
stôl	čierny
veľkosť stolovej dosky	120 cm x 80 cm
výška stola	74 cm
hrúbka hornej strany	19 mm
stolová doska	vyrobená z MDF
nohy	bukové drevo ukončené filcovou podložkou (chráni pred poškrábaním)
farba	čierny vrch s matným povrchom, biely spodok s lesklým povrchom
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.j Regály zázemie

Počet: 2 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
regál	bezskrutkový systém
materiál	Kovový + MDF
police	4 ks, rozmer 1800x900x450 mm, max. 175 kg/polica
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.k Police zázemie

Počet: 2 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
farba	dub san remo/biely
materiál	laminovaná drevotrieska
farba, úprava	biely, lesk
šírka / výška	169 / 21 cm
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.l Kancelársky nábytok zázemie

Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
materiál	DTD laminovaná
farba	antracit/biela/žltá
rozmery regál (ŠxHxV)	80x33x173 cm
šuplíky	2 ks
skrinka	Otvorený úložný priestor
PC stôl (ŠxHxV)	100x50x75,5 cm
polica (ŠxHxV)	100x22x50 cm
police	2 ks
skriňa (ŠxHxV):	70x50x190 cm
hrúbka materiálu	16 mm
vešiaková časť	Otvorený úložný priestor, s vešiakovou tyčou
policová časť	4 police
odkladacích plôch	5 ks, s úchytkami
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

6.2.3.m Pohovka zázemie


Počet: 1 ks

Minimálne požadované technické parametre:

Parameter	Požadovaná hodnota
pohovka	rozkladacia
rozmer	1500 x 900 mm
pevná konštrukcia	z dreva a OSB dosky

poťah	z kvalitnej textílie
rozkladanie	na lôžkovú podobu
úložný priestor	pod sedačkami
výplň	kvalitná PUR pena T28
VYJADRENIE UCHÁDZAČA K TECHNICKÝM PARAMETROM ³	OBSAHUJE

Dátum: 26.4.2023



Ing. Igor Kirňák

4

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

⁴ Meno a priezvisko podpísanej osoby / štatutára

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)

CENOVÝ NÁVRH

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

Názov zákazky:		Technické vybavenie
Projekt:		Karpatská hviezdna dráha
Uchádzač ¹	Názov / obchodné meno:	ATRIS, spol. s r.o. Snina
	Adresa sídla / miesto podnikania:	Podhorská 2130, 069 01 Snina
	IČO:	17 079 241
	IČ DPH: ²	SK2020511812

Názov položky/ tovaru	Počet	M. j.	Cena za MJ bez DPH	Celková cena EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena spolu EUR s DPH
3.1.1 Meteo stanica Typ, značka: Renkforce, digitálna bezdrôtová meteostanica ³	2	ks	365	730	20	876
3.1.2 Montážne prvky Typ, značka: materiál pripojenia pre meteostanicu	2	zost.	47	94	20	112,80
3.1.3 SQMS Typ, značka: Photometer Sky Quality meter–ethernet	2	ks	475	950	20	1140
3.2.6 SQM M Typ, značka: Photometer Sky Quality meter – USB	2	ks	465	930	20	1116
3.2.7 Softvér Typ, značka: SQM SW na uchovanie a analýzu	1	ks	63	63	20	75,60
3.1.4 Montážne prvky Typ, značka: ochranný obal na SQM	2	zost.	109	218	20	261,60
3.1.5.1 Zdroj napätia A Typ, značka: 12V fotovolt. systém Solar 115Wp 80Ah	1	ks	419	419	20	502,80
3.1.5.2 Zdroj napätia B Typ, značka: 12V fotovolt. systém Solar 175Wp	1	ks	535	535	20	642
3.1.7 Ďalekohľad s montážou a pilier						
3.1.7.a Ďalekohľad pre vizuálne pozorovanie určený pre vizuálne ukážky hviezdnej oblohy Typ, značka: Binokulárny 25x100 Astro, TS-Optics	2	zost.	1085	2170	20	2604
3.1.7.b Pilier s montážou pre astrofotografiu Typ, značka: kompatibilná trojnožka	2	zost.	860	1720	20	2064

¹ Identifikačné údaje uchádzača v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.

² Neplatiteľ DPH uvedie iba DIČ.

³ Uchádzač uvedie presný názov zariadenia (značka, model a podobne) podľa označenia ako sa predáva na trhu.

Názov položky/ tovaru	Počet	M. j.	Cena za MJ bez DPH	Celková cena EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena spolu EUR s DPH
3.1.8 Reduktor Typ, značka: MPCC Mark III - Rovnač	2	ks	195	390	20	468
3.1.9 Filter Typ, značka: Baader O-III Filter 10nm	2	ks	199	398	20	477,60
3.1.10 Nosná konštrukcia pre meracie zariadenie Typ, značka: <i>nerelevantné</i>	2	kpl.	1008	2016	20	2419,20
3.2.3 Fotoaparát + objektív + statív Typ, značka: EOS M200, Canon Typ, značka: EF-M 15-45mm f/3,5-6,3 Canon Typ, značka: M43, Velbon	1	kpl.	545	545	20	654
4.8.1 Práca na inštalácii meracích plošín Typ, značka: <i>nerelevantné</i>	60	hod.	25	1500	20	1800
6.2.3 Nábytok a prezentačná technika						
6.2.3.a Notebook Typ, značka: HP EliteBook 845	1	ks	1230	1230	20	1476
6.2.3.b Tlačiareň Typ, značka: MFP HP234sdne	1	ks	275	275	20	330
6.2.3.c Projektor Typ, značka: W2700, BenQ	1	ks	1700	1700	20	2040
6.2.3.d PROJEKČNÉ PLÁTNŮ (elektrické) Typ, značka: AVELI 4:3 150"	1	ks	330	330	20	396
6.2.3.e AUDIO ZOSTAVA Typ, značka: AUNA LINIE 501	1	ks	450	450	20	540
6.2.3.f Stôl vnútri Typ, značka: Kancelársky stôl	2	ks	110	220	20	264
6.2.3.g Stolička vnútri Typ, značka: Kancelárska stolička	20	ks	90	1800	20	2160
6.2.3.h _1 Stoly terasa Typ, značka: Stôl zo záhradného nábytku	6	ks	50	300	20	360
6.2.3.h _2 Stoličky/kreslá terasa Typ, značka: Stoličky zo záhradného nábytku	20	ks	35	700	20	840
6.2.3.i Stoly zázemie Typ, značka: Jedálenský stôl	2	ks	165	330	20	396
6.2.3.j Regály zázemie Typ, značka: ATYP	2	ks	180	360	20	432


Názov položky/ tovaru	Počet	M. j.	Cena za MJ bez DPH	Celková cena EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena spolu EUR s DPH
6.2.3.k Police zázemie Typ, značka: Polica ATYP	2	ks	85	170	20	204
6.2.3.l Kancelársky nábytok zázemie Typ, značka: ATYP	1	ks	520	520	20	624
6.2.3.m Pohovka zázemie Typ, značka: Rozkladacia pohovka	1	ks	300	300	20	360

Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky	Celková cena EUR bez DPH	Suma DPH EUR	Cena spolu EUR s DPH
	21363	4272,60	25635,60

PREHLÁSENIE:


Navrhovaná cena je maximálna a ponuka je spracovaná vrátane všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním zákazky – balné, doprava na miesto, montážne a inštalačné práce, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a pod. Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú obstarávajúcemu žiadne iné dodatočné náklady.

Dátum: 26.4.2023.....



.....Ing. Igor Kirňák.....⁴

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ



⁴ Meno a priezvisko podpísanej osoby / štatutára

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)

Vihorlatská hvězdáreň v Humennom	
Dátum: 24.5.2023	
Číslo záznamu: 080/2023	Číslo spisu: VH-080/2023
Prilohy:	Vybavuje: 

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov zákazky:		Technické vybavenie
Predávajúci ¹	Názov / obchodné meno:	ATRIS, spol. s r.o. Snina
	Adresa sídla / miesto podnikania:	Podhorská 2130, 069 01 Snina
	IČO:	17 079 241

☒ NEBUDEME využívať subdodávateľov a celú zákazku zabezpečíme vlastnými kapacitami ²

☐ BUDEME využívať subdodávateľov a na tento účel uvádzame v ďalšom relevantné informácie

a) PODIEL ZÁKAZKY, ktorý máme v úmysle zadať subdodávateľom	(%)	EUR bez DPH

b) NAVRHOVANÍ SUBDODÁVATELIA ³			
Obchodné meno alebo názov	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

c) PREDMETY SUBDODÁVOK ³	
Subdodávateľ	Názov, popis časti zákazky

Dátum: 26.4.2023

KARPATSKÁ HVIEZDNA DRÁHA
HUSKROUA/1901/6.1/0044
PROGRAM ENI CBC 2014 - 2020
Spolufinancované z prostriedkov EÚ

[Redacted Signature]

Ing. Igor Kirňák

4

¹ Identifikačné údaje v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.

² Správnu/pravdivú voľbu označte.

³ Počet riadkov upravte podľa potreby.

⁴ Meno a priezvisko podpísanej osoby/štatutára

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)