

Kúpna zmluva č. Z20242378_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Jadrová a vyráďovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

35946024

2022036599

SK2022036599

0910834721
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

RUBBEX s.r.o.

Čepeňská 2369/34, 92601 Sered', Slovenská republika

47632500

2024032989

SK2024032989

IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX

0910514441

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Vozík paletový, plošinový, dielenský, rudla schodisková, fúrik stavebný a rebríky

vozík, rudla, fúrik, rebrík

42415210-3 - Pracovné vozíky opatrené manipulačným zariadením; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zoznam položiek:
1. Vozík paletový

2. Vozík plošinový

3. Vozík dielenský

4. Rudla schodisková

5. Fúrik stavebný

6. Lešenie rebríkové s plošinou

7. Rebrík jednodielny

8. Rebrík oporný

9. Hák na rebrík

Položka č. 1: Vozík paletový

Funkcia				
Odľahčený , ľahko ovládateľný nízkozdvižný elektrický paletový vozík so spevneným povrchom.				
Vozík disponuje opornými kolieskami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vozík paletový HELI CBD20J-LI3, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1

nosnosť	kg			2000
výška zdvihu	mm			200
dĺžka vidlíc	mm			1150
rozteč vidlíc - vnútorné	mm			245
rozteč vidlíc - vonkajší	mm			550
celková dĺžka	mm			1570
celková šírka	mm			550
celková výška	mm			1220
hmotnosť	kg			158
priemer vidlicového kolesa	mm			80
priemer hnacieho kolesa	mm			210
minimálna výška zdvihu	mm			85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pohon	lithiová batéria			
ovládanie zdvihu	tlačidlo			
vidlicové kolesá	tandem			
materiál kolesa	polyuretán/ocel'			
kapacita batérie	48/20 V/Ah, vybavená bezpečnostnou poistkou			
nabíjanie	priamo vo vozíku, alebo po vybratí batérie			
Interné číslo materiálu kupujúceho	475211673571_00			

Položka č. 2: Vozík plošinový

Funkcia				
Plošinový sklápaceľný vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vozík plošinový FOLD 31155, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			905
výška	mm			850
šírka	mm			610
výška plošiny	mm			140
priemer kolies	mm			100
nosnosť	kg			300
hmotnosť	kg			17,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ložná plocha (d x š)	805 x 610 mm			
farba podvozku	modrá			
materiál plošiny	guma			
farba skeletu	biela			
materiál skeletu	ocel'			
kolieska	bez brzdy			
typ kolies	2 - pevné kolieska, 2 - otočné kolieska			
typ pneumatík	polyuretánové			
úchyt pre kolieska	55 x 95 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	475111002021_00			

Položka č. 3: Vozík dielenský

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vozík dielenský Blacktool BL-5507X-250 TOOLS, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet náradia	250 ks CRV v penových moduloch			
počet zásuviek	7 ks			
počet výsuvných skriniek	1 ks			
zásuvky sú istené plechovým madlom a háčikom	áno			
kolieska	otočné so zaistením			
materiál pracovnej dosky	nerez			
rozmery pracovnej dosky h x š	45 x 81 cm			
uzamykateľný	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413343770564_00			

Položka č. 4: Rudla schodisková

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rudla schodisková Křen 024.A, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
priemer kola	mm			160
počet kolies	ks			6
nosnosť	kg			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	schodisková			
typ kola	plnopryž, kovový disk, ihlové ložisko			
celkový rozmer	1320 x 570 mm			
ložná plocha	540 x 170 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	475111213304_00			

Položka č. 5: Fúrik stavebný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fúrik stavebný	ks			1
nosnosť	kg			160
objem korby	L			85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
korba	pozinkovaná oceľová, odolná voči nárazom			
podpera pre korbu	stabilná			
rám	jednodielny, práškovo lakovaný			
hrúbka rámu	32 mm s oblúkom na vyklápanie			
rukoväť	bezpečnostné plastové			
pneumatika	koleso z PU 4.00-8 odolné voči defektu na oceľovom ráfiku			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413711341004_00			

Položka č. 6: Lešenie rebríkové s plošinou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lešenie rebríkové s plošinou Higher BC-15ML-104A, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
nosnosť max	kg			150
celková dĺžka	m			4,6
pracovná výška max	m			5,6
šírka rebríka	cm			35
šírka stabilizátora	cm			60
hmotnosť	kg			18,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery plošiny	31 x 200 cm			
plošina	protišmyková			
6 pohyblivých oceľových kĺbov	umožňuje nastaviť rebrík v 7 kombináciách			
Interné číslo materiálu kupujúceho	531715547060_00			

Položka č. 7: Rebrík jednodielny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík jednodielny Elkop VHR Hobby 1x14, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
výška rebríka	m			3,73
nosnosť	kg			150
hmotnosť	kg			6,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	jednodielny			
norma	EN131			
počet schodíkov/priečok	14			
profil rebríka	61,5 x 20 mm			
stupačka	25 x 25 mm			
šírka schodíkov	2,5 cm			
stupne	protišmykové			
papuče	protišmykové, PVC			
materiál rebríka	hliník			
Interné číslo materiálu kupujúceho	631715547062_00			

Položka č. 8: Rebrík oporný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rebrík oporný Elkop VHR Trend 1x8, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
výška rebríka	m			2,17
nosnosť	kg			150
hmotnosť	kg			3,2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
prevedenie	oporný
norma	EN131
počet schodíkov/priečok	8
profil rebríka	50 x 20 mm
stupačka	25 x 25 mm
stupne	protišmykové
papuče	protišmykové, PVC
materiál rebríka	hliník
Interné číslo materiálu kupujúceho	631715547063_00

Položka č. 9: Hák na rebrík

Funkcia				
Hliníkové háky na rebrík určené na oddialenie rebríka od steny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hák na rebrík	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	sada = 2 ks			
Interné číslo materiálu kupujúceho	631715547061_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.04.2024 11:00:00 - 16.05.2024 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 433,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 919,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20242378

V Bratislave, dňa 12.04.2024 11:38:00

Objednávateľ:

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska