

Kúpna zmluva č. Z20242582_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7502000000000024524562
Telefón: 0527167111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.
Sídlo: Novozámocká 102, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 44248881
DIČ: 2022637452
IČ DPH: SK2022637452
Bankové spojenie: IBAN: SK7311110000001180466004
Telefón: 0911417317

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku
Kľúčové slová: plošina, automobil, podvozok, dodanie
CPV: 34115000-6 - Iné osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- 1. Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku
- 2. Pracovná plošina s rokom výroby 2024

Položka č. 1: Pracovná plošina na automobilovom skriňovom podvozku

Funkcia				
Podvozok skriňového dodávkového automobilu - sériovo vyrábané nové skriňové vozidlo kategórie N2 s rokom výroby 2024, v štandardnom vyhotovení a štandardnej výbave s nasledovnými požadovanými funkciami a parametrami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celková hmotnosť	kg	5500	7000	
Užitočná hmotnosť (pri montáži plošiny)	kg	450		
Rázvor	mm	3600	4100	
Objem nákladného priestoru	m3	9		
Prepravná rýchlosť	km/h	80		
Obmedzovač rýchlosti	km/h		90	
Ľavá strana vozidla - regálového systému - rozmery - dĺžka:	mm	1450		

Ľavá strana vozidla - regálového systému - rozmery - šírka:	mm	480		
Ľavá strana vozidla - regálového systému - rozmery - výška:	mm	1700		
Pravá strana vozidla - regálového systému - rozmery - dĺžka:	mm	1200		
Pravá strana vozidla - regálového systému - rozmery - šírka	mm	380		
Pravá strana vozidla - regálového systému: rozmery - výška:	mm	900		
Hmotnosť modulárneho regálového systému vrátane podlahy	kg		250	
Dĺžka vozidla (regálového systému) - s pracovnou plošinou	m		7,5	
Výška vozidla (regálového systému) s pracovnou plošinou	m		3,6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Musí spĺňať technickú normu platnú v čase prihlásenia do evidencie vozidiel	áno			
Naftový motor	s výkonom min. 140 kW a krútiacim momentom min. 450 Nm			
Automatická prevodovka	min. 8 stupňová			
Pohon	4x4			
ABS, ESP, ASR,	áno			
Brzdový asistent	áno			
Asistent mŕtveho uhla	áno			
Adaptívny tempomat	áno			
Asistent bočného vetra	áno			
Asistent jazdy v jazdných pruhoch	áno			
Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách	áno			
Nádrž paliva s objemom min. 85 l	áno			
Predná náprava - jednomontáž pneumatík 16"	áno			
Zadná náprava - dvojmontáž pneumatík 16"	áno			
Pevná deliaca stena medzi kabínou vodiča a nákladným priestorom	áno			
Dvojmiestna kabína vodiča	áno			
Farba vozidla	biela			
Pravé posuvné dvere s oknom	áno			
Zadné dvojkrídlové dvere s možnosťou otvorenia po bočnú stenu vozidla	áno			
Odpružené sedadlo vodiča s vyhrievaním	áno			
Odpružené sedadlo spolujazdca s vyhrievaním	áno			
Batéria	min. 95 Ah			
LED hlavné svetlomety	áno			
Automatické ovládanie diaľkových svetlometov	áno			
Automatické ovládanie stieračov	áno			
Hmlové svetlomety	áno			
Vyhrievané spätné zrkadlá s elektrickým ovládaním	áno			
Automatická klimatizácia	áno			
Multifunkčný kožený volant	áno			
Infotainment	s uhlopriečkou min. 7"			
Digitálne rádio	áno			

Tachograf	áno
Cúvacia kamera	áno
USB zásuvka	áno
Elektroinštalácia	12 V
Prídavná batéria vozidla	áno
Rezervné koleso	áno
Schodík k zadným dverám	áno
Predné a zadné zásterky	áno
Ťažké zariadenie (guľa) pre ťahanie prívesu, vrátane príslušnej zásuvky	áno
Ľavá strana vozidla :	podstavec s výklopným čelom a s upínacou lištou na podlahe
Ľavá strana vozidla:	regálová vaňa s prestaviteľným delením a gumovou podložkou - 2ks,
Ľavá strana vozidla:	regálová vaňa s plastovými boxami, každý s vlastným vedením - 2ks
Ľavá strana vozidla:	vrchná odkladacia vaňa s prestaviteľným delením a gumovou podložkou - 1 ks
Ľavá strana vozidla:	zvislé upínacie lišty - 2ks
Ľavá strana vozidla:	horizontálna upínacia lišta - 1ks
Ľavá strana vozidla:	boky modulu obložené dierovaným plechom
Ľavá strana vozidla:	držiak na spreje - 1ks
Ľavá strana vozidla:	držiak s troma hákmi - 1ks
Ľavá strana vozidla:	dierovaný plech nad pracovnou doskou na boku automobilu (vrch)
Ľavá strana vozidla:	dierovaný plech oproti bočným dverám na boku automobilu (spodok + vrch)
Pravá strana vozidla:	podstavec s výklopným čelom a s upínacou lištou na podlahe
Pravá strana vozidla:	skrinka so 4 zásuvkami, každá s delením a gumovou podložkou - 1ks
Pravá strana vozidla:	skrinka s 3 zásuvkami, každá s delením a gumovou podložkou - 1ks
Pravá strana vozidla:	Vrchná pracovná doska so zverákom 120 mm
Pravá strana vozidla:	zvislé upínacie lišty - 2ks
Pravá strana vozidla:	horizontálna upínacia lišta - 1ks
Pravá strana vozidla:	boky modulu obložené dierovaným plechom
Pravá strana vozidla:	držiak na spreje - 1 ks

Položka č. 2: Pracovná plošina s rokom výroby 2024

Funkcia				
Pracovná plošina s rokom výroby 2024				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovná výška	m	17	19	
Dovolené zaťaženie pracovného koša	kg	260	300	
Bočný dosah pri zaťažení pracovného koša min. 260 kg	m	6	8	
Hydraulický jib s rozsahom pohybu	°	160°	200°	
Pracovný kôš šírka	mm	1300	1350	
Pracovný kôš dĺžka	mm	750	870	
Pracovný kôš výška	mm	1150	1160	
Ústrojenstvo otáčania plošiny (otoč) s rozsahom otáčania	°	360°	420°	

Invertor 12V/230 V s výkonom	W	2000	2500	
Hrúbka nákladného priestoru skriňového vozidla	mm	12	15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teleskopická pracovná plošina s hydraulickým jibom	áno			
Pracovný kôš	pre min. 2 osoby vyhotovený z ľahkých nekovových materiálov, s izoláciou do 1kV podľa normy VDE DIN 0682. Okrem izolovaného koša musí byť izolovaný aj stĺp od ramena plošiny s izoláciou podľa platnej			
Pracovný kôš	legislatívy			
Pracovný kôš	Nástup do pracovného koša cez plné nástupné dvere			
Pracovný kôš	2 oká na uchytenie záchranných pásov v pracovnom koši			
Pracovný kôš	Odnímateľný pracovný LED svetlomet v pracovnom koši			
Pracovný kôš	230V zásuvka			
Pracovný kôš	prídavné (tretie) brzdomé svetlo na pracovnom koši			
Počítadlo motohodín	áno			
Palubný telefón na komunikáciu z pracovného koša do kabíny vozidla	áno			
Nevodivé hydraulické hadice	áno			
Farba plošiny	biela			
Pracovná plošina s možnosťou práce aj bez stabilizačných podpier	áno			
Možnosť jazdy vozidla aj so zdvihnutou pracovnou plošinou	áno			
Ovládanie štart/stop motora podvozku z pracovného ploša	áno			
Otočné časti na stĺpe plošiny, ktoré by mohli spôsobiť zachytenie obsluhy	nie			
Proporcionálne ovládanie plošiny z pracovného koša prostredníctvom joystickov	áno			
Druhé ovládanie miesto (od stĺpa plošiny) pomocou káblového diaľkového ovládača	áno			
Hydraulické trubky a elektrické vodiče uložené vo vnútri ramien plošiny	áno			
Núdzový pohon plošiny elektropohonom 12V	áno			
Výstražné oranžové zábleskové svetlá na hornej časti stĺpa pracovnej plošiny viditeľné z každej strany	áno			
Výstražné oranžové zábleskové svetlo na spodnej strane pracovného koša	áno			
Výstražné oranžové zábleskové svetlá na maske chladiča	2ks			
Výstražné oranžové zábleskové svetlá na zadnej časti vozidla	2ks			
Výstražné oranžové zábleskové svetlá na prednej časti kabíny vozidla	2ks			
Zadná nástupná plošina pod pracovným košom s podlahou vyhotovenou z protišmykového neželezného kovového materiálu (ľahký kov)	áno			
Blokovanie manipulácie s nadstavbou bez použitia podpier	áno			
Podlaha nákladného priestoru skriňového vozidla - vodovzdorná, protišmyková, odolná voči oderu, oleju a iným chemikáliám	áno			
Dvere v kabíne vozidla na priamy prechod cez nadstavbu do pracovného koša	bez nutnosti vystupovania na vozovku			

Modulárny regálový systém v nákladom priestore skriňového vozidla	áno
---	-----

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu min. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od účinnosti zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 7 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky - t.z. výrobcom resp. zástupcom výrobcu podvozku vyhotovená písomná dokumentácia potvrdzujúca parametre ponúkanej značky a typu podvozku podľa typového schválenia podvozku (ES) resp. schválenia technickej spôsobilosti podvozku
v rozsahu údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii.
Požaduje sa predložiť písomná dokumentácia potvrdzujúca pre uchádzača súhlasné stanovisko od výrobcu resp. autorizovaného zástupcu výrobcu podvozku (hromadného dovozcu, autorizovaného predajcu) na montáž ponúkaného typu pracovnej plošiny v prípade, že uchádzač nie je výrobcom, hromadným dovozcom zástupcom výrobcu alebo autorizovaným predajcom výrobcu podvozku do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Požaduje sa predložiť : Potvrdenie o autorizovanom zastúpení pre príslušnú továrenskú značku podvozku od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že dodávateľ nie je zástupcom výrobcu, resp. výrobcom. do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Požaduje sa predložiť: typové schválenie podvozku v prípade hromadného dovozcu (MDVRR SR) resp. schválenie technickej spôsobilosti podvozku v prípade individuálneho dovozcu - do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy.
Požaduje sa predložiť do 10 pracovných dní : 1. fotodokumentáciu alebo iné dokumenty, jednoznačne zobrazujúce pracovnú plošinu vo vyhotovení ponúkanom uchádzačom
2. fotodokumentáciu alebo inú dokumentáciu jednoznačne preukazujúcu (zobrazujúcu) spôsob ovládania pracovnej plošiny v pracovnom koši, pre ponúknutú pracovnú plošinu
3. fotodokumentáciu alebo inú dokumentáciu jednoznačne preukazujúcu (zobrazujúcu) systém konštrukcie plošiny - stĺp bez otočných častí, ramená plošiny a hydraulický jib plošiny.
4. výrobný výkres alebo rozmerový náčrt jednoznačne zobrazujúci dĺžkové výškové dispozície kompletného vozidla s namontovanou pracovnou plošinou v bokorysnom zobrazení, s okótovaním údajov požadovaných v súťažných podkladoch
5. prospektový materiál celého predmetu zákazky, t.j. prospektový materiál ponúkanej montážnej plošiny na automobilovom skriňovom podvozku propagovaný výrobcom pracovnej plošiny
6. možnosť kontroly dodávateľom ponúkaných parametrov podvozku aj pracovnej plošiny z informačných materiálov výrobcu, ktoré sú bežne dostupné na internete.
Lehota dodania : december 2024
Predmet zákazky je financovaný z vlastných prostriedkov Objednávateľa.
Záruka na dodaný tovar : 2 roky
Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi za dodaný tovar v dvoch častiach – dvoch samostatných faktúrach vystavených Dodávateľom so splatnosťou 14 dní.Prvá faktúra bude vystavená Dodávateľom do 5 pracovných dní od dodania predmetu zmluvy vo výške 70% z dohodnutej ceny tovaru. Súčasťou prvej faktúry musí byť dodací list, podpísaný oboma zmluvnými stranami.Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní overiť, či dodaný tovar v plnom rozsahu spĺňa požadované parametre dohodnuté v zmluve.V prípade, že je dodaný

tovar bez závad a spĺňa požiadavky dohodnuté v zmluve, Objednávateľ o tomto upovedomí Dodávateľa mailom. Na základe mailového potvrdenia vystaví Dodávateľ Objednávateľovi druhú faktúru vo výške 30% z dohodnutej ceny tovaru. V prípade, že dodaný tovar nebude spĺňať požadované parametre dohodnuté v zmluve, Objednávateľ o tomto upovedomí Dodávateľa mailom a Dodávateľ je povinný zistené vady odstrániť. Vozidlo s neodstrániteľnými vadami, resp. odchýlkami od požadovaných parametrov má Objednávateľ právo neprevziať, resp. nevyplatiť Dodávateľovi druhú časť (30%) z dohodnutej ceny.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Poprad
Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 28020/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.04.2024 07:30:00 - 31.12.2024 15:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 211 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 254 300,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 15.04.2024 10:42:01

Objednávateľ:
Mesto Poprad
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu