

**KÚPNA ZMLUVA**  
**na dodávku Laparoskopických veží s príslušenstvom**  
číslo: 026 / L'N / 2020

(uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

**Kupujúci:**

Názov:	<b>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</b>	
Sídlo:	Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa	
Zastúpený:	MUDr. Petrom Bizovským, MPH, riaditeľ	
IČO:	37886851	
IČ DPH:	SK2022057565	
DIČ:	2022057565	
Zapísaný:	v registri neziskových organizácií vedenom Krajským úradom Prešov, registračné číslo OVVS-119/5002-NO	
Bankové spojenie:	Peňažný ústav:	VÚB, a.s. pobočka Stará Ľubovňa
	IBAN:	
	SWIFT:	SWIFT: SUBASKBX

(ďalej len „kupujúci“)

a

**Predávajúci:**

Obchodné meno:	<b>R A D I X spol. s r.o.</b>	
Sídlo:	Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica	
Zastúpený:	Martinom Renčom, konateľ	
IČO:	00615803	
IČ DPH:	SK2020451653	
DIČ:	2020451653	
Zapísaný:	v OR OS Banská Bystrica vložka č.156/S Odd.Sro	
Bankové spojenie:	Peňažný ústav:	UniCreditBank
	IBAN:	
	SWIFT:	UNCRSKBX

(ďalej len „predávajúci“)

**II.**  
**Preambula**

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzaviera s úspešným uchádzačom na základe výsledkov realizovanej verejnej súťaže vyhlásenej zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2020 pod značkou 14814 - MST ako postupu zadávania nadlimitnej zákazky s využitím eAukcie, ktorej predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy a úspešnej ponuky uchádzača, za nasledujúcich podmienok.

### III. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok predávajúceho dodať a predat' kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto dohodou.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ktorý je predmetom dodávky je nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, najvyššej kvality a odpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
3. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy sú Laparoskopické veže s príslušenstvom špecifikovaná v **prílohe č. 1 Technická a medicínska špecifikácia „Laparoskopických veží s príslušenstvom“**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Súčasťou dodávky tovaru je zároveň dodanie sprievodnej dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä: návodu na obsluhu a údržbu tovaru v slovenskom jazyku, všetkých platných certifikátov a osvedčení, dokladu o pridelení ŠUKL kódu a iné..
5. Súčasťou dodávky je zároveň záväzok predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby spojené s dodaním tovaru, t.j. doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácia tovaru, inštalácia v mieste plnenia, vrátane zaškolenia zdravotníckeho personálu v nevyhnutnom rozsahu s vydaním protokolu o zaškolení. Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky.
6. Zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok predávajúceho poskytovať služby autorizovaného servisu a opráv ním dodaných prístrojov po celú dobu poskytovanej záruky, vrátane vykonávania pravidelných odborných prehliadok v intervaloch stanovených výrobcom a vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Tiež sa predávajúci zaväzuje, najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.
7. Špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim počas záručnej doby je uvedená v **prílohe č. 2**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu poskytovanej záruky zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 2, súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a funkčnosti dodaného prístroja (napr. revízie a kontroly a opravy spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim, za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.
8. Predmetom tejto zmluvy je zároveň vykonávanie pozáručného servisu. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pre kupujúceho po uplynutí záručnej doby pozáručný servis v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v **prílohe č.3**.

### IV. Dodacie podmienky, záručné podmienky a zodpovednosť za vady

1. Predmet zmluvy sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho. Kupujúci po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, poskytovaných záruk, označenia tovaru, súladu dodaného tovaru so špecifikáciou, množstva tovaru, po inštalácii v mieste plnenia, odskúšania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov kupujúceho, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
2. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar poškodený, neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru a funkčných skúšok tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zrejme vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 48 hodín od uplatnenej reklamácie.
3. Záruka na dodaný tovar je najmenej 24 mesiacov od prevzatia tovaru a jeho inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy, a uvedenia zariadenia do prevádzky.
4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia prístroja kupujúcim.

5. Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje. Reklamáciu uplatní písomnou formou u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
6. Oprávnené vady predávajúci odstráni najneskôr do 48 hodín od prevzatia reklamácie v prípade, že si nevyžadujú dlhšiu dobu, napr. z dôvodu dodania náhradného dielca alebo prevzatia zariadenia do opravy na nevyhnutnú dobu. V nevyhnutnom prípade prevzatia zariadenia na opravu v lehote dlhšej ako 7 dní, poskytne predávajúci kupujúcemu na nevyhnutnú dobu opravy náhradný ekvivalentný prístroj.
7. Ak bude odhadovaná dĺžka opravy viac ako 14 pracovných dní požadujeme bezplatné zapožičanie prístroja s minimálne rovnakými parametrami ako opravovaný prístroj po dobu opravy.
8. Garancia zabezpečenia servisu a výroby náhradných dielov min. 10 rokov od dodania.
9. 85% garancia bezporuchovej prevádzky z 365 kalendárnych dní v roku.
10. Kupujúcemu vyplývajú z opakujúcich sa väd nasledovné nároky:
  - možnosť odstúpenia od zmluvy
  - požadovať do určeného termínu bezplatnú výmenu vadného predmetu zákazky,
  - požadovať náhradu vzniknutej škody,

pričom spôsob uplatnenia svojho nároku kupujúci oznámi predávajúcemu v písomnej reklamácií.

#### V.

#### Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania je Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 3 (Chirurgicko-traumatologické oddelenie, Gynekologicko-pôrodnické oddelenie).
2. Konkrétne miesto inštalácie bude predávajúcemu spresnené zástupcom kupujúceho.
3. Termín dodania prístroja je 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

#### VI.

#### Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. III ods. 1 až 7 je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné, v súlade s výsledkom verejnej súťaže a eAukcie, dohodou zmluvných strán, nasledovne:

<b>Cena spolu [v Eur bez DPH]</b>	<b>265.070,00</b>
<b>20 % DPH</b>	<b>53.014,00</b>
<b>Cena spolu [v Eur s DPH]</b>	<b>318.084,00</b>

2. Cena je dohodnutá cena ako konečná a maximálna.
3. Cenou sa rozumie cena, vrátane cla, DPH a dopravy a inštalácie v mieste plnenia určeného kupujúcim, uvedenia do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy a ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
4. Cena (kúpna cena) za tovar je deklarovaná v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
5. Dohodnutú cenu je možné zmeniť iba pri zmene colných a daňových predpisov. SR, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.

6. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných ústavov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je max. 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zaplatením faktúry sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

## **VII.**

### **Zánik zmluvy**

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dorúčením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Dôvod odstúpenia od zmluvy bude špecifikovaný v oznámení o odstúpení od zmluvy.
2. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou zmluvy o skončení platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného účtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

## **IX.**

### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

1. V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho s plnením služieb v rámci záručného servisu a pozáručného servisu a odstránením väd tovaru v termínoch dohodnutých podľa zmluvy a prílohy č. 2 a 3 tejto dohody, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa prílohy č. 2 a 3 tejto dohody.
4. Penále za nefunkčnosť prístroja pod definovanú garanciu bezporuchovej prevádzky vo výške 0,5% z ceny prístroja / za každý pracovný deň.
5. Penále za opravu prístroja nad 20 pracovných dní od nástupu na opravu vo výške 0,5% z ceny prístroja / za každý pracovný deň/ pokiaľ nebol naplnený článok IV bod 7 tejto zmluvy.

## **X.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o nožnej dohode.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnej registri zmlúv .
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

- č. 1 - Technická a medicínska špecifikácia „Laparoskopických veží s príslušenstvom“
- č. 2 - Služby poskytované počas záručnej doby
- č. 3 – Podmienky pozáručného servisu
- č. 4 – Návrh na plnenie kritérií

V Starej Lubovni dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

21

R

M

k



## **Technická a medicínska špecifikácia**

### **„Laparoskopických veží s príslušenstvom“**

- **Laparoskopická veža s príslušenstvom pre Chirurgicko-traumatologické oddelenie (resp. Príloha 3a súťažných podkladov)**
- **Laparoskopická veža s príslušenstvom pre Gynekologicko-pôrodnické oddelenie (resp. Príloha 3b súťažných podkladov)**
- **Minilaparoskopia pre Gynekologicko-pôrodnické oddelenie (resp. Príloha 3b súťažných podkladov)**





## **Technická špecifikácia FULL HD laparoskopickej veže pre Chirurgicko-traumatologické oddelenie – 1 ks**

- 1. Hlavný monitor** **1 ks**
  - Uhlopriečka min. 31"
  - Rozlíšenie min. 1 920 x 1 080 pixel
  - Uchytenie monitora na VESA držiak
  - Náhľadový uhol min. 178 ° z každej strany
  - Antireflexný povrch monitora
  - Typ medicínskeho monitora TFT LED
- 2. Asistenčný monitor** **1 ks**
  - Uhlopriečka min. 31"
  - Rozlíšenie min. 1920 x 1080 pixel
  - Uchytenie monitora na VESA držiak
  - Náhľadový uhol min. 178° z každej strany
  - Antireflexný povrch monitora
  - Typ medicínskeho monitora TLF LED
- 3. Kamerová jednotka – modulová** **resp. koncept integrovanej kamery a svetla do jedného kompaktného prístroja**
  - Počet modulov 2 ks
    - a. Spájací modul 1 ks
      - o rozlíšenie min. 1920 x 1080 pixelov
      - o napájanie 100-120VAC/200-240VAC, 50/60Hz
      - o vrátane Napájací kábel, dĺžka 300 cm; DVI-D pripájací kábel, dĺžka 300 cm; SCB pripájací kábel, dĺžka 100 cm; USB pamäťový disk, 32 GB; USB silikónová klávesnica, s touchpadom, US
    - b. Linkový modul 1 ks
      - o napájanie 100-120VAC/20-240VAC, 50/60Hz
      - o pre použitie v kombinácii so spájacím modulom
  - Modulárny systém umožňujúci rigidnú, v prípade rozšírenia i flexibilnú endoskopiou so záznamom fotografií a videí.
  - Digitálne zväčšenie obrazu min. 1,5 x
  - Digitálny prenos obrazu z kamerovej hlavy do kamery
  - Dĺžka kábla ku kamerovej hlave min. 2,5 m
  - Možnosť operácie aj v úzkom farebnom spektre
  - Funkcia pre potlačenie červenej pri zakrvácanom obraze
  - Funkcia zrkadlenie, freez, okno v okne, PiP, PoP, PaP
  - Funkcia antireflex filter pre potláčanie odrazov
  - Digitálny výstup kamery min. min. 2x DVI-D, 1x 3G-SDI resp. HD-SDI a DVI
  - Možnosť vytváranie novej zložky s názvom pacienta pre každého pacienta
  - systém umožňujúci min. 5 rôznych módov zobrazenia podľa potrieb operátora - štandardné zobrazenie, zvýšenie kontrastu tkaniva, zvýšenie jasú v zatienených oblastiach operačného poľa, kombinácia zvýšenia kontrastu a jasú, min. 2 módy úzkopásmového zobrazenia pre zviditeľnenie tkanivových štruktúr ovládateľný z kamerovej hlavy pomocou softwaru v kamerovej jednotke
  - systém filtrácie farebných spektier nezávislý na svetelnom zdroji
  - Možnosť otáčania obrazu o 180°

- 4. Kamerová hlava 1 ks**
- Počet čipov CMOS min. min. 3 x CCD resp. min. 3 x
  - Váha kamerovej hlavy max. 270 g
  - Optický TV coupler s variabilným ohniskom min.  $f = 15 - 31,3$  mm
  - coupler s očnicovým konektorom
  - Počet ovládacích tlačidiel kamerovej hlavy 3
  - Počet voľne programovateľných tlačidiel kamerovej hlavy 2
  - Integrovaný parfokálny zoom
  - Progresívny scan
  - Namáčateľná, sterilizovateľná plynom a plazmou
- 5. Zdroj studeného svetla 1 ks (resp. súčasť kamerovej hlavy)**
- LED technológia
  - Výkon min. 300 W resp. ekvivalent 300 W xenonového zdroja
  - Teplota svetla min. 5500 K -nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Životnosť 30 000 h – nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Svetelný tok 2100 lm, nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Hybridná LED a laser technológia zabezpečuje homogénnu teplotu farby počas celej životnosti prístroja resp. samostatné 4 LED lampy rôznych farieb
  - Dotykový displej
  - Plynulá zmena intenzity, priebežná manuálna alebo cez komunikačnú zbernicu
  - Automatická úprava intenzity osvetlenia.
  - Intenzita svetla ručne nastaviteľná v 20 stupňoch – nevyžaduje sa, ak nie je
  - Prirodzené podanie farieb.
  - Automatické uzavretie svetelného výstupu po vytiahnutí svetlovodného kábla
- 6. Insuflátor 1 ks**
- Insuflátor s tlakovou hadicou - dosiahnuteľný prietok min. 45 l/min
  - Zobrazenie objemu použitého CO<sub>2</sub>
  - zvuková a svetelná signalizácia pri pretlaku, ochrana proti pretlakovaniu pacienta
  - Samostatný desuflačný systém pre odsávanie splodín kompatibilný s insuflátorom resp. automatické odsávanie splodín pri použití elektrochirurgickej jednotky (samostatný systém nie je potrebný)
  - Rozsah tlaku počas insuflácie min. 0 - 25 mmHg resp. 3-25 mmHg
  - Ohrev CO<sub>2</sub> plynu v hadici na cca 37°C
  - Pacientská hadica min. 2 ks
- 7. Desuflačný systém 1 ks (môže byť aj súčasť insuflátora)**
- Samostatný prístroj na odsávanie dymu pri použití koagulačnej jednotky
  - Inteligentný, plne automatický vákuom kontrolovaný desuflátor dymu.
  - Vráťane pedála pre ovládanie pri kombinácii s prístrojmi iných výrobcov a hadicových setov.
- 8. Irigačná pumpa 1 ks**
- Jednokolievková mikroprocesorom riadená peristaltická pumpa pre odsávanie alebo irigáciu tekutín
  - Možnosť výberu softvérových riešení pre chirurgiu, hysteroskopiu, urológiu, artroskopiu a spinálnu chirurgiu.
  - Tichá prevádzka, pri 2500ml/min max 80dBA
  - Možnosť plynulého nastavenia tlaku pri endoskopických výkonoch v gynekológii a urológii 20-150mmHg resp. 25-500 mmHg

- Tlak pre laparoskopické výkony min. 450 mmHg
  - Nastavení prietoku pre laparoskopické výkony 100 – 2500 ml/min. resp. 1,0 - 1,8 l/min.
  - Automatické nastavenie a udržiavanie jednotlivých módov.
  - Irigačný tlak: v závislosti od módu: 20 - 500 mmHg resp. 5-150 mmHg
  - Irigačný prietok: v závislosti od módu: 50 - 3500 ml/min resp. 50-1800 ml/min.
  - Odsávací prietok: v závislosti od módu: 100 - 1000ml/min resp. max 2,0 l/min.
  - Funkcia umožňujúca elektronickú výškovú korekciu polohy vo vzťahu k polohe pacienta – nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Možnosť použitia jednorázových aj resterilizovateľných hadicových setov
- 9. Odsávací pumpa 1 ks**
- Výkon odsávania 30l/min
  - Nízka hlasitosť a vibrácie
  - Rýchle dosiahnutie vakuá, až 85 kPa/640 mmHg resp. 90 kPa – 675 mmHg
  - Hydrofóbny bakteriálny filter
  - Regulácia a ukazovateľ výkonu
  - Sekrétné nádoby s objemom 2,5 l resp. 5 l
- 10. Elektrochirurgická jednotka 1 ks**
- Elektrochirurgický generátor s možnosťou interdisciplinárneho použitia
  - Nastaviteľná prenikavosť rezu a koagulácie možnosť nastavenia výkonu min po 1W
  - Dotykový farebný displej k ovládaniu min. 9“
  - Počet prednastavených programov 300
  - Monopolárny výkon min. 300 W
  - Bipolárny výkon min. 320 W
  - Unipolárne zásuvky 2x (nožný a ručný spínač)
  - Bipolárne zásuvky 2x (nožný a ručný spínač)
  - Autoštart funkcia
- Funkcie:
- Monopolárny rez- min. 4 režimy
  - Monopolárna koagulácia – min. 4 režimy
  - Bipolárny rez – min. 2 režimy
  - Bipolárna koagulácia – min. 6 režimov
  - Režim monopolárnej resekcie
  - Režim bipolárnej resekcie
  - Kontrola bezpečného oblúku pri resekcii
  - Kontinuálne vlastné testovanie
  - Regulácia hlasitosti.
  - Evakuácia dymu samostatným prístrojom resp. automatická evakuácia insuflátorom
- Automatická detekcia a nastavenie hodnôt po pripojení bipolárneho resektoskopu počítadlom pri použití bipolárneho kábla (resp. bez počítadla, ak nie je možnosť)

### 11. Záznamové zariadenie (medicínsky certifikát)

- Veľkosť / typ archivačného média min. 1TB
- Možnosťou rozšírenia disku na externý, sieťový disk
- Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu, HDTV a SDTV nahrávanie
- Integrované VIDEO vstupy na zariadení min.2x HDMI, 2x DVI-I, 2x S-VIDEO/ Composite / Componen

V Banskej Bystrici, dňa

konateľ





## **Technická špecifikácia FULL HD laparoskopической veže pre Gynekologicko-pôrodnické oddelenie – 1 ks**

- 1. Hlavný monitor** **1 ks**
  - Uhlopriečka min. 31"
  - Rozlíšenie min. 1 920 x 1 080 pixel
  - Uchytenie monitora na VESA držiak
  - Náhľadový uhol min. 178 ° z každej strany
  - Antireflexný povrch monitora
  - Typ medicínskeho monitora TFT LED
- 2. Asistenčný monitor** **1 ks**
  - Uhlopriečka min. 31"
  - Rozlíšenie min. 1920 x 1080 pixel
  - Uchytenie monitora na VESA držiak
  - Náhľadový uhol min. 178° z každej strany
  - Antireflexný povrch monitora
  - Typ medicínskeho monitora TLF LED
- 3. Kamerová jednotka – modulová resp. koncept integrovanej kamery a svetla do jedného kompaktného prístroja**
  - Počet modulov 2 ks
    - a. Spájací modul 1 ks
      - o rozlíšenie min. 1920 x 1080 pixelov
      - o napájanie 100-120VAC/200-240VAC, 50/60Hz
      - o vrátane Napájací kábel, dĺžka 300 cm; DVI-D pripájací kábel, dĺžka 300 cm; SCB pripájací kábel, dĺžka 100 cm; USB pamäťový disk, 32 GB; USB silikónová klávesnica, s touchpadom, US
    - b. Linkový modul 1 ks
      - o napájanie 100-120VAC/20-240VAC, 50/60Hz
      - o pre použitie v kombinácii so spájacím modulom
  - Modulárny systém umožňujúci rigidnú, v prípade rozšírenia i flexibilnú endoskopiou so záznamom fotografií a videí.
  - Digitálne zväčšenie obrazu min. 1,5 x
  - Digitálny prenos obrazu z kamerovej hlavy do kamery
  - Dĺžka kábla ku kamerovej hlave min. 2,5 m
  - Možnosť operácie aj v úzkom farebnom spektre
  - Funkcia pre potlačenie červenej pri zakrvácanom obraze
  - Funkcia zrkadlenie, freez, okno v okne, PiP, PoP, PaP
  - Funkcia antireflex filter pre potláčanie odrazov
  - Digitálny výstup kamery min. min. 2x DVI-D, 1x 3G-SDI resp. HD-SDI a DVI
  - Možnosť vytváranie novej zložky s názvom pacienta pre každého pacienta
  - systém umožňujúci min. 5 rôznych módov zobrazenia podľa potrieb operátora - štandardné zobrazenie, zvýšenie kontrastu tkaniva, zvýšenie jas v zatienených oblastiach operačného poľa, kombinácia zvýšenia kontrastu a jas, min. 2 módy úzkopásmového zobrazenia pre zviditeľnenie tkanivových štruktúr ovládateľný z kamerovej hlavy pomocou softwaru v kamerovej jednotke
  - systém filtrácie farebných spektier nezávislý na svetelnom zdroji
  - Možnosť otáčania obrazu o 180°

- 4. Kameraná hlava** **1 ks**
- Počet čipov min. min. 3 x CCD resp. min. 3 x CMOS
  - Váha kamerovej hlavy max. 270 g
  - Optický TV coupler s variabilným ohniskom min.  $f = 15 - 31,3$  mm
  - coupler s očnícovým konektorom
  - Počet ovládacích tlačidiel kamerovej hlavy 3
  - Počet voľne programovateľných tlačidiel kamerovej hlavy 2
  - Integrovaný parfokálny zoom
  - Progresívny scan
  - Namáčateľná, sterilizovateľná plynom a plazmou
- 5. Zdroj studeného svetla** **1 ks (resp. súčasť kamerovej hlavy)**
- LED technológia
  - Výkon min. 300 W resp. ekvivalent 300 W xenonového zdroja
  - Teplota svetla min. 5500 K -nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Životnosť 30 000 h – nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Svetelný tok 2100 lm, nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
  - Hybridná LED a laser technológia zabezpečuje homogénnu teplotu farby počas celej životnosti prístroja resp. samostatné 4 LED lampy rôznych farieb
  - Dotykový displej
  - Plynulá zmena intenzity, priebežná manuálna alebo cez komunikačnú zbernicu
  - Automatická úprava intenzity osvetlenia.
  - Intenzita svetla ručne nastaviteľná v 20 stupňoch – nevyžaduje sa, ak nie je
  - Prirodzené podanie farieb.
  - Automatické uzavretie svetelného výstupu po vytiahnutí svetlovodného kábla
- 6. Insuflátor** **1 ks**
- Insuflátor s tlakovou hadicou - dosiahnuteľný prietok min. 45 l/min
  - Zobrazenie objemu použitého CO<sub>2</sub>
  - zvuková a svetelná signalizácia pri pretlaku, ochrana proti pretlakovaniu pacienta
  - Samostatný desuflačný systém pre odsávanie splodín kompatibilný s insuflátorom resp. automatické odsávanie splodín pri použití elektrochirurgickej jednotky (samostatný systém nie je potrebný)
  - Rozsah tlaku počas insuflácie min. 0 - 25 mmHg resp. 3-25 mmHg
  - Ohrev CO<sub>2</sub> plynu v hadici na cca 37°C
  - Pacientská hadica min. 2 ks
- 7. Desuflačný systém** **1 ks (môže byť aj súčasť insuflátora)**
- Samostatný prístroj na odsávanie dymu pri použití koagulačnej jednotky
  - Inteligentný, plne automatický vákuom kontrolovaný desuflátor dymu.
  - Vráťane pedála pre ovládanie pri kombinácii s prístrojmi iných výrobcov a hadicových setov.
- 8. Irigačná pumpa** **1 ks**
- Jednokolíčková mikroprocesorom riadená peristaltická pumpa pre odsávanie alebo irigáciu tekutín
  - Možnosť výberu softvérových riešení pre chirurgiu, hysteroskopiu, urológiu, artroskopiu a spinálnu chirurgiu.
  - Tichá prevádzka, pri 2500ml/min max 80dBA
  - Možnosť plynulého nastavenia tlaku pri endoskopických výkonoch v gynekológii a urológii 20-150mmHg resp. 25-500 mmHg
  - Tlak pre laparoskopické výkony min. 450 mmHg
  - Nastavení prietoku pre laparoskopické výkony 100 – 2500 ml/min. resp. 1,0 - 1,8 l/min.

- Automatické nastavenie a udržiavanie jednotlivých módov.
- Irigačný tlak: v závislosti od módu: 20 - 500 mmHg resp. 5-150 mmHg
- Irigačný prietok: v závislosti od módu: 50 - 3500 ml/min resp. 50-1800 ml/min.
- Odsávací prietok: v závislosti od módu: 100 - 1000ml/min resp. max 2,0 l/min.
- Funkcia umožňujúca elektronickú výškovú korekciu polohy vo vzťahu k polohe pacienta – nevyžaduje sa, ak nie je k dispozícii
- Možnosť použitia jednorázových aj resterilizovateľných hadicových setov

**9. Odsávacia pumpa 1 ks**

- Výkon odsávania 30l/min
- Nízka hlasitosť a vibrácie
- Rýchle dosiahnutie vákua, až 85 kPa/640 mmHg resp. 90 kPa – 675 mmHg
- Hydrofóbny bakteriálny filter
- Regulácia a ukazovateľ výkonu
- Sekrétné nádoby s objemom 2,5 l resp. 5 l

**10. Elektrochirurgická jednotka 1 ks**

- Elektrochirurgický generátor s možnosťou interdisciplinárneho použitia
- Nastaviteľná prenikavosť rezu a koagulácie možnosť nastavenia výkonu min po 1W
- Dotykový farebný displej k ovládaniu min. 9“
- Počet prednastavených programov 300
- Monopolárny výkon min. 300 W
- Bipolárny výkon min. 320 W
- Unipolárne zásuvky 2x (nožný a ručný spínač)
- Bipolárne zásuvky 2x (nožný a ručný spínač)
- Autoštart funkcia

Funkcie:

Monopolárny rez- min. 4 režimy

Monopolárna koagulácia – min. 4 režimy

Bipolárny rez – min. 2 režimy

Bipolárna koagulácia – min. 6 režimov

Režim monopolárnej resekcie

Režim bipolárnej resekcie

Kontrola bezpečného oblúku pri resekcii

Kontinuálne vlastné testovanie

Regulácia hlasitosti.

Evakuácia dymu samostatným prístrojom resp. automatická evakuácia insuflátorom

- Automatická detekcia a nastavenie hodnôt po pripojení bipolárneho resektoskopu s počítadlom

pri použití bipolárneho kábla (resp. bez počítadla)

**11. Záznamové zariadenie (medicínsky certifikát)**

- Veľkosť / typ archivačného média min. 1TB
- Možnosťou rozšírenia disku na externý, sieťový disk
- Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu, HDTV a SDTV nahrávanie
- Integrované VIDEO vstupy na zariadení min.2x HDMI, 2x DVI-I, 2x S-VIDEO/ Composite / Componen

**12. Morcelátor 1 ks (resp. elektrický morcelátor, ako generátor sa používa elektrochirurgická jednotka)**

- Motorová jednotka + motor
- Prístroj umožňuje laparoskopické odstránenie tkaniva

- Priemer
  - 1x min. 11 mm
  - 1x min. 15 mm
- Otáčky morcelátora min. 500 – 1200 ot/min
- Rýchlosť otáčok motorovej jednotky min. 40 000 ot/min
- Plynulé ovládanie rýchlosti otáčok.
- Nastaviteľný počet otáčok.
- Prednastavená rýchlosť oscilácie doporučená pre rozpoznávaný nástroj
- Trvale vysoký výkon motora v celom rozsahu otáčok
- Procesorom riadený počet otáčok a a krútiaci moment motora
- Displej pre max alebo aktuálnu rýchlosť, aktuálny mód, chybové hlásenie
- Tlačidlá pre nastavenie rýchlosti oscilácie
- Napojenie pre nožný spínač, nástroj
- Ergonomicky tvarovaný, plne uzavretý bezúdržbový motor bez nutnosti olejovania
- Vonkajší shaft s funkciou samostatného trokára, jednoducho natáčateľný aj počas morcelácie bez zmeny pozície motoru.
- Integrovaný ventil vo vnútri trokára.
- Systém ventilov pre zníženie úniku plynu pri výmene nástrojov
- Obturátor pre atraumatické bezpečné zavedenie do tela
- Možnosť zvýšenia bezpečnosti štíhlych pacientiek použitím dištančných doštičiek
- Sterilizovateľný systém
- Súčasťou sú úchopové kliešte "Americké kliešte – Amerikán“
- Možnosť použitia jednorázových nožov
- Sterilizačný košík

### 13. Hysteroskop

1 ks

- Optika min. 1 ks
  - o Priemer min. 2,9 mm
  - o Dĺžka min. 30 cm
  - o Pozorovací uhol min. 12°
- Vonkajší operačný shaft 1 ks
  - o Priemer pracovnej časti min. 5 mm
  - o oválny prierez, 1 ventil, adaptér Luer Lock
- Vnútorň operačný shaft 1 ks (resp. bez potreby vnútorného shaftu)
  - o priemer pracovnej časti min. 4,3 mm
  - o oválny prierez, 1 ventil, adaptér Luer Lock
- Vráťane svetelného kábla
  - o Dĺžka min. 230 cm
  - o Priemer min. 2,8 mm
- Semirigidne nožnice k hysteroskopu 1 ks
  - o hrotnaté
  - o Veľkosť 5 Fr.
  - o dĺžka 34 cm
- Semerigidne bioptické kliešte/grasper: 1 ks
  - o bioptické a úchopové kliešte v jednom



- Veľkosť 5 Fr.
- dĺžka 34 cm

#### 14. Bipolárny resektoskop

**1 ks**

- Optika
  - Priemer min. 4 mm
  - Dĺžka min. 30 cm
  - Pozorovací uhol min. 12°
- Bipolárny pracovný element
  - rezanie pomocou pružiny, pevná podpora palca; pracovná časť prstenník, ukazovák, v kľudovej polohe je hrot elektródy mimo shaftu
  - sada elektród – 2 slučka, 1 háčik, 1 valček
- Resektoskopický shaft
  - priemer min. 26 Fr. resp 8,5 mm
- Vnútorý resektoskopický shaft
  - Otočný
  - 26 Fr. resp. 8,0 mm
  - s keramickou izoláciou
- Vrátane obturátora
- Vrátane resektoskopického bipolárneho kábla
- Vrátane púzdra na resekčné slučky

V Banskej Bystrici, dňa

k

1912

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part contains a detailed description of the various districts and their resources.

3. The third part deals with the economic conditions and the progress of the various industries.

4. The fourth part contains a summary of the results of the survey and some suggestions for improvement.

## Technická špecifikácia FULL HD MINILAPAROSKOPIA – 1 ks

26120JLL	VERESS Pneumoperitoneum Needle	1 ks
30103MP	Trocar, size 11 mm	1 ks
30160GZM	Trocar, size 6 mm	1 ks
26003BA	HOPKINS® Telescope 30°, 10 mm, 31 cm	1 ks
26046BA	HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 29 cm	1 ks
39501B1	Wire Tray f. Cleaning, 430x65x52mm	1 ks
39501A1	Wire Tray f. Cleaning, 290x60x52mm	1 ks
495NCSC	Fiber Optic Light Cable, 250 cm, Ø4.8 mm	1 ks
495ND	Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø3.5mm	1 ks
30217KAK	CARVALHO Trocar	3 ks
31366FGM	CLICKLINE Grasping Forceps	1 ks
31351ON	CLICKLINE Grasping Forceps	2 ks
31310MW	CLICKLINE Scissors Insert	1 ks
38851MD	RoBi® KELLY Grasping Forceps	1 ks
26167H	Two-Way Stopcock	1 ks
26167LH	Suction and Irrig. Cannula, 3 mm	1 ks
26167FNL	KOH Ultramicro Needle Holder	2 ks
26870UNL	Coag. Dissection Electrode, L-shaped	1 ks
26175P	Injection Needle, dia. 1.2 mm, 36 cm	1 ks
ER105.260E	1/1 Bottom non perforated 585x274x248 mm	1 ks
ER191.070	1/1 Wire Basket; 535x250x70 mm; Standard Crimp Square Hole	1 ks
ER100.040WV	1/1 Premium Lid perforated; 585x278 mm, blue; with valve system, cassettes and	1 ks
ER810.000	Paper label with Indicator, bal. 100 ks	2 ks

V Banskej Bystrici, dňa

Martin Renčo  
konateľ R A D I X, spol. s r.o.

 (21)   
RADIX spol. s r.o.  
Krepeňnícka 3F  
974 05 Banská Bystrica  
ICO: 0061580F  
IČ DPH: SKR210151653  
tel.: 048/14 2902



## Služby poskytované počas záručnej doby

1. Za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a dodržania všetkých kvalitatívnych, prevádzkových a technicko-medických parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy minimálne po dobu poskytovanej záruky (24 mesiacov) sa predávajúci zaväzuje najmä (nie však výlučne):
  - dostaviť sa k miestu poruchy a vykonanie servisného zásahu v lehote najneskoršie do 24 hod. od nahlásenia poruchy kupujúcim,
  - zabezpečiť, dodať a vymeniť všetky originálne náhradné dielce nevyhnutné k riadnej a bezpečnej prevádzke predmetu zmluvy v prípade ich poruchy alebo ak dielce má kratšiu dobu životnosti ako je poskytovaná záruka,
  - vykonať demontáž vadných náhradných dielcov a montáž nových originálnych náhradných dielcov, zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu vadných dielcov; zabezpečiť odvoz a likvidáciu spotrebného materiálu,
  - vykonávať pravidelné odborné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom,
  - najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky spadajúce pod záruku,
  - vykonávať ďalšie servisné úkony a činnosti v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami.
2. Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje, podobne sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmom.
3. Kupujúci je povinný vadu alebo poruchu, zistenú v záručnej dobe bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Pre uvedený účel má predávajúci zriadené „Klientské centrum“ s prevádzkou minimálne v čase od 8:00 – 16:00 hod. v pracovných dňoch. Kontakt na prevádzku klientskeho centra, na tel. číslo **0907 870 857**, **0908 717 310** alebo e-mailovej adrese: [servis@radix.sk](mailto:servis@radix.sk), [petrovic@radix.sk](mailto:petrovic@radix.sk)
4. Kupujúci bezodkladne po zistení vady alebo poruchy, nahlási vadu / poruchu predávajúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou v čase uvedenom v predchádzajúcom bode v rozsahu popis vady, miesto výskytu vady, kontaktnú osobu kupujúceho, jeho emailovú adresu a telefónne číslo. Predávajúci obratom potvrdí prijatie žiadosti rovnakou formou, akou bola žiadosť dodávateľovi odoslaná s informáciou, v akom možnom najskoršom čase bude kupujúceho kontaktovať servisný technik, za účelom nástupu k diagnostikovaniu vady / poruchy, resp. opravy poruchy na mieste. Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia; v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
5. Ak to charakter vady / poruchy umožňuje odstráni predávajúci vadu / poruchu na mieste. V prípade keď si charakter vady / poruchy vyžaduje prevzatie zariadenia na opravu do miesta opravy mimo miesto poruchy, odstráni vadu / poruchu v lehote najneskoršie do 48 hodín (v pracovných dňoch) od prevzatia zariadenia na opravu. V prípade ak si to charakter vady / poruchy vyžaduje (oprava u výrobcu, dodávka originálneho náhradného dielca a pod.) prevezme zariadenie do opravy a oznámi kupujúcemu najskorší termín odstránenia vady / poruchy. Tento termín pre odstránenie vady / poruchy je pre predávajúceho záväzný.
6. V prípade nespĺnenia povinností predávajúceho uvedených v bode 5. a 6. alebo nedostupnosti Klientskeho centra, resp. prípadnej nereakcie na nahlásenie vady kupujúcim (čas nahlásenia musí byť preukázateľný kupujúcim), sa nečinnosť resp. omeškanie predávajúceho bude považovať za porušenie zmluvných povinností. V uvedenom prípade si kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR, za každý deň omeškania, za každé jedno porušenie zvlášť.

V Banskej Bystrici,

M  
konateľ R




## Podmienky pozáručného servisu:

**R A D I X spol s r.o.**  
**Kremnička 36**  
**974 05 Banská Bystrica**

### Servisné podmienky

- lehota na vykonanie opravy, v prípade keď nie sú potrebné náhradné diely z dovozu je do 3 (troch) pracovných dní, v prípade potreby náhradných dielov do 5 (piatich) pracovných dní vrátane dodávky náhradného dielu z dovozu, v prípade potreby schválenia cenovej ponuky odo dňa schválenia cenovej ponuky objednávateľom
- do lehoty vykonania opravy sa započítava deň nahlásenia poruchy, ak je porucha nahlásená do 8:00 hod. pracovného dňa podľa zmluvných podmienok
- v prípade, že poskytovateľ nedodrží lehotu na vykonanie opravy a objednávateľ súčasne splní ostatné dojednania tejto zmluvy, poskytovateľ nie je oprávnený účtovať príslušnú čiastku mesačného paušálu za daný prístroj
- za porušenie zmluvnej povinnosti poskytovateľom sa nepovažuje prevádzka pracoviska v obmedzenom rozsahu, t. j. ak vykazuje náhodné chyby a pod., ale inak ako celok je prevádzkyschopné (o použiteľnosti rozhoduje u objednávateľa vedúci pracoviska)
- poruchy sa nahlásujú na telefónnom čísle alebo písomne na mailovú adresu
- objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup technikov poskytovateľa k prístroju nepretržite počas pracovnej doby objednávateľa, a to okamžite po príchode technika s výnimkou, keď sa v čase príchodu technika na príslušnom pracovisku poskytujú neodkladné výkony zdravotnej starostlivosti, až po jej ukončení
- zabezpečovanie servisu odborne vyškolenými technikmi. Požaduje sa predloženie notárom overených kópií certifikátov do 3 pracovných dní

V Banskej Bystrici, dňa

  
konateľ R A D I X spol. s r.o.





## Návrh na plnenie kritérií

### Predmet zákazky: Laparoskopické veže s príslušenstvom

Identifikácia uchádzača:

<b>Obchodné meno:</b>	<b>R A D I X spol. s r.o.</b>
<b>Adresa sídla:</b>	Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
<b>IČO:</b>	00615803
<b>Zastúpený:</b>	Martinom Renčom , konateľ

Platca DPH/neplatca DPH\*

\* nehodiace sa prečiarknite

Kritérium	Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH
„Laparoskopické veže s príslušenstvom“	265.070,00 €	53.014,00 €	318.084,00 €
<b>Cena celkom za celý predmet zákazky</b>	<b>265.070,00 €</b>	<b>53.014,00 €</b>	<b>318.084,00 €</b>

**UPOZORNENIE:** cena celkom za celý predmet zákazky je vrátane DPH

### Rozpis zmluvnej ceny vrátane položkovitého rozpočtu prílohy 3a, 3b súťažných podkladov vrátane rekapitulácie

Laparoskopické veže s príslušenstvom	Cena bez DPH
<b>Chirurgicko-traumatologické oddelenie, z toho:</b>	
<i>Laparoskopické veže s príslušenstvom</i>	<b>69.289,36 €</b>
<i>Laparoskopické inštrumentárium</i>	<b>65.390,13 €</b>
<b>Gynekologicko-pôrodnické oddelenie, z toho</b>	
<i>Laparoskopické veže s príslušenstvom</i>	<b>88.949,22 €</b>
<i>Laparoskopické inštrumentárium</i>	<b>41441,29 €</b>
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>265.070,00 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>53.014,00</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>318.084,00 €</b>

V Banskej Bystrici, dňa

Martin  
konateľ R A D I X





Ing. Michal Rybnický  
R A D I X spol. s r.o.  
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 414 29 02  
GSM: +421 905 255 457  
fax: +421 48 411 26 23  
e-mail: rybnicky@radix.sk

Nemocnica Stará Ľubovňa  
GYNEKOLOGICKÉ ODDELENIE

Ponuka číslo:

20.7.2020

kat. číslo	názov	ks / MJ	DPH%	ks / MJ bez DPH	CELKOM BEZ DPH
<b>Laparoskopické inštrumentárium GYNEKOLÓGIA</b>					
<b>LSK inštrumentarium A</b>					
52.25.01	VAGIN. ZRKADLO N.KRISTELLER,SZ,110X27MM	1	20%	66,65	66,65
52.25.02	VAGIN. ZRKADLO N.KRISTELLER,SZ,110X30MM	1	20%	66,65	66,65
52.25.03	VAGIN. ZRKADLO N.KRISTELLER,SZ,110X36MM	1	20%	66,65	66,65
01.27.03	SKALPELOVÝ DRŽIAK Č.3 125MM	1	20%	10,05	10,05
19.17.26	ÚCHOPOVÉ KLIESTE MAIER SO ZÁM- KOM,ZAH.260	2	20%	78,05	156,1
52.44.26	KLIESTE N.WILSON GER.1X1ZUB .240MM	2	20%	88,5	177
52.95.15	IRIGAČNÁ KANYLA NA VÝPLACH MATERNICE (vrátane násadcov: 52.95.13,52.95.12,52.95.13)	1	20%	224,95	224,95
16.52.20	SVORKA CIEVNA N.HEISS, GER.,1X2Z,200MM	3	20%	98,3	294,9
15.25.14	SVORKA CIEV. N.BABY-CRILE,GEB.,140 MM	3	20%	48,05	144,15
42066	NOŽNICE CHIR. COOPER, T/T, 150 MM,ZAHN.	1	20%	32	32
10.18.68	IHELEC S TVRDOKOVOM N.HEGAR-MAYO,185MM	1	20%	101,35	101,35
17.55.20	SVORKA NA RÚŠKOVANIE, 115 MM	6	20%	68,75	412,5
52.40.01	UTERINNÁ SONDA SIMS,D.4 MM,330MM,TVAROV.	1	20%	42,25	42,25
15.53.14	SVORKA CIEV. BABY-CRILE,GEB,1X2Z,140MM	2	20%	54,35	108,7
17.55.13	SVORKA NA PRÁDLO, 135 MM	2	20%	27,2	54,4
52.55.41	UTERINNÝ manipulátor sonda s možnosťou chromopertubácie	1	20%	187,3	187,3
ER105.260E	KONTAJNEROVÁ VAŇA, 585x274x248 mm	1	20%	341,13	341,13
ER100.040WV	VEKO 1/1, MODRÉ, 585x278 mm, blue; with valve system, cassettes and	1	20%	512,91	512,91
ER810.000	ŠTÍTOK S POPI SOM, MODRÝ	2	20%	10,5	21
ES191.100	1/1 SITO, 540x253x100 mm	2	20%	266,16	532,32
<b>LSK inštrumentarium B</b>					
30160MP	Trocar, size 6 mm	3	20%	341,60	1 024,80 EUR
6127590-10	TESNENIE 5 MM (bal. 10 KS), Seal bonnet (50/4)	1	20%	20,05	20,05 EUR
30103MP	Trocar, size 11 mm	2	20%	376,32	752,64 EUR
7616690-10	Sealing Cap for Trocars	1	20%	25,76	25,76 EUR
30141DB	Reducer 11/5mm	2	20%	71,68	143,36 EUR
26120JLL	VERRESSOVA IHILA, 150MM	1	20%	109,76	109,76 EUR
33351CK	CLICKLINE ūchopové kliešte	2	20%	667,50	1 335,00 EUR
33352HM	CLICKLINE ūchopové kliešte	1	20%	706,25	706,25 EUR
38651MD	RoBi® KELLY Bipolárny Maryland disektor	1	20%	1275,00	1 275,00 EUR
26176LE	Bipolárny kábel, 300 cm	1	20%	113,12	113,12 EUR
26775UF	Mono koagulačný háčik L-tvar	1	20%	146,72	146,72 EUR
26005M	Monopolárny kábel, 300 cm	1	20%	76,16	76,16 EUR
34351MA	NOŽNICE METZENBAUM LAPAROSKOPICKÉ S TVRDOKOVOM	1	20%	705,00	705,00 EUR
26173KAF	IHELEC SO VZPRIAM. IHLY PR. 5/310 MM	2	20%	906,08	1 812,16 EUR
33321ML	CLICKLINE KELLY disektor	1	20%	645,00	645,00 EUR
26173BN	ODSÁVAČKA 5MM/330MM	1	20%	286,72	286,72 EUR
30444LR	KLIP- LAP APLIKÁTOR VEL. ML 10/310MM	1	20%	838,88	838,88 EUR
30460AL	Klipy, PILLING-WECK Titanium Clips, 16x 10	1	20%	356,16	356,16 EUR
26175BL	Fixačný inštrument na myóm 5 / 310 MM	2	20%	152,32	304,64 EUR
33531UM	KLIESTE ūCHOPOVÉ 10/310 MM	1	20%	678,75	678,75 EUR
26175R	PUNKČNA IHILA, PRIEMER ŠPIČKY 2MM	1	20%	70,56	70,56 EUR
26173AM	Fascial Closure Instrument, 2,8mm, 17cm	1	20%	601,44	601,44 EUR
ER105.260E	KONTAJNEROVÁ VAŇA, 585x274x248 mm	1	20%	341,13	341,13 EUR
ER100.040WV	VEKO 1/1, 585x278 mm, blue; with valve system, cassettes and	1	20%	512,91	512,91 EUR
ER810.000	ŠTÍTOK S POPI SOM, MODRÝ	2	20%	10,50	21,00 EUR
ES191.100	1/1 SITO, 540x253x100 mm	2	20%	266,16	532,32 EUR
26003BA	Optika HOPKINS® Telescope 30°, 10 mm, 31 cm	1	20%	4116,00	4 116,00 EUR
26183M + 26183MD + 26005M	LSK set na realizáciu supracervikálnych hysterektómii – 1 ks	1	20%	622,72	622,72 EUR
495NCSC	Optický kábel ku 10 mm optike, 250 cm, Ø4.8 mm	1	20%	568,96	568,96 EUR
<b>GYN Minilaparoskopia</b>					
26120JLL	VERESS Pneumoperitoneum Needle	1	20%	109,76	109,76 EUR

30103MP	Trocar, size 11 mm	1	20	376,32	376,32 EUR
30160GZM	Trocar, size 6 mm	1	20	268,80	268,80 EUR
26003BA	HOPKINS® Telescope 30°, 10 mm, 31 cm	1	20	4116,00	4 116,00 EUR
26046BA	HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 29 cm	1	20	3494,40	3 494,40 EUR
39501B1	Wire Tray f. Cleaning, 430x65x52mm	1	20	180,32	180,32 EUR
39501A1	Wire Tray f. Cleaning, 290x60x52mm	1	20	175,84	175,84 EUR
495NCSC	Fiber Optic Light Cable, 250 cm, Ø4.8 mm	1	20	568,96	568,96 EUR
495ND	Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø3.5mm	1	20	431,20	431,20 EUR
30217KAK	CARVALHO Trocar	3	20	337,12	1 011,36 EUR
31366FGM	CLICKLINE Grasping Forceps	1	20	873,75	873,75 EUR
31351ON	CLICKLINE Grasping Forceps	2	20	762,50	1 525,00 EUR
31310MW	CLICKLINE Scissors Insert	1	20	412,50	412,50 EUR
38851MD	RoB® KELLY Grasping Forceps	1	20	1768,75	1 768,75 EUR
26167H	Two-Way Stopcock	1	20	189,28	189,28 EUR
26167LH	Suction and Irrig. Cannula, 3 mm	1	20	70,56	70,56 EUR
26167FNL	KOH Ultramicro Needle Holder	2	20	1030,40	2 060,80 EUR
26870UNL	Coag. Dissection Electrode, L-shaped	1	20	162,40	162,40 EUR
26005M	Unipolar High Frequency Cord, 300 cm	1	20	76,16	76,16 EUR
26176LE	Bipolar High Frequency Cord, 300 cm	1	20	113,12	113,12 EUR
26167GN	MENGHINI Liver Biopsy Needle	1	20	150,08	150,08 EUR
ER105.260E	1/1 Bottom non perforated 585x274x248 mm	1	20	341,13	341,13 EUR
ER191.070	1/1 Wire Basket, 535x250x70 mm; Standard Crimp Square Hole	1	20	143,60	143,60 EUR
ER100.040WV	1/1 Premium Lid perforated; 585x278 mm, blue; with valve system, cassettes and	1	20	512,91	512,91 EUR
ER843.060	Endoscopy rack 485x235x160 mm; with silicone holding clamps for 10 instruments	1	20	176,19	176,19 EUR
ER810.000	Paper label with Indicator, bal. 100 ks	2	20	10,50	21,00 EUR


<b>Súhrnná cenová ponuka</b>				
LSK inštrumentarium A	3	20%		10 658,88 EUR
LSK inštrumentarium B	2	20%		37 485,94 EUR
GYN Minilaparoskopia	1	20%		19 330,20 EUR

			<b>Základná cena bez DPH:</b>	<b>67 475,02 EUR</b>
			<b>zľava:</b>	<b>-26 033,73 EUR</b>
			<b>Základná cena po zľave bez DPH:</b>	<b>41 441,29 EUR</b>
			<b>DPH:</b>	<b>8 288,26 EUR</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>		
0%	0,00	0,00		
17%	0,00	0,00		
20%	41 441,29	8 288,26		

**Cena celkom vrátane DPH: 49 729,55 EUR**

Platnosť ponuky: do 31.12.2020, dodacia lehota: do 6 týždňov od obdržania objednávky, záručná lehota 2 roky  
Doprava, inštalácia a zaškolenie je v cene dodávky, servis zabezpečuje RADIX s.r.o.

Ing. Michal Rybnický



Ing. Michal Rybnický  
R A D I X spol. s r.o.  
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 414 29 02  
GSM: +421 905 255 457  
fax: +421 48 411 26 23  
e-mail: rybnicky@radix.sk

Nemocnica Stará Ľubovňa

GYNEKOLOGICKE ODDELENIE


Ponuka číslo: MR 028-20 14.7.2020

kat. číslo	názov	ks / MJ	DPH%	ks / MJ bez DPH	CELKOM BEZ DPH
<b>FULL HD Laparoskopická zostava spoločnosti Karl STORZ</b>					
<b>Monitor</b>					
FS-P3102DS	FSN 31" 4K monitor	2	20	6728,67	13 457,34 EUR
<b>Videoretážec</b>					
TC200EN	IMAGE1 S CONNECT I, spájací a zaznamový modul	1	20	8002,40	8 002,40 EUR
TC300	IMAGE1 S H3-LINK, zobrazovací modul	1	20	5728,80	5 728,80 EUR
TH100	IMAGE1 S H3-Z kamerová hlava	1	20	17192,00	17 192,00 EUR
<b>Svetelný zdroj</b>					
TL300	Cold Light Fountain Power LED 300	1	20	8657,60	8 657,60 EUR
<b>Insuflátör</b>					
UI500S1	ENDOFLATOR® 50 SCB, Set	1	20	10662,40	10 662,40 EUR
031122-25	Filter, Insufflation, bal. 25 ks	1	20	100,80	100,80 EUR
UI004	Insufflation Tube	2	20	52,64	105,28 EUR
20400027	CO2 High Pressure Tube, 102 cm	1	20	230,72	230,72 EUR
031210-10	Insufflation tubing set, ENDOFLATOR 50, bal. 10 ks	1	20	552,16	552,16 EUR
20010270	Uzemňovací kábel, 5 m	2	20	75,04	150,08 EUR
20010370	Uzemňovací kábel, 200 cm	2	20	61,60	123,20 EUR
20010570	Uzemňovací kábel, 150 cm	5	20	54,88	274,40 EUR
20010670	Uzemňovací kábel, 1m	3	20	51,52	154,56 EUR
<b>Desuflátör</b>					
UP501S1	S-PILOT Set, incl. Footswitch	1	20	2912,00	2 912,00 EUR
031457-10	Tubing Set, Suction URO/GYN, S-PILOT	1	20	201,60	201,60 EUR
<b>Záznamové zariadenie</b>					
MDR-M2B	MEDIRECORD 2 - Basic 2 vstupové záznamové a streamovacie zariadenie paralelné streamovanie a záznam z 2 vstupov nožný spínač, tablet 9"	1	20	8318,33	8 318,33 EUR
<b>Pumpa</b>					
UP210+UP610+UP601+UP602	irigačná pumpa ENDOMAT® SELECT, ADV, LSK, HYST	1	20	5225,92	5 225,92 EUR
031524-10	Hadicový set irigačný,FC; bal. 10 ks	1	20	286,72	286,72 EUR
25320001	UNIMAT® 30, Odsávací pumpa set	1	20	2704,80	2 704,80 EUR
25320084	Patient tube, Unimat 30	10	20	33,60	336,00 EUR
031124-10	filtre, bal. 10 ks	1	20	64,96	64,96 EUR
UG624	Držiak pumpy	1	20	204,96	204,96 EUR
<b>Morcelátor</b>					
26723RC	Rotocut G2, Set Lap, Ø 11/15 mm	1	20	7470,40	7 470,40 EUR
39510G	Wire tray system for RotoCut	1	20	1887,20	1 887,20 EUR
ER100.040WV	1/1 Premium Lid perforated; 585x278 mm, blue; with valve system, cassettes and	1	20	542,91	542,91 EUR
ER105.260E	1/1 Bottom non perforated 585x274x248 mm	1	20	311,13	311,13 EUR
ER810.000	Paper label with Indicator; for 1/1, 1/2, 3/4 Container; 67x37,5 mm - 100 pcs/Pa	1	20	10,50	10,50 EUR
26701001-1	KARL STORZ UNIDRIVE®S III, motor system	1	20	7100,80	7 100,80 EUR
<b>Hysteroskop</b>					
26120BA	HOPKINS® Telescope 30°, 2.9 mm, 30 cm	1	20	3528,00	3 528,00 EUR
26153BK	BETTOCCHI® Inner Sheath	1	20	452,48	452,48 EUR
26153BOK	BETTOCCHI® Outer Sheath	1	20	365,12	365,12 EUR
26159BHW	Biopsy Spoon Forceps, 5 Fr.	1	20	631,68	631,68 EUR
26159SHW	Scissors, pointed, 5 Fr., 34 cm	1	20	543,20	543,20 EUR

39501B1	Wire Tray f. Cleaning, 430x65x52mm	1	20	180,32	180,32 EUR
495ND	Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø3.5mm	1	20	431,20	431,20 EUR
<b>Resektoskop</b>					
27040DBH	Electrome, bipolar	1	20	1982,40	1 982,40 EUR
26105FA	HOPKINS® Telescope 12°, 4 mm, 30 cm	1	20	3830,40	3 830,40 EUR
26050SL	Resectoscope Sheath, 26 Fr.	1	20	764,96	764,96 EUR
26050XA	Inner Sheath, rotatable, for 26050SL	1	20	520,80	520,80 EUR
26040OC	Standard Obturator	1	20	114,24	114,24 EUR
39301H	Plastic Container, 515 x 237 x 65 mm	1	20	488,32	488,32 EUR
<b>Koagulátor</b>					
UH401E	AUTOCON III 400	1	20	18502,40	18 502,40 EUR
UF902	Two-Pedal Footswitch HF Generators	1	20	778,40	778,40 EUR
UH801	Bipolar High Frequency Cord, 400 cm	1	20	170,24	170,24 EUR
26005M	Unipolar High Frequency Cord, 300 cm	1	20	76,16	76,16 EUR
26176LE	Bipolar High Frequency Cord, 300 cm	2	20	113,12	226,24 EUR
27806US	Connecting cord neutral electrode	1	20	197,12	197,12 EUR
27802	Neutral Electrode, package of 50	1	20	171,36	171,36 EUR
<b>Zberný systém na sekrety</b>					
030325-30	Disp. Suction Liner, 2.5 l w/ solidifier	1	20	75,04	75,04 EUR
030362-10	Konektor na pripojenie fľaše k odsávačke, 10 ks/bal	1	20	20,05	20,05 EUR
030302-01	Secretion Container, 2.5 l	2	20	31,36	62,72 EUR
030350-05	Clampholder, standard, plastic	1	20	62,72	62,72 EUR
030341-01	Seriové prepojenie vákuua	1	20	6,94	6,94 EUR
030332-01	Sériové prepojenie fliaš	1	20	3,92	3,92 EUR
<b>Základná cena bez DPH:</b>					<b>137 156,40 EUR</b>
<b>zľava:</b>					<b>-48 207,18 EUR</b>
<b>Základná cena po zľave bez DPH:</b>					<b>88 949,23 EUR</b>
<b>DPH:</b>					<b>17 789,85 EUR</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>			
0%	0,00	0,00			
17%	0,00	0,00			
20%	88 949,23	17 789,85			
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>					<b>106 739,07 EUR</b>

Platnosť ponuky: **do 31.12.2020**, dodacia lehota: do 6 týždňov od obdržania objednávky, záručná lehota 2 roky  
Doprava, inštalácia a zaškolenie je v cene dodávky, servis zabezpečuje RADIX s.r.o.

**Ing. Michal Rybnický**



Ing. Michal Rybnický  
R A D I X spol. s r.o.  
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 414 29 02  
GSM: +421 905 255 457  
fax: +421 48 411 26 23  
e-mail: rybnicky@radix.sk

Nemocnica Stará Ľubovňa  
CHIRURGICKÉ ODDELENIE

Ponuka číslo:

13.7.2020


kat. číslo	názov	ks / MJ	DPH%	ks / MJ bez DPH	CELKOM BEZ DPH
<b>Laparoskopické inštrumentárium CHIRURGIA</b>					
<b>LSK k APE</b>					
26120JLL	VERRESSOVA IHILA, 150MM	1	20%	109,76	109,76
30103MP	Trocar, veľ. 11 mm	1	20%	376,32	376,32
30141DB	Redukcia 11/5mm	2	20%	71,68	143,36
30160MP	Trocar, size 6 mm	3	20%	341,6	1024,8
6127590-10	TESNENIE (50/4) (10 KS)	2	20%	20,05	40,1
34351MS	NOŽNICE CLICKLINE METZENBAUM	1	20%	705	705
33353AF	CLICKLINE úchopové kliešte	1	20%	706,25	706,25
33352DY	CLICKLINE DeBAKEY úchopové kliešte	2	20%	706,25	1412,5
33352MG	CLICKLINE MANHES úchopové kliešte	1	20%	706,25	706,25
26775UF	Koagulačný háčik L-tvar	2	20%	146,72	293,44
26005M	Monopolárny kábel, 300 cm	1	20%	76,16	76,16
ER105.260E	Kontajnerová vaňa, 585x274x248 mm	1	20%	341,13	341,13
ER100.030WV	Kontajnerové veko 1/1, červené, ventilový systém	1	20%	512,91	512,91
ES191.100	SITO 1/1, 540x253x100 mm MM	1	20%	266,16	266,16
ER810.000	ŠTÍTOK S POPISOM, ČERVENÝ	2	20%	10,5	21
30444LR	Klipovač hemolok XL	1	20%	838,88	838,88
30460AL	PILLING-WECK Titanium Clips, 16x 10	1	20%	356,16	356,16
26046BA	Optika HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 29 cm	1	20%	3494,4	3494,4
495ND	Svetelný kábel, dĺžka 300cm, Ø3.5mm	1	20%	431,2	431,2
UI004	Hadica na insufláciu	1	20%	52,64	52,64
031524-10	Hadicový set irigačný, bal. 10 ks	1	20%	286,72	286,72
25320084	Hadica na odsávanie	1	20%	33,6	33,6
26005M	Kábel na pálenie	1	20%	76,16	76,16
26173BN	Odsávací rukoväť resterilizovateľná	1	20%	286,72	286,72
<b>LSK k HE</b>					
26120JLL	VERRESSOVA IHILA, 150MM	1	20%	109,76	109,76 EUR
30103MP	Trocar, size 11 mm	1	20%	376,32	376,32 EUR
30141DB	Reducer 11/5mm	2	20%	71,68	143,36 EUR
30160MP	Trocar, size 6 mm	3	20%	341,60	1 024,80 EUR
6127590-10	TESNENIE 5 MM, Seal bonnet (50/4) (bal. 10 KS)	2	20%	20,05	40,10 EUR
34351MS	CLICKLINE NOŽNICE METZENBAUM, D:5/310 MM	1	20%	705,00	705,00 EUR
33353AF	CLICKLINE úchopové kliešte	1	20%	706,25	706,25 EUR
33352DY	CLICKLINE DeBAKEY úchopové kliešte	2	20%	706,25	1 412,50 EUR
33321ML	CLICKLINE KELLY disektor	1	20%	645,00	645,00 EUR
26775UF	MONOPOL. HAČIK - L TVAR	2	20%	146,72	293,44 EUR
26005M	Monopolárny kábel, 300 cm	1	20%	76,16	76,16 EUR
26173KAF	IHELEC SO VZPRIAM. IHLY PR. 5 mm, 33 cm	2	20%	906,08	1 812,16 EUR
ER100.030WV	VEKO KONTAJNERA 1/1 ČERVENÉ, 585x278 mm, red; with valve	1	20%	512,91	512,91 EUR
ES191.100	SITO 1/1, 540x253x100 mm	1	20%	266,16	266,16 EUR
ER810.000	ŠTÍTOK S POPISOM, ČERVENÝ	2	20%	10,50	21,00 EUR
ER105.260E	STERILIZAČNÁ NADOBA 585x274x248 mm	1	20%	341,13	341,13 EUR
26046AA	Optika HOPKINS® Telescope 0°, 5 mm, 29 cm	1	20%	3444,00	3 444,00 EUR
495ND	Svetelný kábel, dĺžka 300cm, Ø3.5mm	1	20%	431,20	431,20 EUR
UI004	Hadica na insufláciu	1	20%	52,64	52,64 EUR
031524-10	Hadicový set irigačný, bal. 10 ks	1	20%	286,72	286,72 EUR
25320084	Hadica na odsávanie	1	20%	33,60	33,60 EUR
26005M	Kábel na pálenie	1	20%	76,16	76,16 EUR
26173BN	Odsávací rukoväť resterilizovateľná	1	20%	286,72	286,72 EUR
<b>LSK k cholecystektómii</b>					
26120JLL	VERRESSOVA IHILA, 150MM	1	20%	109,76	109,76 EUR
30103MP	Trocar, size 11 mm	1	20%	376,32	376,32 EUR
30141DB	Reducer 11/5mm	2	20%	71,68	143,36 EUR
30160MP	Trocar, size 6 mm	3	20%	341,60	1 024,80 EUR
6127590-10	TESNENIE Seal bonnet (50/4) (bal. 10 KS)	2	20%	20,05	40,10 EUR

34351MS	NOŽNICE CLICKLINE METZENBAUM	1	20%	705,00	705,00 EUR
33353AF	CLICKLINE úchopové kliešte	2	20%	706,25	1 412,50 EUR
33352DY	CLICKLINE DeBAKEY úchopové kliešte	1	20%	706,25	706,25 EUR
33352MG	CLICKLINE MANHES úchopové kliešte EXTRAKTOR	1	20%	706,25	706,25 EUR
30775UF	MONOPOL. ELEKTRODA, HÁČIK - L TVAR	2	20%	390,88	781,76 EUR
26005M	Monopolárny kábel, 300 cm	1	20%	76,16	76,16 EUR
30444LR	KLIPOVAČ,	1	20%	838,88	838,88 EUR
30460AL	KLIPY, PILLING-WECK Titanium Clips, 16x 10	1	20%	356,16	356,16 EUR
23.21.01	HÁK, 40X10 MM, 215 MM	2	20%	92,30	184,60 EUR
11.18.70	IHELEC MATHIEU, 200 MM AUTOFIX, S TVRDO- KOVOM	2	20%	178,25	356,50 EUR
29.51.53	KOSTNÁ KYRETA VOLKMANN,10MM,170MM,FIG.3	1	20%	53,75	53,75 EUR
17.55.20	SVORKA NA RÚŠKOVANIE, 115 MM	5	20%	68,75	343,75 EUR
17.55.13	SVORKA NA RÚŠKOVANIE, N.BACKHAUS, 135 MM	2	20%	27,20	54,40 EUR
19.17.26	ÚCHOPOVÉ KLIESTE MAIER SO ZÁM- KOM,ZAH.260	2	20%	78,05	156,10 EUR
19.16.20	PODÁVKY, N.GROSS,SO ZÁMKOM,200 MM, ROVNÉ	2	20%	80,15	160,30 EUR
04.32.14	NOŽNICE PREPAR. METZENBAUM, 145 MM	2	20%	38,80	77,60 EUR
40605	CHIR.NOŽNICE COOPER ZAH. ST/ST STD.MOD.115	1	20%	31,65	31,65 EUR
15.77.13	SVORKA ART. SPENCER-WELLS, 130 MM, ZAHN.	1	20%	34,40	34,40 EUR
42496	CHIR.PINZETTE, 1X2Z., 160 MM	1	20%	12,60	12,60 EUR
42557	PINZETA CHIR., 1X2 ZÚBKÝ, 160 MM	1	20%	17,80	17,80 EUR
06.00.16	ANAT.PINZETTE, 160 MM	1	20%	12,30	12,30 EUR
06.00.11	ANAT.PINZETTE, 115 MM	1	20%	14,15	14,15 EUR
16.85.38	SVORKA NA PERITONEUM N.MIKULICZ, 180 MM	5	20%	97,80	489,00 EUR
ER100.030WV	VEĽKÁ KONTRÓLKA 47 X 40X270 mm, Teo, vlnit valce cylinder, capotter and	1	20%	512,91	512,91 EUR
ES191.100	SITO 1/1, 540x253x100 mm	1	20%	266,16	266,16 EUR
ER810.000	ŠTÍTOK S POPISOM, ČERVENÝ	2	20%	10,50	21,00 EUR
ES191.050	SITO 1/1, 540x253x50 mm	1	20%	207,73	207,73 EUR
ER105.260E	STERILIZAČNÁ NÁDOBA 585x274x248 mm	1	20%	341,13	341,13 EUR
30444LR	Klipovač hemolok XL	1	20%	838,88	838,88 EUR
26175P	Ihla na punkciu žľázika	1	20%	70,56	70,56 EUR
26046BA	Optika HOPKINS® Telescope 30°, 5 mm, 29 cm	1	20%	3494,40	3 494,40 EUR
495ND	Svetelný kábel, dĺžka 300cm, Ø3.5mm	1	20%	431,20	431,20 EUR
UI004	Hadica na insufláciu	1	20%	52,64	52,64 EUR
031524-10	Hadicový set irigačný, bal. 10 ks	1	20%	286,72	286,72 EUR
25320084	Hadica na odsávanie	1	20%	33,60	33,60 EUR
26005M	Kábel na pálenie	1	20%	76,16	76,16 EUR
26173BN	Odsávacía rukoväť resterilizovateľná	1	20%	286,72	286,72 EUR
<b>Súhrnná cenová ponuka</b>					
LSK k APE		2	20%		25 183,24 EUR
LSK k HE		2	20%		26 194,18 EUR
LSK ku cholecystektómii		3	20%		48 588,03 EUR

				<b>Základná cena bez DPH:</b>	<b>99 965,45 EUR</b>
				<b>zľava:</b>	<b>-34 575,32 EUR</b>
				<b>Základná cena po zľave bez DPH:</b>	<b>65 390,13 EUR</b>
				<b>DPH:</b>	<b>13 078,03 EUR</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>			
0%	0,00	0,00			
17%	0,00	0,00			
20%	65 390,13	13 078,03			
				<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>78 468,15 EUR</b>

Platnosť ponuky: **do 31.12.2020**, dodacia lehota: do 6 týždňov od obdržania objednávky, záručná lehota 2 roky  
Doprava, inštalácia a zaškolenie je v cene dodávky, servis zabezpečuje RADIX s.r.o.

Ing. Michal Rybnický





Ing. Michal Rybnický  
R A D I X spol. s r.o.  
Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 414 29 02  
GSM: +421 905 255 457  
fax: +421 48 411 26 23  
e-mail: rybnicky@radix.sk

Nemocnica Stará Ľubovňa  
CHIRURGICKÉ ODDELENIE

Ponuka číslo: MR 029-20 13.7.2020

kat. číslo	názov	ks / MJ	DPH% <sub>03</sub>	ks / MJ bez DPH	CELKOM BEZ DPH
<b>FULL HD Laparoskopická zostava spoločnosti Karl STORZ</b>					
<b>Monitor</b>					
FS-P3102DS	FSN 31" 4K monitor	2	20	6728,67	13 457,34 EUR
<b>Videoret'azec</b>					
TC200EN	IMAGE1 S CONNECT I, spájací a zaznamový modul	1	20	8002,40	8 002,40 EUR
TC300	IMAGE1 S H3-LINK, zobrazovací modul	1	20	5728,80	5 728,80 EUR
TH100	IMAGE1 S H3-Z kamerová hlava	1	20	17192,00	17 192,00 EUR
<b>Svetelný zdroj</b>					
TL300	Cold Light Fountain Power LED 300	1	20	8657,60	8 657,60 EUR
<b>Insufflátor</b>					
UI500S1	ENDOFLATOR® 50 SCB, Set	1	20	10662,40	10 662,40 EUR
031122-25	Filter, Insufflation, bal. 25 ks	1	20	100,80	100,80 EUR
UI004	Insufflation Tube	2	20	52,64	105,28 EUR
20400027	CO2 High Pressure Tube, 102 cm	1	20	230,72	230,72 EUR
031210-10	Insufflation tubing set, ENDOFLATOR 50, bal. 10 ks	1	20	552,16	552,16 EUR
20010270	Uzemňovací kábel, 5 m	2	20	75,04	150,08 EUR
20010370	Uzemňovací kábel, 200 cm	2	20	61,60	123,20 EUR
20010570	Uzemňovací kábel, 150 cm	3	20	54,88	164,64 EUR
20010670	Uzemňovací kábel, 1m	3	20	51,52	154,56 EUR
<b>Desufflátor</b>					
UP501S1	S-PILOT Set, incl. Footswitch	1	20	2912,00	2 912,00 EUR
031447-10	Tubing Set, Suction LAP, S-PILOT	1	20	237,44	237,44 EUR
<b>Záznamové zariadenie</b>					
MDR-M2B	MEDIRECORD 2 - Basic 2 vstupové záznamové a streamovacie zariadenie paralelné streamovanie a záznam z 2 vstupov nožný spínač, tablet 9"	1	20	8318,33	8 318,33 EUR
<b>Pumpa</b>					
UP210+UP610+UP601+UP602	Irigačná pumpa ENDOMAT® SELECT, ADV, LSK, HYST	1	20	5225,92	5 225,92 EUR
031524-10	Hadicový set irigačný,FC; bal. 10 ks	1	20	286,72	286,72 EUR
25320001	UNIMAT® 30, Odsávací pumpa set	1	20	2704,80	2 704,80 EUR
25320084	Patient tube, Unimat 30	10	20	33,60	336,00 EUR
031124-10	filtre, bal. 10 ks	1	20	64,96	64,96 EUR
UG624	Držiak pumpy	1	20	204,96	204,96 EUR
<b>Koagulátor</b>					
UH401E	AUTOCON III 400	1	20	18502,40	18 502,40 EUR
UF902	Two-Pedal Footswitch HF Generators	1	20	778,40	778,40 EUR
UH801	Bipolar High Frequency Cord, 400 cm	1	20	170,24	170,24 EUR
26005M	Unipolar High Frequency Cord, 300 cm	1	20	76,16	76,16 EUR
26176LE	Bipolar High Frequency Cord, 300 cm	2	20	113,12	226,24 EUR
27806US	Connecting cord neutral electrode	1	20	197,12	197,12 EUR
27802	Neutral Electrode, package of 50	1	20	171,36	171,36 EUR

<b>Zberný systém na sekrety</b>						
030325-30	Disp. Suction Liner, 2.5 l w/ solidifier	1	20	75,04	75,04 EUR	
030362-10	Konektor na pripojenie fľaše k odsávačke, 10 ks/bal	1	20	20,05	20,05 EUR	
030302-01	Secretion Container, 2.5 l	2	20	31,36	62,72 EUR	
030350-05	Clampholder, standard, plastic	1	20	62,72	62,72 EUR	
030341-01	Seriové prepojenie vákuu	1	20	6,94	6,94 EUR	
030332-01	Seriové prepojenie fliaš	1	20	3,92	3,92 EUR	
<b>Základná cena bez DPH:</b>					<b>105 926,42 EUR</b>	
<b>zľava:</b>					<b>-36 637,06 EUR</b>	
<b>Základná cena po zľave bez DPH:</b>					<b>69 289,36 EUR</b>	
<b>DPH:</b>					<b>13 857,87 EUR</b>	
<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>				
0%	0,00	0,00				
17%	0,00	0,00				
20%	69 289,36	13 857,87				
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>					<b>83 147,23 EUR</b>	

Platnosť ponuky: **do 31.12.2020**, dodacia lehota: do 6 týždňov od obdržania objednávky, záručná lehota 2 roky  
Doprava, inštalácia a zaškolenie je v cene dodávky, servis zabezpečuje RADIX s.r.o.

Ing. Michal Rybnický

