

Kúpna zmluva č. Z20242734_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Komenského 50, 04248 Košice, Slovenská republika

IČO:

36570460

DIČ:

2020063518

IČ DPH:

SK2020063518

Bankové spojenie:

IBAN: SK1302000000002922841155

Telefón:

0905 525 904
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

RAMOTECH s. r. o.

Sídlo:

Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika

IČO:

52700763

DIČ:

2121109903

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN: SK5483300000002101716066

Telefón:

+421918878855

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Stavebný materiál

Kľúčové slová:

Stavebný materiál, fasádna omietka, , flexibilné lepidlo, murovacia malta, betón suchý, nivelačná hmota, omietková malta, lišta rohová so sieťkou, mriežka sklo textilná, penetračný náter, dlažba, škárovacia hmota, jadrová omietka, lepenka, hmoždinka tanierová, tmel, silikón, polystyrén, nopová fólia, geotextília, tvárnica, PUR pena

CPV:

44111000-1 - Stavebné materiály; 44140000-3 - Výrobky príbuzné stavebným materiálom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stavebný materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fasádna omietka silikónová pre vonkajšie použitie biela odtieň (0019 vzorkovník BAUMIT) veľkosť zrna cca1,5mm, Kapilárna nasiakavosť w - W3 podľa normy STN EN 1062-1, Hustota - cca 1.8 kg/dm³, Prídržnosť - > 0.3 N/mm², Spotreba - cca 2.5 kg/m², Balenie - 25 kg vedro, napr. BAUMIT SilikonTop 1,5K, 25kg, odtieň biela (0019)	ks			20
Fasádna omietka silikónová pre vonkajšie použitie modrá odtieň (0765) veľkosť zrna cca1,5mm, Kapilárna nasiakavosť w - W3 podľa normy STN EN 1062-1, Hustota - cca 1.8 kg/dm³, Prídržnosť - > 0.3 N/mm², Spotreba - cca 2.5 kg/m², Balenie - 25 kg vedro, napr. BAUMIT SilikonTop 1,5K, 25kg, odtieň modrá (0765)	ks			18
Flexibilné lepidlo balenie 25kg C2 TE	ks			189

Vápennocementová murovacia malta, pevnosť v tlaku 5 MPa, Objemová hmotnosť cca 1800 kg/m ³ , Reakcia na oheň A1, Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1.5 kN/5cm, Súčiniteľ tepelnej vodivosti cca 0.8 W/(m.K), Veľkosť zrna max. 4 mm, balenie 25kg, napr. Baumit Murovacia malta 50	ks			10
Betón suchý balenie 25kg, triedy pevnosti C16/20, Zrornosť: 8 mm	ks			40
Nivelačná hmota balenie 25 kg, samonivelačná, na báze kalciumsulfátu, Spotreba: cca 1,5 kg / m ² a 1 mm vrstvy, Pevnosť v tlaku: 30 N/mm ² , Pevnosť v ťahu za ohybu: 7 N/mm ² , Pochôdzna po: cca 4 - 6 hodinách, napr. MUREXIN CA 20	ks			16
Omietková malta balenie 25kg, pre omietanie stien z keramických a silikátových tehál, pórobetónu betónových tvárnic, Vysoká pevnosť: kategória CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm ²), zvýšená prídržnosť k podkladu, plastická, ľahko spracovateľná, hrúbka vrstvy 6-30 mm, omietanie stien a stropov	ks			15
Lišta vonkajšia rohová PVC so sieťou 2500 mm, Rozmer lišty : 23x23 mm, Sieťka : 100x100 mm, 145g/m ² , Hrúbka : 1,2 mm	ks			70
Mriežka fasádna sklotextilná 145g 1x50m ² , Šírka role: 1m, Dĺžka role: 50m	ks			12
Penetračný náter pod fasádne omietky, Faktor difúzneho odporu μ cca 150, Hustota cca 1.6 kg/dm ³ , Spotreba cca 0.3 kg/m ² , Balenie 25 kg vedro, napr. Baumit UniPrimer	ks			4
Mriežka plastová biela 250x250 vetracia	ks			30
Hĺbkový penetračný náter na spevnenie omietok, Hustota cca 1 kg/dm ³ , Doba schnutia cca 12 h, Spotreba cca 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² , Balenie 10 l nádoba, narp. Baumit MultiPrimer	ks			4
Dlažba mrazuvzdorná, farba svetlo modrá matná, gresová 30x30	m ²			34
Hmota škárovacia, flexibilná hmota s hydrofóbnym efektom, vhodná na škárovanie keramických obkladov a dlažby, pre škáry do šírky 8 mm, farba šedá, 5 kg/bal., spotreba 0,4 kg/m ² na šírku škáry 2 mm a rozmer obkladu 10x10 cm, teplotná odolnosť od -30°C do +70°C, napr. Ceresit CE 40 Aquastatic	ks			5
Vápennocementová jadrová omietka s nízkou nasiakavosťou, paropriepustná, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,5 W/(m.K), faktor difúzneho odporu max. 25, pevnosť v tlaku po 28 dňoch min. 2,5 MPa, maximálna veľkosť zrna max. 4 mm, balenie 25 kg, napr. BAUMIT	ks			10
Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou, Hrúbka mm 4,0 ± 0,2, Dĺžka a šírka kotúča m 7,5 x 1 m, balenie kotúča 7,5m ² /bal, napr. GLASBIT G 200 S 40	ks			5
Hmoždinka tanierová M10x120	ks			200
Tmel klampiarsky strešný 310ml v tube biely	ks			2
Tmel klampiarsky strešný 310ml v tube transparentný	ks			4
Tmel akrylový 310ml v tube biely	ks			6
Fasádny polystyrén EPS 70 F 50x500x1000 mm	ks			170
Extrudovaný polystyrén, hrúbka 50 mm, Rozmer dosky: 600mm x 1250mm. λ = 0,033 W/mK., napr. STYRODUR 2800 C	ks			50
Sanitárny silikón biely 280ml v tube, napr. Ceresit CS 25 SANITARY	ks			10

Nopová fólia 400 g/m ² , 1,5x20m (30 m ² v balení), plošná hmotnosť 400 g/m ² , výška nopov 8 mm	bal			3
Biela geotextília netkaná, vyrobená z polyesterových vlákien 200 g/m ² , Dĺžka: 50 m, Šírka: 2 m	ks			2
Pena montážna nízkoexpančná 750ml trubičková	ks			20
Tvárnica z bieleho pórobetónu na báze kremičitého piesku, pero-drážka-kapsa. dĺžka 500 mm, šírka 300 mm, výška 250 mm, napr. Tvárnica Porfix P2-440 (500x250x300 mm) pero + drážka	ks			10
Hmoždinka tanierová M10x100	ks			60
Natílkacie hmoždinky 8x100mm	ks			100
Extrudovaný polystyrén, hrúbka 20 mm, Rozmer dosky: 600mm x 1250mm. $\lambda = 0,033$ W/mK., napr. STYRODUR 2800 C	ks			20
Lepenka IPA V60S35 10m ²	ks			1
Chemická kotva polyesterová 300ml + miešacia tryska	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Objednávateľ požaduje dodať tovar vo veľkosti balení, ktoré sú definované pri jednotlivých položkách v technickej špecifikácii. V prípade dodania iného balenia je nutný súhlas objednávateľa.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa PREDLOŽENIE PONUKY s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Dodanie tovaru realizovať v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - 15:00 hod.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena predmetu zmluvy je komplexná, vrátane obalu, nákladov súvisiacich s dodaním na miesto dodania, príp. ďalších nákladov, t. j. predstavuje cenu konečnú.
Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky verejného Obstarávateľa sa bude považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy a následne bude Dodávateľovi udelená neuspokojivá referencia.
Dodávateľ je povinný vyrozumieť objednávateľa o pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu min. 1 pracovný deň vopred.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zákazky v deň dohodnutý medzi zmluvnými stranami, najneskôr však do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy.

Názov	Upresnenie
Dodanie tovaru do sídla objednávateľa.	Duklianska 3, 085 64 Bardejov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Obec: Bardejov
Ulica: Duklianska 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2024 14:00:00 - 03.05.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 550,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 460,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20242734

V Bratislave, dňa 17.04.2024 11:38:01

Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska