

 Mesto Prešov	Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 202100430 zo dňa 19. 05. 2021	Strana 1/2
---	---	-------------------------------------

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Prešov**
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0066 1991 1008

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: **Technické služby mesta Prešov, a. s.**
Sídlo: Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Milan Toth, predseda predstavenstva
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 252/P
IČO: 31718914
DIČ: 2020520656
IČ DPH: SK2020520656
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
č. účtu: SK86 1111 0000 0010 8982 8000

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. 202100430 v príslušnom gramatickom tvare zo dňa 19. 05. 2021 (ďalej len „zmluva“), ktorým sa zmluva mení a dopĺňa takto:

Doterajšie znenie Prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny sa nahrádza novým znením a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a zmluvy. Podľa tohto dodatku má zhotoviteľ právo fakturovať podľa nových jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 za plnenia predmetu zmluvy, ktoré sú realizované od 01. 02. 2024.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 40/1964 Zb.



Mesto Prešov

**Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
č. 202100430 zo dňa 19. 05. 2021**

Strana
2/2

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že tento dodatok nebol uzatvorený pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah záväzkov podľa tohto dodatku je dostatočne určitý. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé a oprávnené tento dodatok uzavrieť.
4. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch (2) vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 03-04-2024

V Prešove, dňa 19. MAR. 2024

Ing. František Olša
primátor mesta

Ing. Milan Toth
predseda predstavenstva

Príloha č. 1 k Dodatku č.3 k zmluve o dielo č.202100430 bežná údržba komunikácii

Č	Kód položky	Popis	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH
---	-------------	-------	----	--------------------	------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	112101114.S	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	83,12	99,74
2	112201011.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 200 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	44,68	53,61
3	112201013.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 300 do 400 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	83,12	99,74
4	112201015.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 500 do 600 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	176,63	211,96
5	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,51	1,81
6	113106221.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	1,56	1,87
7	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škáraní zaškatyní asfaltovou alebo cementovou maťou, -0,40800t	m2	1,77	2,12
8	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,26000t	m2	4,16	4,99
9	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	2,60	3,12
10	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	6,23	7,48
11	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,31	9,97
12	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	11,43	13,71
13	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážky, hr. 50 mm 0,127 t	m2	4,68	5,61
14	113206111.S	Vytrhnutie obnůb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, -0,14500t	m	3,01	3,62
15	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3,58	4,30
16	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,70	22,44
17	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	363,65	438,38
18	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, do 100 m3	m3	10,39	12,47
19	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m3	m3	6,23	7,48
20	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty	m3	11,43	13,71
21	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	43,95	52,74
22	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3	m3	10,75	12,90
23	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3	m3	20,78	24,94
24	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hĺbka 3	m3	23,90	28,68
25	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení šachiet zapáženej i nezapaženej v hĺbke 3	m3	2,08	2,49
26	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	41,02	50,18
27	141701101.S	Pretláčanie rúry v hĺbke 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	103,90	124,68
28	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky 1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,64	5,57
29	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky 1-4, príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	0,47	0,56
30	167101101.S	Nakladanie naloženého výkopku z hĺbky 1-4	m3	7,17	8,60
31	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zomina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,59	18,70
32	174101002.S	Zásyp syparknou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,95	4,74
33	58331000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	15,53	18,64
34	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	11,95	14,34
35	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	10,75	12,90

36	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	14,34	17,21
37	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	13,14	15,77
38	583310002100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	10,75	12,90
39	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,04	1,25
40	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	1,92	2,31
41	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	21,30	25,56
42	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2,91	3,49

2 Zakladanie

				0,00	
43	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	35,85	43,01
44	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	5,97	7,17
45	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	1,80	2,16
46	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	237,93	285,52
47	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	88,83	106,60
48	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,47	14,96
49	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,13	7,36

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

50	311321512.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) nad tr. C 30/37	m3	132,29	158,74
51	311361221.S	Výstuž nadzákladových múrov 10216	t	1 813,06	2 175,67

4 Vodorovné konštrukcie

52	452218010.S	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na sucho	m3	62,34	74,81
53	465921115.S	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr. dosiek do 100 mm	m2	10,91	13,09
54	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	19,74	23,69
55	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	25,98	31,17
56	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	25,98	31,17

5 Komunikácie

57	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,49	2,99
58	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,99	5,98
59	564721111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	3,12	3,74
60	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 160 mm	m2	5,20	6,23
61	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,53	4,24
62	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,44	7,73
63	565131111.S	Pokládka asfaltového betónu podkladového a zhutnením tr. II po zhutnení 50 mm	m2	7,27	8,73
64	565141111.S	Pokládka asfaltového betónu podkladového a zhutnením tr. II po zhutnení 60 mm	m2	8,31	9,97
65	589410001700.S	Asfaltový betón AC 22 L, 50/70, II, STN EN 13108-1	t	74,81	80,77

66	589410001100.S	Asfaltový betón AC 16 L, 50/70, II, STN EN 13108-1	t	76,89	92,26
----	----------------	--	---	-------	-------

67	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	15,59	18,70
68	572751211.S	Vyspravenie výtkov asfaltovým betónom	t	155,85	187,02
69	572751212.S	Pokládka asfaltového betónu, ručne, hr. 50 mm	t	10,91	13,09
70	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	0,99	1,18
73	577134231.S	Pokládka asfaltového betónu vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7,07	8,48

71	577144111.S	Pokládka asfaltového betónu vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,79	9,35
72	589410000100.S	Asfaltový betón AC 8 O, 50,70, II, STN EN 13108-1	t	94,03	112,84
74	577144231.S	Pokládka asfaltového betónu vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,27	8,73
75	589410000500.S	Asfaltový betón AC 11 O, 50,70, II, STN EN 13108-1	t	94,76	113,71
76	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	10,91	13,09
77	5938121300	Cestný panel 15 IZD 120/100, tvár 3000x2000, hr. 150 mm	ks	210,92	253,10
78	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	11,22	13,47
79	5838005600	Mozaika dlažbová ohradníková	m2	10,51	10,21
80	5838797000	Kocky dlažbové rezané pre mozaikovú dlažbu 60 V2 A	m2	51,95	62,34
81	5963110010.S	Kladenie dlažby portírovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	21,30	25,56
82	597740000300.S	Dlaždice z portiru 30,30/3,5 A farebné	m2	41,56	49,87
83	596311002.S	Kladenie dlažby kameninovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,62	19,95
84	596911212.S	Kladenie zámkovej dlažby hr. 80 mm pre peších nad 20 m2	m2	10,39	12,47
85	592460007500.S	Dlažba betónová sivá, hr. 60 mm	m2	17,66	21,20
86	592460007501.S	Dlažba betónová 500x300x80	m2	14,55	17,46
87	592460007502.S	Dlažba betónová 500x500x80	m2	14,55	17,46
88	592460008300.S	Dlažba betónová sivá, hr. 80 mm	m2	20,78	24,94
89	592460007200.S	Dlažba pre nevidiacich, sivá	m2	25,98	31,17
90	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,47	14,96
91	592460007300.S	Dlažba pre nevidiacich, červená	m2	32,21	38,65
92	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	4,16	4,99
93	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	13,51	16,21

8

Rúrové vedenie

94	811357111.S	Ukladanie netesneného potrubia z rúr betónových do DN 200	m	5,20	6,23
95	811377111.S	Ukladanie netesneného potrubia z rúr betónových do DN 300	m	6,23	7,48
96	811387111.S	Ukladanie netesneného potrubia z rúr betónových do DN 400	m	7,07	8,48
97	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,40	1,68
98	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3,0x 500mm	ks	5,40	6,48
99	2861102600	Kanalizačné rúry z tvrdého PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x 5000mm	ks	73,77	88,52
100	2861101600	Kanalizačné rúry z tvrdého PVC-U hladké s hrdlom 160x 3,6x 500mm	ks	9,35	11,22
101	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, odbočná DN 200	m	2,18	2,62
102	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7,7x 3000mm	ks	119,49	143,38
103	877353121	Montáž tvárovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,36	5,24
104	5524211010	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-400, 400/480/50	ks	41,04	49,25
105	5524211020	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-500, 500/580/50	ks	51,53	61,84
106	5524215400	Mriežka kanálová rovná 560x560	ks	85,20	102,24
107	552421550	Rám mrieže kanálovej rovnej 560x560 mm	ks	41,56	49,87
108	5534695340	Cestné zvodičto Kremsbarrier KB i RH3 - úroveň zachytenia H3, komplet	m	179,23	215,07
109	877373121	Montáž tvárovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	5,97	7,17
110	894211121.S	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	215,07	258,09
111	894221116.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000	ks	238,97	286,76

112	894411311.S	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	35,85	43,01
113	592239800	<i>Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 4-10 Ms 118xdl 63,5xhr. steny 9</i>	ks	34,29	41,14
114	894502101.S	Debnenie stien šachtí armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachraných jednostranné	m2	13,14	15,77
115	894502301.S	Debnenie konštrukcií na úrovni vedení stien šachtí armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné	m2	20,31	24,37
116	894601111.S	Výstuž šachtí armatúrnych z betonárskej ocele 10216	t	1 864,20	2 237,05
117	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	51,95	62,34
118	5922380000	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť komplet</i>	ks	143,38	172,06
119	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	10,91	13,09
120	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	23,90	28,68
121	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	31,07	37,28
122	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	109,10	130,91
123	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	30,13	36,16
124	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	47,79	57,35
125	911332R	Osadenie a montáž spomaľovacieho prahu	m	24,37	29,25
126	553MP5	<i>Spomaľovací prah MP5Č, MP 5Ž, KMP 5Ž + spoj. mat.</i>	m	67,54	81,04
127	911332R1	Demontáž spomaľovacieho prahu	m	0,12	0,15
128	91443111R	Demontáž dopravného zrkadla	ks	32,21	38,65

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

154	273941002.S	Zváranie doplnkových konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru 10-12 mm	m	34,29	41,14
129	597962125	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	11,84	14,21
130	5923001151	<i>BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu</i>	ks	88,42	106,10
131	5923001218	<i>BG Štandardný žľab NW 150, č. 0, bez spádu</i>	ks	33,61	40,33
132	5923001268	<i>BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou bez spádu</i>	ks	129,88	155,85
133	5923001315	<i>BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt</i>	ks	1,43	1,72
134	5923001799	<i>BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5% spádom</i>	ks	83,54	100,24
135	5923001840	<i>Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, 500/197/25 MW 27/13, tr. E 600 kN (bez 4x spojovací mat.)</i>	ks	53,51	64,21
136	5923001935	<i>BG Štandardný žľab NW 150, č. 8, s 0,5% spádom</i>	ks	34,08	40,90
137	5923001999	<i>BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 151, č. 20-0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu</i>	ks	145,72	174,86
138	5923002351	<i>Spojovací materiál pre mriežkový rošt</i>	ks	1,43	1,72
139	597962126	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do betónu prostého tr. C 25/30	m	18,18	21,82
140	5923001030	<i>BG-SV Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/30tr. D400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom</i>	ks	162,08	194,50
141	5923001186	<i>BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu</i>	ks	94,13	112,96
142	5923001196	<i>Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely</i>	ks	33,77	40,52
143	5923001286	<i>BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu</i>	ks	147,54	177,05
144	5923001327	<i>BG - bodový vpust NW 200, vrchný diel</i>	ks	303,39	364,07
145	5923001877	<i>BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 200, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5% spádom</i>	ks	99,54	119,44
146	5923001943	<i>BG Štandardný žľab NW 201, č. 0, otvorom, bez spádu</i>	ks	60,78	72,94
147	5923002811	<i>BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-, s liatinovou hranou, bez spádu</i>	ks	143,38	172,06
148	5923003316	<i>BG SV Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25 MW 30/30 tr. B 125 kN</i>	ks	83,35	100,02
149	5979621261	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 400, do betónu prostého tr. C 25/30	m	28,05	33,66
150	592270019500.S	<i>Liatinový rošt plný, dl. 0,5 m, D 400, E 600, bez spojovacieho materiálu, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm</i>	ks	141,30	169,56

151	592270035900.S	Odvodňovací žlab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	153,77	184,53
152	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	5,20	6,23
153	5534595001	Oceľové zábradlie mestského typu	kg	7,27	8,73
157	911332211	Osadenie a montáž zvodidla oceľového s vykpaním jamôk a s obetónovaním stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	7,79	9,35
160	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,70	22,44
161	40447130R4	Dopravná značka 100 - Výstražná 1900, Al	ks	70,65	84,78
162	40447130R42	Regulačná značka 200 - Príkazová zákazová Al	ks	72,73	87,28
163	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, 3,5 m	ks	44,00	52,80
164	40447130R3	Dopravná značka 300 - Informačná 500x500 Al	ks	70,65	84,78
165	40445763R2	Tabuľky dopravná doplnkové Al	ks	52,26	62,71
159	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	8,31	9,97
166	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	105,04	126,05
167	4044766003	Dopravné zrkadlo priemer 600mm	ks	238,35	286,02
1	404450000200.S	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové, rozmer 800x600 mm	ks	249,36	299,23
168	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m	0,68	0,81
169	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1,04	1,25
170	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	8,31	9,97
171	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0,26	0,31
172	91579111R	Brúsenie vodorovného značenia	m2	5,51	6,61
173	916261111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	10,08	12,09
174	5838035100	Obrubníky kamenné	m	57,15	68,57
175	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,68	15,21
176	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	20,78	24,94
177	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,92	7,11
178	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	7,79	9,35
2	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100(80)x200 mm	ks	6,20	7,44
179	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,39	12,47
180	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	2,91	3,49
181	917831604.S	Osadenie palisád obých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	11,95	14,34
182	592170024000	Žámkové palisády 90.120x90 cm farba sivá	ks	18,49	22,19
183	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,71	6,86
184	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m	7,27	8,73
185	9351111111.S	Montáž uzavretého žľabu BGF, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	6,34	7,61
186	5923002088	BGZ-S Matica, M 12, DIN 934, pozinkovaná	ks	0,75	0,90
187	5923002089	BGZ-S podložka M12, DIN 134, pozinkovaná	ks	0,61	0,74
188	5923002090	BGZ-S Čípačka pre maticu M 12	ks	0,33	0,40
189	5923002341	Odtokový kus SV NW 100, otvor DN 100, výška 55, dĺžka 1000, pozinkovaný (BG-PA SV)	ks	194,29	233,15

190	935111211.S	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	7,53	9,04
191	592270036500.S	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10 tr. C 250kN, pozinkovaný s nýchlouzáverom	ks	70,13	84,16
192	592270036600.S	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou bez spádu	ks	75,28	90,33
193	592270036700.S	BG Štandardný žľab NW 100, č. 0, bez spádu	ks	25,09	30,11
194	592270036800.S	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	76,47	91,76
195	592270036900.S	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	1,43	1,72
196	592270037000.S	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	76,47	91,76
197	592270037100.S	BG Štandardný žľab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu	ks	35,85	43,01
198	592270037300.S	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 100, č. 12, s liatinovou hranou, s 0,5% spádom	ks	119,49	143,38
199	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,5 m3/m	m	3,95	4,74
200	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0,15-0,30 m3/m	m	3,32	3,99
155	938908141.S	Čistenie dopravných zariadení - základných zvislých dopravných značiek plochy do 1 m2	ks	6,75	8,10
241	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zmetaním	m2	0,36	0,44
242	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zmetačom	m2	0,04	0,05
201	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1,04	1,25
243	938909620.S	Odstránenie nánosu na krajiniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	1,14	1,37
156	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	16,10	19,33
202	966005311.S	Rozobratie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	10,91	13,09
158	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,39	2,87
203	979024441.S	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	1,19	1,43
204	9790800002	Skladné na skládke -betón neznečistený kód 170101	t	12,47	14,96
205	979080001	Skladné na skládke - asfalt kód odpadu 170302	t	16,10	19,33
xx	B-1	Skladné na skládke - ostatná suť kód odpadu 200308	t	11,46	13,75
207	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,14	20,57
208	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,40	1,68
209	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	10,39	12,47
206	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	20,26	24,31
210	PONUKA1	Prenájom dopravnej zábrany vr. nožičiek rozmer 200x26 cm	ks/deň	3,12	3,74
212	PONUKA2	Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	6,23	7,48
213	PONUKA3	Demontáž dočasného dopravného značenia	ks	6,23	7,48
211	PONUKA4	Prenájom dočasného dopravného značenia	ks/deň	3,12	3,74

PSV

Práce a dodávky PSV

783

Nátery

214	783103811.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC oškrabávaním	m2	1,08	1,30
215	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,38	6,46
216	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	3,32	3,99

M

Práce a dodávky M

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

217	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	35,85	43,01
218	460070543.S	Jama pre stožiar signálneho zariadenia cestnej križovatky výložníkový zapustený v zemine triedy 3	ks	71,69	86,03
219	460070553.S	Jama pre stožiar signálneho zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	ks	51,95	62,34
220	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	11,43	13,71

221	460490012 S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	0,36	0,44
222	460620006 S	Osiatie povrchu trávovým semenom ručne, zasiekanie hrablami, postrok,	m2	0,94	1,12

HZS Hódinové zúčtovacie sadzby

223	0001A	Žeriav s nosnosťou do 8t	hod	29,87	35,85
224	0001B	Žeriav s nosnosťou do 20t	hod	41,56	49,87
225	0002A	Nákladné auto s nosnosťou do 3,5t	hod	23,90	28,68
226	0002B	Nákladné auto s nosnosťou nad 3,5t	hod	36,37	43,64
227	0003A	Nakladač UNC	hod	22,86	27,43
228	0003B	Rýpadlo - nakladač	hod	36,37	43,64
229	0004	Zariadenie staveniska	daň	8,31	9,97
230	0005	Zamietacie vozidlo s vysávačom	hod	59,74	71,69
231	0006	Montážna plošina s montážnou výškou 10 m	hod	22,86	27,43
232	0007	Mimosťavenisková doprava materiálu	t	6,23	7,48
233	0008	Prepravné náklady	km	1,40	1,68
234	767911120 S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	5,66	6,80
235	3133101600	Pletivo Zn bez napínacieho drôtu, veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 60/2 24 1,60 25	ks	68,82	82,59
236	78340181R	Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií priem. od 50 do 100mm	m	1,28	1,53
237	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1)	hod	9,56	11,47
238	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2)	hod	11,58	13,90
239	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé, remeselné (Tr. 3)	hod	13,25	15,90

1. 1. 2024

Zmluva je účinná od 5. 4. 2024