

Zmluva o dielo č 105/2024/TANAP

Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákonom VO“) a v zmysle ustanovenia § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákonov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Sídlo: Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Olexa
IČO: 54 435 293
DIČ: 2121704090
IČ DPH: SK2121704090
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0067 5288
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Organizácia zriadená na základe Zákona č. 6/2022 Z.z. zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „Správa TANAP-u“) a

Zhotoviteľom :

Obchodné meno: Wood Via s.r.o.
Sídlo: Kukučínova 5317/7A, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Milan Lúštik
IČO: 50429604
DIČ: 2120319707
IČ DPH: SK2120319707
Bankové spojenie:
IBAN:
Živnostník x
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo.: 33224/P
Kontaktné údaje:
email: woodviasro@gmail.com
telefón: 0905 645 848

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky s názvom *Obnova lesa a pestovná činnosť v na lesných pozemkoch kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024* na ochrannom obvode Roháče - Habovka na rok 2024“ vyhlásenej objednávatelom vo Vestníku verejného obstarávania č. 30/2024 dňa 12.02.2024 pod značkou 4391-MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 09.02.2024 pod značkou 84521-2024. Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy o dielo /ďalej len „zmluva“/ je ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.03.2024

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je vykonávanie prác, Obnova lesa a pestovné práce, ktoré boli predmetom výzvy na zákazku *Obnova lesa a pestovná činnosť v na lesných pozemkoch kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024*. Predmet Zmluvy sa bude vykonávať na základe projektu vypracovaného vedúcim ochranného obvodu v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou na ochrannom obvode, ktoré budú definované v zadávacom liste a podľa pokynov vedúceho ochranného obvodu, resp. vedúceho lesníckeho úseku. Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy zabezpečí dodržanie technickej a odbornej spôsobilosti zamestnancov.
2. Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto Zmluvy za objednávateľa je Ing. Marek Mlynský – odborný referent - lesník

Článok II.

Doba plnenia

1. Deň začatia realizácie diela je dohodnutý na nasledujúci deň odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ktorým je deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a práce budú vykonávané priebežne na základe zadávacích listov, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Zazmluvnené práce budú realizované najneskôr do 28.02.2025
2. Vzhľadom na sezónny charakter výkonov uvedených v predmete Zmluvy, možnosť nepriaznivých poveternostných podmienok, resp. dôvodov vis major, ktorých pôsobenie nemôže objednávateľ nijakým spôsobom ovplyvniť (vyššia moc), zhotoviteľ berie na vedomie, že konečná dohodnutá doba plnenia sa môže v takomto prípade skrátiť alebo prerušiť. V tomto prípade zhotoviteľ ani objednávateľ nebudú voči sebe uplatňovať žiadne finančné postihy alebo zmluvné pokuty z dôvodu neplnenia podmienok Zmluvy.

Článok III.

Cena a splatnosť za dielo

1. Cena bez DPH je stanovená na základe cenovej ponuky pre zákazku *Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre časť Roháče - Habovka* a predstavuje maximálne celkom 119 967,11 € (slovom: *jednostodevätnásťtisícdeväťstošesťdesiatsedem eur a jedenásť eurocentov*) bez DPH, podrobný rozpočet podľa jednotlivých činností – výkonov je uvedený v prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
2. Fakturácia odplaty za vykonané dielo bude vyhotovená po komplexnom ukončení a prevzatí prác za celý dielec. Prílohou a súčasťou vyúčtovania (faktúry) bude preberací protokol, ktorý vyhotoví príslušný vedúci lesníckeho úseku a vedúci Ochranného obvodu.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo nebude zistené pochybenie pri fakturácii. Zhotoviteľ má možnosť požiadať o zaplatenie faktúry do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, v takom prípade mu však bude záúčtované skonto do výšky 2 % z fakturovanej sumy.
4. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať, najmä:
číslo faktúry,

- identifikácia zhotoviteľa
- identifikácia objednávateľa
- dátum vystavenia faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň dodania,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- celková cena bez DPH, celková DPH a celková fakturovaná suma,
- rozpis fakturovaných častí,
- podpis oprávnenej osoby

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii dodržať prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č 222/2004 v znení neskorších predpisov.

6. V prípade, ak je počas platnosti tejto dohody evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto dohody nasledovne:

Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplattenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany a v súlade so Zákonom o DPH. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplattenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi dodávateľom.

7. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplattenia dane zhotoviteľom.

8. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonto, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle § 25 ods. 6 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, t.j. vyhotoví v povinnosťou úhrady DPH len nedaňový doklad – tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy, alebo skonto zaučtuje priamo vo faktúre predloženej na zaplattenie.

9. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi príslušnú faktúru vystavenú v zmysle ustanovení tejto Zmluvy a to bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo na iný účet, ktorý oznámi objednávateľovi spôsobom uvedeným v dohode.

10. Zmenu čísla účtu je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomným oznámením s úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu zhotoviteľa.

11. Za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy bola príslušná platená suma odpísaná z účtu objednávateľa.

12. Objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu. Účastníci dohody sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať jednostranne na akúkoľvek faktúrou fakturovanú sumu akúkoľvek čiastku, na ktorej úhradu vznikol nárok objednávateľovi voči dodávateľovi.

Článok IV.

Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený vstupovať na pozemky v obhospodarovaní objednávateľa za účelom plnenia úloh, uvedených v Čl. I Predmet zmluvy v zmysle vnútropodnikovej smernice 3/2022.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie Zákona č. 543/2002 Z.z. v znp. o ochrane prírody a krajiny a Zákona č. 326/2005 Z.z. v znp. o lesoch ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov. Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy na lesných pozemkoch, na ktorých hospodárenie spĺňa kritériá certifikátu PEFC, preto bude zhotoviteľ pri svojej činnosti dodržiavať stanovené technologické postupy definované v príslušných STN (482440, 482441, 482711, 482712, 482716, 482723, 482732), predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znp. a protipožiarne opatrenia, dodržiavať zásady ekologizácie práce, používať technologické a strojné zariadenia spĺňajúce emisnú normu min. E2 podľa platných štandardov európskej únie, pričom všetky druhy náplní používané v strojných zariadeniach budú na báze ekologických olejov a mazív. Ďalej je Zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia spravodajcu MLVH a DP SR z roku 1989 čiastka 3 (bezpečnostné predpisy pri ťažbe, sústreďovaní a manipulácii dreva), vyhlášky č. 46 MPSVaR SR z 29.1.2010, ako aj zabezpečiť používanie predpísaných osobných a ochranných prostriedkov. Mechanizačné prostriedky musia byť vybavené lekárničkou, podľa § 10 písm. g) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znp., musia byť vybavené prenosným hasiacim prístrojom a absorpčnou látkou na zachytenie ropných produktov (napr. Perlit).
3. V prípade ak sú predmetom Zmluvy práce, pri ktorých sa bude používať motorová píla, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi prezenčnú listinu, v ktorej bude deklarovať poučenie pracovníkov o vyhláške č. 46 MPSVaR SR z 29.1.2010. V tejto listine bude zároveň potvrdená príslušná platná kvalifikácia pracovníkov na činnosti, ktoré budú vykonávať. V prípade zmeny vyššie uvedených právnych predpisov s účinnosťou v dobe plnenia Zmluvy je zhotoviteľ povinný ich dodržiavať odo dňa účinnosti.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Pre záruku za akosť diela inak platia primerane ustanovenia § 429 až § 431 Obchodného zákonníka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcom odseku, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Na zodpovednosť za vady diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.
6. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť pred začatím plnenia predmetu Zmluvy s inžinierskymi sieťami, produktovodmi, odbernými miestami pitnej vody alebo inými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v mieste plnenia predmetu zmluvy. V prípade ich poškodenia alebo zničenia, preberá zhotoviteľ plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. Náprava škody Zhotoviteľom je možná až po vyjadrení stanoviska vlastníka, resp. užívateľa siete alebo zariadenia.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Čestne vyhlasuje, že dodanie zmluvných prác alebo poskytnutie služieb bude vykonávané výlučne legálne zamestnanými pracovníkmi.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade porušenia zákona podľa čl. IV. bod 7) a následného udelenia pokuty kontrolným orgánom objednávateľovi túto pokutu uhradí. Na túto zmluvnú pokutu bude zhotoviteľovi vystavená faktúra so splatnosťou, ktorú určí rozhodnutie kontrolného orgánu.
9. Zmluvná pokuta môže byť uhradená formou vzájomného zápočtu s faktúrami za dodané práce alebo služby.

Článok V.

Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať kvalitu, stanovený časový harmonogram a rozsah prác aj bez predchádzajúceho ohlásenia a v prípade zistenia hrubých porušení zásad uvedených v článku I – IV a VI tejto Zmluvy, môže ďalšiu činnosť zhotoviteľa zastaviť, Zmluvu jednostranne vypovedať a voči zhotoviteľovi použiť sankciu v zmysle čl. VI a čl. VII tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť výmery, množstvá a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia obstaravateľa a danej situácie, ktorú nemohol predpokladať.
2. Objednávateľ je povinný:
 - poskytnúť zhotoviteľovi potrebné údaje a informácie, ktoré nevyhnutne súvisia s plnením predmetu Zmluvy
 - včas odovzdať príslušné pracoviská (určenie hraníc, plôch, porastových máp, alebo náčrtkov, prípadne priamy odborný dozor)
 - poučiť zhotoviteľa o technologických postupoch realizácie predmetu Zmluvy.

Článok VI. Zmluvné pokuty

1. Objednávateľ a zhotoviteľ si dohodli výšku zálohy na prípadné zmluvné pokuty vo výške 3000,00 € (slovom: tritisíc eur), ktorá v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa prepadáva v prospech objednávateľa. Túto zálohovú platbu zhotoviteľ poukáže na číslo účtu Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici **SK52 8180 0000 0070 0067 5288 najneskôr do 5 dní od podpisu zmluvy**. V prípade neuplatnenia zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa bude vrátená na účet zhotoviteľa, a to po vysporiadaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje že zálohová platba na zmluvné pokuty bude v priebehu plnenia zmluvy v rovnakej výške tzn., že v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty uhradí jej stanovenú výšku do pokladne objednávateľa, resp. na účet Objednávateľa.
2. Zmluvné pokuty budú zhotoviteľovi uložené, ak sa pri plnení Článku I. Predmet zmluvy zistia tieto skutočnosti:
 - a) v prípade, že zhotoviteľ nezačne s vykonávaním diela do 2 pracovných dní od stanoveného termínu, ktorý bude zhotoviteľovi oznámený elektronickou poštou – zhotoviteľ bude sankcionovaný pokutou vo výške 2000 € (slovom: dvetisíc eur). Ak zhotoviteľ ani po udelení finančnej sankcie nezačne s vykonávaním diela v novom termíne stanovenom objednávateľom, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy;
 - b) v prípade znečistenia prírodného prostredia (PET fľašami, ropnými látkami, bandaskami od PHM a pod.): zaplatenie zmluvnej pokuty 100 € (sto eur) za každý zistený prípad na základe záznamu v služobnom denníku, prípadne v preberacom protokole;
 - c) v prípade nedodržania termínu, písomne stanoveného vedúcim strediska, na odstránenie nekvalitne vykonanej práce v stanovenom termíne: zaplatenie zmluvnej pokuty 1 000 € (jedentisíc eur);
 - d) v prípade hrubého porušenia technologických podmienok uvedených v článku VII. tejto Zmluvy: objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy a zhotoviteľ je povinný v termíne písomne uloženom vedúcim strediska odstrániť zistené nedostatky a zároveň uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 15 % z celkovej ceny doteraz vykonaného diela, pričom ak vzniknutá škoda bude väčšia ako zmluvná pokuta, tak je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške;
 - e) v prípade omeškania v plnení zmluvnutého termínu alebo časového harmonogramu diela: objednávateľ si vyhradzuje právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 10 % z celkovej ceny diela. Pokuta sa neukladá ak sa termín nedal dodržať z dôvodov uvedených v článku II. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby prípadné vyúčtované zmluvné pokuty boli odrátané z celkovej sumy faktúry, ktorú vystaví za vykonané práce.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonávať predmet plnenia tejto Zmluvy v súlade so schválenými technologickými postupmi podľa príslušných STN (viď. čl. IV);
 - b) priebežne odstraňovať chyby a nedostatky spôsobené počas plnenia predmetu Zmluvy;
 - c) plniť podmienky uvedené v zadávacom liste, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ súčasne svojím podpisom potvrdzuje, že bol zo strany objednávateľa poučený o predpisoch BOZP a o protipožiarnych predpisoch.
3. Za hrubé porušenie technologickej disciplíny a postupu sa považuje najmä:
 - Porušenie podmienok uvedených objednávateľom v zadávacom liste, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.
 - Porušenie technologických postupov daných v platných STN (viď. čl. IV).
 - Poškodenie miesta predmetu Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa sa táto Zmluva ruší v plnom rozsahu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane
5. Osobitné vzťahy, ktoré neboli zmluvnuté v tejto Zmluve sa budú riadiť Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
6. Objednávateľ aj zhotoviteľ môže túto Zmluvu vypovedať ak dôjde k porušeniu zmluvnutých podmienok v čl. IV, V, VI a VII. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobe (fyzickej alebo právnickej), ktorú použije na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy alebo subdodávateľom poskytne za výkon takejto činnosti primeranú odmenu so splatnosťou bezprostredne nadväzujúcou na splatnosť odmeny Zhotoviteľa (Ceny za Predmet zmluvy). Primeranou odmenou je odmena, ktorá sa poskytuje za obdobný výkon činnosti v mieste a čase výkonu činnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje Zmluvu o odmene s osobou, ktorú použije na výkon svojej činnosti a so svojím subdodávateľom uzatvoriť písomne.
8. Zhotoviteľ sa s ohľadom na náročnosť lesníckych služieb a výšku odmeny za ich výkon zaväzuje prideľovať prácu osobám, ktoré použije na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy ako aj svojím subdodávateľom rovnomerne.
9. Zhotoviteľ je povinný za účelom preukázania plnenia záväzku tohto článku dohody sprístupniť objednávateľovi všetky Zmluvy a iné dojednania uzatvorené medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi. Zhotoviteľ je zároveň za účelom preukázania plnenia tohto záväzku povinný zabezpečiť pre objednávateľa sprístupnenie zmlúv a iných dojednaní uzavretých medzi subdodávateľmi a osobami, ktoré použije na výkon činností podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať úhradu odmien osobám, ktoré použije na výkon svojej činnosti a subdodávateľom. Rovnako je povinný zabezpečiť pre objednávateľa dokumenty preukazujúce zaplatenie odmien osobám, ktoré použili na výkon Lesníckych služieb subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov podľa

predchádzajúcej vety, ako aj umožniť mu vyhotovenie odpisov a fotokópií z týchto dokumentov, pričom sa objednávateľ zaväzuje o skutočnostiach zistených v súvislosti s realizáciou oprávnení podľa tohto bodu Zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

11. Závazku podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť odkazom na jeho mlčanlivosť vo vzťahu k jeho subdodávateľovi, pričom je povinný zaviazat' k obdobnej mlčanlivosti aj odberateľa v súvislosti s nahliadaním do predmetných zmlúv a iných dokumentov.
12. V prípade nedodržania akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto článku je objednávateľ oprávnený ho písomne vyzvať na nápravu porušovaných povinností, pričom na ich nápravu mu poskytne lehotu nie kratšiu ako 10 (desať) pracovných dní. V prípade, ak k náprave nedôjde ani v lehote a na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti. Zároveň je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody a/alebo od objednávky a/alebo jej časti.

Článok VIII.

Právny režim, salvátorská a mediačná doložka

1. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie a to ani po uplatnení čl. VIII ods. 2 tejto Zmluvy, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ súhlasí s kontrolou obchodných dokumentov a vecnou kontrolou v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy o dielo, oprávnenými kontrolnými zamestnancami poverenými SORO, UKSUP, vlastnými zamestnancami Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom financií SR, príslušnej správy finančnej kontroly, kontrolou čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných údajov kupujúcich.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. V prípade, ak je počas platnosti tejto Zmluvy zhotoviteľ evidovaný v Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie o DPH, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky nasledovne:
5. Objednávateľ zadrží čiastku 20% z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi Zhotoviteľom.
6. Táto Zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a z.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7. Po prečítaní obsahu Zmluvy na znak obojstranného súhlasu ju obidve strany potvrdzujú svojim podpisom.
8. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých po dva (2) obdrží zhotoviteľ a dva (2) objednávateľ.
9. Prípadne zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve možno vykonať iba písomne číslovaným dodatkom, so súhlasom oboch zmluvných strán.

18-04-2024

V Tatranskej Lomnici dňa2024

Za objednávateľa:
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Prílohy:

- č.1 Informácia o subdodávateľoch
- č.2 Spôsob určenia ceny /priloží sa vysúťažená ponuka/
- č.3 Množstvá prác podľa časti zákazky
- č.3a) Opis predmetu zákazky

Príloha č: 1 Informácia o subdodávateľoch

Informácia o subdodávateľoch

P.č.	Subdodávateľ /obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO/	Kontaktná osoba /Meno a priezvisko, adresa pobytu, tel. číslo/	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkovej hodnoty plnenia

Dátum:

Podpis:

Príloha: č.2 SPÔSOB URČENIA CENY

Časť: 9 Názov časti: Habovka

Uchádzač:

Obchodné meno	Wood Via s.r.o.
Adresa alebo sídlo	Kukučínova 5317/7A 058 01 Poprad
IČO	50429604

Časť predmetu obstarávania	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Cena celkom bez DPH v €*	DPH	SPOLU €
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks)	26550	0,68	18054,00	3610,80	21664,80
Uhadzovanie haluziny m3	3290	4,23	13916,70	2783,34	16700,04
Vyžíňanie pomiestne ha	59,8	213,88	12796,44	2559,29	15355,73
Vyžíňanie celoplošne ha			0,00	0,00	0,00
Individ. ochrana proti odhryzu mechanická ochrana 100 ks	1895,05	11,01	20864,50	4172,90	25037,40
Individ. ochrana proti odhryzu-prekladanie štipcov, odoberanie vlny 100 ks	2936,80	5,90	17327,12	3465,42	20792,54
Individ. ochrana proti odhryzu ovčou vlnou 100 ks	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplocovanie porastov km	0,49	10500,00	5145,00	1029,00	6174,00
Prečistky ha	9,75	330,00	3217,50	643,50	3861,00

Prečistky s vynáškou haluziny (ha)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Individ. ochrana obväz. haluziny 10ks	27	11,00	297,00	59,40	356,40
Údržba ochranných chodníkov km	57	163,00	9291,00	1858,20	11149,20
Údržba ochranných chodníkov prerezávanie v Hod.	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Budovanie chodníkov. Generálna oprava (km)	3,0	3033,45	9100,35	1820,07	10920,42
kosenie semenných sádov (ha)			0,00	0,00	0,00
Rozčleňovanie porastov (100 m)			0,00	0,00	0,00
Výsek krov a nežiadúcich drevín (ha)			0,00	0,00	0,00
Individ. ochrana polynetom 100 ks	4,7	150,00	705,00	141,00	846,00
Údržba priesekov a pásov (km)			0,00	0,00	0,00
Odstraňovanie individuálnej ochrany-obväz haluziny 10	475	2,50	1187,50	237,50	1425,00
Predstínka s ponechaním hmoty m3	920	7,00	6440,00	1288,00	7728,00
Výstavba hraničných a hospodárskych kopcov (ks)	65	25,00	1625,00	325,00	1950,00
SPOLU:	x	x	119967,1	23993,42	143960,53

Dátum: 15.03. 2024

Podpis uchádzača:

Príloha č.3: Množstvá prác podľa časti zákazky																				
Časť predmetu obstarávania	Podbanské		V.Hágy		Smokovce - TMR		Smokovce - Smokovce		T.Maliare		T. Javorina - Javorina		T. Javorina - Podspády		T. Javorina - obora		Habovka		Zverovka	
	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množst vo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*	Množstvo	Cena za t.j. bez DPH v €*
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks)	12 450,00	0,62					4900	0,74	42970	0,60	12600	0,62	6850	0,68	250	0,76	26550	0,68	7870	0,48
Uhadzovanie haluziny m3	1 270,00	4,43	384,73	6,32							4705	6,40	2140	5,96	740	7,8	3290	4,23	3460	3,90
Výžinanie pomietne ha	35,04	185,00			0,20	207,80	1,50	207,80	24,72	199,76	20,10	234,30	6,59	180,16	3,80	166,79	59,83	227,53	21,16	309,70
Výžinanie celoplošne ha																				
Individ. ochrana proti odhryzu mechanická ochrana 100 ks	44,50	10,42							1783,00	8,08	159	8,34	190,10	8,83	367,50	8,08	1895,05	11,01		
Individ. ochrana proti odhryzu-prekladanie štipcov, odoberanie vlny 100 ks																				
Individ. ochrana proti odhryzu ovčou vlnou 100 ks			71,50	11,52	33,00	8,75	162,00	8,94												
Oplocovanie porastov km	0,20	12110,00							0,30	12110,00			0,4	3750,00	1	12001,00	0,49	11583,51		
Prečistky ha	76,80	442,19	300,89	493,26	26,38	384,18	355,25	393,33	52,41	353,71	57,07	441,20	242,81	547,73	104,92	457,15	9,75	316,70	67,54	477,32
Prečistky s vynáskou haluziny (ha)																				
Individ. ochrana obväz. haluziny 10ks															1389,60	14,91	27,00	12,68		
Údržba ochranných chodníkov km	22,95	299,60	83,87	242,76			95,54	387,40	78,00	212,00	113,50	240,84	73,11	210,35	28,45	178,00	57,00	238,75	76,17	239,00
Údržba ochranných chodníkov prerazovanie v Hod.							210,00	11,80											150,00	11,80
Budovanie chodníkov. Generálna oprava (km)													1,70	2733,29			3,00	4333,50	2,80	4985,74
kosenie semenných sádov (ha)							1,00	600,00	1,10	620,21										
Rozčleňovanie porastov (100 m)	9,00	38,89																		
Výsek krov a nežiadúcich drevín (ha)																				
Individ. ochrana polynetom 100 ks							145,00	127,60									4,70	164,80		
Údržba priesekov a pásov (km)	6,32	877,50	1,93	416,07					5,50	146,73										
Odstraňovanie individuálnej ochrany-obväz haluziny 10																	475	3,50	1034	2,03
Predstínky s ponechaním hmoty m3																	920	8,24	1354	6,09
Výstavba hraničných a hospodárskych kopcov (ks)							52,00	19,22	121,00	25,48			44	20,02			65,00	35,00		

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Obnova lesa a pestovná činnosť na lesných pozemkoch v kompetencii Správy TANAP-u pre rok 2024

1. Výsadba sadeníc pri obnove lesa.

Činnosť sa bude vykonávať voľnokorennými i krytokorennými sadenicami lesných drevín, ktorých štruktúra a miesto výsadby sú uvedené v projektoch vypracovaných odborným lesným hospodárom (ďalej len „OLH“) v termíne určeným obstarávateľskou organizáciou a OLH, vyspelosť sadbového materiálu do 70 cm. Požadujeme aby bol sadbový materiál odvezený na miesto výsadby z úložiska sadeníc pre daný ochranný obvod, kde bude uložený v poraste tak aby nedošlo k presúšaniu koreňového systému ani k inému poškodeniu sadeníc a aby samotné zalesňovanie bolo vykonávané technológiou jamkovej sadby v spone určenom OLH s veľkosťou plošky 35 x 35 cm, odstránením pôdnej pokrývky a ostatných nadzemných častí, prekopením a prekyprením pôdy na ploške, s hĺbkou jamky zodpovedajúcou koreňovej sústave vysádzaných sadeníc (min. 20 cm) a následným udupaním pôdy okolo zalesnenej sadenice (podľa STN 48 2210). Manipulácia s lesným reprodukčným materiálom pri prevoze a výsadbe od miesta úložiska (napr. snehovej jamy) musí byť šetrná aby nedochádzalo k poškodeniu, alebo vysychaniu koreňov a vlások. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka kus (ks). Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstvá a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

2. Uhadzovanie haluziny

Bude sa vykonávať na plochách určených na obnovu lesa, ktoré sú uvedené v projektoch vypracovaných OLH a ktoré obsahujú práce na odstránenie biomasy, haluziny (tenšina, hrubina), drevnej hmoty a biologických zvyškov drevín a krov z plochy, ich prerezaním, uhadzovaním na hromady, prípadne podľa pokynov OLH aj čiastočným spálením na plochách, alebo v lokalitách kde došlo k sústredeniu biomasy, v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Kopy s haluzinou budú umiestnené na holine nepravidelne. Zakazuje sa uhadzovať haluzinu v súvislých pásoch vertikálne. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka meter kubický (m³). Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstvá a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia odborného lesného OLH a danej situácie.

3. Ochrana kultúr – Vyžívanie buriny pomedstne

Bude sa vykonávať na plochách, ktoré sú uvedené v projektoch vypracovaných OLH pomedstným (bodovým) vyžatím a odstránením vyžatej buriny zo sadenice a jej okolia. Veľkosť vyžatej plochy musí byť minimálne na výšku okolitej buriny a nesmie dôjsť k zakrytiu sadenice okolitým trávnatým porastom v prípade zaľahnutia okolitej buriny, (podľa STN 48 2440) v danom roku v termínoch určených obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka hektár (ha). Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstvá a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

4. Ochrana kultúr – vyžínanie buriny celoplošne

Činnosť sa bude vykonávať na plochách, ktoré sú uvedené v projektoch vypracovaných OLH, vyžatím buriny na celej ploche a odstránením buriny zo sadenice (podľa STN 48 2440) v danom roku v termínoch určených obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka hektár (ha). Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

5. Individuálna ochrana proti obhryzu – mechanická ochrana

Činnosť sa bude vykonávať šetrným upevnením vhodného materiálu (manžeta na ochranu pred odhryznutím PlantaGard) na terminálny výhon – podľa návodu na použitie. Činnosť sa bude vykonávať v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Materiál zabezpečí obstarávateľská organizácia. Merná jednotka 100 ks. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

6. Mechanická ochrana – prekladanie manžiet

Činnosť sa bude vykonávať šetrným preložením manžety použitej na ochranu pred odhryznutím z vlnajšieho terminálny výhonu na tohoročný – podľa návodu na použitie. V prípade odstránenia ovčej vlny sa bude vykonávať šetrným odstránením (ovčia vlna) z terminálneho výhonku. Činnosť sa bude vykonávať v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 100 ks. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

7. Individuálna ochrana kultúr proti ohryzu zverou - ovčou vlnou

Činnosť sa bude vykonávať šetrným upevnením vhodného materiálu (ovčia vlna) na terminálny výhon. Na terminál sa bude prikladať malé množstvo tohto materiálu, najlepšie z boku. Materiál sa nesmie okolo výhonu omotávať ani uviazať, aby nedošlo k jeho zaškrteniu. Pred vlastnou činnosťou si musí dodávateľ materiál prichystať na použitie. Činnosť sa bude vykonávať v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Materiál zabezpečí obstarávateľská organizácia. Merná jednotka 100 ks. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

8. Mechanická plošná ochrana porastov oplocovaním vrátane dodávky materiálu na oplatenie

Činnosť sa bude vykonávať stavbou klasických oplôtkov okolo založených mladých lesných porastov na dopredu vytýčených plochách podľa projektov, pokynov OLH a STN 48 2441 v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Činnosť pri stavbe oplôtkov zahŕňa nákup výrobu kolov, pletiva, španovacieho, viazacieho drôtu a ich dopravu na

miesto oplocovania. Požadujeme hrúbku kolov 16 - 18 cm v strede, výšku minimálne 295 cm vrchnú časť šikmo zrezanú, rozstup kolov maximálne 4 m, hĺbku osadenia kolov minimálne 75 cm, časť osadená v zemi bude impregnovaná alebo opálená, v rohoch stabilizáciu dvoma bočnými podperami, každý 4-tý stĺp stabilizovaný aspoň jednou bočnou podperou, pletivo uzlové (vnútorný drôt/vodiaci drôt) 2,0 / 2,8 mm, drôt pozinkovaný (Zn) – nános zinku 60g/m², počet vodorovných drôtov 20, výška pletiva 220 cm, uchytenie pletiva viazacím drôtom na 3 radoch španovacieho drôtu, 4-tý rad španovacieho drôtu nad pletivom, v prípade nerovností terénu aj jeho úprava za účelom zamedzenia prístupu zveri. Požadujeme výstavbu vstupnej bránky do každého oplôtku v počte minimálne 1 ks na každý oplôtok, alebo 2 ks rebríkov na vstup a výstup. Na stredný rad španovacieho drôtu je potrebné horizontálne pripevniť drevenú latu o min šírke 5 cm. Lata môže byť bez povrchovej úpravy (neohoblovaná). Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 1 km. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. V porastoch môže byť podporované plošné (v odôvodnených prípadoch aj individuálne) oplatenie, kde pri celoplošnom oplatení môže byť pri tieňomilných drevinách veľkosť oplôtku do 0,2 ha a pri svetlomilných drevinách a holinách po kalamitách nad 1,5 ha do výmery 1,0 ha.

9. Prečistky.

Sa zameriavajú na úpravy druhovej, početnej, priestorovej skladby a zdravotného stavu mladiny zrezaním stromov, stiahnutím na zem a následným prerezaním kmeňov dlhších ako 2 m. V miestach plánovaných rozčleňovacích liniek s minimálnou šírkou 3 m aj vynosením a uhodením podľa projektov, pokynov OLH a STN 48 2210 v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. V odôvodnených prípadoch sa v rámci výchovných zásahov môže podporiť aj vyvetvovanie s cieľom uvoľnenia a podpory cieľových alebo vzácnych stromov spĺňajúcich kritériá pôvodnosti na danom stanovišti. V prípade výskytu stanovištne prirodzených pionierskych drevín je možné podporiť ponechanie aj týchto drevín – počítať ich do prirodzeného drevinového zloženia (ak ich zastúpenie v poraste nepresiahne 10%).

10. Rozčlenenie porastov vo fáze výchovy

Slúži na rozpracovanie porastu pracovnými linkami na pracovné polia. Zahŕňa vyhľadávanie a spílenie určených rozčleňovacích liniek v poraste o šírke podľa určenia hospodára 3m, stiahnutie na zem, prerezanie a uhodenie mimo vyrezávanú linku tak, aby bola priechodná. Činnosť sa bude vykonávať podľa projektov vypracovaných hospodárom v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou a pokynov hospodára – Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 100 m. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia hospodára a danej situácie.

11. Individuálna ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu obväzom z haluziny.

Činnosť obsahuje prípravu ochranného materiálu (narezanie, nastrihanie, nalámanie, a pod.), vyhľadanie stromov, prechod, prenášanie prípadne prinášanie ochranného materiálu (haluzina, tenčina) a pracovných pomôcok, príprava kmeňa na ochranu, šetrné očistenie od vetiev bez poškodenia kmeňa, ovinutie (priloženie) ochranného materiálu okolo a ku kmeňu a jeho pripevnenie ku kmeňu špagátom tak, aby nedošlo k porušeniu a poškodeniu vodivých pletív stromu na kmeni. Špagát na uchytenie dodá obstarávateľ. Ochranu lesa vykonávať podľa pokynov OLH (§ 47 zákon č. 326/2005

Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vedúci ochranného obvodu) pri zavedení do JPRL a zadávaní práce – Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 10 ks. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

12. Individuálna mechanická ochrana kultúr (obväzovanie kmeňov polynetom)

Činnosť obsahuje prípravu ochranného materiálu (narezanie, nastrihanie, a pod.), vyhľadanie stromov, prechod, prenášanie prípadne prinášanie ochranného materiálu a pracovných pomôcok, príprava kmeňa na ochranu, šetrné očistenie od vetiev bez poškodenia kmeňa, ovinutie (priloženie) ochranného materiálu okolo a ku kmeňu a jeho pripevnenie ku kmeňu. Polynet musí byť umiestnený od zeme do výšky 150 cm. Ochranný materiál (polynet) bude dodaný obstarávateľom. Činnosť obsahuje sumárne dovoz, osadenie spolu s namontovaním polynetu okolo kmeňa stromu v MLP. Ochranu lesa vykonávať podľa pokynov OLH (§ 47 zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vedúci ochranného obvodu) pri zavedení do JPRL a zadávaní práce – odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Ochranný materiál (polynet) a špagát na uchytenie polynetu dodá obstarávateľ. Merná jednotka 100 ks. Počet ošetrovaných jedincov na 1 ha je 300ks(± 30 ks) rovnomerne rozmiestnených po ploche. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

13. Údržba ochranných chodníkov

Činnosť údržba ochranných chodníkov obsahuje údržbu kopaním v trase pôvodného chodníka, odstránenie bylinného krytu, krovitého podrastu, koreňov, kmeňov, pňov a iných organických zvyškov odkopaním v predpísanej šírke, ich odhodenie z trasy chodníka, odstránenie spadnutých skál, suchých vetiev a podobne, údržbu svahov a pláne chodníka, úprava pláne, svahov a okrajov chodníka (nakopanie zahrnutého okraja chodníka, vyrovnanie pláne, spevnenie zosunutého okraja chodníka) až po minerálnu pôdu, dodržanie profilu po celej udržiavanej dĺžke chodníka. Do údržby ochranných chodníkov patrí aj odstránenie vrstvy lístia, kameňov, spadnutých konárov a iných organických zvyškov, ktoré sa vyhrabú až po minerálnu pôdu a dajú sa mimo trasy chodníka, tak aby nedošlo k ich opätovnému znečisteniu chodníka, taktiež odstránenie bylinného krytu kosením a odhrnutie pokosenej buriny mimo trasy chodníka a orezanie (ostrihanie) vetiev stromov a krov zasahujúcich do priestoru chodníka a ich odhodenie mimo trasy chodníka a taktiež prepilovanie a ručné odstránenie kmeňov, pňov, zlomov z trasy chodníka odhodením, prepilovaných kmeňov a konárov. Šírka chodníka je požadovaná v štandardne 70 cm, 100 cm, 130 cm a 200 cm šírke pláne chodníka. O šírke pláne chodníka a o oprave a osadení lavičiek, premostení a príslušenstva (opierky, zábradlia, spery, a podobne) rozhodne vedúci ochranného obvodu. Ochranu lesa vykonávať podľa projektov vypracovaných OLH v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou a pokynov OLH (§ 47 zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vedúci ochranného obvodu) pri zavedení do JPRL a zadávaní práce – Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 1 km. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

14. Údržba ochranných chodníkov – prerezávanie v časovke

Činnosť údržba ochranných – *prerezávanie v časovke* sa vzťahuje na prerezávanie ochranných a protipožiarnych chodníkov v pásme lesa s obmedzeným alebo

nepovoleným spracovaním náhodnej ťažby. Jedná sa o odvetvenie, prepilovanie a ručné odstránenie kmeňov, pňov, zlomov a konárov z trasy chodníka odhodením, prepilovaných kmeňov a konárov. Merná jednotka je hod. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že táto činnosť sa bude vykonávať iba v prípade vzniku mimoriadnej situácie (kalamita) a zadať porasty, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. Čas výkonu sa bude počítat' od miesta bežne dostupného pre motorové vozidlo.

15. Budovanie chodníkov – generálna údržba

Činnosť budovanie nového ochranného chodníka v smere vytýčenej a vyznačenej trasy obsahuje odstránenie bylinného krytu, krovitého podrastu, koreňov, kmeňov, pňov, stromov minimálne v dvojnásobku šírky chodníka. Súčasne sa vykonáva odstránenie vetiev zasahujúcich do priestoru chodníka. Zemné práce je potrebné robiť tak, aby pláň chodníka bola v 2/3 vo výkypovej časti a v 1/3 v násypovej časti. Svahovanie výkopu v sklone terénu do 90% je 1:1, v teréne s väčším sklonom sa svahovanie robí tak, aby dĺžka svahovania nepresahovala 70 cm širokých chodníkov 150 cm a u širších chodníkov 2 m. Odkopaná zemina sa prehadzuje priečne do násypovej časti a ručne sa zhutňuje. Pri budovaní je potrebné si zabezpečiť pomôcky (čakan, sekera, klinec, píla) a ochranné prostriedky. Súčasťou budovania chodníkov je aj výroba a osadenie lavičiek a premostení a príslušenstva (opierky, zábradlia, spery, a podobne) z dostupného prírodného materiálu pri priechodoch potokov, strží, rašelinísk, mokradí. Šírka chodníka je požadovaná v štandardne 70 cm, 100 cm a 130 cm šírke pláne chodníka. O šírke pláne chodníka a o osadení lavičiek a premostení a príslušenstva (opierky, zábradlia, spery, a podobne) rozhodne vedúci ochranného obvodu (zamestnanec obstarávateľa). Ochranu lesa vykonávať podľa projektov vypracovaných hospodárom v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou a pokynov hospodára (§ 47 zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vedúci ochranného obvodu) pri zavedení do JPRL a zadávaní práce – dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 1 km. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia hospodára a danej situácie.

16. Udržiavanie priesekov a pásov – hranice s cudzími

Zahŕňa vyhladávanie a spílenie určených pásov v poraste o šírke podľa určenia OLH minimálne 3m maximálne 4m, stiahnutie na zem, prerezanie a uhodenie mimo vyrezávaný pas, poprípade aj pálenie, tak aby bola zabezpečená priechodnosť na danej ploche. Činnosť sa bude vykonávať podľa projektov vypracovaných hospodárom v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou a pokynov hospodára výhradne v pásoch, ktoré slúžia ako hranica medzi Správou TANAP-u a iným obhospodarovateľom. – Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 1 km. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia hospodára a danej situácie.

17. Výstavba hraničných a hospodárskych kocov

V zmysle výkonovej normy na budovanie a údržbu hospodárskych kocov vrátane obrazovej prílohy č.1, ktorá zahŕňa vybudovanie nového hospodárskeho kopca alebo výmena starého hospodárskeho kopca - zhotovením dreveného kola s priečkou, jeho vynesenie na miesto osadenia, vykopanie jamy poprípade rozobratie starého kopca, donáška kameňa (v prípade nového kopca) na miesto osadenia, osadenie kola a jeho prisýpanie a úprava okolia kopca, farebné označenie kopca a očíslovanie v súlade s porastovou mapou a podľa pokynov hospodára alebo vedúceho lesníckeho úseku - Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta

predmetu zákazky. Merná jednotka 1 ks. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia hospodára a danej situácie.

18. Likvidácia individuálnej ochrany lesa proti ohryzu a lúpaniu vykonanej obväzom z haluziny

Činnosť obsahuje demontáž ochranného materiálu prerezaním montážneho špagátu, ktorý je potrebné zberať a zniesť do košov na komunálny, prípadne separovaný odpad, prechod od jedného individuálne ochráneného stromu k druhému. Činnosť vykonávať podľa pokynov OLH (§ 47 zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vedúci ochranného obvodu) pri zavedení do JPRL a zadávaní práce – Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 10 ks . Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

19. Predstínky

Sa zameriavajú na úpravy druhovej, početnej, priestorovej skladby a zdravotného stavu **mladiny s predpisom prebierky do 50 rokov** predzrezaním stromov, stiahnutím na zem a následným prerezaním kmeňov dlhších ako 2 m treba prerezať minimálne jedným rezom na polovicu.– Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Činnosť vykonať podľa projektov, pokynov OLH a STN 48 2210 v termíne určenom obstarávateľskou organizáciou. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky. Merná jednotka 1 m³. Množstvo m³ bude určené pomocou skusných plôch, na ktorých sa určí priemerná objemovosť jedného zrezaného kmeňa a na základe celkového počtu zrezaných kmeňov sa vypočíta celkový objem m³ prebierky vykonanej prestínkou. Jednotlivé zrezané kmene musia byť na čele očíslované. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. V odôvodnených prípadoch sa v rámci výchovných zásahov môže podporiť aj vyvetľovanie s cieľom uvoľnenia a podpory cieľových alebo vzácnych stromov spĺňajúcich kritériá pôvodnosti na danom stanovišti. V prípade výskytu stanovištne prirodzených pionierskych drevín je možné podporiť ponechanie aj týchto drevín – počítať ich do prirodzeného drevinového zloženia (ak ich zastúpenie v poraste nepresiahne 10%. Merná jednotka 1 m³

20. Likvidácia starých (nefunkčných) pletivových opôtkov

Činnosť obsahuje odstránenie pletiva, španovacieho a viazacieho drôtu, klinec a ostatného kovového materiálu použitého pri výstavbe oplôtkov. Drevené stĺpy budú zrezané a voľne uložené v lesnom poraste (na dožitie – prehnieť dreva). Objednávateľ umožní v prípade záujmu si tieto drevené stĺpy vychytať v rámci samovýroby bezodplatne. Všetky kovové súčasti starého nefunkčného oplozenia budú vynesené z lesného porastu a dovezené na skládku určenú OLH v rámci ochranného obvodu, resp. odvezené do zberných surovín, o čom bude potrebné doložiť doklad o likvidácii uvedeného materiálu v zberných surovinách. Obstarávateľ si vyhradzuje dopĺňať porasty, výmery, množstva a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie.

21. Likvidácia starých (nefunkčných) pletivových opôtkov

Činnosť sa vykonáva ručne (kosa alebo krovinorez) v čase dosiahnutia výšky buriny min.60 cm. Súčasťou je tak isto skosenie náletových drevín. Pri vykonávaní činnosti sa kladie dôraz na nepoškodenie vrublovcov trojzubcom, alebo strunou. Pokosená tráva ostáva na mieste. Pokosená musí byť celá plocha sadu až ku oploteniu vrátane prístupovej cesty. Činnosť sa bude vykonávať v semenných sadoch Burich,. Merná jednotka je 1 ha. Dôrazne odporúčaná obhliadka miesta predmetu zákazky.