

# Kúpna zmluva č. Z20242741\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov  
Sídlo: Gucmanova 670/19, 92041 Leopoldov, Slovenská republika  
IČO: 00738271  
DIČ: 2021148019  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000163696  
Telefón: +421 332831111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JUEL, s.r.o.  
Sídlo: Suchá nad Parnou 787, 91901 Suchá nad Parnou, Slovenská republika  
IČO: 36235334  
DIČ:  
IČ DPH:  
Telefón: 0908 789 423

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby a maliarske potreby  
Kľúčové slová: Farby vodouriediteľné, syntetické, riedidlá, maliarske potreby  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 37820000-2 - Potreby pre maliarov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Farby a maliarske potreby

| Funkcia  |          |         |         |        |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Na maľovanie rôznych povrchov a plôch  |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Položka č.1- Odstraňovač starých náterov P 07 600 ml - Hustota: 0,96g/cm3, obsah organického rozpúšťadla : 843g/l, vydatnosť : 12 m2 z 1 litra                   | ks       |         |         | 10     |
| Položka č.2- Fasádna páska UV odolná 48mm x 20 m - Páska veľmi dobre priľne k akémukoľvek hrubému povrchu, po práci ide ľahko odstrániť bez poškodenia podkladu. | ks       |         |         | 10     |
| Položka č.3- ŠTETEC PLOCHÝ 1" -100% prírodná štetina, vhodný pre všetky druhy náterových hmôt nízkej a strednej hustoty  | ks       |         |         | 30     |
| Položka č.4- ŠTETEC PLOCHÝ 1,5" -100% prírodná štetina, vhodný pre všetky druhy náterových hmôt nízkej a strednej hustoty  | ks       |         |         | 30     |
| Položka č.5- ŠTETEC PLOCHÝ 2" -100% prírodná štetina, vhodný pre všetky druhy náterových hmôt nízkej a strednej hustoty  | ks       |         |         | 30     |

|  |    |  |  |    |
|--|----|--|--|----|
| Položka č.6- ŠTETEC PLOCHÝ 2,5" -100% prírodná štetina, vhodný pre všetky druhy náterových hmôt nízkej a strednej hustoty  | ks |  |  | 20 |
| Položka č.7- ŠTETEC PLOCHÝ 3" -100% prírodná štetina, vhodný pre všetky druhy náterových hmôt nízkej a strednej hustoty  | ks |  |  | 20 |
| Položka č.8- Maskovacia páska UV odolná páska. Páska je vodeodolná a vysoko odolná voči rozpúšťadlám. Dĺžka pásky: 50m, šírka pásky 36 mm (napr. maskovacia páska UV SUN PRO)  | ks |  |  | 10 |
| Položka č.9- Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy, farba strednozelená, obsah balenia 4,5l (napr. SYNTETIKA S 2013, 5300, 4,5 l)                                      | ks |  |  | 5  |
| Položka č.10- Chemická kotva na báze polyesterových živíc bez styrénu je najobľúbenejšou kotvou pre domácich majstrov a DIY aplikácie. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách do +35 ° C. Je možné ľahko kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu pri bežných teplotách. Obsah 300ml (napr. TEKUTÁ KOTVA POLYES.SF 300)                             | ks |  |  | 40 |
| Položka č.11- Syntetické riedidlo S-6001 na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním. Obsah balenia 4,5 l   | ks |  |  | 10 |
| Položka č.12- hrubovrstvová syntetická lazúra na drevo v exteriéri i interiéri. Na povrchu vytvára hrubú vrstvu, ktorá výborne chráni drevo pred nepriaznivými vplyvmi počasia, UV žiarením, udržiava vlastnosti dreva a zachováva jeho prirodzenú krásu. Lazúra je tixotropná, veľmi dobre sa nanáša na zvislé plochy a podhlady. Farba palisander. Obsah balenia 2,5 l (napr. CHEMOLUX S EXTRA)                                      | ks |  |  | 5  |
| Položka č. 13- Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy, farba biela. Obsah balenia 4,5 l (napr. SYNTETIKA EMAIL S 2013 U - RAL 1000 )                                    | ks |  |  | 3  |
| Položka č.14- Syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film, odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné email, farba biela. Obsah balenia 4,5l (napr. Syntetika 0100 zákl. SYNTETIKA S 2000 U ) | ks |  |  | 3  |
| Položka č.15- Lepiaci páska krepová 30mm x 50m odolná do 60°C  | ks |  |  | 50 |
| Položka č. 16- VALČEK POLYAMID - materiál: Polyamid - polyamidový poťah tkaný, vysoká kvalita a dlhá životnosť poťah je vyrobený špeciálnou technológiou s predpraním - takmer nulová púšťavosť vlákien, vysoká odolnosť poťahu proti oderu a plstnateniu určený pre nanášanie farieb na steny a fasády, lakov riediteľných vodou a syntetických lakov vysoká nasiakavosť a dobrý prenos látky , veľkosť 10 cm                         | ks |  |  | 50 |

|  |                                |  |  |    |
|--|--------------------------------|--|--|----|
| Položka č.17- VALČEK POLYAMID - materiál: Polyamid - polyamidový poťah tkaný, vysoká kvalita a dlhá životnosť poťah je vyrobený špeciálnou technológiou s predpraním - takmer nulová púšťavosť vlákien, vysoká odolnosť poťahu proti oderu a plstnateniu určený pre nanášanie farieb na steny a fasády, lakov riediteľných vodou a syntetických lakov vysoká nasiakavosť a dobrý prenos látky, veľkosť 15 cm   | ks                             |  |  | 50 |
| Položka č.18- VALČEK JEMNÝ 100/6MM - jemný penový valček , PES pena, na antikorózne farby, vodou riediteľné farby, nízkoviskózne farby malé lakovacie valčeky sa používajú na nátery ťažko dostupných plôch (radiátory, okenné rámy, malé plochy), veľkosť 10 cm   | ks                             |  |  | 50 |
| Položka č.19- VALČEK JEMNÝ 150/6MM - jemný penový valček,PES pena, na antikorózne farby, vodou riediteľné farby, nízkoviskózne farby malé lakovacie valčeky sa používajú na nátery ťažko dostupných plôch (radiátory, okenné rámy, malé plochy), veľkosť 15 cm   | ks                             |  |  | 50 |
| Položka č.20- maliarska farba na nátery omietok, vyzretého muriva, sadrokartónu, dreva, tapiet, prípadne iných podkladov v interiéroch alebo exteriéroch znečistených dechtom, nikotínom, tanínom, dymovými plynmi, škvrnami od hrdze, rôznymi soľami rozpustenými vo vode, resp. inými nečistotami. Zaschnutý náter sa vyznačuje vysokou belosťou,dobrou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a výbornou oteruvzdornosťou, farba biela. Objem 0,75l (napr. IZONA)   | ks                             |  |  | 5  |
| Položka č.21- Polárna biela, oteruvzdorná vnútorná maliarska farba, ekologická farba na vnútorné povrchy stien. Výnimočná belosť, vysoká krycia schopnosť a výdatnosť, paropriepustnosť a odolnosť proti suchému oteru. Vhodná na maľovanie všetkých druhov suchých a tvrdých podkladov: jemne omietnutých zvislých a stropných povrchov, betónov, vláknocementových povrchov a sadrokartónových dosiek - balenie: 15L/25kg, spotreba: 125-185 ml/m2 v dvoch vrstvách v závislosti od drsnosti a absorpcnosti podkladu (napr. Maxipol) | ks                             |  |  | 20 |
| Položka č.22- Lepiaca páska krepová do 80° - Šírka 50 mm, návin 50 m   | ks                             |  |  | 50 |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

|   |
|---|
| <b>Názov</b>  |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia   |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy  |
| Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácii tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v slovenskom jazyku .   |
| Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky -(pokrač. v nasl. riadku) |
| platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.  |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.   |

Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 22/2004 Z.z..

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Hlohovec  
Obec: Leopoldov  
Ulica: Gucmanova 670/19

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.04.2024 09:00:00 - 10.05.2024 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 999,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.04.2024 09:58:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

JUEL, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska