

KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000561-08

na nákup prostriedkov na zastavenie úniku a zber nebezpečných látok, uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“)
(ďalej len „Kúpna zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Šesták, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na základe plnej moci č. p. SL-OPS-2023/005305-470
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: AKRA CLEAN s.r.o.
Sídlo: Majoránová 27, 821 07 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti: Ing. Martin Kolačan, konateľ
IČO: 52792510
DIČ: 2121146247
IČ DPH: SK2121146247
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/IBAN:
Tel.:
email:

(ďalej len „Predávajúci“)

(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

- A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 12/2024 zo dňa 17.01.2024 pod zn. 1205-MST (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- B. Základným účelom tejto Kúpnej zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie dodania predmetu zákazky podľa článku 1 a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať prostriedky na zastavenie úniku a zber nebezpečných látok v súlade s Prílohou č. 1 tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“) Kupujúcemu a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy a záväzok Kupujúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. 3 tejto Kúpnej zmluvy.
- 1.2. Predmet zmluvy tvoria prostriedky na zastavenie úniku, izoláciu, prípadne zber kvapalných, pevných látok, ktoré môžu ohroziť život, zdravie živých organizmov, ohroziť životné prostredie alebo prevádzku technologických zariadení. Nákup bude realizovaný pre potreby zásahových jednotiek Hasičského a záchranného zboru. Tento tovar je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, (ďalej len „OPZ“), použitom v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania (ďalej len „Ponuka“). OPZ a Ponuka tvoria prílohu č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.
- 1.3. Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci kúpnej ceny s predmetom zmluvy podľa bodu 1.1. tohto článku tejto zmluvy súčasne dodá:
 - a. návody na použitie, obsluhu a údržbu predmetu zmluvy v slovenskom jazyku, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva predmetu zmluvy,
 - b. technický (produktový) list výrobku.Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý predmet zmluvy v originálnom obale.
- 1.4. Súčasťou dodania predmetu zmluvy v rámci kúpnej ceny je doprava do miesta plnenia a poučenie a jednorazové zaškolenie obsluhy a správnej údržby položky č. 11 prílohy č. 1 tejto zmluvy – Opis/specifikácia predmetu zákazky, technické požiadavky predmetu zákazky v rozsahu cca 2 hodín pre príslušníkov HaZZ na mieste dodania predmetu zmluvy uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy.
- 1.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy podpisom preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania predmetu zmluvy.

Článok 2 Dodacie podmienky

- 2.1. Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať celý predmet zmluvy Kupujúcemu podľa prílohy č.1 tejto Kúpnej zmluvy v lehote do piatich (5) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Kúpnej zmluvy.
- 2.2. Miestom dodania predmetu zmluvy je centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina (Slovenská republika).
- 2.3. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania predmetu zmluvy do miesta dodania predmetu zmluvy je minimálne tri (3) pracovné dni pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania predmetu zmluvy Kupujúci nie je povinný dodávaný predmet zmluvy prevziať v deň jeho doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodania predmetu zmluvy predávajúci zrealizuje minimálne dva pracovné dni pred časom dodania, v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod telefonickým oznámením kontaktnej osobe: plk. Mgr. Rastislav Demko a následne e-mailom na adresu rastislav.demko@minv.sk.
- 2.4. Predmet zmluvy musí byť dodaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. Prebratie predmetu zmluvy dodaného do miesta dodania Predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím predmetu zmluvy, kontrolou množstva a kvality dodaného predmetu zmluvy a podpisom preberacieho protokolu splnomocneným zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. V preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh dodaného predmetu zmluvy, vyjadrenie, či dodávka predmetu zmluvy je úplná a či pri prevzatí predmetu zmluvy zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. V preberacom protokole Kupujúci vyznačí riadne dodanie predmetu zmluvy. V prípade väd predmetu zmluvy sa vady vyznačia v preberacom protokole a ten môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky predmetu zmluvy. K preberaciemu protokolu bude priložený dodací list Predávajúceho.

Článok 3

Kúpna cena

- 3.1 Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán ako cena maximálna vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy.
- 3.2 Kúpnu cenou sa rozumie cena za predmet zmluvy vrátane všetkých ekonomicky oprávnených nákladov Predávajúceho (colných a daňových poplatkov, dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. 2 bode 2.2 tejto Kúpnej zmluvy a primeraného zisku). Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy v časti Kupujúci na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v časti Predávajúci.
- 3.3 Cena za predmet zmluvy musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej kúpnej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v čase dodania predmetu zmluvy.
- 3.4 Maximálna cena za predmet zmluvy, ktorá bola predmetom ponuky, je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy a je stanovená ako maximálna bez DPH.
- 3.5 Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, a to vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z..

Článok 4.

Platobné podmienky

- 4.1. Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný predmet zmluvy zaplatiť Predáváčemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. 3 tejto Kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní predmetu zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania.
- 4.2. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je preberací protokol.
- 4.3. Faktúra musí byť odoslaná formou doporučenej zásielky. Faktúra, ktorá nemá náležitosti daňového dokladu alebo obsahuje nesprávne údaje bude vrátená na prepracovanie Predáváčemu. V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením Kupujúcemu vo forme doporučenej zásielky. Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú plniť povinnosť v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom elektronickej systéme a o doplnení niektorých zákonov, ktorým dochádza k zavedeniu povinnosti používať zaručené elektronické faktúry, v termíne a rozsahu, ktoré oznámi Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom publikačnom orgáne.
- 4.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.
- 4.5. Kupujúci neposkytne Predáváčemu žiaden preddavok.

Článok 5

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 5.1 Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného predmetu zmluvy.
- 5.2 Za predpokladu, že Kupujúci predmet zmluvy riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom na aký sa obvykle používa, zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť predmetu zmluvy 24 mesiacov (ďalej len „Záručná doba“) od prevzatia predmetu zmluvy Kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného na preberacom protokole.
- 5.3 Podľa bodu 5.2 tohto článku tejto Kúpnej zmluvy Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný predmet zmluvy bude mať počas Záručnej doby vlastnosti vymedzené v OPZ a Ponuke a že predmet zmluvy bude spôsobilý na použitie za účelom na aký sa obvykle používa.
- 5.4 Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predáváčemu vady v akosti predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky“).

5.5 Uplatnenie záruky musí obsahovať:

- číslo Kúpnej zmluvy,
- popis vady akosti predmetu zmluvy alebo spôsob ako sa vada akosti prejavuje,
- počet vadných kusov,
- určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa bodu 5.7 tohto článku tejto Kúpnej zmluvy.

5.6 Predávajúci je povinný sa písomne k Uplatneniu záruky vyjadriť do 7 dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými vadami akosti predmetu zmluvy (ďalej len „Oprávnená reklamácia“).

5.7 V Uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:

5.7.1 opravu predmetu zmluvy vykazujúceho vady akosti.

5.7.2 vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za predmet zmluvy vykazujúci vady akosti,

5.7.3 zľavu z kúpnej ceny za predmet zmluvy vykazujúci vady akosti.

5.8 Popri nárokoch ustanovených v bode 5.7 tohto článku tejto Kúpnej zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.

5.9 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 5.7. 2 a/alebo 5.7. 3 tohto článku Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR) so splatnosťou tridsať (30) dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.

5.10 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 5.7.1 tohto článku Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný opraviť predmet zmluvy vykazujúci vady akosti do tridsať (30) dní odo dňa doručenia Uplatnenia záruky Predávajúcemu. V tomto prípade zabezpečí odobratie predmetu zmluvy vykazujúceho vady akosti z Miesta dodania tovaru a dodanie bezchybného predmetu zmluvy na miesto dodania Tovar Predávajúci na svoje náklady.

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažovaný právami tretích osôb.

6.2. Predávajúci je povinný:

- a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne.

6.3. Kupujúci je povinný:

- a) protokolárne prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku 2. bod 2.3 tejto Kúpnej zmluvy,
- b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku 3. tejto Kúpnej zmluvy.

6.4. Predávajúci:

- a) zabezpečí návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku,
- b) zabezpečí bezplatný servis v záručnej dobe.

6.5. V Prílohe č. 3 tejto Kúpnej zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Kúpnej zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.6. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto Kúpnej zmluvy, a to bezodkladne.

6.7. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

- 6.8. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 6.9. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z., pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane Predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z. z., má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 6.10. V prípade, ak sa počas doby trvania tejto Kúpnej zmluvy vyskytne situácia, kedy by musel Predávajúci dodávať Kupujúcemu predmet zmluvy, ktorý by nekorešpondoval s vysúťažanou technickou špecifikáciou, t. j. jednalo by sa o náhradu predmetu zmluvy, ktorý by bol dodávaný a to z dôvodu generačnej výmeny predmetu zmluvy, zmeny výrobných technológií a podobne, tak je Predávajúci povinný Kupujúcemu predložiť novú špecifikáciu a popis, ku každej položke samostatne. Dodávaná náhrada musí mať porovnateľné alebo lepšie vlastnosti ako predmet zmluvy, ktorý bol vysúťažaný, pričom musí zostať vysúťažaná Cena nezmenená.
- 6.11. V prípade, že Predávajúci, jeho subdodávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z., má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., predávajúci vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z., nie je:
1. prezident Slovenskej republiky,
 2. člen vlády,
 3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
 4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
 5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
 6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
 7. verejný ochranca práv,
 8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 9. štátny tajomník,
 10. generálny tajomník služobného úradu,
 11. prednosta okresného úradu,
 12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
 13. predseda vyššieho územného celku.

Článok 7

Sankcie

- 7.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- a) za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. 2. bod 2.1. tejto Kúpnej zmluvy mu vzniká povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celého predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie predmetu zmluvy, alebo iných dokladov, ktoré je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu podľa tejto Kúpnej zmluvy.
 - b) za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu úrok z omeškania v zákonnej výške z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
 - c) za omeškanie Predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy v lehote podľa čl. 5 bod 5.10. tejto Kúpnej zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celého predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

- 7.2. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže že omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci.
- 7.3. Pre účely tejto Kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy.
- 7.4. V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť Predávajúcim dodaný v lehote podľa čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy z dôvodov zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu preukázanej škody podľa Obchodného zákonníka počínajúc piatym týždňom oneskorenia.
- 7.5. Zmluvnú pokutu zaplatí Predávajúci Kupujúcemu v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Predávajúcemu.
- 7.6. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
- 7.7. V prípade nepravdivosti vyhlásenia Predávajúceho, ktoré je uvedené v čl. 6 bode 6.11 tejto Dohody, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 000,-EUR.

Článok 8

Skončenie zmluvy

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Kúpnu zmluvu je možné ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy v prípade jej podstatného porušenia.
- 8.2. Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
- 8.3. Za podstatné porušenie tejto Kúpnej zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako štyri kalendárne (4) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Kúpnej zmluve,
 - c) Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s OPZ,
 - d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením splatnej faktúry o viac ako 60 dní po lehote jej splatnosti.
 - e) Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. 6 bod 6.6. až 6.10. tejto Kúpnej zmluvy.
- 8.4. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy aj ak:
- a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnené podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z. z.
 - b) táto nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
 - c) Predávajúci nebol v čase v jej uzatvorenia zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 8.5. Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 9

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

- 9.1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie

reprodukovat' ani poskytovať tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Kúpnej zmluvy.

Článok 10 **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 10.1. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Kupujúci.
- 10.2. Osoba splnomocnená zo strany Predávajúceho ku konaniu vo veciach tejto Kúpnej zmluvy je: Ing. Martin Kolačan.
- 10.3. Osoby splnomocnené zo strany Kupujúceho ku konaniu vo veciach tejto Kúpnej zmluvy vo veci prevzatia predmetu zmluvy sú: [REDACTED]
- 10.4. Túto Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy.
- 10.5. Táto Kúpna zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci obdrží tri (3) vyhotovenia a Predávajúci dve (2) vyhotovenia.
- 10.6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Kúpnej zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Kúpnej zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
- 10.7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
- 10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto Kúpnou zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 10.9. Práva a povinnosti z tejto Kúpnej zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Predávajúceho.
- 10.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy je:
- Príloha č. 1 Opis – špecifikácia predmetu zákazky, technické požiadavky predmetu zákazky, ponuka predávajúceho
 - Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu Kúpnej zmluvy
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov.

za Predávajúceho

za Kupujúceho

v , dňa 2024

v Bratislave, dňa2024

Ing. Martin Kolačan
konateľ

Ing. Peter Šesták
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR

Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka prostriedkov na zastavenie a zber nebezpečných látok.

Predmet zákazky

Ide o prostriedky, ktoré príslušníci Hasičského a záchranného zboru používajú pri mimoriadnych udalostiach na zastavenie úniku, izoláciu, prípadne zber kvapalných a pevných látok, ktoré môžu ohroziť život, zdravie živých organizmov, ohroziť životné prostredie alebo prevádzku technologických zariadení.

Predmet zákazky

P.Č.	Názov kontajnera	Merná jednotka (ks, súprava, pár)	Množstvo
1.	Suché granule na prípravu tesniacej pasty (0,5 kg/bal.)	ks	238
2.	Tlaková gumová bandáž na potrubie	ks	238
3.	Kanalizačná rýchlopuchávka na opakované použitie (80x 80 cm)	ks	119
4.	Súprava drevených tesniacich klinov	súprava	238
5.	Súprava drevených tesniacich kužeľov	súprava	238
6.	Záchytná skladacia vaňa	ks	119
7.	Ručný kovový zberač sorbentov s teleskopickou rukoväťou	ks	119
8.	Havarijná chemická súprava v 60 l sude	súprava	119
9.	Ochranné okuliare	ks	238
10.	Ochranné rukavice protichemické	pár	238
11.	Súprava vzduchových kanalizačných a potrubných utesňovacích prostriedkov	súprava	10

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia)
1. Suché granule na prípravu tesniacej pasty (0,5 kg/bal.)	
Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:	
Jedná sa o granule (0,5 kg) v plastovej nádobe, ktoré po rozmiešaní s vodou vytvoria pastu, ktorá sa prilepí aj na špinavý alebo mokrý povrch a po stuhnutí utesní praskliny alebo diery na keramických, kovových a vybraných plastových armatúrach, nádobách s nebezpečnými kvapalinami.	

2. Tlaková gumová bandáž na potrubie	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o gumovú bandáž na dočasnú opravu armatúr pri únikoch nebezpečných kvapalných látok, prípadne plynov, ktorá sa ovinie okolo poškodenej armatúry (priemer armatúry 50 – 80 mm) a pomocou stuhového uzáveru na suchý zips sa zafixuje. - šírka 50 mm, (+/- 10%), dĺžka od 800 - 1400 mm, hrúbka materiálu 2 mm (+/- 10%), - pracovná teplota od -35 do 120 °C, - pevnosť v ťahu 4 MPa, - hmotnosť do 0,20 kg, - chemická odolnosť: vodné roztoky, kyseliny do 10 %.	
3. Kanalizačná rýchlopuchávka pre opakované použitie	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o elastickú dosku vysokej hustoty a priľnavosti, ktorá je určená na krátkodobé upchatie kanalizačného otvoru. Doska musí byť určená na opakované použitie. - materiál polyester na báze polyuretanového elastomeru, - rozmery min. 800 x 800 mm, hrúbka min. 8 mm - hmotnosť do 12 kg, - farba: žltá a oranžová (prípadne iná výrazná), - minimálna životnosť 4 roky, - chemická odolnosť: na kyseliny, zásady, rozpúšťadlá vodné roztoky anorganických solí, alkalické roztoky, ropné látky, - má pevný obal pre jednoduché skladovanie a prevoz.	
4. Súprava drevených tesniacich klinov	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o súpravu drevených klinov (20 ks) zo smrekového dreva určených na núdzové utesnenie otvorov (štrbín, dier, armatúr). Rozmery klinov v súprave: a) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 200 mm, b) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 150 mm, c) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 100 mm, d) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 50 mm	
5. Súprava drevených tesniacich kužeľov	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o súpravu drevených kužeľov (20 ks) s rozmermi: a) 10 ks, dĺžka 300 mm, A strana 90 mm, B strana 25 mm, b) 10 ks, dĺžka 300 mm, A strana 60 mm, B strana 10 mm.	

6. Záchytná skladacia vaňa	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Skladacia vaňa je určená ku krátkodobému skladovaniu technických kvapalín, ropných produktov a chemikálií v prípade havárie. Musí sa dať použiť ako prevencia pri manipulácii so sudmi a kanistrami umiestnenými na paletách. Musí byť vhodná aj na improvizovanú dekontamináciu osôb. Pre jednoduchú manipuláciu je vybavená popruhmi. - objem nádrže: 400 – 500 L, - dĺžka, šírka, výška: 1500 x 1500 x 225 mm (+/-10%), - materiál: odolné PVC so špeciálnou povrchovou úpravou, vystužený polyetylénovou tkaninou, - hmotnosť do 10 kg, - farba červená.	
7. Ručný kovový zberač sorbentov s teleskopickou rukoväťou	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o teleskopickú rukoväť, na ktorú je skrutkou pripevnený kovový zberný kôš, ktorý je určený na zber sorpčných látok (sykých sorbentov) a drobných nečistôt plávajúcich na vodnej hladine. - hmotnosť max. 1 kg, - rozmery zberného koša: 300 x 200 x 50 mm (+/-10%).	
8. Havarijná chemická súprava v 60 l sude	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Súprava je zložená z prostriedkov na zber, likvidáciu a uloženie kvapalných pastovitých a pevných chemikálií. Sorpčná kapacita súpravy je min. 45 l pre stredný olej a min. 36 l pre vodu. <u>Súprava obsahuje nasledovné položky/kusy:</u> a) chemická sorpčná rohož základná (400 x 400 mm) - 10 ks, b) chemický sorpčný vankúš (250 x 250 x 50 mm) – 2 ks, c) chemický sorpčný had (80 x 1070 mm) – 2 ks, d) univerzálny syký sorbent (absorpčná kapacita 13 L) – 10 kg vrece, e) lopatka a metlička – 1 súprava, f) ochranné uzatvorené číre okuliare s nepriamou ventiláciou, ktoré je možné použiť s korekčnými okuliarmi, určené k ochrane očí pred pomaly letiacimi časticami a striekajúcimi tekutinami, uchytené pomocou gumenej pásky – 1 ks, g) tesniaca pasta určená na upchatie otvorov (aj znečistených, hrdzavých) aj keď kvapalina vyteká – 1 ks, h) prstové rukavice nitrilové, odolné na kyselinu sírovú do 50 % a hydroxidy do 50 % - 1 pár, i) respirátor – 1 ks, j) chemické svetlo jednorazové červené – 1 ks,	

k) chemické svetlo jednorazové žlté – 1 ks , l) pevné vrece na stavebnú suť, 75 l, hrúbka 120 µm – 2 ks , m) nálepka s nápisom nebezpečný odpad – 2 ks , n) plastový sud s UN kódom na skladovanie nebezpečných sypkých a pastovitých látok so širokým vekom s obručou – 1 ks .	
9. Ochranné okuliare	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o ochranné okuliare určené ako osobný ochranný prostriedok určený na ochranu očí pred pomaly letiacimi časticami a striekajúcimi tekutinami. - musia zabezpečovať široké zorné pole, - zorník musí byť taký veľký, aby sa dal používať so štandardnými dioptrickými okuliarmi, - musia mať chránič obočia a bokov tváre proti zatečeniu alebo ofrkaniu kvapalinou, - musia mať stránice s bočnými otvormi na zabezpečenie ventilácie proti zahmlievaniu, - musia byť zložené z robustných dielov, aby sa s nimi dalo manipulovať v ochranných rukaviciach, - farba číra, hmotnosť do 70 g, - musia mať UV filter, materiál polykarbonát, - musia spĺňať STN EN 166.	
10. Ochranné rukavice protichemické	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o celomáčané protichemické a antistatické pracovné rukavice vyrobené z 0,425 mm hrubého nitrilu s velúrovou úpravou vo vnútri a reliéfnym povrchom na dlani a prstoch. Rukavice musia byť vhodné pre styk s potravinami a opakovateľne použiteľné. - musia spĺňať technické normy: EN 388, EN 374-5, EN 374-1 TYP A, - odolnosť proti oderu 4, - odolnosť proti prerezaniu čepeľou 1 (index 1, 2), - odolnosť proti prepichnutiu 1 (20 N), - chemická odolnosť v zmysle EN 374-1: TYP A: A, J, K, L, P, T, Metanol, n-Heptan, 40% Hydroxid sodný, 96% Kyselina sírová, 30% Peroxid vodíka, 37% Formaldehyd, - veľkosť 10, dĺžka 38 cm.	
11. Súprava vzduchových kanalizačných a potrubných utesňovacích prostriedkov	
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o tlakovým vzduchom plnené gumové kanalizačné uzávery, umožňujúce zastaviť úniky látok z potrubí v rozmedzí priemerov DN50-600 a gumový(-é) tlakový(-é) bandáž(-e), umožňujúcu zastaviť únik látok cez trhliny potrubia v rozmedzí priemerov DN50-400.	

- materiály musia odolávať vode, ropným látkam, lúhom a zriedeným kyselinám, - uzávery musia byť opatrené okom na uchytenie istiaceho lanka brániaceho vytlačeniu uzáveru z potrubia, - uzáver pre najmenšie priemery musí mať dĺžku valca maximálne 25 cm, - uzáver pre najväčšie priemery musí byť prietokový s pripojením na spojku Storz B alebo C, - šírka tesniacej plochy tlakovej bandáže musí byť minimálne 30 cm, - pripojenie vzduchu na prostriedky musí byť rýchlo spojkou DN7,2, - po odpojení plniaceho príslušenstva nesmie z utesňovacieho prostriedku unikať vzduch, - k utesňovacím uzáverom musí byť dodané minimálne jedno istiace lanko na jednom konci opatrené karabínou, o dĺžke lanka minimálne 5 m. K utesňovacím prostriedkom musí byť dodané nasledujúce plniace príslušenstvo: I. redukčný ventil 30 MPa s plniacou hadicou o dĺžke min. 1,5 m, II. ovládacia jednotka s poistným ventilom a manometrom. Na manometri musí byť vyznačený pracovný tlak utesňovacích prostriedkov, III. vzduchová hadica s dĺžkou 10 m, IV. nástavec na vyprázdňovanie utesňovacích prostriedkov, V. transportný obal na plniace príslušenstvo. Poznámka: všetky časti súpravy musia byť navzájom kompatibilné.	
--	--

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy:

Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť:

1. Užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, spôsob skladovania, používania, čistenia, údržby).
2. Poučenie a jednorazové zaškolenie obsluhy a správnej údržby u položky č. 11 tohto Opisu predmetu zákazky v rozsahu cca 2 hodín pre príslušníkov HaZZ na mieste dodania predmetu zmluvy.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

1. Certifikáty, resp. vyhlásenia, že výrobky spĺňajú náležitosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Ďalšie informácie:

1. Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:
Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
2. Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 5 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.

Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka prostriedkov na zastavenie a zber nebezpečných látok.

Predmet zákazky

Ide o prostriedky, ktoré príslušníci Hasičského a záchranného zboru používajú pri mimoriadnych udalostiach na zastavenie úniku, izoláciu, prípadne zber kvapalných a pevných látok, ktoré môžu ohroziť život, zdravie živých organizmov, ohroziť životné prostredie alebo prevádzku technologických zariadení.

Predmet zákazky

P.Č.	Názov kontajnera	Merná jednotka (ks, súprava, pár)	Množstvo
1.	Suché granule na prípravu tesniacej pasty (0,5 kg/bal.)	ks	238
2.	Tlaková gumová bandáž na potrubie	ks	238
3.	Kanalizačná rýchlopachávka na opakované použitie (80x 80 cm)	ks	119
4.	Súprava drevených tesniacich klinov	súprava	238
5.	Súprava drevených tesniacich kužeľov	súprava	238
6.	Záchytná skladacia vaňa	ks	119
7.	Ručný kovový zberač sorbentov s teleskopickou rukoväťou	ks	119
8.	Havarijná chemická súprava v 60 l sude	súprava	119
9.	Ochranné okuliare	ks	238
10.	Ochranné rukavice protichemické	pár	238
11.	Súprava vzduchových kanalizačných a potrubných utesňovacích prostriedkov	súprava	10

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Vlastný návrh plnenia)
1. Suché granule na prípravu tesniacej pasty (0,5 kg/bal.)	Suché granule na prípravu tesniacej pasty (0,5 kg/bal.) TML500G
Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:	
Jedná sa o granule (0,5 kg) v plastovej nádobe, ktoré po rozmiešaní s vodou vytvoria pastu, ktorá sa prílepi aj na špinavý alebo mokрый povrch a po stuhnutí utesní praskliny alebo diery na keramických, kovových a vybraných plastových armatúrach, nádobách s nebezpečnými kvapalinami.	Suché granule (0,5 kg) v plastovej nádobe, ktoré po rozmiešaní s vodou vytvoria pastu, ktorá sa prílepi aj na špinavý alebo mokрый povrch a po stuhnutí utesní praskliny alebo diery na keramických, kovových a vybraných plastových armatúrach, nádobách s nebezpečnými kvapalinami.

2. Tlaková gumová bandáž na potrubie	Tlaková gumová bandáž na potrubie ATP005
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o gumovú bandáž na dočasnú opravu armatúr pri únikoch nebezpečných kvapalných látok, prípadne plynov, ktorá sa ovinie okolo poškodenej armatúry (priemer armatúry 50 – 80 mm) a pomocou stuhového uzáveru na suchý zips sa zafixuje. - šírka 50 mm, (+/- 10%), dĺžka od 800 - 1400 mm, hrúbka materiálu 2 mm (+/- 10%), - pracovná teplota od -35 do 120 °C, - pevnosť v ťahu 4 MPa, - hmotnosť do 0,20 kg, - chemická odolnosť: vodné roztoky, kyseliny do 10 %.	Gumová bandáž na dočasnú opravu armatúr pri únikoch nebezpečných kvapalných látok, prípadne plynov, ktorá sa ovinie okolo poškodenej armatúry (priemer armatúry 50 – 80 mm) a pomocou stuhového uzáveru na suchý zips sa zafixuje. - šírka 50 mm, dĺžka 800 mm, hrúbka materiálu 2 mm - pracovná teplota od -35 do 120 °C, - pevnosť v ťahu 4 MPa, - hmotnosť 0,11 kg, - chemická odolnosť: vodné roztoky, kyseliny do 10 %
3. Kanalizačná rýchlopachávka pre opakované použitie	Kanalizačná rýchlopachávka pre opakované použitie PKU80
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o elastickú dosku vysokej hustoty a priľnavosti, ktorá je určená na krátkodobé upchatie kanalizačného otvoru. Doska musí byť určená na opakované použitie. - materiál polyester na báze polyuretánového elastomeru, - rozmery min. 800 x 800 mm, hrúbka min. 8 mm - hmotnosť do 12 kg, - farba: žltá a oranžová (prípadne iná výrazná), - minimálna životnosť 4 roky, - chemická odolnosť: na kyseliny, zásady, rozpúšťadlá vodné roztoky anorganických solí, alkalické roztoky, ropné látky, - má pevný obal pre jednoduché skladovanie a prevoz.	Elastická doska vysokej hustoty a priľnavosti, ktorá je určená na krátkodobé upchatie kanalizačného otvoru. Doska je určená na opakované použitie. - materiál polyester na báze polyuretánového elastomeru, - rozmer 800 x 800 mm, hrúbka 8 mm - hmotnosť 5,6 kg, - farba: žltá - minimálna životnosť 4 roky pri správnom skladovaní, - chemická odolnosť: na kyseliny, zásady, rozpúšťadlá vodné roztoky anorganických solí, alkalické roztoky, ropné látky, - má pevný obal pre jednoduché skladovanie a prevoz
4. Súprava drevených tesniacich klínov	Súprava drevených tesniacich klínov ATP172
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o súpravu drevených klínov (20 ks) zo smrekového dreva určených na núdzové utesnenie otvorov (štrbín, dier, armatúr). Rozmery klínov v súprave: a) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 200 mm, b) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 150 mm, c) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 100 mm, d) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 50 mm	Súprava drevených klínov (20 ks) zo smrekového dreva určených na núdzové utesnenie otvorov (štrbín, dier, armatúr). Rozmery klínov v súprave: a) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 200 mm, b) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 150 mm, c) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 100 mm, d) 5 ks - dĺžka 300 mm ,výška 70 mm, šírka 50 mm
5. Súprava drevených tesniacich kužeľov	Súprava drevených tesniacich kužeľov ATP173
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	

Jedná sa o súpravu drevených kužeľov (20 ks) s rozmermi: a) 10 ks, dĺžka 300 mm, A strana 90 mm, B strana 25 mm, b) 10 ks, dĺžka 300 mm, A strana 60 mm, B strana 10 mm.	Súprava drevených kužeľov (20 ks) s rozmermi: a) 10 ks, dĺžka 300 mm, A strana 90 mm, B strana 25 mm, b) 10 ks, dĺžka 300 mm, A strana 60 mm, B strana 10 mm.
6. Záchytná skladacia vaňa	Záchytná skladacia vaňa SV041
Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:	
Skladacia vaňa je určená ku krátkodobému skladovaniu technických kvapalín, ropných produktov a chemikálií v prípade havárie. Musí sa dať použiť ako prevencia pri manipulácii so sudmi a kanistrami umiestnenými na paletách. Musí byť vhodná aj na improvizovanú dekontamináciu osôb. Pre jednoduchú manipuláciu je vybavená popruhmi. - objem nádrže: 400 – 500 L, - dĺžka, šírka, výška: 1500 x 1500 x 225 mm (+/-10%), - materiál: odolné PVC so špeciálnou povrchovou úpravou, vystužený polyetylénovou tkaninou, - hmotnosť do 10 kg, - farba červená.	Skladacia vaňa je určená ku krátkodobému skladovaniu technických kvapalín, ropných produktov a chemikálií v prípade havárie. Musí sa dať použiť ako prevencia pri manipulácii so sudmi a kanistrami umiestnenými na paletách. Musí byť vhodná aj na improvizovanú dekontamináciu osôb. Pre jednoduchú manipuláciu je vybavená popruhmi. - objem nádrže: 450 L, - dĺžka, šírka, výška: 1500 x 1500 x 225 mm - materiál: odolné PVC so špeciálnou povrchovou úpravou, vystužený polyetylénovou tkaninou, - hmotnosť do 9,8 kg, - farba červená
7. Ručný kovový zberač sorbentov s teleskopickou rukoväťou	Ručný kovový zberač sorbentov s teleskopickou rukoväťou ATP006
Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:	
Jedná sa o teleskopickú rukoväť, na ktorú je skrutkou pripevnený kovový zberný kôš, ktorý je určený na zber sorpčných látok (sympkých sorbentov) a drobných nečistôt plávajúcich na vodnej hladine. - hmotnosť max. 1 kg, - rozmery zberného koša: 300 x 200 x 50 mm (+/-10%).	Teleskopická rukoväť, na ktorú je skrutkou pripevnený kovový zberný kôš, ktorý je určený na zber sorpčných látok (sympkých sorbentov) a drobných nečistôt plávajúcich na vodnej hladine. - hmotnosť 1 kg, - rozmery zberného koša: 300 x 200 x 50 mm.
8. Havarijná chemická súprava v 60 l sude	Havarijná chemická súprava v 60 l sude HSCATP054
Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:	
Súprava je zložená z prostriedkov na zber, likvidáciu a uloženie kvapalných pastovitých a pevných chemikálií. Sorpčná kapacita súpravy je min. 45 l pre stredný olej a min. 36 l pre vodu. <u>Súprava obsahuje nasledovné položky/kusy:</u> a) chemická sorpčná rohož základná (400 x 400 mm) - 10 ks, b) chemický sorpčný vankúš (250 x 250 x 50 mm) – 2 ks, c) chemický sorpčný had (80 x 1070 mm) – 2 ks, d) univerzálny sympký sorbent (absorpčná kapacita 13 L) – 10 kg vrece, e) lopatka a metlička – 1 súprava, f) ochranné uzatvorené číre okuliare s nepriamou ventiláciou, ktoré je možné použiť s korekčnými okuliarmi, určené k ochrane očí pred pomaly letiacimi časticami a striekajúcimi tekutinami, uchytené pomocou gumenej pásky – 1 ks,	Súprava je zložená z prostriedkov na zber, likvidáciu a uloženie kvapalných pastovitých a pevných chemikálií. Sorpčná kapacita súpravy je 52 l pre stredný olej a 36 l pre vodu. <u>Súprava obsahuje nasledovné položky/kusy:</u> a) chemická sorpčná rohož základná (500 x 400 mm) - 14 ks, b) chemický sorpčný vankúš (250 x 250 x 50 mm) – 3 ks, c) chemický sorpčný had (80 x 1200 mm) – 3 ks, d) univerzálny sympký sorbent (absorpčná kapacita 13 L) – 10 kg vrece, e) lopatka a metlička – 1 súprava, f) ochranné uzatvorené číre okuliare s nepriamou ventiláciou, ktoré je možné použiť s korekčnými okuliarmi, určené k ochrane očí pred pomaly letiacimi časticami a striekajúcimi tekutinami, uchytené pomocou gumenej pásky – 1 ks,

g) tesniaca pasta určená na upchatie otvorov (aj znečistených, hrdzavých) aj keď kvapalina vyteká – 1 ks, h) prstové rukavice nitrilové, odolné na kyselinu sírovú do 50 % a hydroxidy do 50 % - 1 pár, i) respirátor – 1 ks, j) chemické svetlo jednorazové červené – 1 ks, k) chemické svetlo jednorazové žlté – 1 ks, l) pevné vrece na stavebnú suť, 75 l, hrúbka 120 µm – 2 ks, m) nálepka s nápisom nebezpečný odpad – 2 ks, n) plastový sud s UN kódom na skladovanie nebezpečných sypkých a pastovitých látok so širokým vekom s obručou – 1 ks.	g) tesniaca pasta určená na upchatie otvorov (aj znečistených, hrdzavých) aj keď kvapalina vyteká – 1 ks, h) prstové rukavice nitrilové, odolné na kyselinu sírovú do 50 % a hydroxidy do 50 % - 1 pár, i) respirátor – 1 ks, j) chemické svetlo jednorazové červené – 1 ks, k) chemické svetlo jednorazové žlté – 1 ks, l) pevné vrece na stavebnú suť, 90 l, hrúbka 150 µm – 2 ks, m) nálepka s nápisom nebezpečný odpad – 2 ks, n) plastový sud s UN kódom na skladovanie nebezpečných sypkých a pastovitých látok so širokým vekom s obručou – 1 ks.
9. Ochranné okuliare	Ochranné okuliare V1011E
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o ochranné okuliare určené ako osobný ochranný prostriedok určený na ochranu očí pred pomaly letiacimi časticami a striekajúcimi tekutinami. - musia zabezpečovať široké zorné pole, - zorník musí byť taký veľký, aby sa dal používať so štandardnými dioptrickými okuliarmi, - musia mať chránič obočia a bokov tváre proti zatečeniu alebo ofrkaniu kvapalinou, - musia mať strániče s bočnými otvormi na zabezpečenie ventilácie proti zahmlievaniu, - musia byť zložené z robustných dielov, aby sa s nimi dalo manipulovať v ochranných rukaviciach, - farba číra, hmotnosť do 70 g, - musia mať UV filter, materiál polykarbonát, - musia spĺňať STN EN 166.	Jedná sa o ochranné okuliare určené ako osobný ochranný prostriedok určený na ochranu očí pred pomaly letiacimi časticami a striekajúcimi tekutinami. - zabezpečujú široké zorné pole, - zorník je taký veľký, aby sa okuliare dali používať so štandardnými dioptrickými okuliarmi, - majú chránič obočia a bokov tváre proti zatečeniu alebo ofrkaniu kvapalinou, - majú strániče s bočnými otvormi na zabezpečenie ventilácie proti zahmlievaniu, - sú zložené z robustných dielov, aby sa s nimi dalo manipulovať v ochranných rukaviciach, - farba číra, hmotnosť 65 g, - majú UV filter, materiál polykarbonát, - spĺňajú STN EN 166
10. Ochranné rukavice protichemické	Ochranné rukavice protichemické AlphaTec Solvex 37-695
<u>Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:</u>	
Jedná sa o celomáčané protichemické a antistatické pracovné rukavice vyrobené z 0,425 mm hrubého nitrilu s velúrovou úpravou vo vnútri a reliéfnym povrchom na dlani a prstoch. Rukavice musia byť vhodné pre styk s potravinami a opakovateľne použiteľné. - musia spĺňať technické normy: EN 388, EN 374-5, EN 374-1 TYP A, - odolnosť proti oderu 4, - odolnosť proti prerezaniu čepeľou 1 (index 1, 2), - odolnosť proti prepichnutiu 1 (20 N), - chemická odolnosť v zmysle EN 374-1: TYP A: A, J, K, L, P, T, Metanol, n-Heptan, 40% Hydroxid sodný, 96% Kyselina sírová, 30% Peroxid vodíka, 37% Formaldehyd, - veľkosť 10, dĺžka 38 cm.	Celomáčané protichemické a antistatické pracovné rukavice vyrobené z 0,425 mm hrubého nitrilu s velúrovou úpravou vo vnútri a reliéfnym povrchom na dlani a prstoch. Rukavice musia byť vhodné pre styk s potravinami a opakovateľne použiteľné. - spĺňajú technické normy: EN 388, EN 374-5, EN 374-1 TYP A, - odolnosť proti oderu 4, - odolnosť proti prerezaniu čepeľou 1 (index 1, 2), - odolnosť proti prepichnutiu 1 (20 N), - chemická odolnosť v zmysle EN 374-1: TYP A: A, J, K, L, P, T, Metanol, n-Heptan, 40% Hydroxid sodný, 96% Kyselina sírová, 30% Peroxid vodíka, 37% Formaldehyd, - veľkosť 10, dĺžka 38 cm.
11. Súprava vzduchových kanalizačných a potrubných utesňovacích prostriedkov	Súprava vzduchových kanalizačných a potrubných utesňovacích prostriedkov VAPO

Požadované minimálne technické parametre, funkcionality:	
Jedná sa o tlakovým vzduchom plnené gumové kanalizačné uzávery, umožňujúce zastaviť úniky látok z potrubí v rozmedzí priemerov DN50-600 a gumovú(-é) tlakovú(-é) bandáž(-e), umožňujúcu zastaviť únik látok cez trhliny potrubia v rozmedzí priemerov DN50-400. - materiály musia odolávať vode, ropným látkam, lúhom a zriedeným kyselinám, - uzávery musia byť opatrené okom na uchytenie istiaceho lanka brániaceho vytlačeniu uzáveru z potrubia, - uzáver pre najmenšie priemery musí mať dĺžku valca maximálne 25 cm, - uzáver pre najväčšie priemery musí byť prietokový s pripojením na spojku Storz B alebo C, - šírka tesniacej plochy tlakovej bandáže musí byť minimálne 30 cm, - pripojenie vzduchu na prostriedky musí byť rýchlo spojkou DN7,2, - po odpojení plniaceho príslušenstva nesmie z utesňovacieho prostriedku unikať vzduch, - k utesňovacím uzáverom musí byť dodané minimálne jedno istiace lanko na jednom konci opatrené karabínou, o dĺžke lanka minimálne 5 m. K utesňovacím prostriedkom musí byť dodané nasledujúce plniace príslušenstvo: - redukčný ventil 30 MPa s plniacou hadicou o dĺžke min. 1,5 m, - ovládacia jednotka s poistným ventilom a manometrom. Na manometri musí byť vyznačený pracovný tlak utesňovacích prostriedkov, - vzduchová hadica s dĺžkou 10 m, - nástavec na vyprázdňovanie utesňovacích prostriedkov, - transportný obal na plniace príslušenstvo. Poznámka: všetky časti súpravy musia byť navzájom kompatibilné.	Tlakovým vzduchom plnené gumové kanalizačné uzávery, umožňujúce zastaviť úniky látok z potrubí v rozmedzí priemerov DN50-600 a gumovú(-é) tlakovú(-é) bandáž(-e), umožňujúcu zastaviť únik látok cez trhliny potrubia v rozmedzí priemerov DN50-400. - materiály odolávajú vode, ropným látkam, lúhom a zriedeným kyselinám, - uzávery sú opatrené okom na uchytenie istiaceho lanka brániaceho vytlačeniu uzáveru z potrubia, - uzáver pre najmenšie priemery musí mať dĺžku valca maximálne 25 cm, - uzáver pre najväčšie priemery je prietokový s pripojením na spojku Storz B alebo C, - šírka tesniacej plochy tlakovej bandáže je 40 cm, - pripojenie vzduchu na prostriedky musí byť rýchlo spojkou DN7,2, - po odpojení plniaceho príslušenstva nesmie z utesňovacieho prostriedku unikať vzduch, - k utesňovacím uzáverom je dodané jedno istiace lanko na jednom konci opatrené karabínou, s dĺžkou lanka 5 m. K utesňovacím prostriedkom je dodané nasledujúce plniace príslušenstvo: - redukčný ventil 30 MPa s plniacou hadicou o dĺžke 3 m, - ovládacia jednotka s poistným ventilom a manometrom. Na manometri je vyznačený pracovný tlak utesňovacích prostriedkov, - vzduchová hadica s dĺžkou 10 m, - nástavec na vyprázdňovanie utesňovacích prostriedkov, - transportný obal na plniace príslušenstvo. Poznámka: všetky časti súpravy sú navzájom kompatibilné.

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy:

Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť:

1. Užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, spôsob skladovania, používania, čistenia, údržby).
2. Poučenie a jednorazové zaškolenie obsluhy a správnej údržby u položky č. 11 tohto Opisu predmetu zákazky v rozsahu cca 2 hodín pre príslušníkov HaZZ na mieste dodania predmetu zmluvy.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

1. Certifikáty, resp. vyhlásenia, že výrobky spĺňajú náležitosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, prístupňovanie určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).


Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Ďalšie informácie:

1. Miestom plnenia, t.j. miesto dodania predmetu zákazky bude:
Záchraná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
2. Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 5 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.



Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny

P.č.	Názov položky	Maximálna jednotková cena (€ bez DPH / 1 kus/súprava/pár)	Predpokladané množstvo kusov/súprav/párov	Maximálna cena za predpokladané množstvo kusov/súprav/párov (€ bez DPH)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (€)	Maximálna celková cena za predpokladané množstvo kusov/súprav/párov (€ s DPH)
1.	Suché granule na prípravu tesniacej pasty (0,5 kg/bal.)	4,40	238 ks	1 047,20	20	209,44	1 256,64
2.	Tlaková gumová bandáž na potrubie	8,50	238 ks	2 023,00	20	404,60	2 427,60
3.	Kanalizačná rýchlosuchá páska na opakované použitie (80x 80 cm)	145,00	119 ks	17 255,00	20	3 451,00	20 706,00
4.	Súprava drevených tesniacich klinov	109,00	238 súprav	25 942,00	20	5 188,40	31 130,40
5.	Súprava drevených tesniacich kužeľov	109,00	238 súprav	25 942,00	20	5 188,40	31 130,40
6.	Záchytná skladacia vaňa	475,00	119 ks	56 525,00	20	11 305,00	67 830,00
7.	Ručný kovový zberač sorbentov s teleskopickou rukoväťou	35,00	119 ks	4 165,00	20	833,00	4 998,00
8.	Havarijná chemická súprava v 60 l sude - súprava	75,00	119 súprav	8 925,00	20	1 785,00	10 710,00
9.	Ochranné okuliare	1,35	238 ks	321,30	20	64,26	385,56
10.	Ochranné rukavice protichemické	4,85	238 párov	1 154,30	20	230,86	1 385,16
11.	Súprava vzduchových kanalizačných a potrubných utesňovacích prostriedkov	3 850,00	10 súprav	38 500,00	20	7 700,00	46 200,00
Celková cena spolu v eur bez DPH				181 799,80			

Zoznam subdodávateľov**Identifikácia Predávajúceho**

Obchodné meno: AKRA CLEAN s. r. o.

Sídlo: Majoránová 27, 821 07 Bratislava

IČO: 52792510

Predávajúci má v úmysle zadať plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy nasledovným subdodávateľom:

Obchodné meno	Sídlo/ miesto podnikania	IČO	Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Predávajúci – AKRA CLEAN s. r. o. týmto čestne vyhlasuje, že pri plnení predmetu zákazky nebude využívať subdodávateľov.

V Bratislave dňa 19.3.2024

Za Predávajúceho

.....
Ing. Martin Koláčan, konateľ