

Kúpna zmluva č. Z20242897_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Habilis Steel spol. s r.o.
Sídlo: Kurčatovova 324, 10900 Praha, Česká republika
IČO: 24732061
DIČ: CZ24732061
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: CZ15 2060 0000 0000 0103 2776, BIC: CITFCZPPXXX
Telefón: 608 802 042

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pneumatické a elektrické náradie, píla motorová, rosič chrbtový, nástroje a ručné náradie
Kľúčové slová: náradie, nástroje
CPV: 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Uťahovák pneumatický
2. Brúska uhlová
3. Píla motorová
4. Rosič chrbtový
5. Kladivo zámočnícke
6. Kliešte kombinované
7. Kliešte ploché rovné
8. Kliešte odizolovacie
9. Kliešte lisovacie
10. Kliešte kombinované
11. Kliešte cvikacie bočné
12. Kliešte ploguľaté s britmi
13. Kliešte blicky
14. Kliešte guľaté
15. Kliešte bočné cvikacie
16. Sada skrutkovačov
17. Sada skrutkovačov VDE

18. Kľúče vidlicové
19. Sada kľúčov IMBUS
20. Sada kľúčov vidlica-očko
21. Nôž orezávací
22. Nôž káblový rovný
23. Nôž odplášťovací s háčikom
24. Meter zvinovací
25. Kotúč rezný
26. Papier brúsny - kotúč
27. Špachtla oceľová
28. Páska opravná
29. Páska lepiaca fasádna
30. Pracovná brašna na náradie
31. Nožnice záhradné
32. Nožnice teleskopické

Položka č. 1: Uťahovák pneumatický

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uťahovák pneumatický Brilliant Tools BT 160200, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			2
vibrácie	m/s ²			17,25
hladina akustického výkonu	dBA			100,9
hladina akustického tlaku	dBA			91
odporúčaný uťahovací moment	Nm			830
spotreba vzduchu	l/min			198
prevádzkový tlak	bar			6,3
min priemer hadice	mm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rukoväť	ergonomicky tvarovaná, pogumovaná			
štvhranný pohon	3/4"			
max pravotočivý uťahovací moment	1= 610 Nm, 2= 950 Nm, 3= 1230 Nm			
max. uvoľňovací moment	1800 Nm			
voľnobežné otáčky	8500			
spojovací závit	1/4"PT			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413060603044_00			

Položka č. 2: Brúska uhlová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúska uhlová Dewalt DCG405P2, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
napájacie napätie	V			18
kapacita batérie	Ah			5,0
max priemer kotúča	mm			125
príkon	W			1000
výkon	W			800

otáčky naprázdno	ot/min			9000
hmotnosť	kg			1,7
dĺžka	mm			310
výška	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
systémy elektronickej ochrany	plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti zablokovaniu			
typ batérie	XR Li-Ion			
závit vretena	M14			
balenie:	dvojpolohová bočná rukoväť, nastavenie krytu bez použitia iného náradia, kľúč na výmenu kotúča, 2x nasúvací batéria, univerzálna batéria, odolný kufor T-STAK			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414322014126_00			

Položka č. 3: Píla motorová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Píla motorová STIHL MS 261 C-M VW, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
zdvihový objem	cm ³			50,2
výkon	kW			3
dĺžka lišty	cm			37
objem palivovej nádrže	L			0,5
otáčky pri max výkone	ot/min			10000
hladina akustického tlaku	LpA (dB (A))			104
hladina akustického výkonu	LwA (dB(A))			116
hmotnosť	kg			5,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
delenie reťaze	325"			
typ reťaze	STIHL RSC			
pomer hmotnosti na jednotku výkonu	1,7 kg/kW			
antivibračný systém	áno			
zariadenia na bočné napínanie reťaze	áno			
dekompresný ventil	áno			
kompenzátor	áno			
filter	HD2			
dlhodobý systém filtrácie vzduchu	áno			
elektrické vyhrievanie rukoväte	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414340450358_00			

Položka č. 4: Rosič chrbtový

Funkcia				
Chrbtový motorový rosič na veľkoplošnú aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rosič chrbtový STIHL SR 430, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
zdvihový objem	cm ³			63,3
hmotnosť	kg			12,2

hladina akustického tlaku	LpA (dB(A))			97
hladina akustického výkonu	LwA (dB(A))			109
hladina vibrácií	m/s2			1,9
objem nádrže	L			14
max prietok vzduchu	m3/h			1300
horizontálny dosah	m			14,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	411223167707_00			

Položka č. 5: Kladivo zámočnicke

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo zámočnicke	ks			5
hmotnosť	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál násady	drevo			
hlava	kovaná, trieda DIN 1041			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413611010500_00			

Položka č. 6: Kliešte kombinované

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte kombinované STALCO PREM. S-14008, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			5
dĺžka	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál ochrannej rukoväte	PVC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000200_00			

Položka č. 7: Kliešte ploché rovné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte ploché rovné UNIOR, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			170
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
čeluste	hladké			
materiál ochrannej rukoväte	PVC			
izolácia	do 1000 V			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283290000010_00			

Položka č. 8: Kliešte odizolovacie

Funkcia				
Určené pre jednožilové, viacžilové vodiče, vodiče s jemnými drôtni s umelou hmotou alebo gumenou izoláciou priemeru max, 5,0 mm, alebo prierezom vodiča 10 mm2				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte odizolovacie KNIPEX 1106160, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poťah	PVC do 1000 V, pochrómované			
materiál	špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji			
nastavenie na požadovaný priemer vodiča	pomocou skrutky s ryhovanou hlavou a kontramaticou			
Interné číslo materiálu kupujúceho	411431000385_00			

Položka č. 9: Kliešte lisovacie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte lisovacie HEXA 16, typ 9039, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			205
prierez vodiča	mm ²	0,5	16	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
lisovacia forma	6- hran			
blokovacie zariadenie	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000002_00			

Položka č. 10: Kliešte kombinované

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte kombinované KNIPEX, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			190
rozsah rezu medeného kábla	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava hlavy	chróm			
rukoväť	izolovaná VDE			
úchopové zóny	pre plochý a okrúhly materiál			
rezné hrany	pre mäkký a tvrdý drôt			
dlhé rezné hrany	pre hrubšie káble			
úprava rezných hrán	dodatočne indukčne kalené			
tvrdosť reznej hrany	cca 60 HRC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000190_00			

Položka č. 11: Kliešte cvikacie bočné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte cvikacie bočné KNIPEX, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

povrchová úprava hlavy	chróm
rukoväť	izolovaná VDE
úprava rezných hrán	dodatočne indukčne kalené
tvrdosť reznej hrany	cca 62 HRC
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000191_00

Položka č. 12: Kliešte pologuľaté s britmi

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte pologuľaté s britmi KNIPEX, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
hrúbka špicu	mm			2,5
hrúbka čelustí	mm			9
dĺžka čelustí	mm			50
šírka hlavy	mm			16,5
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava hlavy	chróm			
rukoväť	izolovaná VDE			
úprava rezných hrán	dodatočne indukčne kalené			
tvrdosť reznej hrany	61 HRC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000192_00			

Položka č. 13: Kliešte blicky

Funkcia				
Kliešte prestaviteľné - blicky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte blicky UNIOR, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
roztvorenie	D = 30 - 35 mm			
rukoväť	ochranná, PVC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411445180_00			

Položka č. 14: Kliešte guľaté

Funkcia				
Kliešte s guľatými čelustami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte guľaté FESTA, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rukoväť	ochranná, PVC			
izolácia	do 1000 V			

Interné číslo materiálu kupujúceho	413412001000_00
------------------------------------	-----------------

Položka č. 15: Kliešte bočné cvikacie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte bočné cvikacie	ks			1
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rukoväť	ochranná, PVC			
izolácia	do 1000 V			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413412462160_00			

Položka č. 16: Sada skrutkovačov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutkovačov STALCO S-12436, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	sada			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ploché 5 ks:	0,5 x 3,0 x 80 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,2 x 8,0 x 175 mm			
krížové 3 ks:	PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm; PH 3 x 150 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000000007_00			

Položka č. 17: Sada skrutkovačov VDE

Funkcia				
sada = 9 ks VDE, 1000 V				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutkovačov VDE NEO 04-143, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál drieku	oceľ S2			
materiál čepele	tepelne upravená s tvrdosťou 56 HRC			
materiál rukoväte	protišmykový			
rozmery:	3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; PH 0 x 60 mm; PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm; PH 3 x 150 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000002002_00			

Položka č. 18: Kľúče vidlicové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúče vidlicové Stanley FMMT82902-0, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	sada			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava	matné, chrómované			
materiál	chróm-vanádiová oceľ			

profil ústia kľúča	Anti-Slip
rozmery:	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32 mm
balenie	umiestnené v praktickom držiaku
Interné číslo materiálu kupujúceho	413300632000_00

Položka č. 19: Sada kľúčov IMBUS

Funkcia				
Sada kľúčov IMBUS - zahnutých				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada kľúčov IMBUS STALCO S-48311, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery 10 ks:	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	4133110002547_00			

Položka č. 20: Sada kľúčov vidlica-očko

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada kľúčov vidlica-očko UNIOR, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DIN	3113			
rozmery 17 ks:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413312120021_00			

Položka č. 21: Nôž orezávací

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž orezávací Stanley FatMax 8-10-421, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			15
dĺžka	mm			155
šírka čepele	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
konštrukcia	hliníková			
vodidlá čepele	nerezová oceľ			
blokovací mechanizmus držania čepele v požadovanej polohe	áno			
balenie	nôž + sada náhradných čepelí			
Interné číslo materiálu kupujúceho	411330000601_00			

Položka č. 22: Nôž káblový rovný

Funkcia				
Nôž s rovným britom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Nôž káblový rovný CIMCO 12 0042, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ochrana	do 1000 V			
Interné číslo materiálu kupujúceho	559132940101_00			

Položka č. 23: Nôž odplášťovací s háčikom

Funkcia				
Nôž na odplášťovanie káblov, dvojkomponentný s háčikom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž odplášťovací s háčikom UNIOR, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určený pre káble s rozmerom	8 - 28 mm			
ochrana	do 1000 V			
Interné číslo materiálu kupujúceho	559211250160_00			

Položka č. 24: Meter zvinovací

Funkcia				
Meter zvinovací oceľový s magnetom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Meter zvinovací	ks			1
dĺžka	m			3
šírka pásky	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3x STOP	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	409111460003_00			

Položka č. 25: Kotúč rezný

Funkcia				
Určený na rezanie ocele a nereze				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný	ks			100
vonkajší priemer kotúča	mm			125
vnútorný priemer kotúča	mm			22,2
hrúbka štítu	mm			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	415200200118_00			

Položka č. 26: Papier brúsny - kotúč

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier brúsny SAITAC - AED - VEL, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1000
priemer kotúča	mm			125

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
zrornosť	120
materiál	umelý korund
upevnenie	suchý zips
Interné číslo materiálu kupujúceho	421050000040_00

Položka č. 27: Špachtla oceľová

Funkcia				
Oceľová špachtla s drevenou rúčkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špachtla oceľová Festa, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			10
šírka čepele	mm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130060_00			

Položka č. 28: Páska opravná

Funkcia				
Páska opravná DUCK TAPE				
Určená na ochranu potrubí pri napájaní tepelnej izolácie, prasknutých hadíc, poškodených káblov...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska opravná	ks			10
dĺžka	m			50
šírka	mm			48
hrúbka	mm			0,2
pevnosť proti pretrhnutiu	N/cm			35
príľnavosť na kov	N/cm			4
tepelná odolnosť	° C	-40	+80	
aplikácia v rozsahu	° C	0	+60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	laminátový polyetylén na textilnom nosiči s kaučukovým lepidlom			
vodeodolná	áno			
farba	čierna			
Interné číslo materiálu kupujúceho	354368025010_00			

Položka č. 29: Páska lepiaca fasádna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska lepiaca fasádna	ks			20
šírka	mm			50
dĺžka	m			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nosič	LDPE / textilná mriežka s UV filtrom			
farba	oranžová			

Interné číslo materiálu kupujúceho	283550000741_00
------------------------------------	-----------------

Položka č. 30: Pracovná brašna na náradie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovná brašna na náradie LOCH 208-U, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	syntetická useň			
možnosť otvorenia prednej aj zadnej strany	áno			
rozmery	27 x 43 x 18 cm			
výbava:	držadlo, popruh cez rameno s náramenníkmi			
brašna je ušitá špeciálnou PES niťou Amann	nosnosť nite: 12 kg			
spevnenie	švy sú v exponovaných miestach nitované			
vnútorná konštrukcia brašne	1 vrečko a prednej strane na dokumenty, 3- 5 priehradiek na náradie			
vnútorné priečky	s gumovými úchytmi na drobné náradie			
výsuhy	dno, chrbát, boky, predný a zadný diel			
Interné číslo materiálu kupujúceho	724319963541_00			

Položka č. 31: Nožnice záhradné

Funkcia				
Nožnice záhradné dvojčepelové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nožnice záhradné GARDENA B/M 8904-20, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
max priemer strihaného materiálu	mm			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rukoväte	neobmedzené nastavenie šírky otvorenia, ergonomicky tvarované vystužené skleným vláknom			
materiál spodného noža	nerezová oceľ			
integrovaná pružina	áno			
princíp strihania	bxpass			
typ strihu	2 brity			
Interné číslo materiálu kupujúceho	4133420000021_00			

Položka č. 32: Nožnice teleskopické

Funkcia				
Teleskopické nožnice na konáre				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nožnice teleskopické Gardena TeleCut 650-900B, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
max priemer vetvy	mm			42
celková dĺžka	mm	650	900	
celková hmotnosť	g			1320
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

princíp strihania	bypass
povrch nožov	špeciálny, nepriľnavý
rukoväte	ergonomicky tvarované s mäkkými prvkami
materiál	hliníkové pákové ramená v tvare kvapky
Interné číslo materiálu kupujúceho	413342000022_00

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.05.2024 09:30:00 - 03.06.2024 09:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 673,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 207,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20242897

V Bratislave, dňa 29.04.2024 10:28:01

Objednávateľ:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:

Habilis Steel spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska