

**DOHODA O UKONČENÍ**  
**Zmluvy o dielo č. 2024-099-001**

---

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: **Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany**  
Sídlo: Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava  
zastúpený: Ing. Tomáš Vykysalý, riaditeľ  
IČO : 34 000 666  
IČ DPH : SK2021352388  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu IBAN: SK75 8180 0000 0070 0016 6109  
SWIFT: SPSRSKBXXX  
príspevková organizácia zriadená na základe zriaďovacej listiny č.  
30077/85 zo dňa 30.6.1993 vydanéj MO SR

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **SEKOR s.r.o.**  
Sídlo: Komarovská 9873/26, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice  
Štatutárny orgán: Richard Korček, konateľ  
IČO: 47331933  
DIČ: 2023820117  
IČ DPH: SK2023820117  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK89 0900 0000 0051 9725 1999  
SWIFT: GIBASKBX  
Zapísaný: OR MS Bratislava III, odd. Sro., vl. č. 90795/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

**Čl. II.**  
**Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.02.2024 Zmluvu o dielo č. 2024-099-001, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – „**Úprava oplotenía a vyčistenie pozemkov ubytovňa BARMO Bratislava**“ (ďalej len „základná zmluva“).

**Čl. III.**  
**Predmet dohody**

1. Z dôvodu aktuálnych podmienok v areáli ubytovne BARMO Pri Šajbách 12 v Bratislave sa zmluvné strany po vzájomnom rokovaní vzájomne dohodli na ukončení základnej zmluvy touto dohodou bez úplného naplnenia predmetu základnej zmluvy.

2. Práce a plnenia vykonané zhotoviteľom do ukončenia základnej zmluvy a riadne odovzdané objednávateľovi objednávateľ prevezme a zaplatí za ne cenu dohodnutú touto dohodou.
3. Súpis prác vykonaných zhotoviteľom tvorí prílohu č. 1 tejto dohody, práce v celkovej hodnote 6 179,24 EUR bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi podľa platobných podmienok dohodnutých v základnej zmluve. Uhradením uvedenej sumy zmluvné strany považujú vzájomné nároky zo základnej zmluvy za urovnané.
4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zmluvný vzťah založený základnou zmluvou zanikol ku dňu 01.04.2024.

#### **Čl. IV. Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto dohody na internete. Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. Zverejnenie dohody zabezpečí objednávateľ.
2. Táto dohoda je spísaná v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán si ponechá po 1 rovnopise.
3. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Príloha č. 1 – Súpis vykonaných prác

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Tomáš Vykyšalý**  
riaditeľ BARMO

.....  
**Richard Korček**  
konateľ  
SEKOR s.r.o.

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Úprava oplotenia vyčistenie pozemkov v areáli ubytovne BARMO Pri Šajbách 12 Bratislava  
Objekt:

Objednávateľ: BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA C

Zhotoviteľ: SEKOR s.r.o

Miesto: Pri Šajbách 12 Bratislava

Dátum: 18.3.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

5979,24

#### 1

#### Zemné práce

4479,24

|   |     |             |                                                                                           |    |          |       |         |
|---|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|---------|
| 1 | 231 | 111212111.S | Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5      | m2 | 1194,000 | 3,10  | 3701,40 |
| 2 | 001 | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                     | m3 | 5,248    | 0,00  | 0,00    |
| 3 | 001 | 167101101.S | Nakladanie a triedenie odpadu do 100 m3                                                   | m3 | 42,000   | 18,52 | 777,84  |
| 4 | 231 | 182001111.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1484,000 | 0,00  | 0,00    |

#### 2

#### Zakladanie

0,00

|   |     |             |       |    |       |      |      |
|---|-----|-------------|-------|----|-------|------|------|
| 5 | 011 | 275313611.S | 16/20 | m3 | 5,248 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----|-------------|-------|----|-------|------|------|

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

|   |     |                |                                                                                                    |    |         |      |      |
|---|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 6 | 015 | 338171213.S    | ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom                                                          | ks | 41,000  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 592 | 592330003110.S | Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 mm                           | ks | 52,000  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 553 | 553510009850.S | Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný kov Kovový držiak podhrabovej dosky priebežný 30cm            | ks | 104,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 553 | 553510022000.S | Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou pre pletivo v roľkách | ks | 41,000  | 0,00 | 0,00 |

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1500,00

|    |     |             |                                                                                                  |    |          |        |         |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
| 10 | 013 | 961055111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | 16,950   | 0,00   | 0,00    |
| 11 | 013 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                | t  | 141,731  | 0,00   | 0,00    |
| 12 | 013 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | t  | 2692,889 | 0,00   | 0,00    |
| 13 | 013 | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                      | t  | 141,731  | 0,00   | 0,00    |
| 14 | 221 | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                  | t  | 40,680   | 0,00   | 0,00    |
| 15 | 013 | 979089012.S | Poplatok za skládku - ostatné                                                                    | t  | 141,731  | 0,00   | 0,00    |
| 16 | 013 | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                         | ks | 6,000    | 250,00 | 1500,00 |

#### 99

#### Presun hmôt HSV

0,00

**SEKOR s.r.o.**

Komárovská 9873/26, 841 08 Bratislava

IČO: 47331933

DIČ: 2023820117

IČ DPH: SK2023820117 ②

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Úprava oplotenia vyčistenie pozemkov v areáli ubytovne BARMO Pri Šajbách 12 Bratislava  
Objekt:

Objednávate BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA C

Zhotoviteľ: SEKOR s.r.o

Miesto: Pri Šajbách 12 Bratislava

Dátum: 18.3.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 17 | 011 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšk do 6 m | lt | 15,362          | 0,00            | 0,00        |

PSV

Práce a dodávky PSV

200,00

| 767 |     | Konštrukcie doplnkové kovové |                                                                                                                            |    | 0,00    |      |      |
|-----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|
| 18  | 767 | 767911120.S                  | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m                                                                     | m  | 123,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19  | 313 | 313290003600.S               | Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu | ks | 5,000   | 0,00 | 0,00 |
| 20  | 767 | 767912130.S                  | Montáž napínacieho drôtu                                                                                                   | m  | 369,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21  | 156 | 156140002500.S               | Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺž 78 m                                                                               | ks | 5,000   | 0,00 | 0,00 |
| 22  | 553 | 553510009300.S               | Napínák PVC zelený pre napínanie pletiva s napínacím drôtom                                                                | ks | 30,000  | 0,00 | 0,00 |
| 23  | 767 | 767912150.S                  | Montáž ostrnatého drôtu                                                                                                    | m  | 123,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24  | 314 | 314780000200.S               | Drôt ostrnatý poplastovaný                                                                                                 | m  | 129,150 | 0,00 | 0,00 |
| 25  | 767 | 767914830.S                  | Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t                                                       | m  | 339,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26  | 767 | 767916590.S                  | Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu                                                                        | ks | 9,000   | 0,00 | 0,00 |
| 27  | 553 | 553510023200                 | Vzpera d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaná, pre pletivo v rolkách                                        | ks | 9,000   | 0,00 | 0,00 |
| 28  | 553 | 553510009860.S               | Držiak vzpery na podhrabovú dosku                                                                                          | ks | 9,000   | 0,00 | 0,00 |
| 29  | 767 | 998767201.S                  | doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                             | %  | 0,900   | 0,00 | 0,00 |

M

Práce a dodávky M

| 96-M |     | Geodetické a kartografické práce |                                    |     | 200,00 |        |        |
|------|-----|----------------------------------|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 30   | 960 | 960051001.S                      | Vytýčenie hranice pozemku geodetom | kus | 1,000  | 200,00 | 200,00 |

Celkom

6179,24

Projektová dokumentácia je vždy nadradená všetkým výkazom výmer a rozpočtom! K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platná len spolu s projektovou dokumentáciou. Naceniť je potrebné jestvujúcim výkazom výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a určiť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie pred podpísaním ZoD. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

SEKOR s.r.o.

Komárovská 9873/26, 821 06 Bratislava

IČO: 47381933

DIC: 2023820117

IČ DPH: SK2023820117

②