

Kúpna zmluva č. Z20243206_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Matice, Nity, Podložky, skrutky, skrutky do dreva, spony, rezné kotúče, podložky, vyvažovacie telieska
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44531600-7 - Matice; 44531100-2 - Skrutky do dreva
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada 110 ks závitových očiek a závitníkov
2. Skrutka Skrutka M8x55 A2 NEREZ vratová DIN 603
3. Rezný kotúč na kov 125 mm
4. Brúsny kotúč na kov 125 mm
5. Skrutka do dreva so zapustenou hlavou na krížový skrutkovač DRVT 4x40 ZN
6. Zámok zadlabávací
7. Zámok visiaci
8. Sada hadicových spôn
9. Petlica
10. Sada medených tesnení
11. Sada hliníkových slepých nitov trhacích
12. podložky
13. spojovací materiál

Položka č. 1: Sada 110 ks závitových očiek a závitníkov

Funkcia

110 - dielna sada metrických závitníkov a závitníkových očiek pre ručné rezanie závitov pomocou vratidla. Použitie na oceľ triedy 10 a nezelezné materiály (zliatiny Al, Cu a podobne). 35 ks závitové očká (13 ks s priemerom 38 mm, 22 ks s priemerom 25 mm).

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo - počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia 35 ks závitové očká(13 ks s priemerom 38 mm, 22 ks s priemerom 25 mm)				
M2x 0,4	mm			
M3x0,5	mm			
M4x0,7	mm			
M5x0,8	mm			
M6x0,75	mm			
M6x1,0	mm			
M7x0,75	mm			
M7x1,0	mm			
M8x0,75	mm			
M8x1,0	mm			
M8x1,25	mm			
M9x0,75	mm			
M9x1,0	mm			
M9x1,25	mm			
M10x0,75	mm			
M10x1,0	mm			
M10x1,25	mm			
M10x1,5mm	mm			
M11x0,75	mm			
M11x1,0	mm			
M11x1,25	mm			
M11x1,5	mm			
M12x0,75	mm			
M12x1,0	mm			
M12x1,25	mm			
M12x1,5	mm			
M12x1,75	mm			
M14x1,0	mm			
M14x1,25	mm			
M14x1,5	mm			
M14x2,0	mm			
M16x1,0	mm			
M16x1,5	mm			
M16x2,0	mm			
M18x1,5	mm			
M2x0,4	mm			
M3x0,5	mm			
M4x0,7	mm			
M5x0,8	mm			

M6x0,75	mm
M6x1,0	mm
M7x0,75	mm
M7x1,0	mm
M8x0,75	mm
M8x1,0	mm
M8x1,25	mm
M9x0,75	mm
M9x1,0	mm
M9x1,25	mm
M10x0,75	mm
M10x1,0	mm
M10x1,25	mm
M10x1,5	mm
M11x0,75	mm
M11x1,0	mm
M11x1,25	mm
M11x1,5	mm
M12x0,75	mm
M12x1,0	mm
M12x1,25	mm
M12x1,5	mm
M12x1,75	mm
M14x1,0	mm
M14x1,25	mm
M14x1,5	mm
M14x2,0	mm
M16x1,0	mm
M16x1,5	mm
M16x,2,0	mm
M18x1,5	mm
Obsah balenia: 70 ks závitníky (35 ks predrezávacích a 35 ks rezacích.	
M2x04	mm
M3x0,5	mm
M4x0,7	mm
M5x0,8	mm
M6x0,75	mm
M6x1,0	mm
M7x0,75	mm
M7x1,0	mm
M8x0,75	mm
M8x1,0	mm
M8x1,25	mm
M9x0,75	mm
M9x1,0	mm
M9x1,25	mm

M10x0,75	mm
M10x1,0	mm
M10x1,25	mm
M10x1,5	mm
M11x0,75	mm
M11x1,0	mm
M11x1,25	mm
M11x1,5	mm
M12x0,75	mm
M12x1,0	mm
M12x1,25	mm
M12x1,5	mm
M12x1,75	mm
M14x1,0	mm
M14x1,25	mm
M14x1,5	mm
M14x2,0	mm
M16x1,0	mm
M16x1,5	mm
M16x2,0	mm
M18x1,5	mm
1 ks vratidlo so skučidlom (posúvná priečna rukoväť, 4 vyrovnávacie čeľuste k uchyteniu závitníku, 1 ks vratidlo pre závitníky M3-M12 (1/8'' - 1/2''), 1 ks vratidlo pre závitníky: M6-M20 (1/4''-3/4''), 1 ks vratidlo pre závitové očka M25 (1''), 1 ks vratidlo pre závitové očka priemer 38 mm (1 1/2), plechový kufor.	

Položka č. 2: Skrutka Skrutka M8x55 A2 NEREZ vratová DIN 603

Funkcia				
Slúži na spájanie materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	M8x55			
Materiál:	nerez			
Typ	vratová			
Typ:	DIN 603			

Položka č. 3: Rezný kotúč na kov 125 mm

Funkcia				
Slúži na rezanie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			150
priemer	mm			125
hrúbka	mm	1,0		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

na materiál:	kov
--------------	-----

Položka č. 4: Brúsny kotúč na kov 125 mm

Funkcia				
Slúži na brúsenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			100
priemer	mm			125
hrúbka	mm			6,4
upínanie	mm			22,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
na materiál	kov			

Položka č. 5: Skrutka do dreva so zapustenou hlavou na krížový skrutkovač DRVT 4x40 ZN

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou s celým závitom na krížový skrutkovač POZIDRIVE (PZ) je univerzálna skrutka vhodná pre všetky typy drevených spojov, materiálov a konštrukcií ako aj do plastových hmoždínok. Použitím mäkké a tvrdé drevo, drevotrieska, preglejka plastové hmoždinky drevená konštrukcie, drevostavby, zábradlia, atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
obsah balenia	ks	400		
počet balení	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	4 mm			
Dĺžka	40 mm			
prevedenie:	galvanický zinok			

Položka č. 6: Zámok zadlabávací

Funkcia				
Zámok na uzamknutie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozteč	90 mm			
Orientácia	pravé/ľavé			
Dĺžka lišty	230 mm			
Hĺbka zádlabu	60 mm			
Typ uzamykania	Cylindrická vložka			
Šírka lišty	18 mm			
Použitie	Exteriér, Interiér			

Položka č. 7: Zámok visiaci

Funkcia				
Zámok na uzamknutie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet - množstvo	ks			10
veľkosť dĺžka	cm	2	10	
veľkosť šírka	cm	2	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	liatina			
Istenie :	v 2 bodoch			
Zamykanie bez kľúča - zatlačením strmena	áno			
obsah balenia:	3 kľúče			

Položka č. 8: Sada hadicových spôn

Funkcia				
Spony slúžia na pevné zaistenie hadíc, trubiek, a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo - počet sád	ks			15
počet spôn v balení	ks	220		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvláštnosti - Zaoblené okraje				
Výhody - Zabraňuje poškodeniu hadíc				
Vlastnosti - Vysoká kvalita				
Spony sú balené v kufríku, resp. uložené v polici.				
Hadicová spona 7 - 8,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 8 - 9,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 9 - 10,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 9,5 - 11,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 10,5 - 12,5mm	10 ks			
Hadicová spona 11,5 - 13,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 12,5 - 14,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 13,5 - 15,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 14 - 16,5 mm	10ks			
Hadicová spona 15 - 17,5 mm	10 ks			
Hadicová spona 10 - 16 mm	20 ks			
Hadicová spona 13 - 19 mm	20 ks			
Hadicová spona 16- 27 mm	20 ks			
Hadicová spona 23 - 35 mm	20 ks			
Hadicová spona 25 - 40 mm	20 ks			
Hadicová spona 30 - 45 mm	20 ks			
Hadicová spona 32 - 50 mm	20 ks			
Hadicová spona 40 - 60 mm	20 ks			
Hadicová spona 50 - 70mm	20 ks			

Položka č. 9: Petlica

Funkcia				
Petlica k uzatváraniu vrátok a skriniek. Protikus a spojovací materiál súčasťou balenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	mm	280		

Počet - ,množstvo	ks			40
šírka	mm	14		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
oblasť použitia	interiér/exteriér			

Položka č. 10: Sada medených tesnení

Funkcia				
Slúžia na zatesnenie priestoru, súčastok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
obsah balenia	ks	200		
počet balení	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	meď			
rozmery:5x9, 6x10, 6x12, 8x12, 8x14, 10x14, 12x16, 12x18,14x18mm				

Položka č. 11: Sada hliníkových slepých nitov trhacích

Funkcia				
Sada trhacích hliníkových nitov slúžiacich na spájanie materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
obsah balenia	ks	400		
počet balení	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia: 100x 2,4	mm			
100x 3,2	mm			
100x 4	mm			
100x 4,8	mm			

Položka č. 12: podložky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
podložka tesniaca hliníková 22x27x1,50	ks			500
fíbrová podložka 12x20x1,5	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: spojovací materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vratová skrutka DIN 603 M 8x100 ZN celozávitová, polguľatá hlavička	KS			200
podložka na drevo ZN M 8	KS			200
matica DIN 934 M 8	KS			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru po doručení celého obsahu dodávky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.05.2024 12:02:00 - 20.05.2024 12:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.05.2024 13:12:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska