



60/2024

Rámcová zmluva o dielo č. 51/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ

Obchodné meno: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Údaj o zápise v OR: zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.10547/L
Zastúpená: Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva
Ing. Matej Géci, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT : 
IČO: 36 672 441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK 2022236557
Tel.: + 421 44 5437710
E-mail: sekretariat@lvsas.sk
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš**
Sídlo: Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
Údaj o zápise v OR: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č. živnostenského registra 505-4229
Zastúpený: Ing. Martin Kögel, riaditeľ
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT : 
IČO: 00 183 636
DIČ: 2020427761
IČ DPH: SK2020427761
Tel.: +421 44 5476524
E-mail: sekretariat@vpsslm.sk
(ďalej len zhotoviteľ)
(spolu aj zmluvné strany)

PREAMBULA

Obidve zmluvné strany na základe výsledkov procesu prieskumu trhu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, v súlade s pravidlami pre obstarávanie tovarov, služieb a prác Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v platnom znení a podmienkami súťaže uzatvárajú túto zmluvu.

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať predmet zmluvy uvedený v čl. II. zmluvy spôsobom a za podmienok uvedených v zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie v zmysle čl. IV. zmluvy.

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka stavebných prác: asfaltovanie komunikácií po opravách potrubí a záväzok zhotoviteľa opakovane vykonávať práce objednávateľovi na základe samostatných objednávok, ako aj záväzok objednávajúceho zaplatiť dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác v zmysle kategórií uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

(ďalej len predmet zmluvy)

Čl. III. Miesto a čas plnenia

1. Komunikácie mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí.
2. Termín plnenia: do 31. 12. 2025 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonané práce jednotlivých kategórií je dohodnutá vo výške uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. K cene bude účtovaná hodnota DPH v súlade s právnymi predpismi v mieste a čase (oslobodenie od DPH, prenos daňovej povinnosti, uplatnenie príslušnej sadzby).
3. Cena je dohodnutá ako maximálna. Cenu je zhotoviteľ povinný štvrtročne prehodnotiť a na základe týchto zistení znížiť tak, aby bola konkurencieschopná aktuálnej trhovej cene požadovanej tretími osobami za rovnaký alebo obdobný produkt na relevantnom trhu.
4. Cena bola dohodnutá zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5. V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s vykonaním prác.
6. Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný zodpovednou osobou vo veci zadávania a preberania prác podľa Čl. V. ods.5. ako aj zhotoviteľom
7. Právo na zaplatenie ceny za vykonané práce vzniká riadnym splnením záväzku, spôsobom a v mieste dohodnutom v tejto zmluve.
8. Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní doručí objednávateľovi faktúru za vykonané práce.
9. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od dňa doručenia faktúry, ktorá bude obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti.

Čl. V. Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce budú vykonané riadne (t. j. bez väd) a včas za dodržania bezpečnostných predpisov a STN.
2. Zhotoviteľ vykoná požadované práce objednávateľovi na základe písomných objednávok.
3. Zhotoviteľ vykoná požadované práce objednávateľovi do troch dní od doručenia objednávky zhotoviteľovi s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok, kedy sa táto doba predĺži na nevyhnutný čas.
4. V mimoriadnych prípadoch zhotoviteľ vykoná požadované práce objednávateľovi do 24 hodín od doručenia objednávky e-mailom, ktorej originál bude dodatočne doručený poštou, alebo osobne.
5. Objednávateľ poveruje zodpovedné osoby vo veci zadávania prác a preberanie vykonaných prác: Marian Kováč, mob. 0905 850 726
Marian Hričák, mob. 0905 701 932

Zhotoviteľ poveruje zodpovedné osoby vo veci preberania prác a odovzdávania vykonaných prác: Ing. Kamil Krasula, mob.0917 236 238

Čl. VI. Záručné podmienky a vadné plnenie

1. Zhotoviteľ poskytne záruku na vykonané práce v dĺžke 36 mesiacov odo dňa písomného prevzatia prác objednávatelom.
2. Ak objednávatel zistí nekvalitu vykonaných prác, tento je povinný oznámiť vady zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce bez vád do 3 dní odo dňa oznámenia vád. Náklady, ktoré vzniknú stranám v súvislosti s odstránením vád, znáša zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady, ktoré súvisia s nedodržaním podmienok vrstvenia prekopu v zmysle nariadenia príslušného cestného správneho orgánu podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s použitím § 28 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Úpravu podkladovej vrstvy konštrukcie vozovky a chodníka so zarovnaním styčnej plochy krytovej vrstvy je zhotoviteľ povinný vykonať po celom obvode výkopu v zmysle príslušného povolenia a podmienok stanovených správcom príslušnej komunikácie.
5. Do doby polozenia živičnej krytovej vrstvy je objednávatel povinný zabezpečiť priebežné dosýpanie výkopovej ryhy do úrovne nivelety vozovky a chodníka vhodným štrkovým materiálom.

Čl. VII. Zmluvné pokuty

1. V prípade oneskorenia objednávatela s úhradou faktúry za vykonané práce, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávatela úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý začatý deň omeškania.
2. Pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania, je objednávatel oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z predpokladanej ceny prác za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. V ods. 3, 4 alebo v čl. VI. ods. 2, je objednávatel oprávnený:
 - a) obstať vykonanie prác iným spôsobom na náklady zhotoviteľa
 - b) uplatniť si u zhotoviteľa náhradu škody
 - c) žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny plnenia alebo ceny zaplatenej podľa čl. VII. ods. 3 písmeno a)
 - d) odstúpiť od zmluvy.
4. Objednávatel si môže uplatniť ľubovoľné dve práva podľa č. VII ods. 3 písm. a) až d) súčasne.
5. Zhotoviteľ je povinný nároky, ktoré si voči nemu uplatnil objednávatel podľa čl. VI splniť v celom rozsahu do 15 dní odkedy si objednávatel nároky uplatní u zhotoviteľa.
6. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Odstúpenie je účinné deň nasledujúci po dni doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
2. V prípade pochybností sa akákoľvek písomnosť týkajúca sa právneho vzťahu založeného touto zmluvou považuje za doručení tri dni odo dňa odoslania pričom deň, v ktorom bola písomnosť odoslaná, sa do lehoty nezapočítava. Ak nie je možné určiť deň odoslania, písomnosť sa považuje za doručení 7. deň odo dňa jej vystavenia, pričom deň vystavenia sa do lehoty nezapočítava.
3. Táto zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť v súlade s ustanoveniami § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2025.

5. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že osoby oprávnené konať za objednávateľa sú vo veciach:
zmluvných: Ing. Matej Géci a ním poverené osoby
technických: Ing. Tomáš Benikovsky a ním poverené osoby
ekonomických: Ing. Miroslav Kohút a ním poverené osoby
a osoby oprávnené konať za zhotoviteľa sú vo veciach:
zmluvných: Ing. Martin Kögel a ním poverené osoby
technických: Ing. Kamil Krasula
ekonomických: Ing. Martin Kögel a ním poverené osoby
7. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Otázky neupravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia uzatvorenej zmluvy. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú časť uzatvorenej zmluvy.

Prílohy: Príloha č. 1

V Liptovskom Mikuláši, dňa 03 Máj 2024

Objednávateľ:

Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva

Ing. Matej Géci
podpredseda predstavenstva

V Liptovskom Mikuláši, dňa 7.5.2024

Zhotoviteľ:


Ing. Martin Kögel
riaditeľ

Kategória č. 1 (oprava ciest I. triedy v správe SSC IVSC)

Variant 1/D (dočasná úprava)

Položka	m.j.
Odkopávky zeminy tr. 4 (odstránenie kameniva)	m ²
Naloženie sute na dopravný prostriedok	t
Odvoz sutí na skládku vrátane ceny za uskladnenie	t
Zhutnenie miesta vysprávky	m ²
Položka z výkresu:	
položka č.1 studená zmes	m ²
položka č.1 asfaltový recyklát	m ²
položka č.2	m ²
položka č.3	m ²
položka č.4	m ²
Celková cena v € bez DPH na vyspravenie 1 m² komunikácie - variant 1/D	121,00

Variant pre opravu komunikácie v správe SSC IVSC Žilina – dočasná úprava
M 1:25




LEGENDA:

- 1 - studená obalovaná zmes – zimné obdobie hrúbky 100 mm
- 2 - asfaltový recyklát – letné obdobie hrúbky 100 mm
- 3 - spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m²
- 4 - asfaltový recyklát so zliatím škôr alebo obalované kameňom AC 22 P (I) hrúbky 200 mm

Variant 1/K (konečná úprava)

Položka	m.j.
Zapílenie asfaltu podľa výkresu	m
Vybúranie zapíleného asfaltu	m ²
Naloženie sute na dopravný prostriedok	t
Odvoz sutí na skládku vrátane ceny za uskladnenie	t
Zhutnenie miesta vysprávky	m ²
Položka z výkresu:	
položka č.1	m ²
položka č.2	m ²
položka č.3	m ²
položka č.4	m ²
položka č.5	m ²
položka č.6	m ²
položka č.7	m ²
položka č.8	m ²
položka č.9	m
Celková cena v € bez DPH na vyspravenie 1 m² komunikácie - variant 1/K	142,10

Variant pre opravu komunikácie v správe SSC IVSC Žilina – konečná úprava
M 1:25



LEGENDA:

- 1 - spojovací postrek PS, A min.0,5 kg/m²
- 2 - asfaltový koberec masťový stredozrný SMA 11-I hrúbky 40 mm
- 3 - spojovací postrek PS, A min.0,5 kg/m²
- 4 - asfaltový betón VE=MI hrubozrný AC L 22-I hrúbky 70 mm
- 5 - spojovací postrek PS, A min.0,5 kg/m²
- 6 - obalované kameňom hrubé AC P 22-I hrúbky 110 mm
- 7 - spojovací postrek PS, A min.0,5 kg/m²
- 8 - podkladový betón C 12/15 hrúbky 200 mm
- 9 - asfaltová zálievka

POZNÁMKA:


konečná úprava ryhy bude vyhotovená odstránením doterajšej úpravy, následným zarezaním do asfaltových vrstiev, pričom abrazívna vrstva bude odrezaná v hrúbke min. 110 mm a zarezaná v šírke ryhy s presahom min. 300 mm na každú stranu.

Kategória č. 2 (oprava ciest II. a III. triedy v správe SSC ŽSK)

Variant 2/D (dočasná úprava)

Položka	m.j.
Odkopávky zeminy tr. 4 (odstránenie kameniva)	m ²
Naloženie sute na dopravný prostriedok	t
Odvoz sutí na skládku vrátane ceny za uskladnenie	t
Zhutnenie miesta vysprávky	m ²
Položka z výkresu:	
položka č.1 studená zmes	m ²
položka č.1 asfaltový recyklát	m ²
položka č.2	m ²
položka č.3	m ²
položka č.4	m
Celková cena v € bez DPH na vyspravenie 1 m² komunikácie - variant 2/D	110,00

Variant pre opravu komunikácie v správe SSC – dočasná úprava
M 1:25




LEGENDA:

- 1 - studená oboľovaná zmes - zimné obdobie hrúbky 120 mm
- asfaltový recyklát - letné obdobie hrúbky 120 mm
- 2 - spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m²
- 3 - AC 16 L (OKS II) hrúbky 80 mm
- 4 - spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m²

Variant 2/K (konečná úprava)

Položka	m.j.
Zapílenie asfaltu podľa výkresu	m
Vybúranie zapíleného asfaltu	m ²
Naloženie sute na dopravný prostriedok	t
Odvoz sutí na skládku vrátane ceny za uskladnenie	t
Zhutnenie miesta vysprávky	m ²
Položka z výkresu:	
položka č.1	m ²
položka č.2	m ²
položka č.3	m ²
položka č.4	m
položka č.5	m ²
položka č.6	m ²
položka č.7	m
Celková cena v € bez DPH na vyspravenie 1 m² komunikácie - variant 2/K	106,10

Variant pre opravu komunikácie v správe SSC – konečná úprava
M 1:25



LEGENDA:

- 1 - spojovací postrek PS, A min 0,5 kg/m²
- 2 - ohrusná vrstva AC 11 0 (t) hrúbky 50 mm
- 3 - spojovací postrek PS, A min 0,5 kg/m²
- 4 - ložná vrstva AC 16 L (II) hrúbky 70 mm
- 5 - spojovací postrek PS, A min 0,5 kg/m²
- 6 - podkladová vrstva AC 16 L (I) hrúbky 80 mm
- 7 - asfaltová závierka


POZNÁMKA:

konečná úprava rýhy bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy, následným zarezaním do asfaltových vrstiev, pričom ohrusná vrstva bude odrážaná v hrúbke min 120 mm a zarezaná v šírke rýhy s presarom min 300 mm na každú stranu

Kategória č. 3 (oprava miestnych komunikácií)

Položka	m.j.
Odkopávky zeminy tr. 4 (odstránenie kameniva)	m ²
Zapílenie asfaltu podľa výkresu	m
Vybúranie zapíleného asfaltu	m ²
Naloženie suty na dopravný prostriedok	t
Odvoz sutí na skládku vrátane ceny za uskladnenie	t
Zhutnenie miesta vysprávky	m ²
Položka z výkresu:	
položka č.1	m ²
položka č.2	m ²
položka č.3	m ²
položka č.4	m ²
položka č.5	m ²
položka č.6	m ²
položka č.7	m ²
položka č.8	m
Celková cena v € bez DPH na vyspravenie 1 m² komunikácie - kategória č. 3	101,40

Varianta pre opravu komunikácie v správe mesta Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok
a obcí v okrese Liptovský Mikuláš
M 1:25



LEGENDA:

- 1 - spojovací postrek PS, A min 0,5 kg/m²
- 2 - obrušná vrstva AC 11 O hrúbky 50 mm
- 3 - samolepiaca sklolaminátová výslužná geomembrána do asfaltových povrchov vozoviek v celej šírke obrušnej vrstvy
- 4 - spojovací postrek PS, A min 0,5 kg/m²
- 5 - ložná vrstva AC 11 L hrúbky 50 mm
- 6 - spojovací postrek PS, A min 0,5 kg/m²
- 7 - podkladová vrstva AC16 P hrúbky 80 mm
- 8 - asfaltová záverečka

POZNÁMKA:

Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií s krylovou vrstvou vozovky z AC vykoná s presahom podkladovej vrstvy min. 10 cm + s presahom vrchnej ložnej a obrušnej vrstvy min. 20 cm po stranách výkopovej rýzy, pred prerozelením vrchnej krylovej vrstvy vykoná odčistenie povrchu živičného krytu a podkladu z obaľovaného kameniva podľa ustanoveného technologického postupu.

Kategória č. 4 (Zámková dlažba a obrubník)

Položka	m.j.
Odkopávky zeminy tr. 4 (odstránenie asfaltov alebo kameniva)	m ²
Naloženie sute na dopravný prostriedok	t
Odvoz sutí do 20 m	t
Odvoz sutí na skládku vrátane ceny za uskladnenie	t
Zhutnenie miesta vysprávky, doplnenie vysprávky štrkodrvou po úroveň podkladného betónu	m ²
Zabetónovanie podkladného betónu C16/20 hr. 8 cm	m ²
Zabetónovanie a osadenie pôvodných obrubníkov	ks
Uloženie pôvodnej zámkovej dlažby a obrubníkov	m ²
Dodanie a osadenie nového cestného obrubníka	m
Dodanie a pokládka novej zámkovej dlažby	m ²
Dodanie a osadenie nového záhonového obrubníka	m
Dodanie a pokládka betónovej prídlažby 50x25x8 cm na meter bežný s vyšpárovaním	m
Celková cena v € bez DPH na vyspravenie 1 m² komunikácie - kategória č. 4	81,70