

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE č. 230707 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU**  
**FORMOU DOTÁCIE**

d ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

**Poskytovateľ dotácie:**

so sídlom:  
IČO:  
DIČ:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu vo formáte IBAN:  
SWIFT:  
a

**Environmentálny fond**

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava  
30 796 491  
2021925774  
Mgr. Matej Sliška, generálny riaditeľ  
Štátna pokladnica  
SK64 8180 0000 0070 0044 0526  
SPSRSKBA

**Príjemca dotácie:**

so sídlom:  
IČO:  
DIČ:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
IBAN Dotačného účtu:  
SWIFT:

**Obec Prestavky**

Prestavky 226, 966 01 Prestavky  
Okres Žiar nad Hronom  
00320951  
2020529753  
Ján Abrahám  
starosta  
VÚB banka a.s.  
SK83 0200 0000 0034 9813 5255  
SUBASKBX

**I. Článok**  
**Úvodné ustanovenia**

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 22.12.2023 Zmluvu č. **230707 08U02** o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. 12. 2023.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
  - a) **Príloha č. 1** Dodatku

**II. Článok**  
**Predmet Dodatku**

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
  - a) v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
  - b) uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

### III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Prijemca podpisom tohto Dodatku č. 1 berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku č. 1 a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku č. 1 nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.


V PRESTAVLKACH, dňa 23.04.2024



Obec Prestavky  
v zastúpení Ján Abrahám,  
starosta obce



V Bratislave, dňa 29 APR. 2024



Environmentálny fond  
v zastúpení Mgr. Matej Sliška,  
generálny riaditeľ

Osvedčujeme, že podpis na tejto listine

urobil(a) - uznal(a) za svoj  
JÁN ABRAHÁM

rod. č. ....

trvalý pobyt PRESTAVKY

Zapísané v osvedč. knihe pod por. č. 34

Totožnosť osoby preukázaná OP

Pobyt v čase osvedčovania PRESTAVKY

V Prestavkách, dňa 23.4.2024



## Príloha č. 1 Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023

Číslo Zmluvy: 230707 08U02

|                                                                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Účel Dotácie <sup>1</sup>                                                                  | Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu OBECNÉHO ÚRADU SPOLU S KULTÚRNYM DOMOM |
| Oblasť <sup>2</sup>                                                                        | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)                        |
| Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára <sup>2</sup> | §4 ods. 1 písm. l) a §9 ods. 7                                                            |
| Rozhodnutie ministra <sup>3</sup>                                                          | č. 37965/2023 zo dňa 30.11.2023                                                           |
| Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra <sup>4</sup>                                      | 326 684,00 EUR<br>(tristodvadsaťšesťtisícšesťstoosemdesiatštyri eur)                      |
| Výška spolufinancovania v %                                                                | 5                                                                                         |
| Oprávnené obdobie                                                                          | 01.01.2023–30.11.2024                                                                     |
| Interval Čerpania                                                                          | 20.12.2024                                                                                |
| Doba udržateľnosti                                                                         | 5 rokov                                                                                   |
| Spôsob financovania                                                                        | Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov                                    |
| Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska <sup>5</sup>               | maximálne 3 krát za oprávnené obdobie                                                     |
| Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy <sup>6</sup>                                    |                                                                                           |
| Finančné opravy                                                                            | Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>                                 |
| Finančná oprava pred použitím dotácie <sup>7</sup>                                         |                                                                                           |

<sup>1</sup> Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy

<sup>2</sup> Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

<sup>3</sup> Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy

<sup>4</sup> Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy

<sup>5</sup> Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy

<sup>6</sup> Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

<sup>7</sup> Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP



|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Finančná oprava po použití dotácie <sup>8</sup> |  |
|-------------------------------------------------|--|

### Miesto Realizácie Projektu

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Okres                          | Žiar nad Hronom     |
| Obec                           | Prestavky           |
| Ulica a číslo                  |                     |
| Parcelné číslo (ak relevantné) | 308 k. ú. Prestavky |

### Opis Projektu

|               |                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis Projektu | výmena okenných otvorov<br>výmena strešnej krytiny,<br>zateplenie obvodových stien<br>výmena a záměna zdroja tepla a vykurovacích telies<br>výmena bleskozvodu |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Názov dokumentu             | Stavebné povolenie  |
| Vydané dňa                  | 07.03.2022          |
| Číslo                       | OCÚHŽ-S2022/00030-2 |
| Stavebný úrad               | Obec Horná Ždaňa    |
| Nadobudnutie právoplatnosti | 21.03.2022          |

**Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 2 (ak je relevantné)**

<sup>8</sup> Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Názov dokumentu | Oprava chyby pri písaní |
| Vydané dňa      | 20.09.2022              |
| Číslo           | OCÚHŽ-S2022/00030-3     |
| Stavebný úrad   | Obec Horná Ždaňa        |

**Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 3 (ak je relevantné)**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Názov dokumentu | Vyjadrenie        |
| Vydané dňa      | 21.09.2022        |
| Číslo           | OCÚHŽ S2022 00138 |
| Stavebný úrad   | Obec Horná Ždaňa  |

**Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 4 (ak je relevantné)**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Názov dokumentu | Stanovisko k zmene lehoty dokončenia stavby |
| Vydané dňa      | 17.04.2023                                  |
| Číslo           | OCÚHŽ-S2023/00109                           |
| Stavebný úrad   | Obec Horná Ždaňa                            |

#### **Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 1**

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov              | Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu OBECNÉHO ÚRADU SPOLU S KULTÚRNYM DOMOM |
| Číslo              |                                                                                           |
| Dátum vypracovania | Január 2022                                                                               |

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ | Ing. Katarína Fronková, FMK project partners<br>s.r.o., Dukelských hrdinov 28/9, 965 01 Žiar nad<br>Hronom |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Dodávateľ**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno                             | Ravoza s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sídlo                                     | Vinné 3662, 072 31 Vinné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IČO                                       | 50 310 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zápis                                     | Mestský súd Košice<br>Oddiel: Sro<br>Vložka číslo: 39100/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Údaje o Dodávateľskej zmluve <sup>9</sup> | Zmluva o dielo č. 10/2023<br>Zo dňa 16.10.2023<br><a href="https://crz.gov.sk/data/att/4601703.pdf">https://crz.gov.sk/data/att/4601703.pdf</a><br><a href="https://crz.gov.sk/data/att/4601784.pdf">https://crz.gov.sk/data/att/4601784.pdf</a><br>dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10/2023<br>zo dňa 12.01.2024<br><a href="https://crz.gov.sk/data/att/4691534.pdf">https://crz.gov.sk/data/att/4691534.pdf</a><br>dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 10/2023<br>zo dňa 01.03.2024<br><a href="https://crz.gov.sk/data/att/4794961.pdf">https://crz.gov.sk/data/att/4794961.pdf</a> |

<sup>9</sup> Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

## Príloha č. 3 Rozpočet

### REKAPITULÁCIA STAVBY - OPRAVNENÉ VÝDAVKY

Kód: 02-012/2021 - 230707  
Stavba: Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum:  
Prestavky  
Objednávateľ: IČO:  
Obec Prestavky IČ DPH:  
Zhotoviteľ: IČO:  
IČ DPH:  
Projektant: IČO:  
IČ DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>212 327,33</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižovaná    | 20,00%      | 212 327,33  | 42 465,47  |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>254 792,80</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV  
STAVBY**Kód: 02-012/2021 -  
230707**Stavba:** Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného  
úradu spolu s kultúrnym domom

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec  
Prestavky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Popis                        | Cena bez DPH<br>[EUR] | Cena s DPH<br>[EUR] |
|-----|------------------------------|-----------------------|---------------------|
|     | <b>OPRÁVNENÉ VÝDAVKY</b>     | <b>212 327,33</b>     | <b>254 792,79</b>   |
| 01  | Zateplenie obvodového plášťa | 78 472,04             | 94 166,44           |
| 02  | Zateplenie striech           | 54 267,70             | 65 121,24           |
| 03  | Výmena výplní okien          | 40 219,69             | 48 263,63           |
| 04  | Bleskozvod                   | 4 617,92              | 5 541,50            |
| 05  | Ústredné kúrenie             | 34 749,98             | 41 699,98           |

1.3.2024



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

**01 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:

Miesto:

Prestavky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

0

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**78 472,04**

|     |          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
| DPH | základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|     | znížená  | 78 472,04   | 20,00%      | 15 694,41  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**94 166,45**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**1.3.2024**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

### 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Prestavky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|--------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                                 |    |           |                 | 78 472,037              |
| D                  | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                             |    |           |                 | 78 472,037              |
| D                  | 2   |             | Zakladanie                                                                                                                      |    |           |                 | 4 448,890               |
| 1                  | K   | 216904212   | Očistenie plôch stlačením vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a ruby klenieb-fasáda                                             | m2 | 761,620   | 5,120           | 3 899,494               |
| 2                  | K   | 319201311   | Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr. do 30mm - pod sokel                                                        | m2 | 85,310    | 6,440           | 549,396                 |
| D                  | 6   |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                              |    |           |                 | 57 560,319              |
| 3                  | K   | 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 117,210   | 1,860           | 218,011                 |
| 4                  | K   | 622463025   | Samočistiaca vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hrúbka zrna K2                                                    | m2 | 925,050   | 7,450           | 6 891,623               |
| 5                  | K   | 622463025.2 | Samočistiaca vonkajšia omietka stien dekoratívna, marmolit, mramorové zrná                                                      | m2 | 130,560   | 30,780          | 4 018,637               |
| 6                  | K   | 622463351.S | Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 50 - 100 mm - Z4                                                                           | m2 | 133,100   | 47,290          | 6 294,299               |
| 7                  | K   | 622464112   | Vonkajšia penetrácia stien                                                                                                      | m2 | 1 055,610 | 3,900           | 4 116,879               |
| 8                  | K   | 622464112.1 | Kontaktný zatepľovací systém EPS hr. 120 mm Z1+Z2                                                                               | m2 | 130,560   | 41,740          | 5 449,574               |
| 9                  | K   | 622481119.S | Kontaktný zatepľovací systém šedý polystyrén EPS Greywall hr. 160mm - Z3                                                        | m2 | 631,650   | 38,220          | 24 141,663              |
| 10                 | K   | 625251332   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm                                                                                  | m2 | 160,300   | 40,110          | 6 429,633               |
| D                  | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                             |    |           |                 | 15 673,059              |
| 11                 | K   | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                   | m2 | 902,460   | 2,550           | 2 301,273               |

|    |   |             |                                                                                                                                                 |    |         |        |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 902,460 | 3,000  | 2 707,380 |
| 13 | K | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                 | m2 | 902,460 | 2,550  | 2 301,273 |
| 14 | K | 953946515   | Soklový profil                                                                                                                                  | m2 | 90,900  | 10,000 | 909,000   |
| 15 | K | 953995222   | Ukončovací profil pri oplechovaní - prestrešenie vstupov                                                                                        | m  | 6,500   | 8,770  | 57,005    |
| 16 | K | 953946521   | Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100                                                                                   | m  | 245,840 | 6,350  | 1 561,084 |
| 17 | K | 953947506   | Začist'ovací okenný profil s tkaninou US8 (plastový)                                                                                            | m  | 242,200 | 6,120  | 1 482,264 |
| 18 | K | 953995115   | Nadokenný profil s okapničkou                                                                                                                   | m  | 70,260  | 5,240  | 368,162   |
| 19 |   | 953995116   | Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)                                                                                                      | m  | 60,200  | 5,940  | 357,588   |
| 20 |   | 953995117   | Spojka soklových profilov (plastová)                                                                                                            | m  | 181,800 | 0,800  | 145,440   |
| 21 |   | 953995118   | Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsađených pred líce muriva hr. 5-10cm                                                                    | m2 | 85,310  | 15,450 | 1 318,040 |
| 22 |   | 953995119   | Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškríabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 25%                                      | m2 | 233,740 | 4,000  | 934,960   |
| 23 |   | 953995120   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku di 1km                                                                                                | t  | 15,990  | 13,080 | 209,149   |
| 24 |   | 953995121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t  | 61,130  | 0,410  | 25,063    |
| 25 |   | 953995122   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 km                                                                                    | t  | 15,990  | 10,250 | 163,898   |
| 26 |   | 953995123   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                              | t  | 15,990  | 52,000 | 831,480   |

|    |   |             |                                                                                   |         |        |        |         |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| D  |   | 99          | Presun hmôt HSV                                                                   | 789,769 |        |        |         |
| 27 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš'ov výšky do 25 m | t       | 63,980 | 12,344 | 789,769 |

1.3.2024

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

**02 - Zateplenie strechy**

JKSO:

Miesto:

Prestavky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

0

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**54 267,70**

|     |          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
| DPH | základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|     | znížená  | 54 267,70   | 20,00%      | 10 853,54  |

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**65 121,24**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**1.3.2024**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

### 02 - Zateplenie strechy

Miesto:

Prestavky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### Náklady z rozpočtu

54 267,700

D HSV Práce a dodávky HSV 2 590,550

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 590,55

|     |   |           |                                                                                           |    |        |       |          |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 111 | K | 965041341 | Búranie podkladov-strecha ,škvarobetón hr. 50 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t               | m3 | 4,88   | 62,61 | 305,54   |
| 112 | K | 965043341 | Búranie podkladov cem.poter-strecha hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t              | m3 | 4,88   | 75,81 | 369,95   |
| 113 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t  | 3,84   | 10,15 | 38,98    |
| 114 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 26,52  | 13,08 | 346,88   |
| 115 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 414,75 | 0,41  | 170,05   |
| 116 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t  | 26,52  | 10,25 | 271,83   |
| 117 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné              | t  | 26,52  | 41,00 | 1 087,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV 51 677,15

D 712 Izolácie striech 1 480,67

|     |   |            |                                                                            |    |        |        |        |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 119 | K | 712400831  | Odstránenie lepenky na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, - 0,00600t | m2 | 195,36 | 2,00   | 390,72 |
| 56  | K | 712997002  | Montáž spádových atíkových klinov z expandovaného polystyrénu              | m  | 50,00  | 5,14   | 257,00 |
| 57  | M | 2837653502 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S                           | m3 | 4,00   | 198,23 | 792,92 |
| 120 | K | 998712201  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m       | %  | 16,68  | 2,40   | 40,03  |

D 713 Izolácie tepelné 14 949,60

|     |   |           |                                                                            |    |       |      |        |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|
| 121 | K | 713000074 | Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých uchytené pribitím, korkokryt | m2 | 97,68 | 2,00 | 195,36 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|



|     |   |            |                                                                                                                    |    |          |       |          |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 122 | K | 713000097  | Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech šikmých, z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,012t                     | m2 | 97,68    | 2,00  | 195,36   |
| 59  | K | 713111111  | Montáž difuznej fólie                                                                                              | m2 | 220,37   | 2,83  | 623,65   |
| 60  | M | 2832208001 | Podstrešná fólia JUTAFOL D 110 SPECIAL (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2 | m2 | 266,65   | 2,24  | 597,30   |
| 61  | K | 713111125  | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením-S2                                   | m2 | 88,69    | 7,30  | 647,44   |
| 62  | M | 6319125525 | Doska izolačná hr.100 mm pre stropy                                                                                | m2 | 90,46    | 19,00 | 1 718,74 |
| 63  | K | 713142255  | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, prilepením-S5                                                      | m2 | 8,45     | 12,02 | 101,57   |
| 64  | M | 2837653420 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm-S5                                                                    | m2 | 9,32     | 25,05 | 233,47   |
| 65  | K | 713146420  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR penou hr. 200 mm                                              | m2 | 420,40   | 5,97  | 2 509,79 |
| 66  | M | 2323900250 | Polyuretanová pena na striekanie                                                                                   | kg | 2 438,32 | 3,20  | 7 802,62 |
| 123 | K | 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                          | %  | 141,00   | 2,30  | 324,30   |

|     |   |             |                                                                                                                                                            |          |        |        |          |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|
| D   |   | 762         | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                       | 6 329,06 |        |        |          |
| 72  | K | 762332110   | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2-S4                                                                       | m        | 224,49 | 14,01  | 3 145,10 |
| 73  | M | 6053304700  | Hranol mäkké rezivo - 60x120, dl.6000                                                                                                                      | m3       | 0,91   | 583,00 | 530,53   |
| 74  | M | 6053306100  | Hranol mäkké rezivo - 80x240, dl.6000mm                                                                                                                    | m3       | 0,35   | 583,00 | 204,05   |
| 75  | M | 6053304700P | Hranol mäkké rezivo - 100x100, dl.6000,4000mm                                                                                                              | m3       | 0,44   | 600,00 | 264,00   |
| 126 | K | 762341811   | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t                                                             | m2       | 97,68  | 1,42   | 138,71   |
| 127 | K | 762342811   | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t                                                         | m2       | 196,27 | 1,20   | 235,52   |
| 76  | K | 762395000   | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3       | 1,94   | 129,15 | 250,55   |
| 77  | K | 762421304   | Obloženie atiky z dosiek OSB hr. dosky 18 mm                                                                                                               | m2       | 26,00  | 40,13  | 1 043,38 |
| 78  | K | 998762202   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | %        | 46,00  | 11,24  | 517,22   |

|    |   |            |                                                                                                                                                                      |          |        |        |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|
| D  |   | 763        | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                            | 4 630,10 |        |        |          |
| 80 | K | 763735010  | Montáž viazaných konštrukcií pohľadových krovov prierezu do 120 cm2 z dreva sušeného, s opracovanými spojmi-výmena latovania pod dočasne odstránenou plech. krytinou | m        | 173,90 | 16,48  | 2 865,87 |
| 81 | M | 6054201700 | Drevený hranol, masív, smrek, hobľovaný, sušený 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí                                                             | m3       | 0,74   | 699,15 | 517,37   |

|     |   |              |                                                                                              |    |        |        |        |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 82  | K | 763735050    | Montáž konštrukcii jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva-S5                | m  | 25,25  | 8,61   | 217,40 |
| 83  | M | 6054201640   | Hranolček smrek, sušené rezivo - nehobľované, 100x50, 60x50, bez defektov, hniloby, hrčí -S5 | m3 | 0,15   | 560,00 | 84,00  |
| 84  | K | 763735050P   | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva-S4                  | m  | 114,00 | 2,00   | 228,00 |
| 85  | M | 6054201640P  | Hranolček smrek, sušené rezivo - 35x100mm, dl.6m                                             | m3 | 0,40   | 561,04 | 224,42 |
| 86  | K | 763735060    | Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva-S4                               | m  | 102,00 | 3,00   | 306,00 |
| 87  | M | 6054201640P1 | Hranolček smrek, sušené rezivo - 35x50mm                                                     | m3 | 0,18   | 564,10 | 101,54 |
| 131 | K | 998763201    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                        | %  | 19,00  | 4,50   | 85,50  |

D 764

Konštrukcie klampiarske

22 900,44

|     |   |            |                                                                                                   |    |        |       |          |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 132 | K | 764312822  | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., - 0,00751t-oplechovanie markíz | m2 | 174,87 | 1,80  | 314,77   |
| 133 | K | 764347841  | Demontáž ostatných prvkov kusových, so sklonom do 30° s D nad 75 do 200 mm, -0,000081t            | ks | 10,00  | 0,76  | 7,60     |
| 134 | K | 764351836  | Demontáž háka, objímky so sklonom žľabu do 30° -0,00009t                                          | ks | 110,00 | 0,70  | 77,00    |
| 135 | K | 764352810  | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t              | m  | 71,00  | 0,97  | 68,87    |
| 89  | K | 764352910  | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30° rš 330 mm               | m  | 71,00  | 17,47 | 1 240,37 |
| 90  | K | 764352916  | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm                                         | ks | 71,00  | 12,09 | 858,39   |
| 91  | K | 764352917  | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, čelo polkruhové rš 330 mm                                        | ks | 10,00  | 13,89 | 138,90   |
| 136 | K | 764359810  | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t                                  | ks | 8,00   | 1,33  | 10,64    |
| 92  | K | 764359922  | Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík                                                           | ks | 8,00   | 28,16 | 225,28   |
| 94  | K | 764421298  | Celoplošné lepenie prekrytia, ríms z pozinkovaného PZ plechu-S4+S5+dočasne zmont. strecha         | m2 | 178,74 | 41,22 | 7 367,66 |
| 95  | M | 1381403006 | Plech falcovaný pozinkovaný, hr. 1,0 mm-S4+S5                                                     | m2 | 187,68 | 28,09 | 5 271,93 |
| 96  | K | 764430250  | Oplechovanie rohov atík z pozinkovaného PZ plechu                                                 | m  | 65,87  | 27,50 | 1 811,43 |
| 97  | K | 764430261  | Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu                                       | m  | 50,00  | 25,83 | 1 291,50 |
| 98  | M | 1381403002 | Plech hladký pozinkovaný, hr. 1,0 mm                                                              | m2 | 41,75  | 24,39 | 1 018,28 |
| 137 | K | 764430850  | Demontáž oplechovania múrov a atíky -0,00337t                                                     | m  | 48,15  | 1,52  | 73,19    |
| 138 | K | 764451804  | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, - 0,00418t                       | m  | 53,00  | 1,09  | 57,77    |
| 139 | K | 764453844  | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t                              | ks | 16,00  | 1,90  | 30,40    |

|       |   |           |                                                                                                    |    |        |       |          |
|-------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 99    | K | 764453953 | Odpadové rúry z pozink. Pz plechu, koleno horné dvojité, s prednou oblou časťou, so stranou 120 mm | ks | 8,00   | 29,17 | 233,36   |
| 100   | K | 764453963 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové, so stranou 120 mm                        | ks | 8,00   | 20,72 | 165,76   |
| 101   | K | 764454254 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu                                                             | m  | 53,00  | 36,88 | 1 954,64 |
| 102   | K | 764454801 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                              | ks | 2,00   | 1,90  | 3,80     |
| 140   | K | 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t           | ks | 8,00   | 1,50  | 12,00    |
| 103   | K | 764456994 | Odvetranie strechy                                                                                 | ks | 2,00   | 65,00 | 130,00   |
| 104   | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | %  | 182,00 | 2,95  | 536,90   |
| D 783 |   |           | Dokončovacie práce - nátery                                                                        |    |        |       | 1 387,28 |
| 107   | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                  | m2 | 231,60 | 5,99  | 1 387,28 |

1.3.2024

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu  
spolu s kultúrnym domom

Objekt:

**03 - Výmena výplní okien**

JKSO:

Miesto:

Prestavky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**40 219,69**

|     |          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
| DPH | základná | 0,00        | 20,00%      | 0.00       |
|     | znižená  | 40 219,69   | 20,00%      | 8 043,94   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**48 263,63**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

1.3.2024

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

### 03 - Výmena výplní okien

Miesto:

Prestavky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |           |                                                                                |    |          |              | 40 219,690        |
| D                  | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                            |    |          |              | 40 219,690        |
| D                  | 6   |           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                             |    |          |              | 3 490,04          |
| 146                | K   | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m  | 202,46   | 12,36        | 2 502,41          |
| 147                | K   | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková             | m2 | 60,74    | 16,26        | 987,63            |
| D                  | 9   |           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                            |    |          |              | 1 747,91          |
| 148                | K   | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t       | ks | 18,00    | 1,56         | 28,08             |
| 149                | K   | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t      | ks | 15,00    | 2,79         | 41,85             |
| 150                | K   | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t          | ks | 4,00     | 2,31         | 9,24              |
| 151                | K   | 968061126 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t         | ks | 2,00     | 4,08         | 8,16              |
| 152                | K   | 968062244 | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t              | m2 | 10,80    | 21,57        | 232,96            |
| 153                | K   | 968062245 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t         | m2 | 6,37     | 12,36        | 78,73             |
| 154                | K   | 968062246 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t         | m2 | 21,60    | 8,97         | 193,75            |
| 155                | K   | 968062247 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02300t        | m2 | 26,25    | 6,99         | 183,49            |
| 156                | K   | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                 | m2 | 7,09     | 68,67        | 486,87            |
| 157                | K   | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                | m2 | 5,72     | 49,20        | 281,42            |
| 166                | K   | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                               | t  | 0,90     | 68,10        | 61,29             |
| 165                | K   | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vbúraných hmôt do 10m                      | t  | 4,62     | 30,75        | 142,07            |
| D                  | 99  |           | Presun hmôt HSV                                                                |    |          |              | 158,45            |



|     |   |           |                                                                                               |   |      |       |        |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--------|
| 145 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 8,18 | 19,37 | 158,45 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--------|

|     |   |           |                                                                         |          |       |       |          |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|
| D   |   | 764       | Konštrukcie klampiarske                                                 | 1 360,65 |       |       |          |
| 93  | K | 764410250 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov         | m        | 60,20 | 20,76 | 1 249,75 |
| 159 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t          | m        | 60,20 | 1,30  | 78,26    |
| 104 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %        | 16,74 | 1,95  | 32,64    |

|     |   |            |                                                                                              |           |        |          |          |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|
| D   |   | 766        | Konštrukcie stolárske                                                                        | 33 462,64 |        |          |          |
| 105 | K | 766621081  | Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže                      | m         | 172,32 | 20,83    | 3 589,43 |
| 106 | M | 6114120100 | Plastové okno H/B 540/1460 mm dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné, farba biela           | ks        | 8,00   | 420,00   | 3 360,00 |
| 107 | M | 6114107100 | Plastové okno H/B 540/510 mm jednokrídlové otváracé-sklopné, farba biela                     | ks        | 10,00  | 279,00   | 2 790,00 |
| 108 | M | 6114122000 | Plastové okno H/B 2333/1450 mm dvojkrídlové otváracé, sklopné, farba biela                   | ks        | 6,00   | 746,00   | 4 476,00 |
| 109 | M | 6114104000 | Plastové okno H/B 840/1750 mm pevné, farba biela                                             | ks        | 2,00   | 370,00   | 740,00   |
| 110 | M | 6114124800 | Plastové okno H/B 3470/1470 mm trojkrídlové otváracé, sklopné, otvaravo-sklopné, farba biela | ks        | 5,00   | 701,00   | 3 505,00 |
| 111 | M | 6114104400 | Plastové okno H/B 840/830 mm otváracé sklopné, farba biela                                   | ks        | 2,00   | 370,00   | 740,00   |
| 112 | K | 766641161  | Montáž dverí hliníkových, vonkajšie, so zasklením, za 1 m obvodu dverí                       | m         | 30,14  | 44,60    | 1 344,24 |
| 113 | M | 5534130100 | Dvere+rám Al, otváracé jednokrídlové, biele 801/1971                                         | ks        | 1,00   | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 114 | M | 5534130200 | Dvere+rám Al otváracé jednokrídlové, biele, 901/1971                                         | ks        | 2,00   | 1 124,50 | 2 249,00 |
| 115 | M | 5534130300 | Dvere+rám Al otváracé jednokrídlové, biele, 921/1916                                         | ks        | 1,00   | 1 844,00 | 1 844,00 |
| 116 | M | 5534130500 | Dvere+rám Al otváracé dvojkrídlové 1421/1916                                                 | ks        | 2,00   | 2 019,50 | 4 039,00 |
| 117 | K | 766694141  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                          | ks        | 12,00  | 7,73     | 92,76    |
| 118 | K | 766694142  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                        | ks        | 19,00  | 9,00     | 171,00   |
| 119 | M | 6119000880 | Vnútorné parapetné dosky, z drevotriesky laminovanej                                         | m         | 36,20  | 29,00    | 1 049,80 |
| 160 | K | 766694911  | Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                        | ks        | 13,00  | 6,74     | 87,62    |
| 161 | K | 766694912  | Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm               | ks        | 19,00  | 8,70     | 165,30   |
| 120 | K | 766695212  | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                          | ks        | 4,00   | 7,91     | 31,64    |
| 121 | M | 6118712100 | Prahová lišta                                                                                | ks        | 4,00   | 11,58    | 46,32    |
| 122 | K | 766695232  | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových                                                           | ks        | 2,00   | 11,36    | 22,72    |



|     |   |            |                                                                       |    |        |       |          |
|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 123 | M | 6118726100 | Prahová lišta                                                         | ks | 2,00   | 34,70 | 69,40    |
| 124 | K | 998766202  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 291,45 | 4,63  | 1 349,41 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

**05 - Ústredné kúrenie**

JKSO:

Miesto:

Prestavky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

0

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**34 749,98**

|     |          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
| DPH | základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|     | znižená  | 34 749,98   | 20,00%      | 6 950,00   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**41 699,98**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

1.3.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

### 05 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Prestavky

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

| PČ                 | Typ  | Kód        | Popis                                                                                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |      |            |                                                                                                              |     |          |              | 34 749,980        |
| D                  | M    |            | Práce a dodávky M                                                                                            |     |          |              | 34 749,980        |
| D                  | 21-M |            | Kotolňa                                                                                                      |     |          |              | 12 007,500        |
| 1                  | K    | 210220021  | Montáž tepelné čerpadlo vzduch / voda                                                                        | sub | 1,000    | 1 900,000    | 1 900,000         |
| 2                  | K    | 210220022  | Tepelné čerpadlo vzduch / voda                                                                               | sub | 1,000    | 9 857,500    | 9 857,500         |
| 3                  | K    | 210220023  | Presun hmôt pre tepelné šerpadlá                                                                             | %   | 1,000    | 250,000      | 250,000           |
| D                  | 22-M |            | Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá                                                                         |     |          |              | 22 742,480        |
| D                  | 733  |            | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                                                          |     |          |              | 1 317,66          |
| 30                 | K    | 733111103  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15                                | m   | 24,00    | 22,84        | 548,16            |
| 31                 | K    | 733111105  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25                                | m   | 20,00    | 24,11        | 482,20            |
| 32                 | K    | 998733201  | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                    | %   | 4,59     | 7,00         | 32,13             |
| 33                 | K    | P3         | Ostatné armatúry a tvarovky                                                                                  | sub | 1,00     | 255,17       | 255,17            |
| D                  | 734  |            | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                                                  |     |          |              | 4 754,63          |
| 34                 | K    | 734191981  | Oprava armatúry prírubovej, zaslepenie prírubového spoja a armatúry do DN 25                                 | ks  | 20,00    | 20,57        | 411,40            |
| 37                 | K    | 734213110  | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/4                                      | ks  | 20,00    | 22,92        | 458,40            |
| 38                 | M    | 4849210111 | Ručný odvzdušňovací ventil, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 00410007 IVAR alebo ekvivalent | ks  | 20,00    | 14,22        | 284,40            |

|    |   |            |                                                                                                            |      |       |       |        |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 39 | K | 734222612  | Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2                    | ks   | 20,00 | 48,03 | 960,60 |
| 40 | K | 734223120  | Montáž ventilu závitového termostatického rohového DN15                                                    | ks   | 20,00 | 18,21 | 364,20 |
| 41 | M | 4848903030 | Termostatický ventil rohový jednoregulačný, 1/2" GIACOMINI alebo ekvivalent                                | ks   | 20,00 | 49,00 | 980,00 |
| 42 | K | 734223208  | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                     | súb. | 20,00 | 12,55 | 251,00 |
| 43 | M | 5518100042 | Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR alebo ekvivalent | ks   | 20,00 | 43,70 | 874,00 |
| 44 | K | 734291113  | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2                          | ks   | 2,00  | 49,55 | 99,10  |
| 45 | K | 998734201  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                          | %    | 16,83 | 4,25  | 71,53  |

|    |   |            |                                                                                                                                    |           |       |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|----------|
| D  |   | 735        | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                                                                                  | 12 374,53 |       |        |          |
| 46 | K | 735158120  | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového                                                              | ks        | 20,00 | 30,00  | 600,00   |
| 47 | K | 735159210  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm                                                                      | ks        | 12,00 | 38,00  | 456,00   |
| 48 | K | 735159220  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm                                                                      | ks        | 7,00  | 38,00  | 266,00   |
| 49 | K | 735159230  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm                                                                      | ks        | 1,00  | 38,00  | 38,00    |
| 50 | M | 4845372550 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 500x600 úzke s bočným prípoj., s dvoma panelmi a jedným konvekt. alebo ekvivalent | ks        | 4,00  | 389,94 | 1 559,76 |
| 51 | M | 4845381500 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 900x600 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent       | ks        | 1,00  | 478,67 | 478,67   |
| 52 | M | 4845380350 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent       | ks        | 4,00  | 382,90 | 1 531,60 |
| 53 | M | 4845380450 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent       | ks        | 1,00  | 381,99 | 381,99   |
| 54 | M | 4845380550 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent      | ks        | 2,00  | 385,36 | 770,72   |
| 55 | M | 4845380650 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent      | ks        | 2,00  | 487,36 | 974,72   |
| 56 | M | 4845380750 | Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným prípoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent      | ks        | 5,00  | 488,13 | 2 440,65 |

|    |   |            |                                                                                                                                |     |       |        |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 57 | M | 4845380850 | Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1600 s bočným pripoj., s dvoma panelmi a dvoma konvekt. alebo ekvivalent | ks  | 1,00  | 482,23 | 482,23   |
| 58 | K | 998735201  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                    | %   | 50,91 | 4,60   | 234,19   |
| 59 | K | P1         | Rýchlomontážne sady                                                                                                            | sub | 20,00 | 50,00  | 1 000,00 |
| 60 | K | P2         | Pripájacie skrutkovanie priame/rohové 1/2"                                                                                     | sub | 20,00 | 58,00  | 1 160,00 |

|    |     |                                     |                                                                                     |     |      |        |          |
|----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|
| D  | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení |                                                                                     |     |      |        | 1 277,02 |
| 61 | K   | 769071000                           | Montáž konzol                                                                       | sub | 1,00 | 970,71 | 970,71   |
| 62 | M   | 4290020417                          | Konzolový materiál                                                                  | kg  | 3,00 | 100,50 | 301,50   |
| 63 | K   | 998769201                           | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %   | 2,83 | 1,70   | 4,81     |

|    |     |                            |                             |     |       |          |          |
|----|-----|----------------------------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|
| D  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |                             |     |       |          | 3 018,64 |
| 66 | K   | HZS000113                  | Vykurovacia skúška          | hod | 72,00 | 23,87    | 1 718,64 |
| 67 | K   | HZS000213                  | Inžinierska činnosť-revizie | sub | 1,00  | 1 300,00 | 1 300,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt:

**04 - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto:

Prestavky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prestavky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

0

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 617,92**

Základ dane

Sadzba dane Výška dane

|     |          |          |        |        |
|-----|----------|----------|--------|--------|
| DPH | základná | 0,00     | 20,00% | 0,00   |
|     | znižená  | 4 617,92 | 20,00% | 923,58 |

|            |   |     |          |
|------------|---|-----|----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 5 541,50 |
|------------|---|-----|----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | 1.3.2024 | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom

Objekt: 04 - Bleskozvod

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| Miesto:       | Prestavky      | Dátum:       |
| Objednávateľ: | Obec Prestavky | Projektant:  |
| Zhotoviteľ:   | 0              | Spracovateľ: |

| PČ                 | Typ  | Kód            | Popis                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |      |                |                                                         |    |          |              | 4 617,920         |
| D                  | M    |                | Práce a dodávky M                                       |    |          |              | 4 617,920         |
| D                  | 21-M |                | Elektromontáže                                          |    |          |              | 4 267,920         |
| 1                  | K    | 210220021      | Uzemňovacie vedenie FeZn 10mm                           | kg | 20,000   | 5,500        | 110,000           |
| 2                  | M    | 354410054810   | Vodič FeZn 10mm                                         | kg | 20,000   | 5,300        | 106,000           |
| 3                  | K    | 210220614      | Uzemňovacia tyč ZT2                                     | ks | 10,000   | 18,750       | 187,500           |
| 4                  | M    | 354410044200.S | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označovanie ZT 2 | ks | 10,000   | 15,000       | 150,000           |
| 5                  | K    | 210220657      | Uzemňovacie vedenie AlMgSi ø 8-10                       | kg | 40,000   | 3,480        | 139,200           |
| 6                  | M    | 354410018900   | Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie ø 8-10       | kg | 40,000   | 5,040        | 201,600           |
| 7                  | K    | 210220800      | Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03       | ks | 50,000   | 3,000        | 150,000           |

|                |   |                |                                                                              |    |         |         |         |
|----------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 8              | M | 354410064200   | Podpera vedenia do muriva<br>zliatina AlMgSi označenie PV 01                 | ks | 50,000  | 0,750   | 37,500  |
| 9              | K | 210220853      | Podpera vedenia zliatina AlMgSi<br>pre oceľové konštrukcie PV31-32           | ks | 200,000 | 2,100   | 420,000 |
| 10             | M | 354410012900   | Podpera vedenia na železné<br>konštrukcie zliatina AlMgSi<br>označenie PV 32 | ks | 200,000 | 2,000   | 400,000 |
| 11             | K | 210220856      | Svorka zliatina AlMgSi k<br>uzemňovacej tyči SJ 02                           | ks | 20,000  | 3,000   | 60,000  |
| 12             | M | 354410013800   | Svorka k zemniacej tyči D= 20<br>zliatina AlMgSi<br>označenie SJ 01          | ks | 20,000  | 3,000   | 60,000  |
| 13             | K | 210222020      | Svorka zliatina AlMgSi krížová SK<br>a diagonálna krížová<br>DKS             | ks | 25,000  | 2,670   | 66,750  |
| 14             | M | 354410058800.S | Svorka krížová zliatina AlMgSi<br>označenie SK                               | ks | 25,000  | 0,900   | 22,500  |
| 15             | K | 210222050      | Svorka zliatina AlMgSi spojovacia<br>SS                                      | ks | 20,000  | 1,290   | 25,800  |
| 16             | M | 354410064600   | Svorka spojovacia zliatina AlMgSi<br>označenie SS                            | ks | 20,000  | 0,600   | 12,000  |
| 17             | K | 210222111      | Svorka zliatina AlMgSi na<br>odkvapový žľab SO                               | ks | 7,000   | 3,000   | 21,000  |
| 18             | M | 354410033800.S | Svorka okapová zliatina AlMgSi<br>označenie SO AI                            | ks | 7,000   | 30,000  | 210,000 |
| 19             | K | 210222204      | Drobný inšalačný materiál pre<br>bleskozvod                                  | ks | 1,000   | 279,890 | 279,890 |
| 20             | M | 3544245000     | Ochranný uholník zliatina AlMgSi<br>označenie OU                             | ks | 7,00    | 3,840   | 26,880  |
| 29             | K | 210220880      | Ochranný uholník zliatina AlMgSi<br>OU                                       | ks | 7,00    | 3,840   | 26,880  |
| 21             | K | 210220881      | Držiak ochranného uholníka<br>zliatina AlMgSi DU-Z,D a DOU                   | ks | 14,00   | 6,000   | 84,000  |
| 22             | M | 3544245150     | Držiak ochranného uholníka<br>zliatina AlMgSi<br>označenie DOU vr1           | ks | 14,00   | 1,380   | 19,320  |
| 23             | K | 2104111819     | Montáž prepäťovej ochrany                                                    | ks | 1,00    | 68,000  | 68,000  |
| 24             | M | 3850006289     | OBO Bettermann V25 B+C                                                       | ks | 1,00    | 400,000 | 400,000 |
| 25             | K | 210810057      | Kábel silový N2XH-J 3x1,5                                                    | m  | 170,00  | 1,710   | 290,700 |
| 26             | M | 3410350864     | N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez<br>funkčnosti VDE                             | m  | 170,00  | 1,720   | 292,400 |
| 27             | K | 210251999.S    | Ostatné práce-stavebné úpravy a<br>práce                                     | ks | 1,00    | 400,000 | 400,000 |
| D 46-M Revízie |   |                |                                                                              |    |         |         | 350,000 |
| 28             | K | 460300002.S    | Revízia bleskozvodu                                                          | ks | 1,000   | 350,000 | 350,000 |



