

Kúpna zmluva č. Z20243113_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice -Sever, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo: Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Bankové spojenie: IBAN: SK6509000000000107890672
Telefón: +421574462139

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok
Kľúčové slová: skrinka, stôl, kontajner
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- I. Chemické laboratórium prízemie - Cvičebňa 1 (farebné prevedenie sivo-žlté)
- II. Fyzikálne laboratórium prízemie (farebné prevedenie sivo-modré)
- III. Chemické laboratórium poschodie – Cvičebňa 2 (farebné prevedenie sivo-žlté)
- IV. Mikrobiologická cvičebňa (farebné prevedenie sivo-žlté)
- V. Nová cvičebňa (farebné prevedenie sivé)
- VI. Mykologické laboratórium (farebné prevedenie biele)
- VII. PCR laboratórium (farebné prevedenie biele)
- VIII. Laboratórny nábytok do cvičebne suterén
- IX. Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. VIII

Položka č. 1: I. Chemické laboratórium prízemie - Cvičebňa 1 (farebné prevedenie sivo-žlté)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I.1 Laboratórny stôl mokrý obojstranný	ks			2
I.2. Skriňa laboratórna dverová s policami	ks			2
I.3. Bezpečnostná skriňa na chemikálie	ks			1

I. 4. Laboratórny stôl prístenný I.	ks			1
I 5. Laboratórny stôl prístenný II.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I.1 Laboratórny stôl mokrý obojstranný				
rozmery (š x h x v)	3200 x 1200 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm	áno			
1x skrinka 2 dvierková, inštalačná, otočená kolmo k podstavám, šírka 1100 mm	áno			
4x kovová podstava	áno			
1x keramická výlevka vrátane sifónu, rozmery (š x hl. x v) 445 x 445 x 265 mm s PP podložkou na dne výlevky, 1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky	áno			
3x mediálny stĺpik, elektro, obojstranný, spolu 8x 230 V/1x PCH 16 A, 1x naložená spojovacia polica z HPL hrúbky 16 mm, rozmery (š x hl. x v) 2400 x 250 mm	áno			
farba dosky - sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
I.2. Skriňa laboratórna dverová s policami				
rozmery (š x hl x v)	900 x 550 x 2020 mm			
2-dverová, 4x polohovateľná polica	áno			
drevotriesková doska hrúbky 18 mm, farba dosky - sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
I.3. Bezpečnostná skriňa na chemikálie				
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm			
celopropylénová, nekovová, delená na 4 komory, 2-dverová	áno			
8x vyberateľná vanička výšky 70 mm, chemicky odolný nekorozívny materiál	áno			
nekovový zámok s nekovovým kľúčom	áno			
predpríprava na odsávanie	áno			
farba dosky - sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
I.4. Laboratórny stôl prístenný I.				
rozmery (š x h x v)	2400 x 750 x 900 mm			
1x pracovná doska s vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
2x mierne skosené rohy 70 x 70 mm	áno			
2x skrinka laboratórna 2-dvierková s hornou zásuvkou, šírka 900 mm, výška - pod pracovnú dosku	áno			
1x skrinka laboratórna 4-zásuvková, šírka 500 mm, výška - pod pracovnú dosku	áno			
farba dosky - sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
I.5. Laboratórny stôl prístenný II.				
rozmery (š x h x v)	2400 x 750 x 900 mm			
1x pracovná doska s vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
pravouhlé rohy	áno			

2x skrinka laboratórna 2-dvierková s hornou zásuvkou, šírka 900 mm, výška - pod pracovnú dosku	áno
1x skrinka laboratórna 4-zásuvková, šírka 500 mm, výška - pod pracovnú dosku	áno
farba dosky - sivá	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno

Položka č. 2: II. Fyzikálne laboratórium prízemie (farebné prevedenie sivo-modré)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
II.1. Laboratórny stôl mokrý jednostranný	ks			1
II.2. Laboratórny stôl I	ks			1
II.3. Laboratórny stôl II	ks			1
II.4. Skriňa laboratórna dverová s policami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
II.1. Laboratórny stôl mokrý jednostranný				
rozmery (š x h x v)	2300 x 750 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x skrinka 2-dvierková, inštalačná, šírka 800 mm	áno			
1x skrinka laboratórna 4-zásuvková, šírka 500 mm	áno			
1x skrinka laboratórna 2-dvierková s hornou zásuvkou, šírka 900 mm	áno			
1x keramická výlevka vrátane sifónu s polypropylénovou podložkou na dne výlevky, rozmery (š x hl. x v) 445 x 445 x 265 mm, 1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky	áno			
farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: modrá	áno			
II.2. Laboratórny stôl I				
rozmery (š x h x v)	1250 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: modrá	áno			
II.3. Laboratórny stôl II				
rozmery (š x h x v)	1000 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: modrá	áno			
II.4. Skriňa laboratórna dverová s policami				
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm			
2-dverová, 4x polohovateľná polica	áno			

drevotriesková doska hrúbky 18 mm	áno
Farba dosky: sivá	áno
kontaktné hrany sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: modrá	áno

Položka č. 3: III. Chemické laboratórium poschodie – Cvičebňa 2 (farebné prevedenie sivo-žlté)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
III.1. Laboratórny stôl mokrý obojstranný	ks			2
III.2. Laboratórny stôl prístenný	ks			1
III.3. Skriňa laboratórna dverová s policami	ks			2
III.4. Kontajner na kolieskach	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
III.1. Laboratórny stôl mokrý obojstranný				
rozmery (š x h x v)	3200 x 1200 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x skrinka 2-dvierková, inštalačná, otočená kolmo k podstavám, šírka 1100 mm	áno			
4x kovová podstava	áno			
1x keramická výlevka vrátane sifónu s polypropylénovou podložkou na dne výlevky, rozmery (š x hl. x v) 445 x 445 x 265 mm,	áno			
1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky	áno			
3x mediálny stĺpik elektro, obojstranný, spolu 8x 230 V/1x PCH 16 A	áno			
1x naložená spojovacia polica z HPL hrúbky 16 mm, rozmery (š x h)2400 x 250 mm	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
III.2. Laboratórny stôl prístenný				
rozmery (š x h x v)	2400 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
2x skrinka laboratórna 2-dvierková s hornou zásuvkou, šírka 900 mm	áno			
1x skrinka laboratórna 4-zásuvková, šírka 500 mm	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
III.3. Skriňa laboratórna dverová s policami				
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm			
2-dverová, 4x polohovateľná polica	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
III.4. Kontajner na kolieskach				
rozmery (š x h x v)	500 x 500 x 780 mm			

4-zásuvkový	áno
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno
Farba dosky: sivá	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno

Položka č. 4: IV. Mikrobiologická cvičebňa (farebné prevedenie sivo-žlté)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IV.1. Laboratórny stôl pre mikroskopy	ks			3
IV.2. Kontajner na kolieskach	ks			3
IV.3. Skrinka laboratórna nástenná dvierková	ks			3
IV.4. Laboratórny stôl obojstranný	ks			4
IV.5. Skriňa laboratórna dverová s policami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
IV.1. Laboratórny stôl pre mikroskopy				
rozmery (š x h x v)	2800 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
2x kovová podstava	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
IV.2. Kontajner na kolieskach				
4-zásuvkový	áno			
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
IV.3. Skrinka laboratórna nástenná dvierková				
rozmery (š x h x v)	1200 x 340 x 480 mm			
2-dvierková, 1x polohovateľná polica	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			
IV.4. Laboratórny stôl obojstranný				
rozmery (š x h x v)	1200 x 1200 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava obojstranná bez deliaceho chrbta	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
IV.5. Skriňa laboratórna dverová s policami				
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm			
2-dverová, 4x polohovateľná polica	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: žltá	áno			

Položka č. 5: V. Nová cvičebňa (farebné prevedenie sivé)

Funkcia				
zariadenie cvičebne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
V.1. Laboratórny stôl I	ks			2
V.2. Laboratórny stôl II	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
V.1. Laboratórny stôl I				
rozmery (š x h x v)	1200 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
Farba dosky: sivá	áno			
V.2. Laboratórny stôl II				
rozmery (š x h x v)	900 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
Farba dosky: sivá	áno			

Položka č. 6: VI. Mykologické laboratórium (farebné prevedenie biele)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VI.1. Laboratórny stôl	ks			1
VI. 2. Kontajner na kolieskach	ks			1
VI.3. Skriňa laboratórna dverová s policami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VI.1. Laboratórny stôl				
rozmery (š x h x v)	1900 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
2x kovová podstava	áno			
Farba dosky: biela	áno			
VI.2. Kontajner na kolieskach				
rozmery (š x h x v)	500 x 500 x 780 mm			
4-zásuvkový	áno			
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno			
Farba dosky: biela	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: biela	áno			
VI.3. Skriňa laboratórna dverová s policami				
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm			
2-dverová, 4x polohovateľná polica	áno			
Farba dosky: biela	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: biela	áno			

Položka č. 7: VII. PCR laboratórium (farebné prevedenie biele)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VII.1. Laboratórny stôl I	ks			1
VII.2. Kontajner na kolieskach	ks			2
VII.3. Laboratórny stôl II	ks			1
VII.4. Laboratórny stôl učiteľský	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VII.1. Laboratórny stôl I				
rozmery (š x h x v)	1900 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
2x kovová podstava	áno			
Farba dosky: biela	áno			
VII.2. Kontajner na kolieskach				
rozmery (š x h x v)	500 x 500 x 780 mm			
4-zásuvkový	áno			
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno			
Farba dosky: biela	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm, ABS hrana: biela	áno			
VII.3. Laboratórny stôl II				
rozmery (š x h x v)	1200 x 600 x 900 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
Farba dosky: biela	áno			
VII.4. Laboratórny stôl učiteľský				
rozmery (š x h x v)	1000 x 600 x 760 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstata	áno			
Farba dosky: biela	áno			

Položka č. 8: VIII. Laboratórny nábytok do cvičebne suterén

Funkcia				
zariadenie cvičebne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VIII. 1. Laboratórny stôl I	ks			1
VIII.2. Laboratórny stôl II	ks			1
VIII.3. Kontajner 4 zásuvkový	ks			1
VIII.4. Skriňa 2 dverová, hore presklená	ks			2
VIII.5. Skriňa 2 dverová, hore otvorená	ks			1
VIII.6. Skrinka 1dvierková, s policou	ks			1
VIII.7. Skrinka 4 zásuvková	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
VIII.1. Laboratórny stôl I	
rozmery (š x h x v)	1800 x 600 x 900 mm
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm	áno
2x kovová podstava	áno
VIII.2. Laboratórny stôl II	
rozmery (š x h x v)	1200 x 600 x 900 mm
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm	áno
1x kovová podstava	áno
VIII.3. Kontajner 4 zásuvkový	
rozmery (š x h x v)	500 x 500 x 780 mm
VIII.4. Skriňa 2 dverová, hore presklená do 1/2	
rozmery (š x h x v)	600 x 550 x 2020 mm
VIII.5. Skriňa 2 dverová, hore otvorená	
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm
2x poloh.polica v hornej časti	áno
1x poloh.polica v spodnej časti	áno
VIII.6. Skrinka 1dvierková, s policou, s ľavým otváraním	
rozmery (š x h x v)	600 x 530 x 860 mm
na kov.nohách v. 120mm , s rektifikáciou	áno
ľavé otváranie	áno
VIII.7. Skrinka 4 zásuvková	
rozmery (š x h x v)	600 x 530 x 860 mm
na kov.nohách v. 120mm , s rektifikáciou	áno
Farebnosť	modré skrinky a skrine bez uzamykania

Položka č. 9: IX. Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. VIII

Funkcia				
Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. VIII				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IX. 1. Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. VIII	súbor			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laboratórny nábytok	musí byť certifikovaný podľa EN 14056			
Drevotrieskové dosky	musia byť v zhode s platnými európskymi normami EN 14322 a EN 14323			
Pracovné stoly	musia byť certifikované podľa STN EN 13150, dodávateľ musí s dodaním tovaru doložiť platný certifikát alebo potvrdenie o zhode, vzťahujúci sa na normu STN EN 13150			
Skrine a skrinky	dodávateľ musí s dodaním tovaru doložiť platný certifikát alebo potvrdenie o zhode, vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu			
Skrine a skrinky	dodávateľ preukáže dokladom vyššie emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max. do 0,01 mg/m ³			
Armatúry na vodu a ostatné armatúry	podľa normy EN 13792			
Hrany	všetky kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm			
Závesy na skrinkách	typu napr. BLUM alebo ekvivalent. Každý záves musí byť vybavený systémom tlmeného zatvárania dverí, bez hluku.			

Zásuvky skriniek	na plnovýsuvoch s tichým chodom a systémom automatického samovoľného dotahu pri zatvorení, bez hluku.
Všetky skrinky (okrem nástenných)	štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou min. 120 mm
Kolieska na kontajneroch	pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm
Pracovné dosky	z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL), hrúbky 16 mm v celej štruktúre prierezu, s odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV žiareniu
Kovové podstavy	vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm, ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov, výškovo nastaviteľné
Použité elektroinštalačné prvky: zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče	typu napr. LEGRAND, alebo ekvivalent, s bezpodmienečnou ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu.
Elektroinštalačné prvky	so stupňom ochrany IP 55
Rozmery nábytku	maximálna prípustná odchýlka definovaných rozmerov nábytku je +/- 5%.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1a. Dodanie tovaru na miesto plnenia, je vrátane všetkých súvisiacich služieb, predovšetkým: vykládka, vynesenia tovaru alebo zariadenia dodávateľom na miesto - do všetkých miestností určených objednávateľom, vybalenie, odstránenie a odvoz obalového materiálu. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je aj montáž podľa špecifikácie položky a pokynov výrobcu tovaru, vrátane inštalácie a pripojenia médií - elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie a pod.), ďalej uvedenie do prevádzky.....
1b..... Montáž pripojenia elektrických médií musí byť vykonaná oprávnenou osobou dodávateľa, disponujúcou odbornou spôsobilosťou.
2. Predmetom zmluvy nie sú stavebné úpravy a príprava prívodov médií.
3. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
4. Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar.
5. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností ponúkaného tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
6. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní záväzný rozpočet na jednotlivé položky v € bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny v € s DPH.
7. Dodávateľ je povinný v rámci plnenia zmluvy na vyzvanie kontaktnej osoby objednávateľa vykonať osobne obhliadku a presné zameranie priestorov, v ktorých bude inštalovaný nábytok, s dôrazom hlavne na určenie presnosti stavebných rozmerov a prívodov médií (hlavne elektrina, odpad). Súčasťou obhliadky je aj predloženie vzorkovníka farieb a záväzné odsúhlasenie farebného odtieňa nábytku podľa požiadavky objednávateľa.
8. Zameranie priestorov a prípadné akékoľvek zmeny, ktoré bude nutné urobiť tak, aby bol predmet kúpnej zmluvy dodaný na mieru podľa priestorov objednávateľa, budú súčasťou ceny.
9. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie návrh konečného umiestnenia/rozloženia laboratórneho nábytku, vzorky dekoru a farebné prevedenie nábytku v lehote do 5 pracovných dní od realizácie obhliadky a presného zamerania priestorov. Objednávateľ a dodávateľ sa následne dohodnú na postupe a časovej následnosti plnenia.
10. Až po konečnom odsúhlasení návrhu riešenia umiestnenia nábytku a dekoru nábytku, po odsúhlasení postupov a termínov plnenia pristúpi dodávateľ k realizácii dodania nábytku a súvisiacich služieb.
11. Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 2 pracovné dni vopred.
12. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
13. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
14. Záväzok dodávateľa sa považuje za splnený prevzatím tovaru po jeho montáži, inštalácii a odskúšaní. Súčasťou odovzdania tovaru budú aj doklady, dokumenty a potvrdenia podľa špecifikácie pri jednotlivých položkách predmetu zmluvy. O kompletnom dodaní tovaru zmluvné strany vyhotovia preberací protokol podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán.
15. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

16. Dodávateľ sa zaväzuje v priestoroch objednávateľa počas inštalácie a montáže predmetu tejto zmluvy dodržiavať právne predpisy o ochrane pred požiarimi, právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj ostatné právne predpisy súvisiace s dodávkou, inštaláciou a montážou predmetu tejto zmluvy.
17. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
18. Dodanie predmetu zmluvy je požadované do 23.08.2024.
19. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi daňový doklad (faktúru) na e-mailovú adresu fakturacia@uvlf.sk. Faktúra bude prílohou emailu ako samostatný súbor vo formáte PDF. Názov súboru bude obsahovať číslo faktúry a obchodné meno dodávateľa. Prílohy faktúry môžu byť súčasťou PDF súboru faktúry alebo budú pripojené ako samostatné prílohy e-mailu vo formáte PDF. Faktúra musí obsahovať pov. náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH. Objednávateľ týmto vyslovuje súhlas s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH
20. Záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov. Záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom, vrátane nákladov súvisiacich s odovzdaním, prevzatím a dopravou reklamovaného tovaru. Lehota na prevzatie reklamovaného tovaru je 5 pracovných dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
21. Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
22. Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
23. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt.
24. Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že navrhovaný tovar alebo predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
25. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov, alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje technickým požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nedodá tovar v zmysle technickej špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy
26. Nedodaním predmetu zákazky v lehote plnenia v zmysle tejto zmluvy dôjde k vzniku škody pre objednávateľa, a preto si objednávateľ nárok na náhradu škody uplatní v zmysle ustanovení OPEPu.
27. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.05.2024 08:00:00 - 23.08.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 416,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 38 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.05.2024 13:14:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ITES Vranov, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska