

Rámcová dohoda č. Z20243446_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
ICO: 35555777
DIC: 2021772544
IČ DPH: SK2021772544
Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP
Telefón: +421917626479

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AxaltaPaint Service, s.r.o.
Sídlo: Hlinkova, 681/21, 01401 Bytča, Slovenská republika
IČO: 47170026
DIČ: 2023768065
IČ DPH: SK2023768065
Bankové spojenie: IBAN: SK8775000000004018094082, BIC: CEKOSKBX
Telefón: +421910576666

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba na vodorovné dopravné značenie
Kľúčové slová: farba na vozovky, náterové látky, riedidlo, tužidlo, balotina
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ)
2. A. Jednozložková farba
3. B. Dvojsložková farba
4. C. Balotina
5. D. Tužidlo
6. E. Riedidlo

Položka č. 1: Farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ)

Funkcia				
1. Dodanie náterovej farby, riedidla, balotiny pre aplikáciu vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách .				
Technická požiadavka	Podmienka	Minimálna	Maximálna	Prebieha
Technická požiadavka	Podmienka/charakteristika			
1. Vizuálne požiadavky:				
- VDZ musí byť viditeľné vo dne aj v noci. Viditeľnosť materiálov používaných na výrobu VDZ a aplikovaných VDZ vo dne udáva koeficient jasu pri difúznom osvetlení Qd alebo koeficient jasu β a chromatickosť. Viditeľnosť materiálov používaných na výrobu VDZ a aplikovaných VDZ v noci je daná koeficientom vratného odrazu RL.	áno			

2. Materiál na realizáciu VDZ musí zodpovedať:	
- STN 01 8020/Z2 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Materiál na realizáciu VDZ musí počas celej funkčnej životnosti zodpovedať čl. 5.6.2. – STN 01 8020/Z2 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.	áno
- STN EN 1436 + A1 Materiál na dopravné značenie pozemných komunikácií. Materiál na realizáciu VDZ musí mať hodnoty koeficientu jasu β , hodnoty koeficientu jasu pri difúznom osvetlení Qd (reflexia za denného svetla, ale aj pri osvetlení PK), hodnoty koeficientu vratného odrazu RL (retroreflexia VDZ pri osvetlení prednými svetlami vozidla) a hodnoty protišmykovej odolnosti S podľa STN EN 1436.	áno
- STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi.	áno

Položka č. 2: A. Jednozložková farba

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové a betónové povrchy ciest.				
Technická špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa požiadavky na druh farby, veľkosť balenia a predpokladané množstvo predmetu zákazky.				
Požiadavka na balenie: plechová nádoba, príp. iná pevná uzavretá nádoba o hmotnosti max. 36 kg				
Technické údaje	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Farba na VDZ biela	kg		75 000	
2. Farba na VDZ žltá	kg		300	
3. Farba na VDZ červená	kg		300	
4. Farba na VDZ zelená	kg		40	
5. Farba na VDZ modrá	kg		40	
6. Farba na VDZ čierna	kg		600	
7. Farba na VDZ oranžová	kg		40	
Technické údaje	Hodnota/Charakteristika			
Technická špecifikácia:				
VOC prchavé organické zlúčeniny: 0,230kg/kg – 0,285 kg/kg	áno			
TOC celkový organický uhlík: 0,295 kg/kg – 0,310 kg/kg	áno			
Objemová sušina: 36,3 – 40,3 % obj.	áno			
Hmotnostná sušina: do 75,0 % obj.	áno			
Hustota: 1,28 –1,80g/cm3	áno			
Farba s balotinou:				
Koeficient vratného odrazu Trieda RL	R2			
Protišmyková odolnosť Trieda SRT	S3			
Koeficient jasu pri difúznom osvetlení Trieda Qd	Q4			
Farba biela, žltá, červená, zelená, modrá, čierna, oranžová:				
Zloženie:	disperzia pigmentov a plnív v akrylátovej živici s prídavkom sušiny a suspenzného činidla			
Použitie:	značenie na asfaltových, betónových povrchoch vozoviek			
Aplikácia:	strieť, natieraním - doriedenie vhodným, resp. výrobcom odporúčaným riedidlom			
Doba zasychania:	maximálne 30 minút			

Možnosť aplikácie farby pri teplote vozovky už od + 5 °C:	áno
Trvanlivosť farby:	minimálne 90% po 12 mesiacoch
Balenie:	plechová nádoba, príp. iná pevná uzavretá nádoba o hmotnosti max.36 kg v súlade s príslušnými platnými predpismi/normami

Položka č. 3: B. Dvojzložková farba

Funkcia				
Plast nanášaný za studena, vytvorený zo zložky A (suspenzia pigmentov, plnív, sklenených guľčiek a pomocných prostriedkov v tekutej akrylátovej živici) a zložky B (príslušné tužidlo), je určený na vodorovné dopravné značenie ciest, živičných a betonových plôch o hrúbke 1,5 – 3,0 mm				
Studený plast, farebný odtieň: biely, červený, žltý				
Požiadavka na balenie: plechová nádoba, príp. iná pevná uzavretá nádoba o hmotnosti max. 36 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba na VDZ biela	kg		40	
Farba na VDZ červená	kg		40	
Farba na VDZ žltá	kg		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie:	pojivo -metakrylán metylu			
Použitie:	značenie ciest (asfaltových, betónových povrchov)			
Aplikácia:	ručne (stierkami), strojom			
Doba zasychania:	maximálne 20 minút			
Možnosť aplikácie farby pri teplote podkladu už od + 10°C	áno			
Trvanlivosť farby:	minimálne 90% po 12 mesiacoch			
Balenie:	plechová nádoba, príp. iná pevná uzavretá nádoba o hmotnosti max. 36 kg v súlade s príslušnými platnými predpismi/normami			

Položka č. 4: C. Balotina

Funkcia				
Balotina na dodatočný posyp akrylátových náterových látok na vodorovné dopravné značenie pre asfaltové a betónové povrchy ciest				
Požiadavka na balenie: vrecia o hmotnosti max. 25 kg, príp. iné pevne uzavreté balenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balotina - reflexná úprava	kg		20 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie:	na posyp farby na VDZ - zabezpečenie reflexnosti náteru			
Farba:	biela			
Typ balotiny:	silanizovaná povrchová úprava			
Tvar zrna:	guľatý			
Zrnitosť:	frakcia: min. 125, max. 850 mikrometrov			
Požadované doporučené množstvo dávkovania:	max. 0,3 kg/m ²			
Trvanlivosť:	minimálne 12 mesiacov			

Položka č. 5: D. Tužidlo

Funkcia				
Tužidlo príslušné/vhodné k farbám na vodorovné dopravné značenie				

Požiadavka na balenie: od 0,15 do 0,30 kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimáln	Maximáln	Presne
Tužidlo	kg		1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: E. Riedidlo

Funkcia				
Príslušné riedidlo, resp. riedidlo odporúčané výrobcom predmetnej farby na jej riedenie				
Požiadavka na balenie: pevne uzavreté nádoby v zmysle platných predpisov o objeme max. 30 litrov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimáln	Maximáln	Presne
Riedidlo	liter		9 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie:	pre jednozložkové akrylátové náterové látky na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom			
Trvanlivosť:	minimálne 12 mesiacov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Celkové množstvo predmetu zákazky je len predpokladané, orientačné.
2. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a miesta plnenia bude počas trvania rámcovej dohody špecifikované v písomnej forme v čiastkových objednávkach, s určením druhu tovaru, množstva, ceny a miesta plnenia.
Požiadavky na dopravu/dodávky tovaru:
3. Objednávateľ požaduje dodanie tovaru vrátane dopravy.
4. Cena za dopravu, naloženie/vyloženie, obaly, palety a všetky náklady súvisiace s dopravou tovaru je rozpustená v jednotkovej cene za jednotlivé položky predmetu zákazky.
5. Tovar musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov sortimentu požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia.
Technické podmienky na predmet zákazky:
6. Požadované doklady preukazujúci splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:
6.1. Platné SK vyhlásenie o parametroch / SK certifikát v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov na príslušné farby, riedidlo a balotinu, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu.
6.2. Vyplnená príloha č. 1: „Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky“ v rozsahu určenom v predmetnej prílohe - potvrdený dodávateľom.
6.3. Vyplnená príloha č. 2: „Návrh na plnenie kritéria“ v rozsahu určenom v predmetnej prílohe - potvrdený dodávateľom.
6.4. Technické listy na farby, riedidlo a balotinu. Technické listy majú obsahovať údaje o skladovaní.
6.5. Karty bezpečnostných údajov podľa zák. č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a prílohy II - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v zmysle nariadenia Komisie č. 830/2015/EU a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (Chemická legislatíva REACH a CLP) na príslušné farby, riedidlo a balotinu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu.
- Technické listy a karty bezpečnostných údajov musia byť vyhotovené v zmysle aktuálne platných európskych noriem v slovenskom jazyku.
6.6. Referencie: Uchádzač preukáže dodávky tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky referenciami s minimálnym objemom súhrne vo výške 250 000,00 Eur bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za rovnaký alebo obdobný charakter tovarov sa považujú tovary: farba na vodorovné dopravné značenie.
7. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:

- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - Farba na VDZ, doklady"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
- najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS
8. Termín dodania tovaru:
- do 2 pracovných dní na miesta plnenia odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi.
- dodanie tovaru požadujeme v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod. Zmluvné strany sa dohodnú na predpokladanom čase dodania tovaru minimálne 1 deň vopred v rámci určenej lehoty dodania.
9. Miesta dodania tovaru:
- na jednotlivé strediská SC KSK v zmysle objednávok oprávnených osôb jednotlivých stredísk: ☐ Moldava nad Bodvou, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov
10. Záručná doba:
- dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru v zmysle platných technických noriem a všetkých príslušných predpisov počas záručnej doby v trvaní do dňa expirácie uvedeného na obale tovaru.
- dodaný tovar musí spĺňať podmienku na dátum expirácie: minimálne 12 mesiacov od dátumu dodania na miesta plnenia.
11. Reklamácia:
- dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, aj keď sa vada stala zjavnou počas záručnej doby. Kupujúci má v takomto prípade právo požadovať od predávajúceho bezplatné odstránenie nedostatkov dodaním náhradného tovaru za vadný tovar.
- objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- v prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné plnenie kvalitatívne dohodnutého tovaru na vlastné náklady.
- dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa.
12. Minimálne zmluvné podmienky:
12.a. Dodávateľ je povinný dodávať iba taký tovar, ktorý spĺňa všetky predpísané príslušné normy, predpisy, zákony a vyhlášky a ktorého vlastnosti a kvalitu vie kedykoľvek preukázať platným SK vyhlásením o parametroch / SK certifikátom o nemennosti parametrov, platnými kartami bezpečnostných údajov, platnými technickými listami.
12.b. Dodávateľ je povinný dodávať tovar iba od toho výrobcu/dodávateľa, od ktorého predložil karty bezpečnostných údajov a všetky požadované dokumenty preukazujúce vlastnosti a bezpečnosť tovaru v súlade so zákonmi/predpismi/vyhláškami a normami Slovenskej republiky a Európskej únie. (SK vyhlásenie o parametroch/SK certifikáty o nemennosti parametrov).
12.c. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvo jednotlivých položiek tovaru podľa svojich aktuálnych potrieb, alebo finančných možností, pričom ponukové jednotkové ceny sú záväzné a maximálne.
12.d. Tovar požaduje objednávateľ dodať v predpisanej kvalite, požadovanom množstve a balení v zmysle objednávky.
12.e. Objednávateľ si vyhradzuje právo fyzickej kontroly dodávaného tovaru pri jeho prevzatí.
12.f. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru, ak bol dodaný v rozpore s objednávkou, s deklaroványmi parametrami tovaru a je poškodený.
12.g. Dodávateľ bude vystavovať faktúry len za za skutočne odobratý tovar. Prílohou faktúry bude doklad o prevzatí tovaru.
12.h. Objednávateľ nie je povinný odobrať celkové predpokladané množstvá predmetu (jednotlivých častí) zákazky, ale iba potrebné množstvá na základe aktuálnej prevádzkovej potreby stredísk.
12.i. Pokiaľ počas platnosti tejto dohody dôjde u dodávateľa k vyradeniu niektorého z tovarov, ktoré sú špecifikované v „Technickej a cenovej špecifikácii predmetu zákazky“ z portfólia tovarov alebo skladových zásob dodávateľa, je dodávateľ povinný bezodkladne túto zmenu oznámiť objednávateľovi.
12.j. Dodávateľ po vzájomnej dohode s objednávateľom je povinný predmetný tovar nahradiť iným tovarom v minimálne rovnakej alebo lepšej kvalite a maximálne v takej kúpnej cene, ako bola dohodnutá na pôvodný tovar.
12.k. Zároveň je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi nové karty bezpečnostných údajov, technické listy a platné SK certifikáty o nemennosti parametrov/SK vyhlásenia o parametroch výrobkov.
12.l. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy:
- nedodržanie lehoty dodania tovaru, - nedodržanie kvality/parametrov dodaného tovaru, - nedodržanie jednotkových cien, - nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky.
13. V prípade predloženia dokladov, ktoré nespĺňajú podmienky a požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
14. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov od momentu uzavretia dohody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1_Technická_a_cenová_špecifikácia_predmetu_zákazky_Farby na VDZ.xls	Príloha č. 1_Technická_a_cenová_špecifikácia_predmetu_zákazky_Farby na VDZ.xls
Príloha č. 1_Technická_a_cenová_špecifikácia_predmetu_zákazky_Farby na VDZ.pdf	Príloha č. 1_Technická_a_cenová_špecifikácia_predmetu_zákazky_Farby na VDZ.pdf
Príloha č. 2 Návrh_na_plnenie_kritéria_Farba_na_VDZ.xlsx	Príloha č. 2 Návrh_na_plnenie_kritéria_Farba_na_VDZ.xlsx
Príloha č. 2 Návrh_na_plnenie_kritéria_Farba_na_VDZ.pdf	Príloha č. 2 Návrh_na_plnenie_kritéria_Farba_na_VDZ.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 139 770,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 167 724,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20243446

V Bratislave, dňa 15.05.2024 11:18:01

Objednávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
AxaltaPaint Service, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu

Návrh na plnenie kritériaNázov zákazky: **Farba na vodorovné dopravné značenie****Dodávateľ:**

(obchodné meno, IČO):

AxaltaPaint Service, s.r.o., Hlinkova 681/21, 01401 Bytča, IČO:4717002

P. č.	Názov položky	Obchodný názov/znáška	Výrobca	Balenie
A. Jednozložková farba akrylátová náterová				
1	Farba na VDZ biela	Dolak biely	Lado, s.r.o.	32 kg
2	Farba na VDZ žltá	Ecolack žltý	SAR, Francúzsko	30 kg
3	Farba na VDZ červená	Ecolack červený	SAR, Francúzsko	30 kg
4	Farba na VDZ zelená	Ecolack zelený	SAR, Francúzsko	30 kg
5	Farba na VDZ modrá	Ecolack modrý	SAR, Francúzsko	30 kg
6	Farba na VDZ čierna	Ecolack čierny	SAR, Francúzsko	30 kg
7	Farba na VDZ oranžová	Farba oranžová	Lado, s.r.o.	30 kg
B. Dvojsložková farba studený plast				
8	Farba na VDZ biela	Dolak 2K biely	Lado, s.r.o.	36 kg
9	Farba na VDZ červená	Hmota červená	Lado, s.r.o.	36 kg
10	Farba na VDZ žltá	Sinoflex Labe	SAR, Francúzsko	36 kg
C. Balotína				
11	Balotína - reflexná úprava	Interminglass 125-630	Interminglass, Poľsko	25 kg
D. Tužidlo				
12	Tužidlo	U 30	PPG Polifarb Cieszyn, PL	0,2 kg
E. Riedidlo				
13	Riedidlo	S 6005	Marpin s.r.o.	20 L

V Bytči, dňa: 16.5.2024


 podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov

Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1

Názov zákazky: **Farba na vodorovné dopravné značenie**

Dodávateľ: (obchodné meno, adresa sídla, IČO): AxaltaPaint Service, s.r.o., Hlinkova 681/21, 01401 Bytča, IČO:47170026

Kontaktné údaje pre zadávanie objednávok: Ing. Matúš Dodok, 0903 068 869,
matusdodok@gmail.com.....
meno a priezvisko, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby):

Nákup tovaru vrátane dopravy; cena za dopravu je rozpustená v cenách za m.j.

P. č.	Názov položky	M.j.	Predpokladané množstvo	Cena za m.j. v Eur bez DPH	Cena spolu v Eur s DPH	Požiadavka na balenie
A. Jednozložková farba akrylátová náterová						
1	Farba na VDZ biela	kg	75 000	1,55	116 250,00	plechová nádoba, resp. iná pevná uzavretá nádoba o hmotnosti max. 36 kg
2	Farba na VDZ žltá	kg	300	1,90	570,00	
3	Farba na VDZ červená	kg	300	1,90	570,00	
4	Farba na VDZ zelená	kg	40	0,95	38,00	
5	Farba na VDZ modrá	kg	40	1,00	40,00	
6	Farba na VDZ čierna	kg	600	1,10	660,00	
7	Farba na VDZ oranžová	kg	40	1,00	40,00	
B. Dvojsložková farba smutený plast						
8	Farba na VDZ biela	kg	40	1,20	48,00	plechová nádoba, resp. iná pevná uzavretá nádoba o hmotnosti max. 36 kg
9	Farba na VDZ červená	kg	40	1,20	48,00	
10	Farba na VDZ žltá	kg	40	1,20	48,00	
C. Balotina						
11	Balotina - reflexná úprava	kg	20 000	0,60	12 000,00	vrecia, resp. pevne uzavreté balenie o hmotnosti max. 25 kg
D. Tužidlo						
12	Tužidlo	kg	1	8,00	8,00	od 0,15 do 0,30 kg
E. Riedidlo						
13	Riedidlo	liter	9 000	1,05	9 450,00	pevne uzavreté nádoby v zmysle platných predpisov o objeme max. 30 litrov
Celková cena spolu v Eur bez DPH:					139 770,00	
20% DPH v Eur bez DPH*:					27 954,00	
Celková cena spolu v Eur s DPH:					167 724,00	

Sme / nie sme platcami DPH*

V Bytči, dňa: 16.5.2024