

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Údržba a starostlivosť o pieskoviská

A. Údržba pieskovísk

Mechanické prekopanie, resp. zryľovanie piesku v pieskoviskách do hĺbky minimálne 20 cm, vyhrabanie a zarovnanie piesku, odstránenie buriny, zber odpadkov a iných nečistôt v priestore pieskoviska. Očistenie sedacích častí pieskoviska od piesku, blata a iných nečistôt. Pokiaľ sa v bezprostrednom okolí pieskoviska nachádza spevnená plocha je potrebné ju vyčistiť, pozametať a prerastajúcu burinu mechanicky odstrániť. Odpad odviezť a v zmysle zákona zlikvidovať.

Údržba pieskovísk prebieha raz za mesiac na všetkých opravených pieskoviskách v meste a v mestských častiach mesta vždy v ranných hodinách.

Pozn: pri údržbe piesku je možné použiť aj rotavátor, pričom je potrebné dbať na to, aby v piesku nezostávali zvyšky buriny a iné nečistoty

B. Prelievanie piesku vodou

Dovoz a preliatie piesku pitnou vodou (§17 Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo vodou zodpovedajúcej kvalite vody určenej na kúpanie (§19 citovaného zákona), raz za dva týždne počas sezóny v dávke min. 5l/ m². Sezónou sa rozumie obdobie od 1. apríla do 31. októbra kalendárneho roka. Prelievanie piesku vodou nie je potrebné vykonávať v daždivom počasí.

C. Dezinfekcia piesku

Dezinfekcia piesku prebieha pri prekročení povoleného množstva vybraných indikátorov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 512/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Pokyn na dezinfekciu dáva zodpovedný pracovník MsÚ. Zvyčajne sa jedná o aplikáciu dezinfekčného prostriedku (napr. Savo) v bežnej koncentrácii podľa návodu v množstve 5 l/m² koncentráту. Dezinfekcia prebieha v 2 aplikáciách v priebehu 7. dní. Bezprostredne po aplikácii je potrebné osadiť informačnú tabuľu s nápisom „Pieskovisko je dezinfikované. Zákaz vstupu“. Informačnú tabuľu osadiť do stredu pieskoviska na zatlčený kolík. Dva dni po vykonaní druhej aplikácie dezinfekčného prostriedku sa odstráni informačná tabuľa a piesok sa preleje vodou v zmysle bodu B.