

# Kúpna zmluva č. Z20243649\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika  
IČO: 36322229  
DIČ: 2020181273  
IČ DPH: SK2020181273  
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480  
Telefón: 032 7762785

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektro káble  
Kľúčové slová: kábel, žiarovka, istič  
CPV: 44321000-6 - Káble; 44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. domový bezdrôtový zvonček
2. stropné nástenné svietidlo UFO s priemerom 380mm (30 KS)
3. rablux UFO nástenná lampa 1x60W drevená 5407
4. kábel CYKY-J 3x1,5 v kruhu
5. Kábel CYKY-J 3x2,5 v kruhu
6. Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F
7. Kábel CYSY 3x2,5 H05VV-F
8. páska sťahovacia elektrikárska 150mm x 2,5mm
9. páska sťahovacia elektrikárska
10. vodeodolná roztržka, 3X2P+Z, 16A, 230V AC, IP 44
11. sieťová zásuvka 6x 250V/16A na kábel s vypínačom
12. kábel UTP vonkajšie čierny CAT6 CXKD-6-UTP-PE
13. Vonkajší predlžovací kábel na bubne 25m / 3 zásuvky / čierny / guma / 230V/400V / 1,5 mm2
14. vonkajší predlžovací kábel na bubne 50 metrov / 4 zásuvky / čierny / guma-neoprén / 230V / 2,5 mm2
15. Solight nad omietkový vypínač do vlhka IP54, 1 jednopólový, sivý
16. nástenný nad omietkový vypínač IP54, 2 dvojtlačidlový

17. vypínač pod omietkový dvojité, schodiskový,
18. zásuvková vidlica 16A / 250V, IP44
19. žiarivková trubica G13/36W/230V, 120CM
20. Žiarivková trubica T8 G13 / 18W / 230V 60cm

**Položka č. 1: domový bezdrôtový zvonček**

| Funkcia               |                         |         |         |        |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| dosah                 | meter                   |         | 300     |        |
| počet kusov           | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| počet možných melódií | 60 melódií              |         |         |        |

**Položka č. 2: stropné nástenné svietidlo UFO s priemerom 380mm (30 KS)**

| Funkcia                                                  |                                                          |         |         |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                     | Jednotka                                                 | Minimum | Maximum | Presne |
| priemer                                                  | mm                                                       |         |         | 380    |
| označenie                                                | číslo                                                    |         |         | 5131   |
| závit na žiarovku                                        | číslo                                                    |         |         | E27    |
| počet                                                    | ks                                                       |         |         | 25     |
| Technické vlastnosti                                     | Hodnota/Charakteristika                                  |         |         |        |
| stropné nástenné svietidlo UFO s priemerom 380mm (30 KS) | stropné nástenné svietidlo UFO s priemerom 380mm (30 KS) |         |         |        |

**Položka č. 3: rablux UFO nástenná lampa 1x60W drevená 5407**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| závit na žiarovku    | číslo                   |         |         | E27    |
| počet                | ks                      |         |         | 30     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| farba                | dub, opálové sklo       |         |         |        |
| napätie              | 230V                    |         |         |        |
| stupeň ochrany       | IP20                    |         |         |        |

**Položka č. 4: kábel CYKY-J 3x1,5 v kruhu**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | meter                   |         |         | 200    |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| inštalačný kábel     | CYKY-J 3x1,5 mm2        |         |         |        |

**Položka č. 5: Kábel CYKY-J 3x2,5 v kruhu**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                             |                                |  |  |     |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|-----|
| množstvo                    | meter                          |  |  | 200 |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |     |

**Položka č. 6:** Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F

|                             |                                |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| množstvo                    | meter                          |                |                | 200           |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 7:** Kábel CYSY 3x2,5 H05VV-F

|                             |                                |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| množstvo                    | meter                          |                |                | 200           |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 8:** páska sťahovacia elektrikárska 150mm x 2,5mm

|                             |                                |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| dĺžka                       | mm                             |                |                | 150           |
| hrúbka                      | mm                             |                |                | 2,5           |
| počet                       | bal                            |                |                | 14            |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| obsah balenia               | 100 ks                         |                |                |               |

**Položka č. 9:** páska sťahovacia elektrikárska

|                             |                                |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| dĺžka                       | mm                             |                |                | 200           |
| hrúbka                      | mm                             |                |                | 2,5           |
| počet                       | bal                            |                |                | 10            |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| obsah balenia               | 100 ks                         |                |                |               |

**Položka č. 10:** vodeodolná roztrójka, 3X2P+Z, 16A, 230V AC, IP 44

|                               |                                |                |                |               |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| počet                         | ks                             |                |                | 30            |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| maximálny priemer kábla       | 3x 2,5mm <sup>2</sup>          |                |                |               |
| rozmery: dĺžka, hrúbka, šírka | 130 mm x 50 mm x 160 mm        |                |                |               |

**Položka č. 11:** sieťová zásuvka 6x 250V/16A na kábel s vypínačom

| Funkcia                             |                         |         |         |        |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                               | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| pre kábel                           | 3x 1,5mm <sup>2</sup>   |         |         |        |
| 6ks uzemnených zásuviek s vypínačom |                         |         |         |        |
| 250VAC/16A/3500W                    |                         |         |         |        |

**Položka č. 12:** kábel UTP vonkajšie čierny CAT6 CXKD-6-UTP-PE

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | meter                   |         |         | 900    |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 13:** Vonkajší predlžovací kábel na bubne 25m / 3 zásuvky / čierny / guma / 230V/400V / 1,5 mm<sup>2</sup>

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 8      |
| dĺžka kábla          | meter                   |         |         | 25     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 2ks 230V a 1 ks 400V |                         |         |         |        |

**Položka č. 14:** vonkajší predlžovací kábel na bubne 50 metrov / 4 zásuvky / čierny / guma-neoprén / 230V / 2,5 mm<sup>2</sup>

| Funkcia                 |                         |         |         |        |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo                | ks                      |         |         | 8      |
| dĺžka kábla             | meter                   |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| počet zásuviek na bubne | 4                       |         |         |        |

**Položka č. 15:** Solight nad omietkový vypínač do vlhka IP54, 1 jednopólový, sivý

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| ochrana IP           | IP54                    |         |         |        |

**Položka č. 16:** nástenný nad omietkový vypínač IP54, 2 dvojtláčidlový

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|            |      |
|------------|------|
| Ochrana IP | IP54 |
|------------|------|

**Položka č. 17:** vypínač pod omietkový dvojité, schodiskový,

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 18:** zásuvková vidlica 16A / 250V, IP44

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 30     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 19:** žiarivková trubica G13/36W/230V, 120CM

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 80     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 20:** Žiarivková trubica T8 G13 / 18W / 230V 60cm

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo             | ks                      |         |         | 30     |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                                                 |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS. |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.                                                                                                                                                                                            |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu, pri dodržaní jednotkových cien.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Žilina  
Obec: Žilina  
Ulica: Rajecká cesta 18, 01001 Žilina

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.05.2024 11:10:00 - 31.05.2024 11:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 700,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.05.2024 11:58:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu