

Kúpna zmluva č. Z20243945_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Led žiarovka, trubica, zásuvka, vypínač, stykač, poistka, svorky,
CPV: 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie;
31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky; 31711400-7 - Elektrónky a
trubice; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zásuvka 2x do vlhka IP44
2. LED trubica T8 18W 120cm
3. LED trubica T8 9W 60cm
4. Žiarovka LED E27/15W/230V
5. Objímka žiarovky E27 s úchytom
6. Vidlica 16A/250V
7. Vypínač zvončekový č.1/0
8. Schodiskový automat 230V AC/16A AS-213
9. Stykač inštalačný 16A 4ZAP 24V
10. Poistkové držadlo - žehlička R00-3
11. Poistka patrónová keramická DII 10A GG/GL
12. Poistka patrónová keramická DII 16A GG/GL
13. Poistka patrónová keramická DII 20A GG/GL
14. Poistka patróna ETI DII DZ 25A
15. Istič jednopólový B 10A

16. Istič jednopólový B 16A
17. Káblový kanál 15x15mm
18. Káblový kanál 20x20mm
19. Káblový kanál 25x20mm
20. LED žiarovka MR16 12V 8W
21. Vidlica IVN 1653 5P/16A/400V
22. Vidlica 5P/32A/400V IP44
23. Rozvodová krabica vonkajšia IP67
24. Prúdový chránič 2P 25A 30mA
25. Rozvodnica zásuvková 32A/400V/5P
26. Zásuvka vonkajšia IP65
27. WAGO svorka spojovacia

Položka č. 1: Zásuvka 2x do vlhka IP44

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajšie použitie, IP44, 16A, 2x zásuvky, materiál plast				

Položka č. 2: LED trubica T8 18W 120cm

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
studená biela LED, 230V/50Hz, uchytenie G13, svetelný tok 2100lm, 6500K, príkon 14W, dĺžka 120cm				

Položka č. 3: LED trubica T8 9W 60cm

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
studená biela LED, 230V/50Hz, svetelný tok 1440lm, 6500K, výkon 9W, dĺžka 60cm				

Položka č. 4: Žiarovka LED E27/15W/230V

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
studená biela LED, závit E27, 230V, svetelný tok 806lm				

Položka č. 5: Objímka žiarovky E27 s úchytom

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základňa E27, materiál keramika, 230V/50Hz				

Položka č. 6: Vidlica 16A/250V

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
230V/50Hz, menovitý prúd 16A, počet pólov 3, pripojenie vodičov na skrutkové svorky				

Položka č. 7: Vypínač zvončekový č.1/0

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
250V, maximálny prúd 10A, farba biela				

Položka č. 8: Schodiskový automat 230V AC/16A AS-213

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
230V, max zaťaženie kontaktov 16A, montáž na DIN lištu, pripojenie na skrutkové svorky, 1x spínací kontakt, časový rozsah: 30s až 10 min				

Položka č. 9: Stýkač inštalačný 16A 4ZAP 24V

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ICT 16A 4Z 24V 50Hz, pracovný prúd 16A AC-7A, 6A AC-7B				

Položka č. 10: Poistkové držadlo - žehlička R00-3

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
na manipuláciu s nožovými poistkovými vložkami pod napätím do 1000V				

Položka č. 11: Poistka patrónová keramická DII 10A GG/GL

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie 500V, menovitý prúd 10A, GG pomalá, skratovacia schopnosť 50kA				

Položka č. 12: Poistka patrónová keramická DII 16A GG/GL

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie 500V, menovitý prúd 16A, GG pomalá, skratovacia schopnosť 50kA				

Položka č. 13: Poistka patrónová keramická DII 20A GG/GL

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie 500V, menovitý prúd 20A, GG pomalá, skratovacia schopnosť 50kA				

Položka č. 14: Poistka patróna ETI DII DZ 25A

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prúd 25A				

Položka č. 15: Istič jednopólový B 10A

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 pól, menovitý prúd 10A, charakteristika spustenia B, skratová odolnosť 6kA				

Položka č. 16: Istič jednopólový B 16A

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 pól, menovitý prúd 16A, charakteristika spustenia B, skratová odolnosť 6kA				

Položka č. 17: Káblový kanál 15x15mm

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolný proti pôsobeniu plameňa, samohasiaci, použitie v interiéri aj exteriéri, dĺžka 2m, šírka/výška 15/15mm				

Položka č. 18: Káblový kanál 20x20mm

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolný proti pôsobeniu plameňa, samohasiaci, použitie v interiéri aj exteriéri, dĺžka 2m, šírka/výška 20/20mm				

Položka č. 19: Káblový kanál 25x20mm

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolný proti pôsobeniu plameňa, samohasiaci, použitie v interiéri aj exteriéri, dĺžka 2m, šírka/výška 20/25mm				

Položka č. 20: LED žiarovka MR16 12V 8W

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba 6500K, výkon 8W, závit MR16, napätie 12V, svetelný tok 640lm				

Položka č. 21: Vidlica IVN 1653 5P/16A/400V

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5 pólov, prúd 16A, IP44, napätie 400V				

Položka č. 22: Vidlica 5P/32A/400V IP44

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5 pólov, prúd 32A, IP44, napätie 400V				

Položka č. 23: Rozvodová krabica vonkajšia IP67

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
IP67, napätie 400V, montáž na stenu, počet otvorov 4				

Položka č. 24: Prúdový chránič 2P 25A 30mA

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2 pólový, citlivosť 30mA, typ AC, 25A				

Položka č. 25: Rozvodnica zásuvková 32A/400V/5P

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2x230V 16A, 1x400V 32A 5 pólová, IP54, počet pólov 3P+N+E,				

Položka č. 26: Zásuvka vonkajšia IP65

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
230V, s uzemnením, IP65				

Položka č. 27: WAGO svorka spojovacia

Funkcia				
Údržba elektroinštalácie objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WAGO 2x6mm 221-612	ks			100
WAGO 0,2x4mm 221-2411	ks			100
WAGO 3x0,5-6mm 221-613	ks			100
WAGO 5x0,5-6mm 221-615	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný od viesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2024 09:17:00 - 21.06.2024 09:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.05.2024 08:26:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu