

ZMLUVA O DIELO

č. ISS 264/2024

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.,
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Andrej Čulák, tel. č. +421 917 461 415
e-mail: andrej.culak@hlohovec.sk
Ing. Beáta Galgociová, tel. č. +421 337 368 256
e-mail: beata.galgociova@hlohovec.sk
b/ zmluvných: Mgr. Richard Sanák
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II.**
Sídlo: Timravy 19, 920 01 Hlohovec
Zastúpený: Ľubomír Kutan
IČO: 34303120
DIČ: 1020326538
IČ DPH: SK1020326538
Zapísaný: v Živnostenskom registri č. 203-2382 Okresného úradu Trnava
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky číslo vložky: 7320

IBAN: SK24 0200 0000 0063 9974 9212
Telefónne číslo: 0905851319
E-mail: lubomir.kutan@hlohovec.net
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a) technických: Zuzana Kutánová, Martin Kután
b) zmluvných: Ľubomír Kutan
c) stavbyvedúci: Ing. Daniel Bielický

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom (ďalej len „Obchodný zákonník“) a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluva o dielo: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“

- 2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 16.05.2024 postupom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025

Miesto realizácie diela: Hlohovec

Investor: Mesto Hlohovec

Článok III. Predmet plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa počas platnosti tejto zmluvy vykonávať opravu a údržbu miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch, obnovu a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo v zmysle tejto zmluvy.

Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s nasledovnými technickými predpismi:

<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-vl.ssc>

- VL 6.1 Zvislé dopravné značky
- VL 6.2 Vodorovné dopravné značky

<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc>

- TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
- TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

- 3.3 Dielom sa rozumie údržba alebo zhotovenie opravy miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch, určených samostatnými objednávkami objednávateľom spôsobom a v rozsahu definovaným touto zmluvou, ako aj vykonanie obnovy a zriadenia vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, rovnako na základe samostatných objednávok objednávateľa, a to spôsobom a v rozsahu definovanom touto zmluvou.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. VI. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VII. tejto zmluvy.
- 3.5 Predmet diela pozostáva z prác na oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie podľa ods.

Zmluva o dielo: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“

5.1 tejto zmluvy. Predmetom diela sú aj stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, umiestňovanie, osadzovanie, údržba, oprava a riadené odstraňovanie zvislého dopravného značenia a prvotné zriadenie zvislého dopravného značenia, a to v období podľa ods. 5.1 tejto zmluvy na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, mesto Hlohovec (objednávateľ) vykonáva správu miestnych ciest na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Hlohovec.

Mesto Hlohovec (objednávateľ) ako vlastník a správca miestnych ciest je povinný miestne cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

Zhotoviteľ bude stavebne udržiavať miestne cesty, chodníky a spevnené plochy v takom stavebno-technickom stave, ktorý na nich zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku.

Základné údaje:

Dĺžka ciest: 46 661,50 m

Dĺžka chodníkov: 67 446,75 m

Dĺžka cyklochodníka na hrádzi: 8 700,00 m (priem. šírka 3,0 m)

Predmet diela je podrobne vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

3.5.1 Oprava a údržba povrchov ciest, chodníkov a spevnených plôch na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo pozostáva z nasledovných činností:

A. Hlavné činnosti predmetu diela

A.1. Oprava asfaltových povrchov

A.1.1. Oprava povrchov ciest, chodníkov a spevnených plôch teplou asfaltobetónovou zmesou:

- zarovnanie opravovaného miesta zapílením,
- odstránenie poškodených častí asfaltového krytu frézovaním, resp. ručné naloženie na dopravný prostriedok a odvoz na povolené zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie vzniknutých odpadov z tejto činnosti,
- vyčistenie podkladu, penetrácia a následná pokládka teplej asfaltovej zmesi, zhutnenie vibračným valcom, zaliatie škár asfaltovou zálievkou.

Ide o maloplošné opravy poškodeného živičného krytu, kde sa predpokladá ručná pokládka asfaltobetónovej zmesi, a taktiež oprava súvislých asfaltových plôch, kde sa predpokladá strojná pokládka finišerom.

A.1.2. Celoročná údržba živičných krytov aj počas zimného obdobia s včasným odstraňovaním poškodeného živičného krytu – tzv. výtlkov. Takéto opravy sa budú realizovať:

- teplou asfaltovou zmesou
- studenou asfaltobetónovou zmesou:
- rýchla vysprávka poškodených povrchov v termíne do 2 pracovných dní – výtlkov v rozsahu opravovanej plochy cca do 1 m² aj za nepriaznivého počasia pri použití letnej alebo zimnej zmesi v závislosti od ročného obdobia a teploty pri realizácii opravy,
- odstránenie poškodených častí asfaltu, zarovnanie do tvaru, očistenie podkladu, pokládka studenej obaľovanej AB hmoty, v prípade potreby i vo viacerých vrstvách,

- zhutnenie vibračnou doskou, resp. malým vibračným valcom, dočistenie okolia naloženie odpadu a prípadne vybúraných hmôt a odvoz na povolené zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie vzniknutých odpadov z tejto činnosti.

A.2. Oprava povrchov z dlažieb

- realizácia opráv povrchov rôznych typov dlažieb, t. j. dlažieb zámkových, kamennej dlažby, dlažby z betónových tvárnic a ekologických zatrávňovacích tvárnic,
- súčasťou opráv je rozobratie jestvujúcej dlažby, prípadné vyčistenie rozobratej dlažby, úprava a zhutnenie podkladov z kameniva a štrkodrvy, opätovné polozenie jestvujúcich očistených tvárnic s prípadným doplnením poškodených alebo chýbajúcich tvárnic novými tvárnicami príslušného tvaru, hrúbky a farby.

V rámci realizácie opráv môže prísť aj k prípadnému rozšíreniu jestvujúcej plochy, vtedy je súčasťou prác aj realizácia odkopávok zeminy, naloženie a odvoz na skládku, osadenie obrubníkov či palisád, zriadenie nových podkladov z kameniva, štrkodrvy, prípadne betónových podkladov.

V rámci rozsahu prác je delenie nasledovné:

- oprava povrchov z dlažieb do 20 m², resp. 50 m²,
- pokládka povrchov z dlažieb nad 20 m², resp. 50 m².

A.3. Ostatné zemné a búracie práce

- pracovné činnosti v rámci tohto oddielu sa vykonávajú pri závažnejších poškodeniach ciest, chodníkov a spevnených plôch, keď je okrem krytu poškodený aj podklad, miesto poškodenia je poklesnuté, prípadne prepadnuté a tvorí závažnú cestnú prekážku, v prípade takýchto poškodení je nutné miesto poškodenia urýchlene označiť dočasným dopravným značením, pretože oprava je časovo náročnejšia a vyžaduje jednotlivé etapy prác. V rámci pracovných činností sa tu rieši vybúranie betónových podkladov rôznej hrúbky, odstránenie poškodených obrubníkov, odkopávky podkladov z kameniva všetko s naložením na dopravný prostriedok a odvozom na povolenú skládku. Následné zásypy jám vhodným zásypovým materiálom a jeho zhutnenie po vrstvách, nové zriadenie podkladov z kameniva a betónu rôznych hrúbok konštrukčných vrstiev, prednostne s využitím recyklovaných materiálov.

B. Doplnkové činnosti predmetu diela

B.1. Oprava kanalizačných vstupov

- bežné opravy kanalizačných vstupov zvýšením, prípadne znížením poklopu, mreže, krycieho hrnca – posúvača, úpravy plochy okolo šachty, prípadne výmena poškodených či odcudzených poklopov a mreží.

B.2. Rúrové vedenia

- opravy v prípade závažnejších poškodení či nefunkčnosti odvodňovacích zariadení, opravy rúrových vedení odvodňovacích zariadení vrátane odkopávok a hĺbenia rýh či šachiet, zriadenie a napojenie nových kompletných šachiet.

B.3. Dopravné zábrany a ostatné doplnkové dopravné zariadenia

- realizácie montáží a demontáží dopravných zábran – stĺpikov pevných aj sklápacích, parkovacích dorazových líšt, spomaľovacích prahov bezpečnostných ostrovčekov.

B.4. Terénne úpravy a iné zemné práce

- realizácie zásypov jám a základných úprav pásov zelene, ktoré bezprostredne nadväzujú na spevnené plochy, na ktorých sa realizovali opravy alebo stavebné úpravy, ide najmä o práce ktoré nadväzujú na úpravu okolia pri adaptáciách menších parkovacích plôch, resp.

plôch pre uloženie kontajnerov, prípadne chodníkov z dlažby, ktoré sú umiestnené uprostred plôch verejnej zelene.

B.5. Dočasné dopravné značenie potrebné pre označenie častí poškodených, resp. opravovaných úsekov ciest

- realizácie osadenia a následného odstránenia dočasného dopravného značenia, ktoré bezprostredne súvisí s realizáciou zabezpečovania prác na úseku údržby miestnych ciest, t. j. urýchléné označovanie cestných prekážok – prepadlísk a poklesov až do doby opravy. Pre výkon uvedených činností si zhotoviteľ zabezpečí vydanie určenia použitia dopravného značenia.

- realizácia osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej aj ako DDZ), ktorá vyžaduje vypracovanie a schválenie projektu DDZ pri vzniku obchádzok a uzávierok v dôsledku asfaltovania rozsiahlejších plôch na cestách. Projekt DDZ zabezpečí objednávateľ vrátane vydania určenia použitia dopravného značenia.

3.5.2 Obnova a zmena vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, umiestňovanie, osadzovanie, údržba, oprava a riadené odstraňovanie zvislého dopravného značenia a prvotné zriadenie zvislého dopravného značenia na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo.

Predmet diela pozostáva z:

1. realizácie nového vodorovného dopravného značenia nástrekom farby alebo z náterových hmôt určených výrobcom na tento účel v predpísanej hrúbke a reflexnom vyhotovení;
2. obnovy existujúceho vodorovného dopravného značenia nástrekom farby určenej výrobcom na tento účel v predpísanej hrúbke a reflexnom vyhotovení;
3. v prípade zmeny existujúceho vodorovného dopravného značenia, z odstránenia pôvodného značenia brúsením alebo zatretím;
4. v prípade nového vodorovného značenia, z rozmerania a predznačenia plochy;
5. pred realizáciou nového vodorovného značenia, pri zmene existujúceho alebo pri obnove existujúceho vodorovného dopravného značenia, z očistenia povrchu vozovky, plochy parkoviska a pod., v závislosti od znečistenia mechanickým odstránením nečistôt, pozametáním, povysávaním, príp. umytím saponátovým roztokom;
6. odstránenia (demontáže) zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom;
7. odstránenia (demontáže) stĺpikov alebo konzol zvislých dopravných značiek s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom, zásyp, zhutnenie prípadne dočistenie a úprava okolia do pôvodného stavu;
8. osadenia oceľového stĺpika alebo konzoly do betónovej pätky s vykopaním alebo vyvrtaním jamôk do hĺbky 60 cm;
9. montáže zvislých dopravných značiek na oceľový stĺpik alebo konzolu;
10. montáže zvislých dopravných značiek na stožiar verejného osvetlenia;
11. dodávky dopravných značiek, príslušenstva a dopravných zariadení;
12. opravy poškodených zvislých dopravných značiek, nosných konštrukcií a dopravných zariadení;
13. chemického čistenia zvislých dopravných značiek znečistených nástrekom sprejov;
14. mechanického čistenia zvislých dopravných značiek od nečistôt;
15. osadenia dočasného dopravného značenia podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa na základe projektov dopravného značenia, pre zabezpečenie iných činností:
 - 15.1 osadenie dočasného dopravného značenia v prípade vzniku mimoriadnych havarijných stavov – na jestvujúcom trvalom dopravnom značení – toto bude osadené do doby opravy trvalého značenia;
 - 15.2 osadenie dočasného dopravného značenia podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa na základe projektov dopravného značenia, pre zabezpečenie iných činností,

- potrebných pre objednávateľa, ako je napríklad zabezpečenie uzávierky ciest a vyznačení obchádzkovej trasy v prípade konania spoločenských akcií a podobne;
16. montáže dopravných zrkadiel na stožiar verejného osvetlenia;
 17. montáže dopravných zrkadiel na stĺpiky alebo konzoly.

Zhotoviteľ bude uskutočňovať dielo podľa technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom dielo bude vyhovovať technickým požiadavkám kladeným na dopravné značky, ktorých vlastnosti zodpovedajú normám:

STN EN 1436, STN 01 8020:2018 - 03, STN EN 12899-1:2008, STN EN 1436:2007-11 (73 7010), STN EN 12899-1 – Trvalé zvislé dopravné značky, Časť 1: Trvalé dopravné značky, STN 01 8020:2018-03 a zmena 1 a zmena 2 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ako aj ustanoveniam Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov a Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhodenie zvislého dopravného značenia bude v zmysle vzorových listov stavieb pozemných komunikácií „VL 6.1“

3.5.3 Technické vybavenie

Na uskutočňovanie prác podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje použiť nasledovnú techniku:

- Nákladné vozidlo (vyklápacie) nad 7,50 t, alt. náves, ramenáč s kontajnerom objemu 5 m³ alebo 7 m³ – 1 ks
- Nákladné vozidlo do 7,5 t (valník) s mechanickou rukou – 1 ks
- Nákladný automobil do 3,5 t – valník, vyklápač – 1 ks
- Malé nákladné vozidlo vhodné na premávku po chodníkoch – 1 ks
- Traktor s vlečkou – 1 ks
- Kolesové multifunkčné rýpadlo, nakladač – 1 ks
- Malé multifunkčné rýpadlo, nakladač – 1 ks
- Rezacia píla na rezanie betónu a živičného krytu – 1 ks
- Pneumatické búracie kladivo na rozbíjanie cestných betónových podkladov – 1 ks
- Malá búracia jednotka s kladivom, pre prácu v priestoroch, s ťažkým prístupom – 1 ks
- Hutniaca noha – 1 ks
- Vibračná hutniaca doska – 1 ks
- Veľký vibračný zemný valec pojazdný – 1 ks
- Malý vibračný zemný valec pojazdný pre použitie na chodníkoch – 1 ks
- Malý vibračný valec na hutnenie živičných zmesí – ručný – 1 ks
- Cestný finišer pre pokládku živičných zmesí vhodný pre použitie na cestách – 1 ks
- Malý finišer vhodný pre pokládku živičných zmesí vhodný pre použitie na chodníkoch – 1 ks
- Cestná fréza vhodná pre asfaltové a betónové plochy – 1 ks
- Vozidlo na vyčistenie plochy pred asfaltovaním zametacie cestné – 1 ks
- Vozidlo na vyčistenie plochy pred asfaltovaním zametacie vhodné pre chodníky – 1 ks
- Vozidlo so zariadením na realizáciu postreku asfaltovej spojovacej emulzie – distribútor – 1 ks
- Zariadenie na realizáciu postreku asfaltovej spojovacej emulzie – malé vhodné na prácu na chodníkoch resp. vysprávok do 15 m² – 1 ks
- Vozidlo so zariadením na realizáciu vodorovného dopravného značenia – 1 ks

Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi použitie ekvivalentných technických zariadení iba z objektívnych dôvodov (oprava zariadenia, vyradenie zariadenia a pod.) a po prechádzajúcej vzájomnej dohode s objednávatelom. Zhotoviteľ je povinný o takejto výmene písomne informovať objednávateľa pred nahradením pôvodného zariadenia. Pri použití ekvivalentných technických zariadení tieto musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré malo pôvodné zariadenie.

- 3.6 Predpokladaná a maximálna cena diela počas platnosti zmluvy je uvedená v čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy. Celková cena zhotoveného diela bude závislá od rozsahu skutočne objednaných a zhotovených prác počas doby trvania zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet diela aj v prípade, že objem skutočne objednaných prác nedosiahne počas doby trvania zmluvy sumu uvedenú v čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy.
- 3.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy množstva merných jednotiek položiek jednotlivých činností uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy za podmienky dodržania jednotkových cien, maximálne však do výšky ceny za dielo uvedenej v čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 3.9 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

Článok IV. Podmienky vykonania diela

- 4.1 Zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný viesť Denník prác (ďalej aj ako „denník“) počas platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že denník musí byť objednávateľovi kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtiť a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a zástupcom zhotoviteľa. Za objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach.
Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 4.4 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje pri

Zmluva o dielo: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“

realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

- 4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie vzniknutých odpadov v dôsledku jeho činnosti na povolenom zariadení na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie vzniknutých odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie vzniknutých odpadov na takomto zariadení. Objednávateľ odporúča využiť služby týchto zariadení vo vzdialenosti maximálne 30 km od mesta Hlohovec.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný odviezť vybúrané hmoty z miesta výkonu prác najneskôr v nasledujúci deň po ich vybúraní. Zhromažďovanie vybúraných materiálov na krajniciach ciest, na chodníkoch a verejných priestranstvách je neprípustné.
- 4.8 Objednávateľ preplatí zhotoviteľovi cenu za uloženie skutočne vzniknutého množstva vybúraných hmôt na riadne povolenej skládke odpadov, resp. v zariadení na zhodnocovanie odpadov v zmysle jednotkových cien jednotlivých druhov odpadov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v položkách č. 329, 330 a 331 a prislúchajúce dopravné náklady z miesta staveniska na riadne povolenú skládku odpadov, resp. zhodnocovacie zariadenie odpadov, v zmysle jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v položkách č. 308, 309, 310 a 311 maximálne do vzdialenosti 30 km. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať na vlastné náklady všetky ostatné náklady súvisiace s dočistením staveniska a odstránením odpadov.
- 4.9 Doklad (vážný lístok) o uložení odpadov na riadenej povolenej skládke, resp. v zhodnocovacom zariadení, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry.
- 4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebne udržiavať miestne cesty, chodníky a spevnené plochy v takom stavebno-technickom stave, ktorý zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku na nich.
- 4.11 Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný priebežne vykonávať monitorovanie stavu ciest a v prípade potreby vykonania bezodkladnej opravy alebo údržby, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť objednávateľa a navrhnúť mu vykonanie zodpovedajúcich opatrení.
- 4.12 Zmluvné strany sa v záujme efektívneho plnenia povinností zmluvných strán zo zmluvy vyplývajúcich, dohodli na pracovných stretnutiach podľa potreby v sídle objednávateľa. Predmetom stretnutí bude zhodnotenie výkonu prác zhotoviteľom a oboznámenie zhotoviteľa so zámermi objednávateľa a plánovanom rozsahu prác na nasledujúce obdobia.
- 4.13 V prípade vzniku závady na telese miestnej cesty, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou povahou tvorí prekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či ohrozenie zdravia, zhotoviteľ je povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr do 24 hodín od zistenia/oznámenia existencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie na závalu účastníkov cestnej premávky predpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa povahy závady a jej oznámenie objednávateľovi (v prípade, že sa o existencii závady dozvedel vlastnou činnosťou).
- 4.14 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať opatrenia podľa predchádzajúceho odseku bez vystavenia objednávky. Objednávateľ je povinný vystaviť objednávku v najbližší pracovný deň.

- 4.15 Účelom odsekov 4.13 a 4.14 je vykonanie nevyhnutných opatrení smerujúcich k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, resp. k odvráteniu hrozby vzniku škody. Ustanovenia nemožno vykladať spôsobom, oprávňujúcim zhotoviteľa vykonať dielo bez objednávky, len na základe zistenia závady vlastnou činnosťou, resp. oznámením objednávateľa určeným spôsobom podľa odseku 4.16.
- 4.16 Objednávateľ bude o existencii závad podľa odseku 4.13 informovať zhotoviteľa elektronickou formou na e-mailový kontakt lubomir.kutan@hlohovec.net a telefonicky na tel. 0905851319 .
- 4.17 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dočasné dopravné značenie a jeho údržbu. Počas realizácie diela zhotoviteľ obmedzí prejazdnosť ciest iba v nevyhnutnej miere, pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 4.18 Zhotoviteľ je pri výkone prác povinný používať prenosné dopravné značenie v zmysle zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.19 Zhotoviteľ si počas trvania zmluvy zabezpečí dopravné určenie pre účely plnenia záväzkov zo zmluvy.
- 4.20 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi určenie použitia dopravného značenia vrátane projektu DDZ v osobitných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje dopravné určenie uvedené v ods. 4.19.
- 4.21 Zhotoviteľ nebude požadovať od objednávateľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si odber potrebných médií na vlastné náklady.
- 4.22 Zhotoviteľ nebude požadovať od objednávateľa vytýčenie nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí ich prevádzkovateľmi.
- 4.23 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN a za dodržania podmienok stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
- 4.24 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných objednávateľovi.
- 4.25 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči zhotoviteľovi, o vstupe zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít zmluvy a/alebo na povahu a účel zmluvy.
- 4.26 Objednávateľ sa zaväzuje, že v čase plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne najneskôr do 24 hodín od jeho vyžiadania zhotoviteľom.
- 4.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly objednávateľa súvisiacej s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade realizácie rozsiahlejších opráv na cestách spojených s výraznejším obmedzením vozidlovej, resp. pešej dopravy, prípadne vstupu do nehnuteľnosti, zabezpečiť včasné a úplné informovanie dotknutej verejnosti obvyklými oznamovacími prostriedkami.
- 4.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zásype jám a výkopov, resp. zhotovenia podkladov prednostne používať materiál z recyklovaného betónu katalógové číslo: 17 01 01, vzniknutého

z činnosti zhotoviteľa počas plnenia tejto zmluvy. V prípade použitia takého druhu materiálu si zhotoviteľ nebude účtovať cenu za jeho zhodnotenie.

- 4.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať všetky platné právne predpisy a normy vyplývajúce z charakteru diela a s ním súvisiace, vrátane všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).
- 4.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy predchádzať škodám na majetku tretích osôb, na krytie tohto rizika je povinný mať uzatvorené poistenie pre prípad poškodenia majetku tretích osôb spôsobené prevádzkovou činnosťou poskytovateľa po celú dobu platnosti zmluvy (napr. použitými vozidlami, náradím a pod.). Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy predloží kópiu poistnej zmluvy, ktorou deklaruje, že má uzatvorené takéto poistenie.
- 4.32 Ďalšie podmienky vykonania diela vzťahujúce sa k obnove a zriadeniu vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení:
1. Práce na diele bude zhotoviteľ vykonávať za prevádzky, zabezpečiť dočasné dopravné značenie a jeho údržbu, a počas výkonu prác zabezpečiť neobmedzenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 2. Zhotoviteľ je pri výkone prác povinný používať prenosné dopravné značenie v zmysle zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Vodorovné dopravné značenia bude zosúladené so zvislými dopravnými značkami a bude vykonané podľa pokynov objednávateľa a zápisov v Denníku prác.
 4. Zhotoviteľ realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia v zmysle zmluvy vykoná značkovacím mechanizmom, vybaveným automatickým meraním kadencie čiar, s ostrohranným rozlíšením čiar.
 5. Zhotoviteľ sa pri obnove vodorovného dopravného značenia zaväzuje dodržať všetky ustanovenia funkčnej životnosti vodorovnej dopravnej značky vyplývajúce z STN 01 8020: 2018 – 03 a STN EN 1436 pre vodorovné dopravné značenie.
 6. Vodorovné dopravné značenie zo vzdialenosti 1,5 m sa vizuálne musia javiť presne ohraničené s jednoliatym povrchom bez bublín, prasklín a odlupkov.
 7. Zhotoviteľ vykoná dielo použitím náterovej hmoty, ku ktorej predložil certifikát preukázania zhody. Použitá náterová hmota musí okrem hore uvedeného spĺňať prevádzkové požiadavky na trvanlivosť materiálu, drsnosť náteru a na viditeľnosť vo dne v noci.
 8. Zhotoviteľ nebude požadovať od objednávateľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si odber potrebných médií na vlastné náklady.
 9. V prípade zistenia poškodenia, resp. absencie dopravného značenia zhotoviteľom, zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi objednávateľovi elektronickou formou, vrátane fotodokumentácie.

Článok V. Termín plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciu prác vykonávať počas platnosti a účinnosti zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu do **30.04.2025** nasledovne:
- oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo v období **od 01.05.2024** alebo deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (za predpokladu zverejnenia zmluvy po uvedenom termíne) do **30.04.2025**,

Zmluva o dielo: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“

- obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo v období **od 01.05.2024** alebo deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (za predpokladu zverejnenia zmluvy pred ukončením zmluvného obdobia po uvedenom termíne) do **30.04.2025**, a to na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo.

V prípade vyčerpania objemu finančných prostriedkov t. j. celkovej ceny za zhotovenie diela uvedenej v ods. 6.2 tejto zmluvy sa táto zmluva ukončí dňom vyčerpania objemu finančných prostriedkov uvedených v ods. 6.2 tejto zmluvy.

Zmluva zanikne uplynutím zmluvného obdobia, a to aj za predpokladu, že objednávateľ si neobjednal služby v objeme podľa Čl. 6 ods. 2 tejto zmluvy.

5.1.1 Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách:

5.1.1.1 Zhotoviteľ je povinný začať s vykonaním diela/časti diela na základe vystavenej objednávky:

- v lehote určenej objednávateľom v objednávke, pričom táto lehota bude určená v rozsahu 2 – 20 pracovných dní, pričom pri určení lehoty objednávateľ zohľadní povahu a rozsah objednaných prác. Uvedené sa nevzťahuje na prípady podľa ods. 4.13 a 4.14.

5.1.1.2 Zhotoviteľ je povinný ukončiť realizáciu diela/časti diela a dielo/časť diela odovzdať na základe vystavenej objednávky:

- v lehote určenej objednávateľom v objednávke, pričom táto lehota bude určená v rozsahu 3 – 30 pracovných dní, pričom pri určení lehoty objednávateľ zohľadní povahu a rozsah objednaných prác.

5.1.2 Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení:

Predmet čiastkových zadaní sa zhotoviteľ zaväzuje plniť v lehote určenej objednávateľom, avšak:

5.1.2.1 nie dlhšej ako 10 kalendárnych dní od doručenia objednávky v prípade dodania zvislých dopravných značiek, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak;

5.1.2.2 nie dlhšej ako 20 kalendárnych dní od doručenia objednávky v prípade dodania vodorovného dopravného značenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak;

5.1.2.3 príkazové a zákazové dopravné značky, značky upravujúce prednosť vrátane dodatkových tabúl, značky upravujúce statickú dopravu typu 321, 325 a 328 vykoná resp. umiestni zhotoviteľ bezodkladne po odoslaní oznámenia podľa čl. V. ods. 5.5 zmluvy, najneskôr do 24 hodín.

5.1.2.4 v prípade poškodenia jestvujúceho dopravného značenia nehodou, či inou škodovou udalosťou, keď v prípade objektívnych príčin, mimoriadnych technických a klimatických podmienok, ktoré neumožnia okamžité trvalé osadenie príkazových a zákazových dopravných značiek, značiek upravujúcich prednosť vrátane dodatkových tabúl vykoná, resp. umiestni zhotoviteľ toto osadenie v čo najkratšom možnom náhradnom termíne podľa možností počasia. V každom prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne po prijatí oznámenia v elektronickej alebo telefonickej forme podľa čl. V. ods. 5.5 zmluvy najneskôr do 1 hod. osadiť dočasné dopravné značenie. Toto dočasné dopravné značenie bude zodpovedať trvalému značeniu tak, ako bolo určené pred jeho poškodením.

5.2 Ak zhotoviteľ pripraví časť diela na odovzdanie pred určeným termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

5.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje

písomne vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela (prípustná je aj forma elektronickej komunikácie na adresy zástupcov objednávateľa andrej.culak@hlohovec.sk a beata.galgociova@hlohovec.sk). Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

- 5.4 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, mráz), ktoré by znemožnili uskutočnenie prác z dôvodu nemožnosti postupu určeným technologickým postupom, sa termín dokončenia realizácie časti diela predĺži o dni, počas ktorých nebolo možné práce vykonávať. O tejto skutočnosti zhotoviteľ bezodkladne písomne oboznámi objednávateľa (vyžaduje sa formou elektronickej komunikácie na adresy zástupcov objednávateľa andrej.culak@hlohovec.sk a beata.galgociova@hlohovec.sk). V opačnom prípade sa termín o tieto dni nepredĺži. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný zaznamenať do Denníka prác podľa článku IV. ods. 4.2 zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky bude objednávateľ odosielať elektronickou formou na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v článku I. ods. 1.2 tejto zmluvy. Za okamih doručenia objednávky sa považuje jej odoslanie z adresy objednávateľa andrej.culak@hlohovec.sk alebo beata.galgociova@hlohovec.sk na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v článku I. ods. 1.2 tejto zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky v písomnej forme bude objednávateľ odosielať doporučené na adresu zhotoviteľa uvedenú článku I. zmluvy. Objednávateľ je oprávnený určiť odbernú lehotu uloženia zásielky na 7 dní. V prípade, že zhotoviteľ si zásielku neprevezme v odbernej lehote, táto sa považuje za doručenie dňom jej uloženia.
- Zmluvné strany sa dohodli, že je prípustné aj osobné prevzatie objednávky zhotoviteľom s vyznačením dátumu prevzatia a podpisom o prevzatí.
- Pre začiatok plynutia lehôt podľa tejto zmluvy je rozhodujúci okamih doručenia objednávky elektronickou formou.

Článok VI. Cena za dielo

- 6.1 Cena za dielo v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa položkového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1.

Cena podľa ods. 6.2 je cena maximálna.

Celková cena zhotoveného diela je závislá od rozsahu skutočne objednaných a zhotovených prác počas doby trvania zmluvy.

Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

- 6.2 Cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena za opravu a údržbu miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch na území mesta Hlohovec v období odo dňa účinnosti zmluvy do 30.04.2025

Cena bez DPH: 387.977,00 EUR

DPH 20%: 77.595,40 EUR

Cena vrátane DPH: 465.572,40 EUR

slovom: Štyristošesťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiatdva EUR štyridsať centov vrátane DPH

Cena za obnovu a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec v období odo dňa účinnosti zmluvy do 30.04.2025

Cena bez DPH: 51.773,00 EUR

DPH 20%: 10.354,60 EUR

Cena vrátane DPH: 62.127,60 EUR

slovom: Šesťdesiatdvatisícstodvadsaťsedem EUR šesťdesiat centov vrátane DPH

Celková cena za zhotovenie diela podľa č. III a nasl. tejto Zmluvy teda celkovo predstavuje:

Cena bez DPH: 439.750.00 EUR

DPH 20%: 87.950,00 EUR

Cena vrátane DPH: **527.700.00 EUR**

slovom: Päťstodvadsaťsedemtisíc sedemsto EUR vrátane DPH

- 6.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, všetky náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s predmetom diela, odvoz a poplatok za riadenú skládku vybraných hmôt alebo za recykláciu vybraných hmôt, stavebnej suty/asfaltovej suty, náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, taktiež všetky realizované práce, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela. V cene sú zahrnuté aj náklady na osadenie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia, ktoré bezprostredne súvisí s realizáciou zabezpečovania prác na opravách a údržbe miestnych ciest a náklady spojené so zvláštnym užívaním verejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s nevyhnutným dopravným značením, ktoré znáša zhotoviteľ na vlastné náklady. Do ceny objednávateľ požaduje zahrnúť aj náklady spojené s osadením dočasného dopravného značenia, potrebného pri výkone prác na oprave a zriadení vodorovného i zvislého dopravného značenia.

Dočasné dopravné značenie súvisiace s výkonom stavebných a montážnych prác a pri výkone prác na oprave a zriadení vodorovného i zvislého dopravného značenia, ktoré sú predmetom diela, je uvedené značenie súčasťou výkonu týchto prác a realizuje sa bezplatne. Náklady na jeho zriadenie musia byť zahrnuté v cenových kalkuláciách týchto prác.

Dočasné dopravné značenie potrebné pre urýchlené odstránenie havarijných stavov jestvujúceho trvalého zvislého dopravného značenia ako aj dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie iných činností, potrebných pre objednávateľa (napríklad zabezpečenie uzávierky ciest a vyznačení obchádzkových trás v prípade konania spoločenských akcií a podobne), bude realizované na základe objednávok a oceňuje sa v zmysle tabuľkovej prílohy „Dočasné dopravné značenie“.

- 6.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte – príloha č. 1 tejto zmluvy, sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky, resp. podporne na základe informácií zverejňovaných spoločnosťami zaoberajúcimi sa tvorbou databáz smerných, orientačných cien stavebných prác a materiálov, a to výlučne v prípade predĺženia doby realizácie (termínov plnenia) Diela z dôvodov na strane Objednávateľa a / alebo z dôvodu následkov vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy.

Článok VII. Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela resp. jeho časti po vykonaní diela, resp. jeho časti, v zmysle objednávok po písomnom odsúhlasení vykonaných prác (Protokol

Zmluva o dielo: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“

o odovzdaní a prevzatí časti diela) a na základe doručenej faktúry. Faktúry zhotoviteľ doručí do 10 kalendárnych dní po písomnom odsúhlasení vykonaných prác zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Fakturácia bude zostavovaná na základe skutočných výkonov za príslušné obdobie.

- 7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 7.3 Splatnosť faktúry je 21 dní od jej doručenia na adresu uvedenú v článku I. ods. 1.1 zmluvy ako adresa pre zasielanie korešpondencie.
- 7.3.1 Príloha k faktúre : protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela
: doklad o množstve zneškodnia alebo zhodnotenia vzniknutých odpadov z tejto činnosti
- 7.4 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - názov a adresu sídla, príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
 - uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - sumu k úhrade v EUR,
 - číslo účtu a IBAN číslo zhotoviteľa,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 7.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ak nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v zmluve alebo stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.6 Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi k oprave, pričom od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. V tomto prípade objednávateľ nie je v omeškaní s platbou faktúry.
- 7.7 Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Platby budú zasielané na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre, pod variabilným symbolom (VS) a konštantným symbolom (KS) uvedenými na faktúre.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 O odovzdaní a prevzatí časti diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že časť diela preberá, ako i ďalšie skutočnosti,

Zmluva o dielo: „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“

ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí časti diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia časti diela.

- 8.2 Súčasne s odovzdaním príslušnej časti diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesí,
 - zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí použitých na diele.
 - zmluvné zabezpečenie resp. povolenie na prevádzkovanie a zneškodňovanie odpadov v zmysle zákona o odpadoch.
- V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo alebo jeho časť riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu odovzdania diela alebo jeho časti.
- 8.4 Dielo má vady, ak
- nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve resp. objednávke podľa tejto zmluvy,
 - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 8.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie ukončených prác, sa uskutoční najneskôr do:
- piatich pracovných dní od ich ukončenia pri oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch.
 - 24 hodín od ich ukončenia pri obnove a zriadení vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení.
- O odovzdaní a prevzatí diela spíše zmluvné strany protokol.

Článok IX.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo alebo jeho časť má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

- 9.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 9.5 Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 9.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na zhotovené dielo (časť diela) záruku nasledovne:
- 9.6.1 v trvaní 60 mesiacov na celoplošné opravy asfaltových povrchov pri strojovej pokládke finišerom.
- 9.6.2 v trvaní 6 mesiacov na vyspravovanie výtlkov (práce uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve – položky č. 198 – 199, 206 – 209 a 212 215).
- 9.6.3 v trvaní 24 mesiacov na všetky ostatné stavebné práce pri oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch.
- 9.6.4 v trvaní 60 mesiacov pri zvislom dopravnom značení.
- 9.6.5 v trvaní 12 mesiacov pri vodorovnom dopravnom značení farbou.
- 9.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 9.9 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie.
- 9.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 9.11 Ak zhotoviteľ napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne vykonávanie diela podľa čl. III. a čl. IV. tejto zmluvy, alebo neodstráni vadu diela v súlade s termínmi dojednanými v čl. IX. ods. 9.8 a 9.9 zmluvy, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa zabezpečiť si náhradné plnenie. Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady objednávateľa a na úhradu nákladov zhotoviteľom podľa tohto odseku sa primerane použijú ustanovenia čl. VI. zmluvy. Právo objednávateľa uplatnenia si sankcií podľa tejto zmluvy týmto nie je dotknuté.

Článok X. Sankcie

- 10.1 Ak zhotoviteľ nenastúpi na zhotovenie diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. ods. 5.1.1, je povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela alebo jeho časti, na ktorého vykonanie nenastúpil a to za každý deň omeškania, najmenej však vo výške 33,00 € (slovom: Tridsaťtri Eur) za každý deň omeškania.
- 10.2 Ak zhotoviteľ neodovzdá objednané dielo (alebo jeho časť) riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € (slovom: Tridsaťtri Eur) za každý deň omeškania s odovzdaním diela alebo jeho časti.
- 10.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. IX. ods. 9.8 a 9.9 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny časti diela za každý deň

omeškania, najmenej však vo výške 33,00 € (slovom: Tridsaťtri Eur) za každý deň omeškania.

- 10.5 Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v čl. XIV. ods. 14.2 alebo 14.3, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) podľa podmienok uvedených v čl. XIV. ods. 14.3 po celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
- 10.6 Ak zhotoviteľ neprevezme v odbernej lehote zásielku – objednávku podľa čl. V. ods. 5.5 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške ceny časti objednaného diela.
- 10.7 Ak zhotoviteľ nedodrží podmienky a termíny uvedené v čl. IV. ods. 4.7 alebo 4.13, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € (slovom: Päťdesiat Eur) za každý deň omeškania s plnením.
- 10.8 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia penalizačnej faktúry zhotoviteľovi.
- 10.9 Objednávateľ je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.10 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi, okrem prípadu uplatnenia postupu podľa článku IX. ods. 9.11 tejto zmluvy objednávateľom.

Článok XI.

Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

- 11.1 V prípade zániku zmluvy (riadne vykonanie diela, odstúpenie od zmluvy, zrušenie zmluvy dohodou a podobne) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní opustí stavenisko.
- 11.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela, pričom sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa:
 - a) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. ods. 5.1.1.1 tejto zmluvy o 30 kalendárnych dní;
 - b) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. ods. 5.1.2.1 tejto zmluvy o 10 kalendárnych dní;
 - c) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. ods. 5.1.2.2 tejto zmluvy o 20 kalendárnych dní;
 - d) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. ods. 5.1.2.3 a 5.1.2.4 tejto zmluvy o 3 kalendárne dni;
 - e) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou na minimálne 5 pracovných dní;
 - f) nenastúpenie zhotoviteľa na zhotovenie diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. ods. 5.1.1.1;
 - g) nezhotovenie diela alebo jeho časti zhotoviteľom v termíne podľa čl. V. ods. 5.1, tj. do 30.04.2025;

- h) opakované neprevzatie zásielky zhotoviteľom v odbernej lehote podľa čl. V. ods. 5.5 zmluvy;
- i) porušenie povinností uvedených v článku IV. ods. 4.7 alebo 4.13;
- j) ak zhotoviteľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora;
- k) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu poskytovaných služieb/prác podľa platných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa podmienok určených touto zmluvou, vrátane použitia strojového a technického vybavenia v rozpore s právnymi predpismi a touto zmluvou;
- l) ak konečným užívateľom výhod poskytovateľa alebo konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľov (ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora) zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. c) Zákona o verejnom obstarávaní a poskytovateľ na uvedené pred podpisom tejto zmluvy, resp. pri zmene subdodávateľa objednávateľa neupozornil.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť v lehote 3 mesiacov odo dňa, kedy sa o dôvode odstúpenia dozvedel.

- 11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa:
 - a) ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní,
 - b) v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní, má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk, resp. prostredníctvom elektronickej schránky podľa čl. XIV ods. 14.5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.
- 11.7 K zmene zmluvy môžu zmluvné strany pristúpiť aj z dôvodu vyššej moci podľa článku XIII. tejto zmluvy.
- 11.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh dodatku k tejto zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Akýkoľvek dodatok uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom musí byť v súlade s uvedeným zákonom.

Článok XII. Ukončenie zmluvy

- 12.1 Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
- 12.2 K ukončeniu zmluvy dochádza aj:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená – a to aj za predpokladu, že objednávateľ si neobjednal práce na diele v objeme podľa článku VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - b) realizáciou diela v objeme podľa článku VI. ods. 6.2 tejto zmluvy – a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená táto zmluva.

Článok XIII. VYŠŠIA MOC

- 13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, atď.
- 13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok XIV. Ostatné ustanovenia

- 14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru).
- (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov)*
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 14.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

Poskytovateľ zároveň podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že jeho konečným užívateľom výhod ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľov (ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora) zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je osoba podľa § 11 ods. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

- 14.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIV. ods. 14.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.5. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá (adresát zásielku neprevzal, adresát je neznámy, adresát sa odsťahovať alebo iná poznámka podobného významu), bude sa považovať za doručенú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok Zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Uvedené sa nevzťahuje na režim objednávok.
- 14.6 Osobné údaje dotknutých osôb (zástupcov zmluvných strán uvedených v tejto zmluve) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (objednávateľom) sú plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Uvedené zmeny musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 18 uvedeného zákona a s touto zmluvou.
- 15.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
- 15.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.05.2024. V prípade zverejnenia zmluvy po uvedenom termíne nadobúda táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí objednávateľ.
- 15.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

- 15.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy.
- 15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 Položkový rozpočet,
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa.

V Hlohovci dňa

V Hlohovci dňa

.....
za objednávateľa:
Mesto Hlohovec
Mgr. Ivan Baranovič, MPH, v. r.
primátor

.....
za zhotoviteľa
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II.
Ľubomír Kutan, v. r.

Spolu hodnota zákazky

		cena bez DPH	DPH 20%	cena vrátane DPH
1.	Údržba dopravného značenia do 30.04.2025	51 773,00	10 354,60	62 127,60
2.	Údržba miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev do 30.04.2025	387 977,00	77 595,40	465 572,40
4.	Spolu hodnota zákazky :	439 750,00	87 950,00	527 700,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Údržba miestnych ciest 2024	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Hlohovec		
Projektant			
Zhotoviteľ	L'ubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec	34303120	SK1020326538
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	387 977,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 398 166,14	77 595,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	465 572,40
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba miestnych ciest 2024

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ: Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

367 515,00

1

Zemné práce

61 008,00

1	111203111.S	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	10,000	5,00	50,00
2	113105112.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	10,000	10,00	100,00
3	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	10,000	2,00	20,00
4	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	25,000	5,00	125,00
5	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	25,000	4,00	100,00
6	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	30,000	2,00	60,00
7	113106221.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	30,000	1,00	30,00
8	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	50,000	7,00	350,00
9	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	150,000	4,00	600,00
10	113106613.S	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche do 20 m2, -0,26000t	m2	25,000	1,00	25,00
11	113106614.S	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	25,000	1,00	25,00
12	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	150,000	35,00	5 250,00
13	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	250,000	50,00	12 500,00
14	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 900,000	8,00	15 200,00
15	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	300,000	2,00	600,00
16	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	300,000	1,00	300,00
17	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	300,000	1,00	300,00
18	113152320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	1 700,000	6,00	10 200,00
19	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	700,000	6,00	4 200,00
20	113154110.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	100,000	5,00	500,00
21	113154120.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	100,000	5,00	500,00

22	113154130.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	100,000	15,00	1 500,00
23	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	5,000	4,00	20,00
24	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	3,00	15,00
25	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	5,000	2,00	10,00
26	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	5,000	1,00	5,00
27	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	10,000	2,00	20,00
28	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	10,000	2,00	20,00
29	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,000	6,00	60,00
30	113207111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	10,000	2,00	20,00
31	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	10,000	5,00	50,00
32	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	25,000	5,00	125,00
33	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	25,000	20,00	500,00
34	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	10,00	250,00
35	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	25,000	10,00	250,00
36	113307125.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	25,000	10,00	250,00
37	113308441.S	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	30,000	0,50	15,00
38	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	30,000	2,00	60,00
39	122101401.S	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	m3	10,000	2,00	20,00
40	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,000	5,00	250,00
41	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	50,000	1,00	50,00
42	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	4,00	40,00
43	122201409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	10,000	2,00	20,00
44	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	10,000	20,00	200,00
45	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	10,000	2,00	20,00
46	122301401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	10,000	9,00	90,00
47	122301409.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	m3	10,000	1,00	10,00
48	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	10,000	30,00	300,00
49	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	10,000	10,00	100,00
50	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000	10,00	100,00
51	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	10,000	10,00	100,00
52	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	10,000	10,00	100,00
53	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,000	30,00	300,00
54	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	2,00	20,00
55	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,000	8,00	80,00

56	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,000	8,00	80,00
57	133111101.S	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	10,000	5,00	50,00
58	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	10,000	90,00	900,00
59	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	10,000	16,00	160,00
60	141720001.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 1-2, priemer pretláčania do 50 mm	m	10,000	10,00	100,00
61	141720002.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 1-2, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	10,000	10,00	100,00
62	141720007.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 1-2, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	10,000	10,00	100,00
63	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	10,000	10,00	100,00
64	141721112.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 63 do 90mm	m	10,000	10,00	100,00
65	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	10,000	10,00	100,00
66	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,000	6,00	300,00
67	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,000	0,60	30,00
68	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,000	5,00	400,00
69	589810000200.S	Recyklát suťový frakcie 8-32 mm	t	20,000	5,00	100,00
70	589810000600.S	Recyklát betónový frakcie 8-32 mm	t	20,000	5,00	100,00
71	589810000700.S	Recyklát betónový frakcie 32-63 mm	t	20,000	15,00	300,00
72	589810000900.S	Recyklát asfaltový frakcie 0-32 mm	t	20,000	15,00	300,00
73	589810001000.S	Recyklát asfaltový frakcie 0-63 mm	t	20,000	5,00	100,00
74	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	10,00	100,00
75	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	35,00	350,00
76	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	15,000	1,00	15,00
77	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,000	8,00	8,00
78	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	15,000	1,00	15,00
79	180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	15,000	1,00	15,00
80	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	0,30	7,50
81	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,40	10,00
82	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	0,30	7,50
83	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,40	10,00
84	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	25,000	1,00	25,00
85	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	25,000	5,00	125,00
86	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	25,000	2,00	50,00
87	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	25,000	2,00	50,00
88	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	25,000	2,00	50,00
89	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	25,000	2,00	50,00
90	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	25,000	2,00	50,00

91	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,000	1,00	25,00
92	182001112.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	25,000	2,00	50,00
93	182001113.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	25,000	2,00	50,00
94	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,000	10,00	250,00
95	182001122.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	25,000	2,00	50,00
96	182001123.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	25,000	2,00	50,00
97	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,000	2,00	50,00
98	182001132.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	25,000	2,00	50,00
99	182001133.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	25,000	2,00	50,00
100	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	2,000	10,00	20,00

2

Zakladanie

150,00

101	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,000	30,00	150,00
-----	-------------	--	----	-------	-------	--------

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 882,50

102	338121125.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	5,000	10,00	50,00
103	592310000100.S	Stĺpik plotový, bariérový, betónový KZV 12-280, šxhxr 200x160x2800 mm	ks	5,050	10,00	50,50
104	342231346.S	Priečky a múriky z tehál pálených CDm dierovaných rozmeru 240x115x113 mm, hr. 115 mm, na maltu MC	m2	5,000	10,00	50,00
105	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	8,000	10,00	80,00
106	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	10,000	10,00	100,00
107	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	10,000	5,00	50,00
108	345362021.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., zo zváraných sietí KARI	t	1,000	500,00	500,00
109	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	20,000	5,00	100,00
110	592330000100.S	Doska plotová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxhr 2900x300x50 mm	ks	20,200	10,00	202,00
111	348921121.S	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	10,000	10,00	100,00
112	592330005600	Plotová tvárnica PREMAC Cityflair normal, 500x250x200 mm, biely mramor	ks	20,000	10,00	200,00
113	592330005800.S	Plotová tvárnica betónová normal začiatok/koniec, 500x250x200 mm	ks	20,000	10,00	200,00
114	5,9233E+11	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	20,000	10,00	200,00

4

Vodorovné konštrukcie

7 400,00

115	451561111.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	100,000	2,00	200,00
116	451561112.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	100,000	15,00	1 500,00
117	457621411.S	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	900,000	6,00	5 400,00
118	457621412.S	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	300,000	1,00	300,00

119	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	100,000	15,00	1 500,00
120	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	100,000	20,00	2 000,00
121	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	100,000	10,00	1 000,00
122	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	100,000	10,00	1 000,00
123	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	100,000	1,00	100,00
124	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,000	8,00	800,00
125	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	100,000	1,00	100,00
126	564911111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,000	1,00	15,00
127	564911112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,000	1,00	15,00
128	564911113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	15,000	2,00	30,00
129	564911211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,000	1,00	15,00
130	564911212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	60,000	2,00	120,00
131	564911213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	15,000	2,00	30,00
132	564921111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	15,000	2,00	30,00
133	564921112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	15,000	2,00	30,00
134	564921211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	100,000	2,00	200,00
135	564921212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	15,000	2,00	30,00
136	564931111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,000	3,00	90,00
137	564931112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	15,000	2,00	30,00
138	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,000	8,00	240,00
139	564931212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	15,000	3,00	45,00
140	564941111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	15,000	2,00	30,00
141	564941112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	15,000	3,00	45,00
142	564941113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	15,000	2,00	30,00
143	564941211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	15,000	2,00	30,00
144	564941212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	15,000	3,00	45,00

145	564941213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	15,000	2,00	30,00
146	564951111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000	8,00	120,00
147	564951112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	15,000	3,00	45,00
148	564951113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	15,000	3,00	45,00
149	564951114.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	15,000	3,00	45,00
150	564951115.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	15,000	4,00	60,00
151	564951211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000	3,00	45,00
152	564951212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	15,000	4,00	60,00
153	564951213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	15,000	3,00	45,00
154	564951214.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	15,000	4,00	60,00
155	564951215.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	15,000	3,00	45,00
156	564961111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,000	10,00	150,00
157	564961112.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	15,000	4,00	60,00
158	564961113.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	15,000	4,00	60,00
159	564961114.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	15,000	4,00	60,00
160	564961115.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	15,000	4,00	60,00
161	564961211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,000	4,00	60,00
162	564961212.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	15,000	4,00	60,00
163	564961213.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	15,000	4,00	60,00
164	564961214.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	15,000	4,00	60,00
165	564961215.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	15,000	4,00	60,00
166	564971111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	15,000	4,00	60,00

167	564971111.S	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	30,000	4,00	120,00
168	564971211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	15,000	4,00	60,00
169	566201111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	m2	20,000	2,00	40,00
170	566301111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04- 0,06 m3/m2	m2	20,000	2,00	40,00
171	566401111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,06- 0,08 m3/m2	m2	20,000	2,00	40,00
172	566501111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	20,000	10,00	200,00
173	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	4,00	80,00
174	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000	4,00	80,00
175	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	20,000	4,00	80,00
176	566902114.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	4,00	80,00
177	566902121.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	4,00	80,00
178	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000	4,00	80,00
179	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	20,000	4,00	80,00
180	566902124.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	4,00	80,00
181	566902131.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	4,00	80,00
182	566902132.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000	5,00	100,00
183	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	20,000	5,00	100,00
184	566902134.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,00	100,00
185	566902141.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 recyklátom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50,000	4,00	200,00
186	566902142.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 recyklátom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	50,000	4,00	200,00
187	566902143.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 recyklátom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,000	10,00	500,00
188	566902144.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 recyklátom, po zhutnení hr. 250 mm	m2	50,000	5,00	250,00
189	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	30,000	30,00	900,00
190	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	30,000	10,00	300,00
191	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	30,000	70,00	2 100,00
192	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	150,000	30,00	4 500,00
193	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	50,000	5,00	250,00

194	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	50,000	40,00	2 000,00
195	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	150,000	5,00	750,00
196	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	100,000	10,00	1 000,00
197	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	150,000	50,00	7 500,00
198	572701111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým dreveným	m3	50,000	8,00	400,00
199	572702111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	50,000	8,00	400,00
200	572741311.S	asfaltovou emulziou hr. do 30 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	20,000	8,00	160,00
201	572741312.S	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 30 do 50 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	20,000	8,00	160,00
202	572741313.S	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 50 do 100 mm pri ploche do 10% na 1 km	m2	20,000	8,00	160,00
203	572741321.S	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. do 30 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	20,000	8,00	160,00
204	572741322.S	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 30 do 50 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	20,000	8,00	160,00
205	572741323.S	Vyspravenie výtlkov za tepla infraohrevom kamenivom a asfaltovou emulziou hr. nad 50 do 100 mm pri ploche nad 10% na 1 km	m2	20,000	8,00	160,00
206	572751211.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	60,000	8,00	480,00
207	572751212.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	60,000	60,00	3 600,00
208	572751221.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	60,000	8,00	480,00
209	572751222.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	60,000	8,00	480,00
210	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	300,000	8,00	2 400,00
211	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	300,000	8,00	2 400,00
212	572792111.S	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 30 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	60,000	8,00	480,00
213	572792113.S	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	60,000	120,00	7 200,00
214	572792121.S	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 30 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	60,000	10,00	600,00
215	572792123.S	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche nad 10% na 1 km	m2	60,000	10,00	600,00
216	572953111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	300,000	50,00	15 000,00
217	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	300,000	10,00	3 000,00
218	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	100,000	10,00	1 000,00
219	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	100,000	10,00	1 000,00
220	572983111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. od 20 do 40 mm	m2	40,000	10,00	400,00
221	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	40,000	10,00	400,00
222	572991121.S	Ošetrovanie trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky do 20 mm	m	15,000	3,00	45,00
223	572991122.S	Ošetrovanie trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky nad 20 do 30 mm	m	15,000	4,00	60,00

224	572991131.S	Oprava trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky nad 30 do 40 mm	m	15,000	4,00	60,00
225	572991132.S	Oprava trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky nad 40 do 50 mm	m	15,000	5,00	75,00
226	572991133.S	Oprava trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky nad 50 do 60 mm	m	15,000	5,00	75,00
227	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	6 000,000	1,80	10 800,00
228	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	100,000	5,00	500,00
229	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	400,000	17,00	6 800,00
230	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,000	5,00	500,00
231	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	800,000	17,00	13 600,00
232	577134311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	800,000	17,00	13 600,00
233	577134351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,000	5,00	500,00
234	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	100,000	5,00	500,00
235	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,000	5,00	1 500,00
236	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	100,000	5,00	500,00
237	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	200,000	5,00	1 000,00
238	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 000,000	23,00	69 000,00
239	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	200,000	5,00	1 000,00
240	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,000	10,00	150,00
241	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,000	10,00	50,00
242	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	15,000	25,00	375,00
243	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	5,000	20,00	100,00
244	583810000600.S	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	5,050	30,00	151,50
245	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	5,000	30,00	150,00
246	MatDI002	Dlažobná kocka - čadič, rozmer 80 - 100 mm	m2	15,000	30,00	450,00
247	583810000500.S	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 40-60 mm	m2	5,050	30,00	151,50
248	583810000800.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	5,000	25,00	125,00
249	MatDI001	Dlažobná kocka - čadič, rozmer 40-60 mm	m2	5,000	25,00	125,00
250	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,000	28,00	140,00
251	594411111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	m2	5,000	30,00	150,00
252	594411120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m2	5,000	25,00	125,00
253	583840000900.S	Dlažba nepravidielného tvaru - pieskovec, priemer 100-500 mm, hrúbka 30-50 mm	m2	5,050	25,00	126,25
254	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	5,000	10,00	50,00
255	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	20,00	200,00
256	MatDI003	Tvárnica betónová 50cm x 50cm, hr. 8 cm sivá	ks	20,000	5,00	100,00
257	MatDI004	Tvárnica betónová 50cm x 50cm, hr. 10 cm sivá	ks	20,000	8,00	160,00
258	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	10,000	4,50	45,00

259	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	50,000	20,00	1 000,00
260	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	100,000	18,00	1 800,00
261	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	250,000	10,00	2 500,00
262	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,000	10,00	200,00
263	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	5,000	18,00	90,00
264	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	10,000	18,00	180,00
265	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	10,000	10,00	100,00
266	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	5,000	3,00	15,00
267	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	10,000	18,00	180,00
268	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	9,000	20,00	180,00
269	MatDI005	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	ks	5,000	5,00	25,00
270	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	5,000	7,00	35,00
271	284520000400	Zatrávňovací panel SELF, typ B, 580x390x38 mm, pre triedu zaťaženia C250, plast, ACO	ks	22,321	3,00	66,96
272	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	10,000	42,00	420,00
273	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	10,000	52,00	520,00
274	MatDI006	Betónový žľab TBM 62-15	ks	10,000	7,00	70,00
275	MatDI007	Zámková dlažba háčko sivé hr. 6 cm	m2	50,000	16,00	800,00
276	MatDI008	Zámková dlažba háčko farebná/čierna hr. 6 cm	m2	1,000	16,00	16,00
277	MatDI009	Zámková dlažba háčko sivé aj čierna a farebná hr. 6 cm	ks	10,000	1,00	10,00
278	MatDI010	Zámková dlažba háčko sivé hr. 8 cm	m2	10,000	20,00	200,00
279	MatDI011	Zámková dlažba háčko čierna/farebné hr. 8 cm	m2	1,000	20,00	20,00
280	MatDI012	Zámková dlažba háčko čierna/farebné hr. 8 cm	ks	10,000	1,00	10,00
281	MatDI013	Dlažba pre nevidiacich sivá 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s výstupkami	m2	1,000	35,00	35,00
282	MatDI014	Dlažba pre nevidiacich sivá 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s výstupkami	ks	10,000	2,00	20,00
283	MatDI015	Dlažba pre nevidiacich červená 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s výstupkami	m2	1,000	35,00	35,00
284	MatDI016	Dlažba pre nevidiacich červená 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s výstupkami	ks	10,000	2,00	20,00
285	MatDI017	Dlažba pre nevidiacich čierna 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s výstupkami	m2	1,000	35,00	35,00
286	MatDI018	Dlažba pre nevidiacich čierna 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s výstupkami	ks	10,000	2,00	20,00
287	MatDI019	Dlažba pre nevidiacich sivá 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s drážkami	m2	1,000	35,00	35,00
288	MatDI020	Dlažba pre nevidiacich sivá 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s drážkami	ks	10,000	2,00	20,00
289	MatDI021	Dlažba pre nevidiacich červená 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s drážkami	m2	1,000	35,00	35,00
290	MatDI022	Dlažba pre nevidiacich červená 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s drážkami	ks	10,000	2,00	20,00
291	MatDI023	Dlažba pre nevidiacich čierna 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s drážkami	m2	1,000	35,00	35,00

292	MatDI024	Dlažba pre nevidiacich čierna 20 cm x 20 cm hr. 8 cm s drážkami	ks	10,000	2,00	20,00
293	MatDI025	Dlažba pre nevidiacich sivá 40 cm x 40 cm hr. 8 cm s drážkami	ks	10,000	4,00	40,00
294	MatDI026	Dlažba pre nevidiacich čierna/farebná 40 cm x 40 cm hr. 8 cm s drážkami	ks	10,000	5,00	50,00
295	MatDI027	Dlažba pre nevidiacich sivá 40 cm x 40 cm hr. 8 cm s výstupkami	ks	10,000	4,00	40,00
296	MatDI028	Dlažba pre nevidiacich čierna/farebná 40 cm x 40 cm hr. 8 cm s výstupkami	ks	10,000	5,00	50,00
297	MatDI029	Systémová dlažba 10/10/6 sivá	m2	5,000	15,00	75,00
298	MatDI030	Systémová dlažba 10/10/6 sivá	ks	10,000	1,30	13,00
299	MatDI031	Systémová dlažba 10/10/6 čierna, červená	m2	5,000	16,00	80,00
300	MatDI032	Systémová dlažba 10/10/6 čierna, červená	ks	10,000	1,50	15,00
301	MatDI033	Systémová dlažba 10/20/6 sivá	m2	10,000	15,00	150,00
302	MatDI034	Systémová dlažba 10/20/6 sivá	ks	10,000	0,50	5,00
303	MatDI035	Systémová dlažba 10/20/6 čierna, červená	m2	5,000	16,00	80,00
304	MatDI036	Systémová dlažba 10/20/6 čierna, červená	ks	10,000	0,60	6,00
305	MatDI037	Systémová dlažba 20/20/6 sivá	m2	50,000	15,00	750,00
306	MatDI038	Systémová dlažba 20/20/6 sivá	ks	10,000	0,50	5,00
307	MatDI039	Systémová dlažba 20/20/8 sivá	m2	1,000	20,00	20,00
308	MatDI040	Systémová dlažba 20/20/8 sivá	ks	10,000	0,80	8,00
309	MatDI041	Systémová dlažba 20/20/8 čierna, červená	m2	1,000	20,00	20,00
310	MatDI042	Systémová dlažba 20/20/8 čierna, červená	ks	10,000	0,90	9,00
311	MatDI043	Systémová dlažba 30/20/6 sivá, čierna, červená	ks	20,000	0,80	16,00
312	MatDI044	Systémová dlažba 30/20/8 sivá, čierna, červená	ks	20,000	0,90	18,00

8

Rúrové vedenie

35 461,00

313	817354111.S	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	5,000	50,00	250,00
314	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	20,000	1,30	26,00
315	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	5,000	60,00	300,00
316	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	90,00	180,00
317	895991113.S	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200	ks	30,000	20,00	600,00
318	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	30,000	20,00	600,00
319	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	10,000	13,00	130,00
320	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	10,000	60,00	600,00
321	899201111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	10,000	16,00	160,00
322	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	10,000	65,00	650,00
323	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	30,000	130,00	3 900,00
324	899232111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	ks	2,000	85,00	170,00
325	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	30,00	60,00
326	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	30,000	135,00	4 050,00
327	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	2,000	85,00	170,00
328	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000	25,00	125,00
329	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	34,00	170,00
330	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000	70,00	350,00

331	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	30,000	75,00	2 250,00
332	899432111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením krycieho hrnca	ks	2,000	60,00	120,00
333	Matrv001	PVC U Rúra kanalizačná hrdlovaná k DN 200 x 3000	ks	5,000	65,00	325,00
334	Matrv002	Šachta PVC predložovací kus 400x2000	ks	5,000	70,00	350,00
335	Matrv003	UV kalový kôš nízky	ks	5,000	37,00	185,00
336	Matrv004	UV kalový kôš nízky	ks	5,000	10,00	50,00
337	Matrv005	Vyrovnávací prstenec 625/40/90/120	ks	5,000	16,00	80,00
338	Matrv006	Vyrovnávací prstenec 625/60/90/120	ks	5,000	16,00	80,00
339	Matrv007	Vyrovnávací prstenec 625/800/90/120	ks	5,000	10,00	50,00
340	Matrv008	Vyrovnávací prstenec 625/100/90/120	ks	5,000	10,00	50,00
341	Matrv009	Vyrovnávací prstenec 625/120/90/120	ks	5,000	10,00	50,00
342	Matrv010	Skruž 1000/250/90	ks	2,000	30,00	60,00
343	Matrv011	Kónus 1000-625/600/90 s PS	ks	2,000	50,00	100,00
344	Matrv012	Kónus 1000-625/600/120 s PS	ks	1,000	80,00	80,00
345	Matrv013	Uličná mreža liatinová s pántom uzamykateľná	ks	50,000	250,00	12 500,00
346	Matrv014	Uličná mreža liatinová podbetónovaná	ks	20,000	150,00	3 000,00
347	Matrv015	Stropná doska 1400 x 1100 x120	ks	1,000	160,00	160,00
348	Matrv016	Zákrytová doska z otvorom 1000/600/250 s otvorom	ks	1,000	50,00	50,00
349	Matrv017	Zákrytová doska s otvorom 1000/600/150 s otvorom	ks	1,000	150,00	150,00
350	Matrv018	Poklop kanalizačný (veko) 600 D400	ks	3,000	140,00	420,00
351	Matrv019	Rám pre poklop kanalizačný 600 D , 85 mm	ks	3,000	100,00	300,00
352	Matrv020	Rám pre poklop kanalizačný 600 D , 110 mm	ks	3,000	140,00	420,00
353	Matrv021	Poklop šachtový kruh HE DN 400	ks	2,000	505,00	1 010,00
354	Matrv022	Poklop ventilový	ks	5,000	36,00	180,00
355	Matrv023	Kanalizačný poklop liatinový hranatý 600x600 A 15	ks	5,000	40,00	200,00
356	Matrv024	Kanalizačný poklop liatinový hranatý 600x600 B125	ks	5,000	50,00	250,00
357	Matrv025	Kanalizačný poklop liatinový hranatý 600x600 D 400	ks	2,000	250,00	500,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56 156,29

358	915930002.S	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika sklopného na zámok	ks	1,000	10,00	10,00
359	404490003100.S	Parkovací stĺpik sklopný na zámok FAB, výška 800 mm	ks	1,000	50,00	50,00
360	915930003.S	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	1,000	10,00	10,00
361	404490003500.S	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm	ks	1,000	50,00	50,00
362	915930011.S	Osadenie parkovacej zábrany tvaru U na zámok	ks	1,000	10,00	10,00
363	404490003900.S	Zábrana parkovacia U60 na zámok FAB, šxv 600x510 mm	ks	1,000	10,00	10,00
364	915930031.S	Osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu výšky 160 mm	m	20,000	10,00	200,00
365	404450001100.S	Vodiaci obrubník z recyklátu, stredový/koncový, dl. 440 mm, horná základňa v. 160 mm	ks	5,000	28,00	140,00
366	404450001200	Vodiaci obrubník z recyklátu (CZ09) stredový červený, dl. 440 mm, horná základňa v. 160 mm	ks	5,000	28,00	140,00
367	404450001300	Vodiaci obrubník z recyklátu (CZ09) koncový čierny, dl. 440 mm, horná základňa v. 160 mm	ks	5,000	26,00	130,00
368	404450001400	Vodiaci obrubník z recyklátu (CZ09) stredový žltý, dl. 440 mm, horná základňa v. 160 mm	ks	5,000	27,00	135,00
369	915940001.S	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 30 mm	ks	10,000	5,00	50,00
370	404490004900.S	Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x30 mm (žltá, čierna)	ks	2,000	5,00	10,00
371	404490005000.S	Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x30 mm (žltá, čierna)	ks	8,000	5,00	40,00
372	915940002.S	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	10,000	30,00	300,00
373	404490005100.S	Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	2,000	32,00	64,00
374	404490005200.S	Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x50 mm (žltá, čierna)	ks	8,000	32,00	256,00

375	915940003.S	Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 60 mm	ks	10,000	5,00	50,00
376	404490005300.S	Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x60 mm (žltá, čierna)	ks	2,000	5,00	10,00
377	404490005400.S	Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x60 mm (žltá, čierna)	ks	8,000	5,00	40,00
378	915940007.S	Osadenie spomaľovacieho vankúša okrúhleho priemeru 425 mm	ks	10,000	10,00	100,00
379	404490030000.S	Spomaľovací vankúš okrúhly, d 425 mm, výška 53 mm	ks	10,000	10,00	100,00
380	915940008.S	Osadenie spomaľovacieho vankúša hranatého malého rozmeru 1800x2000x65 mm	ks	5,000	61,00	305,00
381	404490030300.S	Spomaľovací vankúš veľký, rozmer 1800x3000x65 mm, 6 diely	ks	5,000	840,00	4 200,00
382	915940009.S	Osadenie spomaľovacieho vankúša hranatého veľkého rozmeru 1800x3000x65 mm	ks	5,000	91,00	455,00
383	404490030200.S	Spomaľovací vankúš malý, rozmer 1800x2000x65 mm, 4 diely	ks	5,000	625,00	3 125,00
384	404490030900.S	Hmoždina so skrutkou do asfaltu d 10 mm, dĺžka 100 mm, pre dopravné zariadenia	ks	30,000	1,50	45,00
385	915940011.S	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	1,000	10,00	10,00
386	404490004500.S	Parkovacia dorazová lišta, rozmer 120x750x100 mm	ks	1,000	10,00	10,00
387	917431111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 bez bočnej opory	m	5,000	8,00	40,00
388	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm	m	5,050	60,00	303,00
389	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	5,000	12,00	60,00
390	917732111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	10,000	8,00	80,00
391	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	10,100	8,00	80,80
392	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm	m	5,000	30,00	150,00
393	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	5,050	9,00	45,45
394	MatOK001	obrubník zastávkový kasselský	ks	3,000	100,00	300,00
395	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000	10,00	80,00
396	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	4,040	4,00	16,16
397	917831501.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivo	ks	1,000	4,00	4,00
398	917831502.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	1,000	5,00	5,00
399	917831503.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - jednotlivo	ks	1,000	5,00	5,00
400	917831504.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	1,000	6,00	6,00
401	917831505.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120 cm - jednotlivo	ks	1,000	6,00	6,00
402	592170005700.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, farebná	ks	1,010	16,00	16,16
403	592170006380	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x1000 mm, hnedá	ks	1,000	16,00	16,00
404	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná	ks	1,000	16,00	16,00
405	592170006360	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x1000 mm, sivá	ks	1,000	16,00	16,00
406	592170005100.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, farebná	ks	1,000	7,00	7,00
407	592170006260	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x400 mm, hnedá	ks	1,000	7,00	7,00
408	592170006240.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná	ks	1,000	7,00	7,00
409	592170006240	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x400 mm, sivá	ks	1,000	7,00	7,00
410	592170005200.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, farebná	ks	1,000	6,00	6,00
411	592170005200	Palisáda PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x600 mm, grafit	ks	1,000	6,00	6,00
Spotreba 6 ks/bm.					0,00	0,00

412	592170005300	Palisáda PREMAC Altiko 12, rozmer 120x165x600 mm, hnedá	ks	1,000	6,00	6,00
Spotreba 6 ks/bm.					0,00	0,00
413	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	1,000	10,00	10,00
414	592170006340.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, farebná	ks	1,000	13,00	13,00
415	592170006340	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x800 mm, hnedá	ks	1,000	13,00	13,00
416	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	1,000	13,00	13,00
417	592170006320	Palisáda PREMAC CITY, rozmer 120x165x800 mm, sivá	ks	1,000	13,00	13,00
418	917832111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	4,000	7,00	28,00
419	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	10,100	11,00	111,10
420	917832111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	10,000	15,00	150,00
421	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,100	5,00	50,50
422	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	16,00	160,00
423	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	10,100	5,00	50,50
424	919720111.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu	m2	100,000	15,00	1 500,00
425	693210000310.S	Geomreža polypropylénová, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	115,000	3,50	402,50
426	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	400,000	8,00	3 200,00
427	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	50,000	6,00	300,00
428	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	10,00	300,00
429	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	10,00	300,00
430	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	30,000	10,00	300,00
431	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	30,000	10,00	300,00
432	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	10,000	10,00	100,00
433	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	5,000	65,00	325,00
434	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	10,000	10,00	100,00
435	592270000300.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm	ks	40,400	3,00	121,20
436	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	10,000	10,00	100,00
437	935112112.S	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	20,000	22,00	440,00
438	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, prídlážba betónová, rozmer 500x500x80 mm	ks	80,800	6,00	484,80
439	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	5,000	13,00	65,00
440	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	16,800	5,00	84,00
441	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	10,000	12,00	120,00
442	MtOK004	Odvodňovací žľab ACO XtraDrain 132715, 100 cm, s kompozitnou ochrannou hranou	ks	4,000	35,00	140,00
443	935112311.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do betónu C 12/15	m	5,000	24,00	120,00
444	592270000400.S	Priekopová tvárnica, rozmer 1125x300x350 mm	ks	16,800	10,00	168,00
445	935112911.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke do 500 mm	m2	5,000	1,20	6,00

446	935112912.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	5,000	1,20	6,00
447	935114634.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	2,000	33,00	66,00
448	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	18,00	36,00
449	592270016600.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	176,00	352,00
450	592270035100.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	2,000	160,00	320,00
451	935114644.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	2,000	40,00	80,00
452	592270008900.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000	27,00	54,00
453	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4,000	93,00	372,00
454	592270035700.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	2,000	175,00	350,00
455	935114654.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm a s roštom triedy D 400	m	2,000	58,00	116,00
456	592270008300.S	Koncová stena s nátrubkom DN 200, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	23,00	46,00
457	592270009000	Koncová stena NW 300 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (pre BGZ-S SV), BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	2,000	35,00	70,00
458	592230001000.S	Liatinový rošt, lxšxh 500x447x25, štrbiny 18x200 mm, D 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	4,000	145,00	580,00
459	592270035900.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	2,000	205,00	410,00
460	592270037500.S	Čelná koncová stena pozinkovaná, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	2,000	39,00	78,00
461	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametáním	m2	2 000,000	1,50	3 000,00
462	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	5 000,000	1,50	7 500,00
463	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 000,000	0,10	100,00
464	979054441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	20,000	1,00	20,00
465	979054442.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	50,000	5,00	250,00
466	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	50,000	1,30	65,00
467	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	100,000	2,00	200,00
468	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	500,000	0,50	250,00
469	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	581,000	26,00	15 106,00
470	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	581,000	1,10	639,10
471	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	50,000	20,00	1 000,00
472	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	50,000	20,00	1 000,00
473	R OK001	Osadenie betónovej parkovacej zábrany - pevnej ú stĺpik, pätník	ks	10,000	10,00	100,00
474	MatOK002	Betónový pätník KAISER	ks	5,000	20,00	100,00
475	MatOK003	Beetónová parkovacia zábrana - "biskupská čapica"	ks	5,000	20,00	100,00

476	R OK002	Demontáž 1 dielu spomaľovacieho prahu	ks	5,000	15,00	75,00
477	R OK003	Demontáž 1 dielu spomaľovacieho vankúša hranatého	ks	1,000	20,02	20,02
478	R OK004	Demontáž 1 dielu krycej mreže odvodňovacieho žlabu	ks	4,000	15,00	60,00
479	R OK005	Vyčistenie šachty kanalizačného vpustu - silné znečistenie, pred realizáciou opravy, vrátane naloženia odpadu a odvozu na skládku	ks	30,000	60,00	1 800,00
480	R OK006	Vyčistenie odvodňovacieho žlabu - silné znečistenie, pred realizáciou opravy, vrátane naloženia odpadu a odvozu na skládku	m	20,000	45,00	900,00

M Práce a dodávky M 2 352,00

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 352,00

481	460030021.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý mäkký porast 3 ks/m2	m2	10,000	4,00	40,00
482	460030022.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, hustý porast mäkký cez 3 ks/m2	m2	10,000	5,00	50,00
483	460030023.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý porast tvrdý 3 ks/m2	m2	10,000	5,00	50,00
484	460030024.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý tvrdý porast 3 ks/m2	m2	10,000	15,00	150,00
485	460030025.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý porast ostnatý 3 ks/m2	m2	10,000	8,00	80,00
486	460030121.S	Odstránenie pŕňov hrúbky do 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	10,000	20,00	200,00
487	460030122.S	Odstránenie pŕňov hrúbky nad 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	10,000	110,00	1 100,00
488	460120001.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 1 - 2	m3	10,000	8,00	80,00
489	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	10,000	16,00	160,00
490	460120061.S	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	10,000	15,00	150,00
491	460120081.S	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 1 - 2	m3	10,000	10,00	100,00
492	460120082.S	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	10,000	19,20	192,00

VRN VRN 18 110,00

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 18 110,00

493	0101	Cena za úložné vybúraných hmôt na riadenej skládke, alebo za zhodnotenie - recyklovanie hmôt 17 01 01 Betón	t	135,000	27,00	3 645,00
494	Ru2	Cena za úložné vybúraných hmôt na riadenej skládke, alebo za zhodnotenie - recyklovanie hmôt 17 03 02 Bitúmenové zmesi	t	446,000	27,50	12 265,00
495	Ru3	Cena za úložné vybúraných hmôt na riadenej skládke, alebo za zhodnotenie - recyklovanie hmôt 17 05 04 Zemina a kamenivo	t	100,000	22,00	2 200,00

Celkom 387 977,00

DPH 20 % 77 595,40

Celkom vrátane 20% DPH 465 572,40

Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného
dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025

Súhrnný krycí list

		cena bez DPH	DPH 20%	cena vrátane DPH
1.	Vodorovné dopravné značenie	29 556,00	5 911,20	35 467,20
2.	Trvalé dopravné značenie zvislé	20 355,00	4 071,00	24 426,00
3.	Dočasné dopravné značenie	1 862,00	372,40	2 234,40
4.	Spolu:	51 773,00	10 354,60	62 127,60

Zákazka : Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení**Časť : Vodorovné dopravné značenie**

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV**Práce a dodávky HSV****29 556,00****9****Ostatné konštrukcie a práce-búranie****29 556,00**

1	915716121.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	100,000	0,10	10,00
2	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 700,000	1,80	3 060,00
3	915716123.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 150 mm	m	100,000	0,10	10,00
4	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	100,000	1,50	150,00
5	915716125.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	50,000	0,10	5,00
6	915716141.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	50,000	0,10	5,00
7	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	600,000	1,50	900,00
8	915716143.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 150 mm	m	50,000	0,10	5,00
9	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	100,000	1,00	100,00
10	915716145.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	50,000	0,10	5,00
11	915716161.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba žltá retroreflexná šírky 100 mm	m	20,000	0,10	2,00
12	915716162.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba žltá retroreflexná šírky 120 mm	m	60,000	0,60	36,00
13	915716163.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba žltá retroreflexná šírky 150 mm	m	20,000	0,10	2,00
14	915716164.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba žltá retroreflexná šírky 250 mm	m	60,000	0,10	6,00
15	915716165.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba žltá retroreflexná šírky 300 mm	m	40,000	0,10	4,00
16	915716181.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba žltá retroreflexná šírky 100 mm	m	20,000	0,10	2,00
17	915716182.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba žltá retroreflexná šírky 120 mm	m	60,000	0,70	42,00
18	915716183.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba žltá retroreflexná šírky 150 mm	m	20,000	0,10	2,00
19	915716184.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba žltá retroreflexná šírky 250 mm	m	30,000	0,10	3,00
20	915716185.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba žltá retroreflexná šírky 300 mm	m	20,000	0,10	2,00
21	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 500,000	16,00	24 000,00
22	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	20,000	10,00	200,00

23	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	100,000	1,00	100,00
24		Vodorovné značenie krytu striekané farbou - šípka jednoduchá biela/žltá retroreflexná	ks	5,000	16,00	80,000
25		Vodorovné značenie krytu striekané farbou - šípka dvojité biela/žltá retroreflexná	ks	5,000	16,00	80,000
26		Vodorovné značenie krytu striekané farbou - nápis na vozovke BUS (farba / biela)	ks	3,000	20,00	60,000
27		vyhradené parkovisko pre osobu ZŤP a podobnebiela/žltá retroreflexná	ks	5,000	15,00	75,000
28	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	100,000	2,80	280,00
29	938909615.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajníc betónových alebo asfaltových	m2	1 000,000	0,20	200,00
30	966083111.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky 250 mm, -0,00100t	m	20,000	1,00	20,00
31	966083112.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy, -0,00400t	m2	20,000	1,00	20,00
32	966083211.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu čiar šírky 250 mm, -0,00100t	m	20,000	1,00	20,00
33	966083212.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez pojazdu plochy, -0,00400t	m2	20,000	1,00	20,00
		Značenie pre nevidiacich a slabozrakých Z8a - vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov				
34	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	1,000	50,00	50,00

Celkom

29 556,00

DPH 20 %

5 911,20

Celkom vrátane 20% DPH

35 467,20

Zákazka : Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení**Časť : Trvalé dopravné značenie zvislé**

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ: Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Vybudovanie / odstránenie oporných stĺpikov						7 635,000
1	*	Osadenie a montáž stĺpika do betónovej pätky, vrátane zhotovenia jám pre stĺpiky a odhodenie výkopku, osadenia a zabetónovania stĺpiku	ks	80,000	40,000	3 200,000
2	*	Osadenie a montáž stĺpika do kovovej pätky vrátane upevnenia kotviacich skrutiek	ks	10,000	20,000	200,000
3	*	Odstránenie stĺpikov s naložením na dopravný prostriedok so zásypom jám a ich zhutnením a zabetónovaním	ks	20,000	20,000	400,000
4	*	Odstránenie stĺpikov z kovových pätk s naložením na dopravný prostriedok	ks	10,000	8,000	80,000
5	*	Dodávka Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	250,000	13,000	3 250,000
6	*	Dodávka Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm - polepený červeno-bielymi pruhmi z retroreflexnej fólie RA 1	ks	20,000	12,000	240,000
7	*	Hliníková pätká pre montáž stĺpika f60 mm do pevného základu	ks	10,000	14,000	140,000
8	*	<i>dodávka kotviaceho materiálu - kotvy do betónu</i>	ks	50,000	2,500	125,000
Montáže nových tabúl' DZ / demontáže, oprava jestvujúcich tabúl' dopravného značenia						6 688,000
9	*	Montáž dopravnej značky (dodatkovvej) na jestvujúci stĺpik, alebo montáž dopravnej značky na jestvujúci stĺpik pri jej výmene	ks	120,000	20,000	2 400,000
10	*	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - vyrovnanie symbolu	ks	25,000	20,000	500,000
11	*	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - otočenie symbolu	ks	25,000	20,000	500,000
12	*	Oprava zvislej dopravnej značky základnej - vyrovnanie stĺpika	ks	25,000	20,000	500,000
13	*	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, s naložením na dopravný prostriedok	ks	50,000	20,000	1 000,000
14	*	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na jestvujúce stĺpiky alebo stožiar VO stĺpikov, tabúl' šípových smerníkov k turistickým cieľom, označení začiatku a konca obce, pri kotvení na dvasamostané stĺpiky, alebo stožiar VO	ks	2,000	20,000	40,000
15	*	Montáž dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 1120x 840, 1500x1000, 1500x1500 alebo 1600x1600 a podobne, na jestvujúce kotviace stĺpiky	ks	2,000	30,000	60,000
16	*	Odstránenie dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 1120x 840, 1500x1000, 1500x1500 alebo 1600x1600 bez odstránenia stĺpika	ks	2,000	10,000	20,000
17	*	Mechanické očistenie znečistenej a postriekanej dopravnej značky základný rozmer, bez použitia chemického prostriedku	ks	20,000	1,000	20,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	*	Mechanické očistenie znečistenej a postriekanej dopravnej značky základný rozmer, s použitím chemického prostriedku	ks	20,000	1,000	20,000
19	*	Mechanické očistenie znečistenej a postriekanej dopravnej značky zväčšený rozmer 1500/1000 a podobne bez použitia chemického prostriedku	ks	15,000	1,000	15,000
20	*	Mechanické očistenie znečistenej a postriekanej dopravnej značky zväčšený rozmer 1500/1000 a podobne s použitím chemického prostriedku	ks	15,000	1,000	15,000
21	*	Objímka, f60 mm vrátane skrutiek a matíc	ks	120,000	7,000	840,000
22	*	Obojstraná objímka, f60 mm vrátane skrutiek a matíc	ks	30,000	5,000	150,000
23	*	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	30,000	0,100	3,000
24	*	Oceľová páska	m	80,000	4,000	320,000
25	*	band - it spona	ks	50,000	1,500	75,000
26	*	Úchyt na stožiar VO	ks	30,000	7,000	210,000
Dodávka tabúl' dopravných značiek						
Výstražné značky						319,000
27	*	Dodávka DZ Výstražné značky typu 101 - 146 pozink.dopr.značka, veľkosť 630 mm, fólia RA1	ks	5,000	32,000	160,000
28	*	Dodávka DZ Výstražné značky typu 151 pozink.dopr.značka, veľkosť 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	32,000	32,000
29	*	Dodávka DZ Výstražné značky typu 152 pozink.dopr.značka, veľkosť 1000x300 mm, fólia RA1	ks	1,000	32,000	32,000
30	*	Dodávka DZ Výstražné značky typu 153 pozink.dopr.značka, veľkosť 1000x300 mm, fólia RA1	ks	1,000	95,000	95,000
Regulačné značky						293,000
31	*	Dodávka DZ Regulačné značky typu 201 pozink.dopr.značka, veľkosť 630 mm, fólia RA1	ks	3,000	30,000	90,000
32	*	Dodávka DZ Regulačné značky typu 201 pozink.dopr.značka, veľkosť 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	32,000	32,000
33	*	Dodávka DZ Regulačné značky typu 202 pozink.dopr.značka, veľkosť 600 mm, fólia RA1	ks	3,000	32,000	96,000
34	*	Dodávka DZ Regulačné značky typu 202 pozink.dopr.značka, veľkosť 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	50,000	50,000
35	*	Dodávka DZ Regulačné značky typu 203 pozink.dopr.značka, veľkosť 420 mm, fólia RA1	ks	1,000	25,000	25,000
Príkazové a zákazové značky						718,000
36	*	Dodávka DZ Príkazové a zákazové značky / smer jazdy značky typu 210 - 216 a špeciálne cestičky, alebo pruhy 220 - 225 pozink.dopr.značka, veľkosť 420 mm, fólia RA1	ks	6,000	26,000	156,000
37	*	Dodávka DZ Príkazové a zákazové značky / zákazy vjazdu značky typu 230 - 245 pozink.dopr.značka, veľkosť 420 mm, fólia RA1	ks	6,000	26,000	156,000
38	*	Dodávka DZ Príkazové a zákazové značky / spôsby jazdy značky typu 253 - 256, 0 pozink.dopr.značka, veľkosť 420 mm, fólia RA1	ks	3,000	26,000	78,000
39	*	Dodávka DZ Príkazové a zákazové značky / spôsby jazdy značky typu 263 - 267, 0 pozink.dopr.značka, veľkosť 420 mm, fólia RA1	ks	3,000	26,000	78,000
40	*	Dodávka DZ Príkazové a zákazové značky / spôsby jazdy značky typu 268 - 269, 0 pozink.dopr.značka, veľkosť 630x630 mm, fólia RA1	ks	4,000	50,000	200,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	*	Dodávka DZ Príkazové a zákazové značky / spôsbn jazdy značky typu 268 - 269, 0 pozink.dopr.značka, veľkosť 900x900 mm, fólia RA1	ks	1,000	50,000	50,000
Statická doprava						605,000
42	*	Dodávka DZ Statická doprava / všetky varianty značky typu 270 - 271, pozink.dopr.značka, veľkosť 420 mm, fólia RA1	ks	10,000	29,000	290,000
43	*	Dodávka DZ Statická doprava všetky vyrianty značky typu 272, pozink.dopr.značka, veľkosť 420x420 mm, fólia RA1	ks	2,000	30,000	60,000
44	*	Dodávka DZ Statická doprava / všetky varianty značky typu 273, pozink.dopr.značka, veľkosť 630x420 mm, fólia RA1	ks	5,000	30,000	150,000
45	*	Dodávka DZ Statická doprava / značky typu 275-278, pozink.dopr.značka, veľkosť 630x630 mm, fólia RA1	ks	3,000	35,000	105,000
Informatívne značky						1 212,000
46	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 301, pozink.dopr.značka, veľkosť 630 mm, fólia RA1	ks	1,000	28,000	28,000
47	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 302 - 303, pozink.dopr.značka, veľkosť 420 x 420 mm, fólia RA1	ks	3,000	31,000	93,000
48	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 302 - 303, pozink.dopr.značka, veľkosť 600 x 600 mm, fólia RA1	ks	1,000	46,000	46,000
49	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 304, pozink.dopr.značka, veľkosť 420x420 mm, fólia RA1	ks	3,000	28,000	84,000
50	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značky typu 305 a 306, pozink.dopr.značka, veľkosť 2 600x900 mm, fólia RA1	ks	3,000	38,000	114,000
51	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značky typu 315 - 316, pozink.dopr.značka, veľkosť 420x630 mm, fólia RA1	ks	2,000	38,000	76,000
52	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značky typu 317 - 320, pozink.dopr.značka, veľkosť 630x630 mm, fólia RA1	ks	4,000	40,000	160,000
53	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 321, pozink.dopr.značka, veľkosť 300x800 mm vľavo /vpravo, fólia RA1	ks	3,000	40,000	120,000
54	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 321, pozink.dopr.značka, veľkosť 420x420 mm rovno, fólia RA1	ks	3,000	30,000	90,000
55	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 325, pozink.dopr.značka, veľkosť 600x600 mm, fólia RA1	ks	4,000	47,000	188,000
56		Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 326 - 328 a ekvivalent za zrušenú IP8, (resp. IP8 pôvodnú),, pozink.dopr.značka, veľkosť 420x420 mm rovno, fólia RA1	ks	3,000	30,000	90,000
57	*	Dodávka DZ Informatívne značky / značka typu 330 - 334, pozink.dopr.značka, veľkosť 600x600 mm, fólia RA1	ks	3,000	41,000	123,000
Smerové značky na cestách mimo diaľnic						240,000
48	*	Dodávka DZ šípový smerník k turistickému cieľu / značka typu 367, pozink.dopr.značka, fólia RA1	ks	1,000	90,000	90,000
48	*	Dodávka DZ šípový smerník k turistickému cieľu / značka typu 367 - 16 (2-riadkový cieľ so symbolom druhu) zväčšený rozmer tabuľa 550x2000mm ZN rc. tr. 2	ks	1,000	150,000	150,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Dodatkové tabule						300,000
49	*	Dodávka DZ dodatkové tabule / značky typu 501, 502, 503, 504 -509 veľkosť a všetky tabule 231x420 resp. 315x420 mm pozink.dopr.značka, fólia RA1	ks	5,000	30,000	150,000
50	*	Dodávka DZ dodatkové tabule / značky typu 510, všetky dodatkové tabule veľkosti 420x420 mm pozink.dopr.značka, fólia RA1	ks	5,000	30,000	150,000
Dodávka náhrady poškodených veľkoplošných tabúl DZ						145,000
57	*	Dopravná značka veľkoplošná tabuľa rozmerov 1000x1500 1600 x 1200 a podobne, pozinkovaná DZ fólia RA 1 vrátane značky typov IP24 a Ip27 určené do 1.3.2020	ks	1,000	145,000	145,000
Dopravné zrkadlá						2 200,000
58	*	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na jestvujúci stĺpik alebo stožiar VO	ks	5,000	50,000	250,000
59	*	Výmena dopravného zrkadla, príp. skla a zrkadlovej časti na stojatom stĺpiku	ks	2,000	40,000	80,000
60	*	Otočenie dopravného zrkadla do správneho výhľadového smeru - vycentrovanie dopravných zrkadiel	ks	2,000	40,000	80,000
61	*	Demontáž / odstránenie dopravného zrkadla zo stĺpika bez odstránenia stĺpika	ks	2,000	40,000	80,000
	*	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové rozbitné, rozmer 600x400	ks	3,000	150,000	450,000
61	*	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové rozbitné, rozmer 800x600	ks	3,000	200,000	600,000
62	*	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové rozbitné, rozmer 1000x800	ks	3,000	220,000	660,000

Celkom 20 355,000

DPH 20 % 4 071,000

Celkom vrátane 20% DPH 24 426,000

Zákazka : Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení**Časť : Dočasné dopravné značenie**

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ: Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	*	Montáž podstavca prenosnej dopravnej značky, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	50,000	2,500	125,000
2	*	Montáž nosiča prenosnej dopravnej značky, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	50,000	2,500	125,000
3	*	Montáž prenosnej dopravnej značky, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	50,000	2,500	125,000
4	*	Osadenie dopravnej zábrany, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	5,000	10,000	50,000
5	*	Demontáž podstavca prenosnej dopravnej značky, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	50,000	2,500	125,000
6	*	Demontáž nosiča prenosnej dopravnej značky, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	50,000	2,500	125,000
7	*	Demontáž prenosnej dopravnej značky, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	50,000	2,500	125,000
8		Odstránenie dopravnej zábrany, vrátane naloženia a zloženia z dopravného prostriedku a dopravy v meste	ks	5,000	10,000	50,000
9	*	Prekrytie jestvujúceho dopravného značenia textilným, resp. iným vhodným materiálom z dôvodu dočasného zamedzenia viditeľnosti značenia pri vyvolanej dočasnej zmene dopravného značenia, cena práce vrátane dodávky materiálu a dopravy po meste	ks	10,000	2,500	25,000
10	*	Odstránenie prekrytia jestvujúceho dopravného značenia z dôvodu dočasného zamedzenia viditeľnosti značenia pri vyvolanej dočasnej zmene dopravného značenia, cena práce vrátane dopravy po meste	ks	10,000	1,000	10,000
11	915912111.S	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 300 mm	ks	100,000	0,100	10,000
12	915912112.S	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 500 mm	ks	100,000	0,200	20,000
13	915912113.S	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 750 mm	ks	100,000	0,300	30,000
14	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	100,000	1,000	100,000
15	915912221.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	20,000	5,000	100,000
16	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	10,000	2,000	20,000
17	*	Prenájom - podstavec dopravnej značky	ks/deň	107,000	2,000	214,000
18	*	Prenájom - nosič dopravnej značky	ks/deň	107,000	2,000	214,000
19	*	Prenájom - dopravná značka, smerovacia doska, vodiaca doska a vodiaca tabuľa	ks/deň	107,000	2,000	214,000
20	*	Prenájom - dopravná zábrana Z2a, Z2b	ks/deň	11,000	5,000	55,000

Celkom**1 862,000****DPH 20 %****372,400****Celkom vrátane 20% DPH****2 234,400**

Vyhlásenie zhotoviteľa *)

Názov: **Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II.**
Sídlo: Timravy 19, 920 01 Hlohovec
IČO: 34303120
IČ DPH: SK1020326538
Zapísaný: v Živnostenskom registri č. 203-2382 Okresného úradu Trnava
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky číslo vložky: 7320

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/zmluvy uskutočňovanie stavebných prác **„Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2025“** bude uskutočňovať pre objednávateľa Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec v zastúpení primátorom mesta Mgr. Ivanom Baranovičom, MPH, IČO: 00312509, DIČ: 2021279436

bez subdodávateľov.

v Hlohovci dňa

.....
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II.
Ľubomír Kutan

*) „vzor“ vyhlásenia zhotoviteľa