

Kúpna zmluva č. Z20243962_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: tlmivka, štartér, vypínač, dutinka, svorkovnice, stykač, zástrčky
CPV: 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31000000-6 - Elektrické stroje, přístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Štartér na neónové trubice
2. Modulárny stykač
3. Tlmivka
4. Spojka káblová
5. Dutinka izolovaná
6. Elektrikárske pero
7. Krabica svorkovnicová
8. Dutinka plochá
9. Lišta na káble
10. Izolačná páska
11. Nástenná zásuvka
12. Zásuvka nástenná dvojité
13. Nástenná zásuvka dvojité vodotesná
14. Prúdový chránič
15. Vypínač č.6
16. Vypínač č.5

- 17. Vypínač č.7
- 18. WAGO Svorkovnica
- 19. WAGO Svorkovnica
- 20. Vidlica

Položka č. 1: Startér na neónové trubice

Funkcia				
Štartér slúži na vytvorenie vysokonapäťového impulzu pre počiatočnú ionizáciu plynu v žiarivkovej trubici.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér 4-65W	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzkové napätie:	220-240V / 50Hz			
Pre žiarivkové trubice s príkonom	4-65W			
Rozmery	20x35 mm			

Položka č. 2: Modulárny stykač

Funkcia				
Stykače sa používajú na spínanie elektrických obvodov a zariadení spravidla väčších výkonov, vykurovacích telies.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stykač modulárny 4P, 230V. 25A	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ riadiaceho napätie:	AC			
Typ napájacieho napätia:	AC			
Počet zvieracích konaktov:	4			
Napájanie:	230V / 50Hz			
Max. prúdové zaťaženie:	25V			
Spínací výkon:	9kW			
Max. prierez vodiča:	4mm ²			
Stupeň krytia:	IP 20			
Prevádzková teplota:	-20až+50 C			

Položka č. 3: Tlmivka

Funkcia				
Prístroj pre žiarivky. Indikuje sa na nich napäťový impulz, ktorý je potrebný pre zapálenie výboja a obmedzujú veľkosť prúdu, ktorý tečie žiarivkou v režime samostatného výboja.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlmivka 36W	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompaktné žiarivky :	1x36W			
Svorkovnice:	0,5-1mm ²			
Výška:	28mm			
Šírka:	41mm			
Dĺžka:	150mm			
Hmotnosť:	0,55kg			
Parametre:	0,43A/230V/50Hz			

Položka č. 4: Spojka kábllová

Funkcia				
Spojky kábllové spájajú dva káble, kde je požadovaná aj vysoká tesnosť spoja.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spojka kábllová 5x2,5 mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň krytia:	IP67			
Rozmery:	27,5x110mm			

Položka č. 5: Dutinka izolovaná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 1,5mm ²	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Verzia koncovky:	izolovaná			
Dĺžka koncovky:	8mm			
Prierez vodiča:	1,5mm ²			
Rozmer vodiča:	16AWG			
Teplotná odolnosť:	105 stupňov			

Položka č. 6: Elektrikárske pero

Funkcia				
Pero na ťahovanie káblov pre elektrické, telefónne a LAN káble a iné vodiče v káblových kanáloch a rúrach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pero na ťahovanie káblov 15,3m	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka pera:	3,5m			
Drôt:	3x1,5mm			

Položka č. 7: Krabica svorkovnicová

Funkcia				
Rozbočovacia krabica pre nástennú montáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica svorkovnicová	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	190x140x70			
Stupeň krytia:	IP56			

Položka č. 8: Dutinka plochá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka plochá	ks			50

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Prierez:	1,5-2,5mm
Veľkosť:	4,8x0,8mm
Materiál:	mosadz

Položka č. 9: Lišta na káble

Funkcia				
Lišta na káble				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta 25x20mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	2m			
Rozmery (mm)	25x20			
Farba:	biela			

Položka č. 10: Izolačná páska

Funkcia				
Izolačná páska elektrikárska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
čierna 25mm/10m	ks			20
modrá 19mm/20m	ks			15
žltozelená 15mm/10m	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PVC			

Položka č. 11: Nástenná zásuvka

Funkcia				
Priemyselná nástenná zásuvka pre univerzálne použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenná zásuvka 32A	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň krytia:	IP44			
Napätie:	400V			
Prúd:	32A			
Počet pólov:	4P			

Položka č. 12: Zásuvka nástenná dvojité

Funkcia				
Zásuvka dvojité biela				
AC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka dvojité STANDARD	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	biela			

Typ:	4FN15098.2101 B
Hmotnosť:	0,103 kg
Emos ID:	A0250

Položka č. 13: Nástenná zásuvka dvojité vodotesná

Funkcia				
Vodotesná zásuvka dvojité vo vonkajších a vlhkých priestoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenná zásuvka dvojité	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd:	16A			
Stupeň ochrany:	IP44			
Typ konektora napájacie:	AC			
Usporiadanie kolíkov konektora:	2P+PE			
Menovité napätie:	250V AC			
Počet pinov:	3			

Položka č. 14: Prúdový chránič

Funkcia				
Zariadenie zabezpečujúce elektrický obvod tak aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že príde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič 25A	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	štvorpólový			
Prúdová hodnota ističa:	25A			
Menovité napätie:	400V AC			
Menovitý prúd:	25A			
Počet modulov:	4			
Stupeň krytia:	IP 20			
Priemer vstupu - pevné jadro:	1,5-16mm			
Priemer vstupu - viacvodičové:	1,5-35mm			

Položka č. 15: Vypínač č.6

Funkcia				
Súčiastka slúžiaca na spojenie a rozpojenie okruhu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č.6 štandard	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie:	6			
Striedavý vypínač				
Typové označenie:	DS 1111-6			
Menovité hodnoty:	10A/250V AC			
Pripájacie vodiče:	max 4mm ²			

Položka č. 16: Vypínač č.5

Funkcia				
Súčiastka slúžiaca na spojenie a rozpojenie okruhu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č. 5	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie:	5			
Napätie:	250V			
Stupeň ochrany:	IP20			
Farba:	biela			

Položka č. 17: Vypínač č.7

Funkcia				
Súčiastka slúžiaca na spojenie a rozpojenie okruhu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypínač č.7	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	biela			
Spínač:	10 SX-250V AC			

Položka č. 18: WAGO Svorkovnica

Funkcia				
Spojovacie konektory pre drôty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka -3-pólová	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	3-vodičový drôtený blok			
Rozmer:	3 x 014-4mm			
Celkový počet bodov pripojenia:	3			
Menovité napätie:	EN (1) 450V			
Hmotnosť:	2,55g			
Max. prevádzková teplota:	85 stupňov			
Nominálny prúd:	32A			

Položka č. 19: WAGO Svorkovnica

Funkcia				
Spojovacie konektory pre drôty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka 5-pólová	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	5x4mm ²			
Výška:	8,3mm			
Šírka:	29,9mm			

Hĺbka	18,6mm
Počet svoriek:	5
Počet pólov:	1
Napätie:	450V
Max. prúdové zaťaženie:	32A
Stupeň krytia:	IP20
Pracovná teplota:	85 stupňov

Položka č. 20: Vidlica

Funkcia				
Vidlica dvojpolová s ochranným kontaktom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica 2-pólová	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	biela			
Radenie:	2P+PE			
Stupeň krytia:	IP20			
Menovité napätie:	25V			
Menovitý prúd	16A			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Vrátane dopravy na miesto plnenia -Novozámocká 1, 94901 Nitra.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 7,30 do 13,30 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 1 pracovný deň vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 3x faktúru a 3x dodací list. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2024 12:49:00 - 28.06.2024 12:50:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: množstvá sú uvedené v opisnom formulári
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 216,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 460,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.06.2024 13:26:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska