

Kúpna zmluva č. Z20244300_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: rezný kotúč, visiaci zámok, skrutky, matice, nity, kince
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 14522300-9 - Šmirgel; 14810000-2 - Brúsne produkty; 44531200-3 - Závitové háčiky a závitové krúžky; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zadlabávací zámok
2. Rezný kotúč na kov
3. Lamelový brúsny kotúč
4. Spojovací materiál v sortimentovom boxe
5. Sada skrutiek do dreva
6. Sada nerezových matíc
7. Sada hliníkových nitov
8. Kalené kince do betónu
9. Sada stupňovitých vrtákov
10. Visiaci zámok
11. Visiaci zámok s predĺženým strmeňom
12. Rezný kotúč na kov
13. Kotúčová drôtená kefa
14. 3-zubý kotúč na trávu
15. Drôtená kefa na vrtačku

Položka č. 1: Zadlabávací zámok

Funkcia				
Zámok je určený pre jedno aj dvojkrídlové dvere (ľavé alebo pravé), kde nie je zvýšený nárok na bezpečnosť				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Rozteč	mm			90
Šírka	mm			80
Výška	mm			170
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súčasť balenia	1 kľúč			
Zámok je pravo ľavý	je možné ho inštalovať na dvere s pravým aj ľavým otváraním			
Dvojzápadový				
Otvory pre delené štíty				

Položka č. 2: Rezný kotúč na kov

Funkcia				
Určený na rýchle rezanie prvkov z konštrukčnej ocele, plechu, rúrok alebo profilov. Ideálny na prácu s čiernou oceľou, neželeznými kovmi a nerezovou oceľou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			2
Obsah 1 sady	ks			50
Priemer	mm			125
Hrúbka	mm			1
Maximálna rýchlosť otáčania	ot./min			12200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	Bigstren alebo ekvivalent			
Uchytenie	univerzálne 22,23 mm			

Položka č. 3: Lamelový brúsny kotúč

Funkcia				
Ideálne na brúsenie, odstraňovanie materiálu, zrážanie hrán, čistenie a povrchovú úpravu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Priemer	mm			125
Maximálna rýchlosť otáčania	ot./min			12200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zrornosť	P80			
Uchytenie	univerzálne 22,23 mm			
Použitie	brúsny kotúč na drevo, brúsny kotúč na beton, kov, železo, nehrdzavejúca oceľ, liatina, hliník, plast			

Položka č. 4: Spojovací materiál v sortimentovom boxe

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	sada			3
Obsah 1 sady	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	DEMA alebo ekvivalent			
Materiál boxu	pevný plast			
S možnosťou upevnenia na stenu				
25 priehradiek s transparentnou prednou časťou				
Obsah sady	25 skrutiek do plechu (4x25, 3x12), 64 strojových skrutiek (3x10, 3x12, 3x25, 4x10, 4x12, 4x25)			
Obsah sady	23 skrutiek do dreva (3x12, 4x25), 160 klinčov (1D, 2D, 25 mm)			
Obsah sady	125 klinčov s nitovou hlavou (1D, 2D), 50 závlačiek (1,5x20, 3x25), 66 6-hranných matic (M3,M4)			
Obsah sady	170 podložiek (4 mm), 90 ozubených podložiek (3mm, 4mm), 230 pružných podložiek (3mm, 4mm)			

Položka č. 5: Sada skrutiek do dreva

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			3
Obsah 1 sady	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	EXTOL CRAFT alebo ekvivalent			
Praktický organizér s meniteľnou veľkosťou priehradok				
Obsah sady	350ks - 3,0 x 16mm, 280ks - 3,0 x 20mm, 220ks - 3,0 x 25mm, 250ks - 3,5 x 20mm, 240ks - 3,5 x 25mm, 180ks - 3,5 x 30mm,			
Obsah sady	280ks - 4,0 x 16mm, 80ks - 4,0 x 30mm, 40ks - 4,0 x 40mm, 30ks - 4,0 x 50mm, 25ks - 5,0 x 50mm, 25ks- 5,0 x 60mm			

Položka č. 6: Sada nerezových matíc

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			5
Obsah 1 sady	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	GEKO alebo ekvivalent			
Plastová nádoba s praktickými priehradkami				
Obsah sady	80ks matíc M3, 70ks matíc M4, 70ks matíc M5, 50ks matíc M6, 20ks matíc M8, 10ks matíc M10			

Položka č. 7: Sada hliníkových nitov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			5
Obsah 1 sady	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	GEKO alebo ekvivalent			
Materiál	príruba nitu je vyrobená z hliníka, vreteno z nerezovej ocele			

Plastová nádoba s praktickými priehradkami	
Obsah sady	100ks 2.4 x 6mm, 100ks 3.2 x 6mm, 50ks 4.0 x 6mm, 50ks 4.0 x 10mm, 50ks 4.8 x 6mm, 50ks 4.8 x 10mm

Položka č. 8: Kalené klince do betónu

Funkcia				
Používajú sa na uchytenie nopovej fólie spolu s kónickými upchávkami nopu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			250
Dĺžka	mm			40
Hrúbka	mm			3,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Sada stupňovitých vrtákov

Funkcia				
Sada určená na hladké vŕtanie bez poškodenia materiálu s titánovým povrchom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	žltá			
Určenie	kov, tenkostenné oceľové plechy, plasty			
Materiál	vyrobené z vysoko kvalitnej rýchloreznej ocele potiahnuté titánom			
Vŕtanie stupňovité každé 2 mm s valcovými rukoväťami a čitateľným číslovaním.				
Súprava je umiestnená v praktickom kufríku				
Vrtáky je možné znovu naosť				
Obsah sady	1ks 4-12 mm, 1ks 4-20 mm, 1ks 4-30 mm, 1ks 4-32 mm			

Položka č. 10: Visiaci zámok

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Šírka	mm			52
Hrúbka strmeňa	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	FAB alebo ekvivalent			
Vysoká odolnosť strmeňa	úprava Hardened			
Povrchová úprava	modrý komaxit			
Dodávané s troma kľúčmi				
Strmeň zámku má zvýšenú odolnosť proti rezaniu, strihaniu, úderom kladiva				
Jednostranne istený po odomknutí samočinne výsuvný strmeň, otočný o 360°				
Teleso z liatiny				

Položka č. 11: Visiaci zámok s predĺženým strmeňom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Šírka	mm			38
Priemer strmeňa	mm			6,3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká odolnosť strmeňa	úprava Hardened			
Povrchová úprava	modrý komaxit			
Dodávané s troma kľúčmi				
Teleso z liatiny				
Istenie v dvoch bodoch				
Gumové krúžky chrániaci liatinové teleso proti prieniku vody				
Zamykanie bez kľúča - zatlačením strmeňa				

Položka č. 12: Rezný kotúč na kov

Funkcia				
Na rezanie všetkých ocelí, bežného železa a nehrdzavejúcich ocelí. Ideálne na nehrdzavejúcu a kyselinám odolnú oceľ, hardox, tepelne odolnú liatu oceľ, pružinovú oceľ, mäkkú a nástrojovú oceľ.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Priemer	mm			230
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	MILWAUKEE PRO+ SC 41 / 230 X 3,0 mm alebo ekvivalent			
Uchytenie	univerzálne 22,23 mm			

Položka č. 13: Kotúčová drôtená kefa

Funkcia				
Ideálne na renovačné práce, čistenie kovových povrchov, odstraňovanie starých náterov, lakov, hrdze, otrepaní atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Priemer	mm			75
Maximálna rýchlosť	ot/min			12500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca	GEKO alebo ekvivalent			
Závit	M14 (štandardná uhlová brúska)			
Vyrobené z vysoko kvalitného tvrdeného oceľového drôtu				
Oceľové púzdro				
Kefa má vysokú tuhosť a veľkú flexibilitu				

Položka č. 14: 3-zubý kotúč na trávnu

Funkcia				
Kosenie hustej a hrubej trávy.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Priemer noža	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Husqvarna Multi 300-3 alebo ekvivalent			
Priemer montážneho otvoru	1" / 25,4 mm			

Položka č. 15: Drôtená kefa na vrtačku

Funkcia				
Ideálne na ťažké kefovacie práce, na odstránenie farby, hrdze, otrepev a zvyškov po zváraní a betónovaní.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Priemer	mm			75
Priemer upínacej stopky	mm			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre vrtačku so skľučovadlom				
Zapletený oceľový drôt				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť povereným osobám objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Faktúra musí byť doručená na adresu miesta plnenia nie na adresu obstarávateľa.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy s uvedením značky, typu tovaru a osoby zodpovednej za riadne odovzdanie tovaru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.
V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom. Po predložení dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, môže dodávateľ tento produkt dodať, len po odsúhlasení Objednávateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: ČSA 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2024 08:00:00 - 30.07.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 580,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 696,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2024 09:38:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska