

Kúpna zmluva č. Z20244435_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábáné nekovové materiály
Kľúčové slová: Okrúžky, guferá
CPV: 34312500-2 - Tesnenia; 44425200-7 - Gumené tesnenia; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Gufero 170 x 200 x 15 GP
2. Gufero 58 x 80 X 13 GP
3. Gufero 55 x 70 X 8 GP
4. o-krúžok 286x3 MVQ
5. o-krúžok 95x3
6. o-krúžok 90x3
7. o-krúžok 100X2
8. o-krúžok 110X3
9. o-krúžok 125X5
10. Gufero 73,5 x 110 x 10
11. Gufero 73,5 x 110 x 13
12. Gufero 40 x 52 x 7 červené
13. O-krúžok 124,2x3

Položka č. 1: Gufero 170 x 200 x 15 GP

Funkcia

gufero				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútorný priemer	mm			170
vonkajší priemer	mm			200
šírka	mm			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	GP			
materiál	MVQ			
-Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam				

Položka č. 2: Gufero 58 x 80 X 13 GP

Funkcia				
gufero				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútorný priemer	mm			58
vonkajší priemer	mm			80
šírka	mm			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	GP			
materiál	MVQ			
-Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam				

Položka č. 3: Gufero 55 x 70 X 8 GP

Funkcia				
gufero				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútorný priemer	mm			55
vonkajší priemer	mm			70
šírka	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	GP			
materiál	MVQ -			
-Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam				

Položka č. 4: o-kružok 286x3 MVQ

Funkcia				
tesniaci krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútný priemer	mm			286
hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	MVQ			
Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam a soľným roztokom .				

Položka č. 5: o-krúžok 95x3

Funkcia				
tesniaci krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútný priemer	mm			95
hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	NBR			
Materiál NBR je syntetický elastomer , ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči ťahu , opotrebovaniu a deformácii. Je vhodný do prostredia v teplotnom rozmedzí od -10 stupňov po +100 stupňov Celzia . NBR materiál je odolný voči derivátom minerálnych olejov , olejom , tukom , rôznym druhov minerálov , rozpúšťadlám a nepochopiteľným kvapalinám.				

Položka č. 6: o-krúžok 90x3

Funkcia				
tesniaci krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútný priemer	mm			90
hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	NBR			
Materiál NBR je syntetický elastomer , ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči ťahu , opotrebovaniu a deformácii. Je vhodný do prostredia v teplotnom rozmedzí od -10 stupňov po +100 stupňov Celzia . NBR materiál je odolný voči derivátom minerálnych olejov , olejom , tukom , rôznym druhov minerálov , rozpúšťadlám a nepochopiteľným kvapalinám.				

Položka č. 7: o-krúžok 100X2

Funkcia

tesniaci krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútorný priemer	mm			100
hrúbka	mm			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	NBR			
Materiál NBR je syntetický elastomer , ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči ťahu , opotrebovaniu a deformácii. Je vhodný do prostredia v teplotnom rozmedzí od -10 stupňov po +100 stupňov Celzia . NBR materiál je odolný voči derivátom minerálnych olejov , olejom , tukom , rôznym druhov minerálov , rozpúšťadlám a nepochopiteľným kvapalinám.				

Položka č. 8: o-krúžok 110X3

Funkcia				
tesniaci krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútorný priemer	mm			110
hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	NBR			
Materiál NBR je syntetický elastomer , ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči ťahu , opotrebovaniu a deformácii. Je vhodný do prostredia v teplotnom rozmedzí od -10 stupňov po +100 stupňov Celzia . NBR materiál je odolný voči derivátom minerálnych olejov , olejom , tukom , rôznym druhov minerálov , rozpúšťadlám a nepochopiteľným kvapalinám.				

Položka č. 9: o-krúžok 125X5

Funkcia				
tesniaci krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			50
Vnútorný priemer	mm			125
hrúbka	mm			53
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	NBR			
Materiál NBR je syntetický elastomer , ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči ťahu , opotrebovaniu a deformácii. Je vhodný do prostredia v teplotnom rozmedzí od -10 stupňov po +100 stupňov Celzia . NBR materiál je odolný voči derivátom minerálnych olejov , olejom , tukom , rôznym druhov minerálov , rozpúšťadlám a nepochopiteľným kvapalinám.				

Položka č. 10: Gufero 73,5 x 110 x 10

Funkcia				
gufero				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			17
Vnútorný priemer	mm			73,5
Vonkajší priemer	mm			110
šírka	mm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	GP			
materiál	MVQ			
Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam a soľným roztokom .				

Položka č. 11: Gufero 73,5 x 110 x 13

Funkcia				
gufero				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			17
Vnútorný priemer	mm			73,5
Vonkajší priemer	mm			110
šírka	mm			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	GP			
materiál	MVQ			
Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam a soľným roztokom .				

Položka č. 12: Gufero 40 x 52 x 7 červené

Funkcia				
gufero				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			30
Vnútorný priemer	mm			40
Vonkajší priemer	mm			52
šírka	mm			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	GP			
materiál	MVQ			
Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam a soľným roztokom .				

Položka č. 13: O-krúžok 124,2x3

Funkcia				
tesnaici krúžok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			40
Vnútorný priemer	mm			124,2
hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	MVQ			
Materiál MVQ je silikonová guma vhodná do prostredia s rozsahom teplôt od -50 do +200 stupňov Celzia. MVQ je odolný voči atmosferickému starnutiu , má výbornu odolnosť voči oxidačným vlastnostiam a soľným roztokom .				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Materiál požadujeme dodať iba v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.
Po vyhratí súťaže zaslať vzorku fólie na schválenie do 3prac dní. V prípade nedodania požadovanej kvality objednávateľom má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky**3.1 Miesto plnenia Zmluvy:**

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Sered'

Ulica: Kasárenská 1005/54

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2024 15:20:00 - 28.06.2024 15:20:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 914,11 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 096,93 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.06.2024 16:18:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska