

Kúpna zmluva č. Z20244386_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: chránička, WAGO svorka, ističe, krabica elektroinštalačná, zásuvka, vidlica, vypínač, páska, objímka, štartér
CPV: 31219000-4 - Ochranné kryty; 30197110-0 - Svorky; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31681410-0 - Elektromateriály; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31214100-0 - Spínače; 31000000-6 - Elektrické stroje, přístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31651000-4 - Elektroizolačná páska
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rúrka ohybná (chránička na káble)
2. Lišta plastová
3. Svorka WAGO
4. Istič
5. Krabica elektroinštalačná
6. Krabica elektroinštalačná
7. Zásuvka nástenná
8. Vidlica
9. Zásuvka
10. Vypínač
11. Zásuvka
12. Páska
13. Hodiny spínacie
14. Objímka

- 15. Rozvodnica plastová
- 16. Rozvodnica zásuvková
- 17. Štartér
- 18. Prúdový chránič

Položka č. 1: Rúrka ohybná (chránička na káble)

Funkcia				
Univerzálna hadica na ochranu káblov, otvorený tvar s veľmi dobrou pevnosťou v ohybe, bez kadmia a halogénov, spomaľuje horenie ale nie je odolná proti UV žiareniu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ø16mm 320N	ks			60
ø20mm 320N	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Lišta plastová

Funkcia				
Inštalačná lišta umelá PVC, určená na montáž na stenu alebo na strop.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta plastová 15x10	ks			30
Lišta plastová 20x10	ks			30
Lišta plastová 32x15	ks			30
Lišta plastová 40x15	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1kus (balenie) = 2metre	musí obsahovať			

Položka č. 3: Svorka WAGO

Funkcia				
WAGO svorka je bezskrútkový druh svoriek používaných v elektroinštalačných rozvodoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WAGO svorka 5x2,5mm	ks			150
WAGO svorka 4x2,5mm	ks			150
WAGO svorka 3x2,5mm	ks			150
WAGO svorka 2x2,5mm	ks			150
WAGO spojka 221-415 s páčkami 2x0,2-4mm ²	ks			150
WAGO spojka 221-415 s páčkami 3x0,2-4mm ²	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Istič

Funkcia				
Istič slúži na automatické odpájanie pripojeného elektrického obvodu ak ním začne pretekať prúd väčší ako povolený, napríklad v prípade skratu. Vysoko kvalitný sprej na rýchle schnutie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič IC60N A9F03110 10A/1P B 6kA	ks			15
Istič K60N A9K01116 16A/1P B 6kA	ks			15
Istič IC60N A9F03116 16A/1P B 6kA	ks			15

Istič PL6 286589 16A/3P B 6kA	ks			15
Istič IC60N A9F03325 25A/3P B 6kA	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Krabica elektroinštalčná

Funkcia				
Sadrokartónová krabička dvojité				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica KUP68 /2 do sadrokartónu	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Krabica elektroinštalčná

Funkcia				
Sadrokartónová krabička				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica KO68	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Zásuvka nástenná

Funkcia				
Priemyselná nástenná zásuvka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka 5P 16A 400 V, Krytie IP 44.	ks			15
Zásuvka 5P 32A 400V, Krytie IP 44.	ks			15
Zásuvka 4P 32A 400V, Krytie IP 44.	ks			15
Zásuvka 3P 16A 230V, Krytie IP54	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Vidlica

Funkcia				
Priemyselná vidlica. Menovité napätie 400 V. Krytie IP 44 (pri vidliciach a prívodkách testované po úplnom spojení so zásuvkami).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica 5P 16A	ks			15
Vidlica 5P 32A	ks			15
Vidlica 4P 32A	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Zásuvka

Funkcia				
Dvojzásuvka s hornou zásuvkou pootočenou o 30°. Kompletný produkt s krytom a rámikom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojzásuvka 230V, biela – 753186	ks			15

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 10: Vypínač

Funkcia				
Vypínač je určený pre ZAP/VYP svetla z jedného miesta. Prístroj je dodávaný spolu s kolískou. Farba: Biela.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sedna Vypínač č.1, Biela - SDD111101	ks			15
Sedna Vypínač č.5, Biela - SDD111105	ks			15
NILOÉ Vypínač č.6, béžová kolíska – 764601	ks			15
Forix IP44 vypínač č.5, biely – 782362	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Zásuvka

Funkcia				
Prístroj zásuvky s montážou na zapustenie alebo na povrch. Kompletná zostava sa skladá z prístroja a krabice.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka Hydro 700-36605 1-násobná IP55 sivá	ks			15
Dvojzásuvka pre vlhké priestory Povrchová	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
páska izolačná PVC čierna 19mm/20m	ks			15
páska izolačná zelenožltá 15mm/10m	ks			15
páska izolačná modrá 15mm/10m	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Hodiny spínacie

Funkcia				
Jednokanálové astronomické spínacie hodiny bez nočnej prestávky PCZ-524 slúžia na spínanie osvetlenia alebo iných elektrických zariadení na základe automaticky vypočítaných časov pre východ a západ slnka. Spínacie hodiny takisto umožňujú spínanie v pevne nastavených časoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hodiny spínacie PCZ-524	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Objímka

Funkcia				
Keramická objímka pre svetelné zdroje s päticou E27, maximálne napätie 250V, menovitý prúd 4A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objímka HLDR-E27 (CP800-E27) 02160 E27 4A 250V keramika šedá	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Rozvodnica plastová

Funkcia				
Rozvodnica obsahuje DIN lištu a nulový mostík 2ks.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozvodnica plastová STI612 4M povrchová IP30 priehl. dvere	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Rozvodnica zásuvková

Funkcia				
Zásuvková rozvodnica so zásuvkami 2 x 230V, 1 x 4P 16A 400V, 2 x 4P 32A 400V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozvodnica zásuvková ROS 11/x-51 2x230V 1x16A+2x32A/400V 4P	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Startér

Funkcia				
Tento štartér môže byť inštalovaný do žiarivkových svietidiel, vďaka čomu môže svietidlo pracovať bez nutnosti výmeny za novú žiarivku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štarter ORO17022 pre trubice LED	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Prúdový chránič

Funkcia				
Prúdový chránič slúži na automatické odpájanie pripojeného elektrického obvodu ak dôjde k úniku prúdu, napríklad v prípade dotyku ľudského tela so živou časťou obvodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič 3 fázový , 4pol, 40A, 0,30mA	ks			13
Prúdový chránič 3 fázový , 4pol, 40A, 100mA	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Užhorodská 1 Michalovce
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.

Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.
Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Užhorodská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.06.2024 08:04:00 - 02.07.2024 08:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1678,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 320,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.06.2024 09:42:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska