

Kúpna zmluva č. Z20244529_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice -Sever, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo: Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Bankové spojenie: IBAN: SK6509000000000107890672
Telefón: +421574462139

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok do cvičební
Kľúčové slová: laboratórium, skrinka, stôl, kontajner
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- I. Chemické laboratórium - nová miestnosť (farebné prevedenie bielo-modré)
- II. Mykologické laboratórium prízemie (farebné prevedenie biele)
- III. Fyzikálne laboratórium - zadná časť (farebné prevedenie biele)
- IV. Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. III

Položka č. 1: I. Chemické laboratórium - nová miestnosť (farebné prevedenie bielo-modré)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I.1 Laboratórny stôl obojstranný	ks			1
I.2. Kontajner 4 zásuvkový	ks			2
I.3. Kontajner 1 dvierkový, hore zásuvka	ks			2
I. 4. Skriňa 4 dverová, hore presklená	ks			1
I 5. Laboratórny stôl	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I.1 Laboratórny stôl obojstranný				
rozmery (š x h x v)	2000 x 1000 x 900 mm			

1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr. min. 16mm	áno
4x kovová podstava	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky min. 2 mm	áno
I.2. Kontajner 4 zásuvkový	
rozmery (š x h x v)	500 x 400 x 780 mm
drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno
I.3. Kontajner 1 dvierkový, hore zásuvka	
rozmery (š x h x v)	500 x 400 x 780 mm
drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky min. 2 mm	áno
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno
I.4. Skriňa 4 dverová, hore presklená	
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm
drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky min. 2 mm	áno
4x poloh.polica	áno
I.5. Laboratórny stôl	
rozmery (š x h x v)	1600 x 750 x 900 mm
1x pracovná doska s vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno
1x kovová podstava	áno

Položka č. 2: II. Mykologické laboratórium prízemie (farebné prevedenie biele)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
II.1. Kontajner 4 zásuvkový	ks			1
II.2. Skriňa kombinovaná, hore presklená, dole 4x zásuvka	ks			1
II.3. Skrinka nástenná 2 dvierková	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
II.1. Kontajner 4 zásuvkový				
rozmery (š x h x v)	600 x 500 x 660 mm			
drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno			
kolieska pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm	áno			
II.2. Skriňa kombinovaná, hore presklená, dole 4x zásuvka				
rozmery (š x h x v)	900 x 550 x 2020 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno			

II.3. Skrinka nástenná 2 dvierková	
rozmery (š x h x v)	900 x 340 x 480 mm
drevotriesková doska hrúbky min. 18 mm	áno
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno

Položka č. 3: III. Fyzikálne laboratórium - zadná časť (farebné prevedenie biele)

Funkcia				
zariadenie laboratória				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
III.1. Laboratórny stôl I.	ks			1
III.2. Laboratórny stôl II.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
III.1. Laboratórny stôl I.				
rozmery (š x h x v)	1200 x 600 x 750 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno			
III.2. Laboratórny stôl II.				
rozmery (š x h x v)	1600 x 600 x 750 mm			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm	áno			
1x kovová podstava	áno			
kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm	áno			

Položka č. 4: IV. Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. III

Funkcia				
Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. III				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IV. 1. Technická špecifikácia laboratórneho nábytku uvedeného v pol. č. I až pol. III	súbor			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laboratórny nábytok	musí byť certifikovaný podľa EN 14056			
Drevotrieskové dosky	musia byť v zhode s platnými európskymi normami EN 14322 a EN 14323			
Pracovné stoly	musia byť certifikované podľa STN EN 13150, dodávateľ musí s dodaním tovaru doložiť platný certifikát alebo potvrdenie o zhode, vzťahujúci sa na normu STN EN 13150			
Skrine a skrinky	dodávateľ musí s dodaním tovaru doložiť platný certifikát alebo potvrdenie o zhode, vzťahujúci sa na normu STN EN 717-1 pre zisťovanie uvoľňovania formaldehydu			
Skrine a skrinky	dodávateľ preukáže dokladom vyššie emisie formaldehydu z finálneho výrobku - laboratórneho nábytku (nie drevotriesky) na úrovni max. do 0,01 mg/m ³			
Hrany	všetky kontaktné hrany chránené ABS hranou hrúbky 2 mm			
Závesy na skrinkách	typu napr. BLUM alebo ekvivalent. Každý záves musí byť vybavený systémom tlmeného zatvárania dverí, bez hluku.			
Zásuvky skriniek	na plnovýsuvoch s tichým chodom a systémom automatického samovoľného dotahu pri zatvorení, bez hluku.			
Všetky skrinky (okrem nástenných)	štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou min. 120 mm			

Kolieska na kontajneroch	pogumované, vpredu s brzdou, priemer 50 mm
Pracovné dosky	z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL), hrúbky 16 mm v celej štruktúre prierezu, s odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV žiareniu
Kovové podstavy	vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm, ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov, výškovo nastaviteľné
Použité elektroinštalačné prvky: zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče	typu napr. LEGRAND, alebo ekvivalent, s bezpodmienečnou ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu.
Elektroinštalačné prvky	so stupňom ochrany IP 55
Rozmery nábytku	maximálna prípustná odchýlka definovaných rozmerov nábytku je +/- 5%.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1a. Dodanie tovaru na miesto plnenia, je vrátane všetkých súvisiacich služieb, predovšetkým: vykládky, vynesenia tovaru alebo zariadenia dodávateľom na miesto - do všetkých miestností určených objednávatelom, vybalenie, odstránenie a odvoz obalového materiálu. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je aj montáž podľa špecifikácie položky a pokynov výrobcu tovaru, vrátane inštalácie a pripojenia médií - elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné potrubie, odpadové potrubie a pod.), ďalej uvedenie do prevádzky.....
1b..... Montáž pripojenia elektrických médií musí byť vykonaná oprávnenou osobou dodávateľa, disponujúcou odbornou spôsobilosťou.
2. Predmetom zmluvy nie sú stavebné úpravy a príprava prívodov médií.
3. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
4. Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar.
5. Dodávateľ doručí objednávatelovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností ponúkaného tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávatel vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
6. Dodávateľ doručí objednávatelovi do 2 pracovných dní záväzný rozpočet na jednotlivé položky v € bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny v € s DPH.
7. Dodávateľ je povinný v rámci plnenia zmluvy na vyzvanie kontaktnej osoby objednávatela vykonať osobne obhliadku a presné zameranie priestorov, v ktorých bude inštalovaný nábytok, s dôrazom hlavne na určenie presnosti stavebných rozmerov a prívodov médií (hlavne elektrina, odpad). Súčasťou obhliadky je aj predloženie vzorkovníka farieb a záväzné odsúhlasenie farebného odtieňa nábytku podľa požiadavky objednávatela.
8. Zameranie priestorov a prípadné akékoľvek zmeny, ktoré bude nutné urobiť tak, aby bol predmet kúpnej zmluvy dodaný na mieru podľa priestorov objednávatela, budú súčasťou ceny.
9. Dodávateľ je povinný predložiť objednávatelovi na odsúhlasenie návrh konečného umiestnenia/rozloženia laboratórneho nábytku, vzorky dekoru a farebné prevedenie nábytku v lehote do 5 pracovných dní od realizácie obhliadky a presného zamerania priestorov. Objednávatel a dodávateľ sa následne dohodnú na postupe a časovej následnosti plnenia.
10. Až po konečnom odsúhlasení návrhu riešenia umiestnenia nábytku a dekoru nábytku, po odsúhlasení postupov a termínov plnenia pristúpi dodávateľ k realizácii dodania nábytku a súvisiacich služieb.
11. Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 2 pracovné dni vopred.
12. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
13. Objednávatel je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
14. Záväzok dodávateľa sa považuje za splnený prevzatím tovaru po jeho montáži, inštalácii a odskúšaní. Súčasťou odovzdania tovaru budú aj doklady, dokumenty a potvrdenia podľa špecifikácie pri jednotlivých položkách predmetu zmluvy. O kompletnom dodaní tovaru zmluvné strany vyhotovia preberací protokol podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán.
15. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávatela od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
16. Dodávateľ sa zaväzuje v priestoroch objednávatela počas inštalácie a montáže predmetu tejto zmluvy dodržiavať právne predpisy o ochrane pred požiarom, právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj ostatné právne predpisy súvisiace s dodávkou, inštaláciou a montážou predmetu tejto zmluvy.
17. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávatelovi.

18. Dodanie predmetu zmluvy je požadované do 23.08.2024.
19. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi daňový doklad (faktúru) na e-mailovú adresu fakturacia@uvlf.sk. Faktúra bude prílohou emailu ako samostatný súbor vo formáte PDF. Názov súboru bude obsahovať číslo faktúry a obchodné meno dodávateľa. Prílohy faktúry môžu byť súčasťou PDF súboru faktúry alebo budú pripojené ako samostatné prílohy e-mailu vo formáte PDF. Faktúra musí obsahovať pov. náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH. Objednávateľ týmto vyslovuje súhlas s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH
20. Záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov. Záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom, vrátane nákladov súvisiacich s odovzdaním, prevzatím a dopravou reklamovaného tovaru. Lehota na prevzatie reklamovaného tovaru je 5 pracovných dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
21. Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
22. Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
23. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt.
24. Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že navrhovaný tovar alebo predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
25. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov, alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje technickým požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nedodá tovar v zmysle technickej špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy
26. Nedodaním predmetu zákazky v lehote plnenia v zmysle tejto zmluvy dôjde k vzniku škody pre objednávateľa, a preto si objednávateľ nárok na náhradu škody uplatní v zmysle ustanovení OPEPu.
27. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.06.2024 08:00:00 - 23.08.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 081,60 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 097,92 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.06.2024 14:38:01

Objednávateľ:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ITES Vranov, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska