

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

ZMLUVA O NÁJME č. 3875/2015 LOKÁLNEJ POČÍTAČOVEJ SIETE A KAMEROVÉHO SYSTÉMU

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodného zákonníka, v platnom znení

Zmluvné strany:

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo:

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zastúpený:

Mgr. Blanka Možná

Vedúci tímu predaja SME zákazníkom- poverený na základe

Podpisového poriadku ST, a.s.

IČO:

35 763 469

DIČ:

2020273893

IČ DPH:

SK2020273893

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu:

2621023511/1100

Zapísaný:

v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel

Sro, vložka číslo 2081/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Služby mesta Piešťany

Sídlo:

Valová 1919/44, 92101 Piešťany

Zastúpený:

Ing. Hana Dupkaničová

IČO:

37834240

DIČ:

2020171450

IČ DPH:

SK2020171450

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

Číslo účtu:

SK50 5600 0000 0052 2248 2001

Zapísaný:

v Živnostenskom registri OÚ Piešťany č. reg. 204-10153

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa uzavretím tejto Zmluvy zaväzuje za odplatu poskytnúť plnenie pre Objednávateľa, ktorým je vybudovanie kamerového systému a sieťovej optickej internetovej infraštruktúry pozostávajúce z komponentov bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 a Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu vo výške a v splátkach vedených v tejto v čl. III. tejto Zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť pre Objednávateľa plnenie, ktoré spĺňa kritéria špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a ktoré spočíva v jednorazovom dodaní, montáži a inštalácii a prevádzkovaní internetového optického pripojenia a kamerového systému v mieste plnenia dohodnutom v čl. II. bod. 2 tejto Zmluvy.

Článok II.

Termín a miesto plnenia

Plnenie bude spočívať v jednorazovom dodaní, resp. dovezení, montáži/inštalácii a sprevádzkovaní nasledujúcich multimediálnych zariadení v mieste Plnenia:

poskytovať Plnenie výhradne vo vnútorných priestoroch Zimného štadióna Piešťany, Hlboká 92, Piešťany (ďalej len „miesto Plnenia“).

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať plnenie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v mieste plnenia dohodnutom v bode 2 tohto článku Zmluvy najneskôr do 15.7.2024.
2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie v dohodnutom mieste plnenia: Hlboká 3115, 92101 Piešťany – Zimný štadión. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vstup do priestorov najneskôr v nasledujúci deň po dni účinnosti tejto Zmluvy, pokiaľ si Objednávateľ túto povinnosť nesplní lehote podľa čl.II, ods. 1 tejto Zmluvy sa náležite posúva.
3. Dodávateľ je povinný vykonať predmet zmluvy pre Objednávateľa a Objednávateľ je povinný predmet zmluvy prevziať najneskôr v nasledujúci deň, po skončení 20 dňovej lehoty na vykonanie diela v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy. O odovzdaní predmetu zmluvy Dodávateľom a jeho prevzatí Objednávateľom zmluvné strany spíšu preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. O dátume a čase prevzatia predmetu zmluvy je Dodávateľ povinný informovať Objednávateľa najneskôr 1 pracovný deň vopred.
4. Poskytovateľ ostáva vlastníkom všetkých zariadení uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy počas celého trvania tejto Zmluvy a je oprávnený viesť ich vo svojom účtovníctve a uplatňovať si zákonné účtovné odpisy vo vzťahu k nim.
5. Riziko škody na zariadeniach uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.9 v prílohe č. 1 tejto Zmluvy prechádza momentom ich umiestnenia v mieste Plnenia na Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu vzniknutú na zariadeniach počas trvania Zmluvy, okrem ich bežného opotrebenia alebo spôsobenej výlučne manipuláciou/zásahom Poskytovateľa.

Článok III.

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v nasledovnej výške a to na dobu 5 rokov (60 mesiacov) v mesačných platbách :

Cena bez DPH	1136,72	EUR
DPH 20 %	227,35	EUR
Cena s DPH celkom	1364,07	EUR

(slovom: jedentisíctristošesťdesiatštyri eur, sedem centov) (ďalej len „cena“).

2. V cene dohodnutej v bode 1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s vykonaním predmetu zmluvy – t.j. dodanie, montáž, inštalácia a sfunkčnenie v dohodnutom mieste plnenia a uvedenie do prevádzky.
3. Dodávateľ po vykonaní a odovzdaní predmetu zmluvy vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru. Objednávateľ je povinný zaplatiť celú cenu diela stanovenú v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných platných právnych predpisov.
4. Objednávateľ je povinný uhrádzať dohodnutú cenu v pravidelných mesačných splátkach v sume každej splátky 1136,72 Eur bez DPH, a teda **1.364,07 Eur s DPH** (kde DPH je suma 227,35 Eur) do posledného kalendárneho dňa každého kalendárneho mesiaca počas celého trvania tejto Zmluvy (t.j. počas 60 mesiacov, resp. 5 rokov) odo dňa mesiaca jej uzavretia (resp. povinného zverejnenia) až do 60. mesiaca po jej uzavretí, a to vždy na základe faktúry doručenej Objednávateľom Poskytovateľovi s textom: „Lokálna počítačová sieť a kamerový systém– mesačná splátka“, ktorú faktúru doručí Poskytovateľ Objednávateľovi spravidla k 15. dňu každého kalendárneho mesiaca trvania tejto Zmluvy.
5. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre, t.j. 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Zhotoviteľom. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
6. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí faktúru riadne a včas, Dodávateľ je oprávnený požadovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

Článok IV.

Zodpovednosť za vady a škodu

1. Objednávateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že sa oboznámil so stavom predmetu zmluvy vykonaním prehliadky a v takomto stave ho preberá bez výhrad.
2. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku na predmet zmluvy po dobu 24 mesiacov.
3. Prípadnú reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť u Dodávateľa bezodkladne po jej zistení, a to písomne - doporučeným listom, elektronickou poštou alebo iným preukázateľným spôsobom.

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

4. Záruka sa nevzťahuje na:
 - a) vady spôsobené neodborným používaním alebo neodborným zásahom do diela alebo jeho komponentov;
 - b) mechanické poškodenia spôsobené po podpísaní preberacieho protokolu pri prevzatí diela;
 - c) vady spôsobené živelnými udalosťami.
5. S ohľadom na rozsah vzájomných práv a povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, celkovú cenu predmetu zmluvy a rozumné usporiadanie vzťahov medzi zmluvnými stranami sa zmluvné strany dohodli, že každá zo zmluvných strán zodpovedá za skutočnú škodu, ktorú spôsobí ako priamy dôsledok porušenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy, maximálne však do výšky rovnajúcej sa cene podľa článku III. bod 1 tejto Zmluvy, a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany uvádzajú, že nebudú povinné nahradiť si ušlý zisk.

Článok V. Mlčanlivosť a iné osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve druhej zmluvnej strany ako aj o všetkých ostatných skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto Zmluvy alebo pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy (ďalej len „dôverné informácie“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany sa zaväzujú ich neposkytnúť tretej osobe, ani nepoužiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a ďalej sa zaväzujú, že budú takéto dôverné informácie chrániť aspoň v takom rozsahu ako dôverné informácie vlastné a sú povinné v rovnakom rozsahu zaviazat' mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, zamestnancov alebo riadiacich pracovníkov, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb zodpovedá príslušná strana v plnom rozsahu. Táto povinnosť trvá ešte 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť najmä zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným stranám napriek obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 Špecifikácia, ktorá konkretizuje predmet tejto Zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Dodávateľ dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Za Dodávateľa 13.6.2024

Za Objednávateľa 13.6.2024

Slovak Telekom, a.s.

Služby mesta Piešťany
Ing. Hana Dupkaničová

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

Príloha č.1:

a. Kamerový systém:

Polžka	Počet ks /h	Komponent	Popis
1	8,00		5 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, IR LED s dosvitom 80 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 2594 x 1944 px @ 20 fps, 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivosť 0,0009 lx @ F 1.6 (Color, 30 IRE), objektív 3,6 mm, uhol záberu H: 92°, V: 45° D: 100°, AWB, BLC, HLC, WDR, 3DNR, kompresia H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora smart codec, IVS, Perimeter Protection, Tripwire, SMD 3.0, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heatmap, ONVIF kompatibilné, slot na MicroSD kartu až 512 GB, RJ-45, napájanie 12 V DC / PoE(802.3af), ePoE, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery 244,1 x 79 x 75,9 mm, hmotnosť 0,82 kg
2	10,00		Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 50 m, 1/ 2,7" 5 Megapixel progresívne CMOS, rozlíšenie 2960 x 1668 px, citlivosť 0,005 lx @ F1.4, Color 30 IRE, objektív 2,8 mm, uhol záberu H: 97°, V: 71°, D: 129°, AWB, BLC, HLC, WDR, 3DNR, kompresia H.265 / H.264 / H264B / MJPEG (Sub Stream), podpora smart codekov, ONVIF kompatibilné, IVS, Perimeter Protection, AI SSA, Smart Search, RJ-45, napájanie 12 V DC / PoE (802.3af), pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, rozmery ø106,0 x 93,6 mm, hmotnosť 0,5 kg
3	1,00		4 Mpx Starlight PTZ AI IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 150 m, 1/2.8" STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 2560 x 1440 px, snímkovanie 25/30 fps, citlivosť Color: 0,005 lx @ F1.6, B/W: 0,0005 lx @ F1.6, 0 lx (IR light on), objektív 3,95–177,7 mm, 45x zoom, uhol záberu H: 65,7°–1,9°, V: 39,4°–1,1°, D: 73,1°–2,1°, horizontálne otáčanie 360°, vertikálny náklon od -15° do 90°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 2D/3D DNR, Auto tracking, kompresia H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilné, audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1, 1x RJ-45 Port 10/100Base-T, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovná teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, IK 10, napájanie AC 24 V / 3 A ±25 % PoE+ (802.3at),


č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

			spotreba 11 W / 20 W (IR light on), podpora RTMP, rozмеры Ø190 × 332 mm, hmotnosť 4,7 kg, súčasťou balenia zdroj a držiak na stenu
4	17,00		Vodotesný (IP 66) prídavný límeč Dahua vhodný pre korektnú montáž s kamerami HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T). Ideálny napríklad pre kombináciu s adaptérmí PFA152-E a PFA151
5	2,00		IP Videorekordér 32kanálový, podporované formáty H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG /, záznam max. do 384 Mbps (200 pri AI funkciách), maximálne rozlíšenie 32 Mpx na kameru, AcuPick max. 16 kanálov, Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, Heat Map, ANPR, SMD plus, Video Metadata, 4x SATA III 3,5" HDD max. 16 TB na disk, eSATA, AI by NVR 4 kanály perimeter protection, 2 kanály Face detection, 2 kanály pre Face recognition, alebo 8 kanálov pre SMD plus, 2x HDMI, 2x VGA, alarm I/O 16/6, RCA Audio I/O 1/2, 1x RS-232, 1x RS-485 (half-duplex), 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 3x USB (2x USB 3.0), rozmery 440,0 x 415,1 x 70,0 mm, hmotnosť 4,74 kg (bez HDD), napájanie 100–240 VAC, 50-60 Hz, spotreba 13 W (bez HDD), ONVIF
6	1,00		Klávesnica pre PTZ kamery, RJ-45, RS-232, RS-485, protokoly DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, nastavenie presetov, funkcia auto scan, auto pan, auto tour a pattern kontrol, 3 - osý joystick, napájanie 12 V DC, rozmery 330 x 160 x 38 mm, hmotnosť 1,3 kg.
7	2,00		Pevný disk serial WD SATA III, 4TB, AV - určený pre záznam videa Rýchlosť čítania až 180 MB/s a rýchlosť zápisu až 180 MB/s Vyrovnávací pamäť je stanovená na hodnotu 256 MB
8	1,00		27" Full HD CCTV LED LCD monitor, uspokojený pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 230 cd/m2, napájanie 12 V DC, stojan na stôl, VESA, pracovná teplota od 0 °C do +40 °C, rozmery 614,4 x 366,5 x 41,7 mm (bez stojanu), hmotnosť 5,22 kg
9	6,00		Desaťportový PoE switch s maximálnou spotrebou 96 W a maximálnym odberom na 1. a 2. porte 90 W. Celkový počet portov 10 z toho 8x PoE, 1x Uplink a 1x SFP. Pre rozľahlejšie areály a zložitejšiu inštaláciu dokáže switch prenášať PoE napájanie až na 250 m.

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

10	2,00		PoE+/PoE++ konvertor Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T na optiku miniGBIC (SFP 100/1000 Base-X). Převede metalický Ethernet na optický Gigabitový Ethernet přes vložený modul konvertoru miniGBIC (SFP).
11	1,00		12U, nástenný, formát, dvojdielny.
12	1,00		19" Rozvodný panel 7x 230 V 1U CZ 2 m čierny
13	1,00		Zdroj nepretržitého napájania pre zariadenia s 230 V AC. UPS má výkon 1000 VA a miesto pre tri záložné akumulátory TP 12-7 Ah (sú súčasťou balenia). Zdroj má 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvky a 4x IEC C13. Nechýba ochrana proti úplnému vybitiu a ochrana proti skratu na výstupe.
14	1,00		Výška 1U. Nosnosť do 25 kg, určená pre montáž do 19" rackov
15	6,00		Technologický rozvádzač pre kamerové body.
16	480,00		FO kábel, 9/125, 4c, DROP, 3,6mm LS0H
17	3 650,00		Tienený dátový kábel s PE plášťom do vonkajšieho prostredia kategórie 5e
18	300,00		Počet žíl x menovitý prierez 3x 2,5mm ² Materiál jadra: Cu Menovité napätie U0/U 450/750V
19	200,00		vonkajší D = 20mm vnútorný D = 18,3mm

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

b. Sieťová infraštruktúra

Polžka	Počet ks /h	Komponent	Názov	Popis
1	1,00		RACK rozvádzač 12U	12U, nástenný, formát, jednodielny, sklenené dvere.
2	3,00		RACK rozvádzač 9U	9U, nástenný, formát, jednodielny, sklenené dvere.
3	4,00		19" rozvodný panel 7x 230V	19" Rozvodný panel 7x 230 V 1U CZ 2 m čierny
4	4,00		19" patch panel 1U/24p, cat5e	CAT 5e, Class D Patch Panel, shielded, 24-port RJ45, 8P8C, LSA, 1U, Rack Mount
5	4,00		Layer 2+ Managed Network Switches, PoE+	24 Gigabit Ethernet ports and 4 Gigabit SFP ports Smart power control to support dynamic PoE/PoE+ power Supports deployment in IPv6 and IPv4 networks Provides quaternary binding of IP, MAC, VLAN & port; ARP Inspection, IP Source Guard, DoS protection, port security & DHCP snooping Built-in QoS allows for prioritization of network traffic
6	1,00		9" optická vaňa výsuvná 1U 24 SC simplex čierna	Optická vaňa ideálna upevnenie do 19" rámov" - je vhodná na ukončenie káblov v dátových rozvádzačoch. Disponuje okami na jednoduché vedenie káblov. Výška panelu je 1U a jeho kapacita je maximálne 24 SC spojok.
7	5600 m		FTP kábel CAT5e	Tienený dátový kábel s PE plášťom do vonkajšieho prostredia kategórie 5e. Vhodný pre siete Gigabit Ethernet 1000Mbps , (IEEE 802.3ab)
8	950 m		FO kábel, 9/125, 8c, DROP, 3,7mm LS0H,	Ultraohybný optický kábel pre koncové rozvody, standard G.657.A, D= 3,7 mm, singlemode 9/125 μm, 8 vlákien,LS0H plášť, vlákna v primárnej ochrane 250 μm, vedené stredom a obalené kevlarom. Kábel je možné inštalovať s veľmi malým polomerom ohybu, čierny
9	550 m		Chránička optického kábla	Chránička optického kábla priem. 32mm

č. spisu: SMP/035/2024/400

č. zmluvy: 2-17-400/2024

10	350 m		PVC elektroinštalačná lišta s krytom	Lišta LHD, PVC, biela
11	50,00		Zásuvka dátová 2xRJ45 FTP cat5e	Výstupy pod uhlom 45°. Montáž do bežných inštalačných krabíc. Rozmery: 80x80mm, montážna hĺbka 20mm.
12	320 m		Kábel CYKY-J 3x2,5	Počet žíl x menovitý prierez 3x 2,5mm ² Materiál jadra: Cu Menovité napätie U0/U 450/750V
13	1,00		FXP chránička 25 mm	Rúrka ohybná, FXP 25mm TURBO, 750N/5cm,-25až60°C,PVC
14	1,00	pomocný montážny materiál OPTIKA		
15	1,00	pomocný montážny materiál CCTV		
16	1,00	Zváranie optiky		
17	1,00	Inštalácia RACK rozvádzačov		
18	1,00	Inštalácia optických rozvodov		
19	1,00	Inštalácia dátovej FTP siete, vrátane zásuviek 1 ks		
20	4,00	Ukončenie FTP v patch paneloch		
21	1,00	Pripojenie 230 VAC pre napájanie RACK		
22	1,00	Projektová dokumentácia		
23	1,00	Revízná správa		