

Kúpna zmluva č. Z20244605_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ponorné drenážne čerpadlo a vodoinštalačný materiál
Kľúčové slová: čerpadlo, ventil, hadica, batéria, sifon
CPV: 42120000-6 - Čerpadlá a kompresory; 42130000-9 - Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Čerpadlo ponorné drenážne
- Hadica prírodná na WC ventil
- Ventil plavákový bočný
- Ventil rohový s filtrom
- Batéria drezová
- Batéria umývadlová
- Batéria sprchová
- Sifon umývadlový s prípojkou

Položka č. 1: Čerpadlo ponorné drenážne

Funkcia				
Určené na čerpanie mierne znečistenej vody s neabrazívnymi prísadami do veľkosti 5 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čerpadlo ponorné drenážne DAB Verty Nova 400M, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
výtlak	m			9

max prietok	l/min			180
príkon el. motora	kW			0,4
dĺžka kábla	m			10
min výška hladiny	mm			2
napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (v x š)	354 x 225 mm			
napätie/ kmitočet	230/50 V/Hz			
stupeň krytia	IP68			
plavákový spínač	magnetický, zabudovaný vo vnútri plavákovej komory			
materiál hriadeľa	nerez oceľ			
materiál obežného kola a telesa čerpadla	špeciálny plast			
mechanická upchávka	dvojitá v olejovej komore			
materiál podstavca, držadla a sitka	plast			
O-krúžky	NBR			
materiál vonkajšieho plášťa	plast			
ovládanie	ručné a samočinné			
balenie:	vyberateľná spätná klapka, univerzálny hadicový nátrubok			
Interné číslo materiálu kupujúceho	426110009014_00			

Položka č. 2: Hadica prírodná na WC ventil

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica prírodná na WC ventil	ks			30
dĺžka	cm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	3/8" - 3/8"			
prevedenie	opletaná			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283367000013_00			

Položka č. 3: Ventil plavákový bočný

Funkcia				
Napúšťací plavákový ventil s bočným pripojením.				
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil plavákový bočný Alcaplast A15-3/8", alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			30
plastový závit - dĺžka	mm			38
doporučený prevádzkový tlak	MPa	0,5	0,8	
rozsah pracovnej teploty	°C	5	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pripojenie/ závit	3/8"			
materiál	ABS			
nastaviteľná výška vodnej hladiny	áno			
zabudované sitko na zachytávanie nečistôt	áno			

Interné číslo materiálu kupujúceho	426100943038_00
------------------------------------	-----------------

Položka č. 4: Ventil rohový s filtrom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil rohový s keramickým vrškom a filtrom FANSKI, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál ventilu	celokovový, mosadz			
mechanizmus	uzatvárací štvorotáčkový s keramickou kartušou			
balenie:	pochrómovaná krycia ružica, kruhové tesnenie so sítkom (možné umiestnenie do prevlečnej matice prípojnej flexi hadičky)			
rozmery pripojenia	1/2" x 3/8"			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551415012038_00			

Položka č. 5: Batéria drezová

Funkcia				
Páková drezová stojanková otočná vodovodná batéria s horným liatym výtokovým ramienkom v tvare "U".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria drezová otočná	ks			15
celková výška	cm			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kartuša	keramická			
povrchová úprava	chróm			
výtoková trubica	otočná			
obmedzovač prietoku	variabilne nastaviteľný			
Interné číslo materiálu kupujúceho	55145100111_00			

Položka č. 6: Batéria umývadlová

Funkcia				
Umývadlová stojanková batéria bez výpuste.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria umývadlová S-LINE SIKO BSL PRO 271, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			15
výška ramienka	cm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551451001112_00			

Položka č. 7: Batéria sprchová

Funkcia				
Batéria sprchová nástenná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria sprchová nástenná	ks			15
výška	mm			120

šírka	mm			130
hĺbka	mm			140
rozteč	mm			100
typ kartuše	mm			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	551459991345_00			

Položka č. 8: Sifon umývadlový s prípojkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifon umývadlový s prípojkou Alcaplast/Alcadrain A41P, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			15
vývod odpadu - napojenie odpadovej trubky Ø	mm			40
priemer mriežky	mm			63
prípojka na hadicu	mm	17	23	
zápachová uzávača	mm			58
prietok	l/min			57
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál mriežky	nerez			
materiál	polypropylén			
počet prípojok	1			
Interné číslo materiálu kupujúceho	552312000010_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.06.2024 09:00:00 - 22.07.2024 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 399,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 678,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20244605

V Bratislave, dňa 18.06.2024 09:58:01

Objednávateľ:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska