

Kúpna zmluva č. Z20244468_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: Lešť, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
IČ DPH: SK2021773644
Bankové spojenie: IBAN: SK4781800000007000167777
Telefón: 0960455868

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HYCA s.r.o.
Sídlo: Viničnianska cesta 9, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35900008
DIČ: 2021878595
IČ DPH: SK2021878595
Bankové spojenie: IBAN: SK1802000000003869147651
Telefón: 0915726079

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup 1 ks Samozberného zametača s odsávaním - nadstavba na vozidlo MAN
Kľúčové slová: samozberný zametač, zametač
CPV: 34921100-0 - Zametače ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Samozberný zametač s odsávaním - nadstavba na vozidlo MAN - 1ks

Funkcia				
Predmetom zákazky je nákup a dodanie samozberného zametača s odsávaním – nadstavba na adresu objednávateľa, vrátane montáže na podvozok mot. vozidla MAN. Predmet zákazky zahŕňa aj náklady na prepravu vozidla, na ktoré sa bude montovať nadstavba, do miesta a z miesta realizácie montáže, náklady súvisiace so zaškolením obsluhy, vrátane dodania pís. dokumentácie ako je napr. servisná knižka, technické osvedčenie na prevádzku ku po poz. komunikáciách v SR, a vrátane manipulačných nákladov, správnych poplatkov súvisiacich s vydaním potrebných povolení pre prevádzku vozidiel na komunikáciách SR				
Nová samozberná zametacia nadstavba - rok výroby 2024. Výmenná nadstavba musí byť riešená rýchlovýmenným systémom pomocou rýchlospojok s odstavňými výškovo nastaviteľnými podperami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem zásobníka na nečistoty	m3	6,5		
- nerezová nádrž na kropiacu vodu o objeme	l	1700		
- sací výkon ventilátora	m3/s	4,5		
- odsávací podtlak pri zametaní minimálne 6000 Pa (600 mm H2O)	Pa	6000		
- minimálny odsávací podtlak minimálne 12 000 Pa (1400 mm H2O)	Pa	12000		
- záber sacej hubice s tanierovou kefou a valcovou kefou	mm	2500		

- prídavný motor nadstavby zametača - dieselový nadstavbový motor normy Stage V, s výkonom	kW	75		
- zdvíhanie zásobníka na nečistoty a vyklápanie zadného čela z kabíny, uhol sklopenia zásobníka pri vysypávaní	stupňov	50		
- zametanie valcová kefa minimálne 1700 mm a priemeru minimálne 400 mm s plávajúcim uložením a s bočnou tanierovou kefou minimálnym pracovným Ø 700 mm	-	-		
- sacia hubica šírky minimálne 600 mm, vybavená pneumatickou klapkou pre zväčšenie nasávacieho otvoru	-	-		
- pneumaticky ovládaný uzáver zadnej sacej hadice	-	-		
- pneumaticky ovládaný uzáver hlavnej sacej hadice pre pneumatické prepínanie zametania t.j. práce so zadnou sacou jednotkou	-	-		
- vodné čerpadlo pre kropenie zametacích kief minimálne 50 l/min s tlakom minimálne 40 bar	-	-		
- zadná sacia hubica na vysávanie lístia a kanálových vpustí priemer minimálne 250 mm, dĺžka hadice minimálne 4000 mm s predĺžovacou trúbkou dĺžky 1000 mm a s nástavcom dĺžky 1000 mm na zvýšenie výkonu pri vysávaní	-	-		
- sacia hubica zavesená na ramene, otočná, odpružená s pneumatickým zdvíhaním ovládanie na držiaku hubice, uhol natáčania ramena 90° od pozdĺžnej osi vozidla	-	-		
- Prídavné vysokotlakové mycie zariadenie minimálne 15 l/min. a tlakom minimálne 150 bar, so samonavíjací bubnom s navijakom s mycou pušku a s hadicou 1" dĺžky minimálne 8000 mm	-		-	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie ako výmenná nadstavba so samostatným prídavným motorom s možnosťou :	- uchytenia nadstavby riešené pomocou mechanického systému odklopných skrutiek s okom so zaistením pomocou protikusov			
-	– pripojenie na existujúci výmenný systém na podvozku MAN TGM 18.290 4x4 BB s rázvorom náprav 3900 mm, VIN: WMAN38ZZ6KY383267			
-	- materiálové vyhotovenie zásobníka nečistoty z nerezového materiálu			
-	- rám nadstavby a uchytenie zametacích agregátov z povrchovou úpravou zinkovaním			
-	- vyprázdňovanie zásobníka na nečistoty zabezpečené hydraulicky samostatným valcom			
-	- ovládanie všetkých funkcií z kabíny vodiča na jednom ovládacom paneli umiestnenom v kabíne vodiča v jeho zornom uhle			
-	- zametanie pravostranné v smere jazdy			
-	- vybavenie prednou agresívnou metlou s hydraulickým výsuvom min. 800 mm cez pravý obrys vozidla, pracujúcou na pravej strane vozidla,			
-	vrátane agresívnej kefy s lanovým výpletom, s ovládaním funkcií z kabíny vodiča			
-	- hlavná sacia hubica s automaticky ovládanou klapkou pre veľký odpad			
-	- automaticky odklápateľné odlučovacie veľkoplošné sito pre ľahké čistenie po skončení činnosti hydraulicky samostatným valcom			
-	- zariadenie pre uzatváranie jednotlivých sacích hubíc z kabíny vodiča			
-	- predná kropiaca lišta pre použitie pri zvýšenej prašnosti, s pevným uchytením pod predným nárazníkom podvozku			
-	- vlastné nasávacie čerpadlo na vodu z dôvodu dopĺňania vody do vlastnej nádrže počas výkonu			

-	- zadné dvere protikorózne upravený plech z ocele
-	- sklápajúce zásobníka a otváranie zadného čela z kabíny so zatváraním čela tlačítkom zvonku
-	- hlavná sacia hubica s vnútorným oteruvzdorným - pogumovaným povrchom
-	- kropenie vodou každého agregátu, s predkroplením pomocou sústavy mosadzných trysiek
-	- ukazovateľ stavu hladiny vody v nerezovej nádrži
-	- nadstavba vybavená okruhom pre opätovné využitie vody pre kropenie
-	- odpúšťanie prebytočnej vody zadným otvorom vo výklopných dverách – nožový ventil
-	- odlučovací systém prachu
-	- plynulá regulácia otáčok valcovej kefy z kabíny vodiča
-	- plynulá zmena prítlaku bočnej tanierovej kefy zabezpečená ručným ventilom
-	- umiestnenie zametacej valcovej kefy, bočnej tanierovej kefy a hlavnej sacie hubice s vozíkom medzi nápravami
-	- nezávislé ovládanie zametacieho agregátu
-	- pohon ventilátora separátnym naftovým motorom cez sústavu klínových remeňov
-	- prenos výkonu z motoru na ventilátor mechanický cez elektropneumatickú spojku
-	- priama cesta nasávaných látok do zásobníka pre zaručenie minimálnych strát sacieho výkonu
-	- nezávislé zavesenie valcovej kefy, tanierovej kefy a vozíka s možnosťou max. kopírovania nerovností vozovky
-	- automatické zdvíhanie zametacieho agregátu pri cúvaní
-	- plynulé ovládanie otáčok nadstavbového motora
-	- otvor na vymytie ventilátora vodou zametacej nadstavby
-	- stavoznak kropiacej vody v kabíne vodiča
-	- vybavenie kamerou na zadnej časti nadstavby s monitorom umiestneným v kabíne vodiča
-	- vybavenie prídavnou kamerou umiestnenou u zametacích agregátov pre lepšiu manipuláciu obsluhy
-	- centrálné mazanie celej nadstavby
-	- výstražné červenobiele bezpečnostné šrafovanie na zadnej časti nadstavby v súlade s platnými predpismi v SR
-	- ovládací panel umiestnený v kabíne vodiča v jeho zornom uhle
-	- zadný odkvapový plech proti znečisteniu zadnej časti vozidla pri sklápaní v prevedení nerezového materiálu
-	- výškovo mechanicky nastaviteľné podpory pre demontáž a montáž nadstavby z podvozku v počte min. 4 ks
-	- nadstavba musí byť vybavená samostatným pohonom s automatickým vypnutím pri poruche
-	- všetky ovládacie, pneumatické, elektrické, hydraulické a vodné okruhy musia byť riešené na rýchlospojky
-	- zametacia nadstavba vybavená upínacím systémom a konzolami pre vsunutie výškovo nastaviteľných podpíer pre zdvihnutie/spustenie nadstavby pri výkone pravidelnej údržby bez použitia ďalších zdvih.zar
-	- odhlučnený technologický priestor pre prácu v nočných hodinách
-	- na zadnom čele nadstavby musí byť vybavená svetelnou signaliz. rampou s min. 4 ks výstraž. svetiel v zábleskovom prevedení o priemere min. 200 mm umiestnenou na samostatnom ráme s ochranou min. IPX6

-	a 2 ks majákmi oranžovej farby v prevedení LED v zadnej časti nadstavby s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho označenia v súlade s platnými predpismi vSR, svetelná šípka, zadná
-	- požadované farebné vyhotovenie nadstavby v odtieni oranžová RAL 2011
-	- katalóg náhradných dielov nadstavby v slovenskom, prípadne českom jazyku
-	- návod na prevádzku a obsluhu nadstavby v slovenskom, prípadne českom jazyku

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
☐ Pristavenie vozidla MAN TGM 18.290 4x4 BB s rázvorom náprav 3900 mm, VIN: WMAN38ZZ6KY383267 za účelom technického zamerania zabezpečiť prevádzkovateľ vozidla najneskôr do 3 pracovných dní od vyzvania dodávateľa. Vozidlo bude môcť zotrvať v mieste výroby zametacej nadstavby max. na obdobie 5 kalendárnych dní od dňa pristavenia vozidla na miesto technického zamerania.
☐ Predmetom tejto zmluvy je montáž, sprevádzkovanie, odskúšanie, odovzdanie nadstavby a zaškolenie min. 2 pracovníkov na obsluhu predmetu tejto zmluvy Dodávateľom na mieste plnenia, ktoré je zahrnuté v cene predmetu zákazky.
☐ Využitie subdodávateľov nie je možné. Dodávateľ nesmie predmet kúpy odovzdať na dodanie inému subjektu.
☐ Objednávateľ nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
☐ Montáž predmetu uskutoční dodávateľ najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia vozidla, ktorého sa montáž týl Protokolárne preberanie vozidla za účelom montáže sa bude realizovať postupne po vzájomnej dohode oprávnených osôb dodávateľa a objednávateľa.
☐ Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zmluvy. Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania predmetu zákazky objednávateľovi technickú a prevádzkovú dokumentáciu. Doklady dodávateľ predloží v slovenskom jazyku.
☐ Dodávateľ ručí za predmet zákazky t. j. za to, že má v dobe prevzatia a počas záruky požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom určených v Technickej špecifikácii tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
☐ Predmet zákazky musí spĺňať technické a kvalitatívne požiadavky umožňujúce prevádzkovanie na cestných komunikáciách v Slovenskej republike, v zmysle ustanovení zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
☐ Počas záručnej doby je objednávateľ povinný absolvovať všetky servisné úkony predpísané výrobcom v servisnom stredisku dodávateľa, alebo v sídle objednávateľa tak, ako sú vymedzené v Zozname predpísaných servisných úkonov, ktorý bude tvoriť súčasť odovzdávajúceho protokolu.
☐ Počas záručnej doby je objednávateľ povinný podať dodávateľovi správu o vadách (reklamáciách) kedykoľvek pokiaľ vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením vady objednávateľom a to doručením reklamácie dodávateľovi e-mailom na adresu určenú pri odovzdávaní predmetu zákazky s uvedením podrobného popisu zistenej vady.
☐ Po zistení vady má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Dodávateľ povinný reklamovanú vadu odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak.
☐ Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
☐ Dodanie tovaru je požadované v lehote na jeho dodanie v pracovných dňoch, pondelok - piatok od 7.30 hod do 11. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej osobe kupujúceho telefonicky a mailom minimálne 3 pracovné dni vopred z dôvodu zabezpečenia účasti zaškoľovaných osôb.
☐ Ak objednávateľ zistí pri preberaní predmetu zákazky nezrovnalosti oproti požadovaným parametrom alebo pri odovzdaní, je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zákazky.
☐ Dodávateľ zabezpečí bezplatné, výrobcom predpísané servisné prehliadky počas trvania záručnej doby. Dodávateľ poskytuje na predmet tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov bez obmedzenia počtu prevádzkových motohodín. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho prevzatia predmetu kúpy.
☐ Servis môže byť vykonávaný len vo vlastných stacionárnych prevádzkach dodávateľa, vo vzdialenosti maximálne 100 km od miesta dodania, alebo v sídle objednávateľa.
☐ V prípade vyskytnutia sa porúch počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný do 2 pracovných dní od nahlásenia poruchy (mailom), zabezpečiť výjazd servisného technika na stredisko objednávateľa, ktorý vykoná diagnostiku nahlásenej poruchy a poskytne objednávateľovi stanovisko, či sa podľa neho jedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, alebo nie, ako aj odhadovanú dobu a náklady na jej odstránenie.
☐ Požaduje sa predložiť do 5 dní od uzavretia zmluvy : a) podrobný aktualizovaný rozpočet a fotodokumentáciu k predmetu zákazky,

b) výrobný výkres resp. rozmerový náčrt jednoznačne zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície predmetu zákazky v nezaťaženom stave v bokorysnom zobrazení najmä s uvedením kót (šírka, výška, dĺžka),
c) potvrdenie o autorizovanom zastúpení dodávateľa pre príslušnú továrenskú značku predmetu zákazky od hromadného dovozcu resp. výrobcu v prípade, že dodávateľ nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom,
d) Osvedčenie zástupcu výrobcu vydané MDV SR,
e) písomnú dokumentáciu potvrdzujúcu parametre ponúkaného typu predmetu zákazky
Podpísaný a opečiatkovaný podrobný rozpočet a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať prostredníctvom el. pošty vo formáte PDF na adresu anna.durikova2@mil.sk . Cena za dopravu na miesto plnenia musí byť premietnutá do ceny tovaru. Podrobný aktualizovaný rozpočet je prílohou tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Sankcie: a) Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania termínu dodania predmetu obstarávania od dodávateľa, požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej zmluvnej ceny za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
b) V prípade, ak vada nebude odstránená v lehote 30 dní, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi počas doby odstraňovania poruchy možnosť bezplatného užívania náhradného tovaru, typovo a parametricky spĺňajúceho úroveň predmetu zmluvy.
c) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatennej časti peňažného záväzku úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania
Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku
Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúry, ktorú dodávateľ vyhotoví v dvoch výtlačkoch s ostatnými potrebnými náležitosťami pre fakturáciu. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa pre podstatné porušenie tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom a ak dodávateľ nedodá predmet zmluvy v stanovenom termíne.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Pliešovce
Ulica: Centrum výcviku Lešť

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.12.2024 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 155 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 187 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.06.2024 13:26:01

Objednávateľ:

Centrum výcviku Lešt'

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

HYCA s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska