

Kúpna zmluva č. Z20244501_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Tmel, lepidlo sekundové, čistič brzd, ochrana podvozkov, ochrana dutín, montážna pasta, kontakt sprej, silikón, lepidlo
CPV: 44831300-7 - Tesniace tmely; 24911200-5 - Spojivá; 44831100-5 - Tmely; 24951400-9 - Chemicky upravené tuky a oleje; 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Čistič brzd Wurth 500ml, alebo ekvivalentný
2. PRO SEAL Silikonový tmel čierny 85g, alebo ekvivalentný
3. Tmel so sklenným vláknom – fiber 250g – BODY, alebo ekvivalentný
4. PRESTO KONTAKT SPREJ 400ML, alebo ekvivalentný
5. DEN BRAVEN MAMUT GLUE HIGH TACK 290 ML BIELY, alebo ekvivalentný
6. TANGIT Uni-Lock tesniace vlákno 80 m, alebo ekvivalentný
7. Montážna PUR pena trubičková dóza 750 ml
8. TOPAZE+ 250ml – lepidlo pre opravy duší, alebo ekvivalentný
9. Ochrana podvozkov – kaučuk sprej 400 ml čierna
10. Den Braven - Ochrana dutín, aerosólový sprej, 400 ml, alebo ekvivalentný
11. Silicone Sealing Compound Black 200ml, alebo ekvivalentný
12. Pattex Chemopren Universal Profi 1L
13. Sekundové lepidlo LOCTITE Super Bond 3g, alebo ekvivalentný
14. Olejový tmel Uniflex 1L, alebo ekvivalentný
15. Arva oplachová 1L

16. Konzervačný vosk MOTIP 500ml, alebo ekvivalentný
17. Viacúčelový tuk NLGI 2 400g Granit, alebo ekvivalentný
18. Odstraňovač hrdze 1L
19. Plastické mazivo NH 2, 8kg
20. Odstraňovač zvyškov nalepovacích závaží 400ml Ferdus, alebo ekvivalentný
21. Montážna pasta Extra Wax, 5kg
22. Tekutý kov LOCTITE 3450 25ml, alebo ekvivalentný
23. Sekundové lepidlo LOCTITE 406 20g, alebo ekvivalentný
24. Čistič rúk LOCTITE SF 7850 400ml, alebo ekvivalentný

Položka č. 1: Cistič brzd Wurth 500ml, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Umožňuje čistenie a odmastenie brzdových platničiek, kotúčov, bubnov a valcov, ako aj ostatných kovových povrchov a dielov, znižuje zahrievanie rôznych brzdových komponentov a zvyšuje brzdný výkon.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	ml			500
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: PRO SEAL Silikonový tmel čierny 85g, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	g			85
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vytvára trvanlivé a pružné tesnenie odolné voči vysokému tlaku, vibráciám a cyklickému tepelnému zaťaženiu od -62 °C do +260 °C.	áno			
Odolný voči oleju, prevodovej kvapaline, chladiacej kvapaline a vode. Tuhne vo forme pružnej gumy, nepraská a nezráža sa	áno			
Nahrádza väčšinu tradičných rezaných tesnení.	áno			

Položka č. 3: Tmel so skleneným vláknom – fiber 250g – BODY, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Váha	g			250
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojzložkový polyesterový tmel so skleneným vláknom vhodný na vyplnenie veľkých nerovností a skorodovaných povrchov.	áno			
Ľahko sa nanáša, rýchlo schne a ľahko sa brúsi brúsnym papierom. Vytvára veľmi odolný a elastický povrch.	áno			

Položka č. 4: PRESTO KONTAKT SPREJ 400ML, alebo ekvivalentný

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	ml			400
Množstvo	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vytlačuje a odstraňuje vodu a vlhkosť, vynikajúca príľnavosť a penetrácia.	áno			
Oblasti použitia: elektrické prípojky, rádioprijímače, televízory, kabeláž, hudobné systémy	áno			

Položka č. 5: DEN BRAVEN MAMUT GLUE HIGH TACK 290 ML BIELY, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm2.	áno			
Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu.	áno			
Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu.	áno			
Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými farbami (okrem alkydových živíc).	áno			

Položka č. 6: TANGIT Uni-Lock tesniace vlákno 80 m, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	m			80
Návin	m			80
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ: textilná	áno			

Položka č. 7: Montážna PUR pena trubičková dóza 750 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	kg			0,75
Objem	l			0,75
Tepelná odolnosť	°C	-40	+90	
Aplikačná teplota	°C	+5	+35	
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy	8 - 12 minút			
Rezateľnosť	40 - 50 minút			
Spôsob nanášania	pištoľová			

Položka č. 8: TOPAZE+ 250ml – lepidlo pre opravy duší, alebo ekvivalentný

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplotný rozsah	° C	-30	+60	
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: epoxidova živica	áno			
Chemická vlastnosť: odolný teplotám, odolný proti chemikáliám	áno			
Odolný proti: benzín, voda	áno			

Položka č. 9: Ochrana podvozkov – kaučuk sprej 400 ml čierna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	ml			400
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre dlhodobú ochranu pred koróziou, oxidáciou a znečistením.	áno			
Odolný, vlhku a slanej vode a teplotám nad +100 °C.	áno			
Je nestekavý a nie je agresívny na plastové a gumové časti vozov.	áno			

Položka č. 10: Den Braven - Ochrana dutín, aerosólový sprej, 400 ml, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem	ml			400
Množstvo	ks			121
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre ochranu dutín proti vzniku ale i zastaveniu korózie.	áno			
Vynikajúca penetračná schopnosť umožňuje prienik do najmenších dutín.	áno			

Položka č. 11: Silicone Sealing Compound Black 200ml, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tepelná odolnosť	°C	-40	+250	
Objem	ml			200
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvrdnutie: hrúbka 1 mm cca 8 hodín	áno			
Postačujúce na manipuláciu: cca 2-3 hod	áno			

Položka č. 12: Pattex Chemopren Universal Profi 1L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tepelná odolnosť	°C		+120	

Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bez obsahu toluénu, lepidlo na extrémne namáhané spoje, vodovzdorné, odoláva dlhodobému namáhaniu v ohybe.	áno			

Položka č. 13: Sekundové lepidlo LOCTITE Super Bond 3g, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Je vhodné pre lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gumy, kože, dreva a kovov. Nehodí sa pri lepení PP, PE, polystyrénu a jemnej kože. Poskytuje vysokú odolnosť lepeného spoja nielen pri styku s vodou, ale dokonca aj pri umývaní v umývačke na riad.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť	g			3
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje SilicoTec s hydrofóbnou technológiou:	áno			
Vodeodolné kvalitné lepidlo:	áno			
Doba fixácie je spravidla 5 sekúnd - 30 sekúnd:	áno			

Položka č. 14: Olejový tmel Uniflex 1L, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Používa sa pre utesňovanie, špárovanie a zasklievanie sklenených výplní a pre vyrovnávanie drobných nerovností.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Objem	L			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Arva oplachová 1L

Funkcia				
Čistiaci oplachový prípravok určený na odstránenie mastných nečistôt z povrchu motora, motorového priestoru a spodku vozidla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Objem	L			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistí aj plastové časti motora:	áno			
Arva je vhodný čistiaci prostriedok aj pre náradie a ošetrovanie podláh montážnych jám v garážach:	áno			
Arva vytvára silnú emulziu, ktorá na seba viaže nečistoty a odplavuje ich:	áno			

Položka č. 16: Konzervačný vosk MOTIP 500ml, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Objem	ml			500

Odporúčaná teplota aplikácie	°C	5	30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie:	vosk proti korózii, odolný voči vonkajším vplyvom, odolný voči slabým kyselinám a zásadám			

Položka č. 17: Viacúčelový tuk NLGI 2 400g Granit, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Hodí sa na ložiská pri priemyselných, poľnohospodárskych zariadeniach, strojoch, motorových vozidlách a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Obsah	g			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vhodný hlavne pre automatické mazacie stroje u ktorých je predpísaný tuk s triedou konzistencie NLGI 2:	áno			
Označenie:	DIN 51502, typ K2K-25			
Báza mydla:	Li-12-Hydroxystearat			
Mazivo na báze lithiového mydla, svetlej prírodnej farby, jemnej konzistencie:	áno			

Položka č. 18: Odstraňovač hrdze 1L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Objem	L			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie prípravku:	- odhrdzovanie skorodovaných povrchov- čistenie slabo zhrdzavených povrchov presných súčiastok- čistenie a leštenie medených povrchov- čistenie a leštenie chromovaných dielov			

Položka č. 19: Plastické mazivo NH 2, 8kg

Funkcia				
Vhodné pre ložiskové aplikácie pri vyšších teplotách, vysokom zaťažení a pri malých a stredných rýchlostiach. Zvlášť je vhodné na mazanie v ťažkých podmienkach priemyslu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Teplotný rozsah použitia	°C	-30	140	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dobrá mechanická stálosť maziva zabezpečuje dlhodobé požadované mazanie aj v prípade vibrácií:	áno			
MOL Neoma NH 2 je vhodné do individuálnych ale aj centrálnych mazacích systémov:	áno			
Konzistencia (NLGI klasifikácia):	NLGI 2			
Výkonnostné úrovne, súhlasy:	DIN 51502: KP2N-30, ISO 6743-9: L-XCDHB 2			
Kinematická viskozita základového oleja pri 40°C [mm ² /s] 120:	áno			
Bod skvapnutia [°C]300 nadPenetrácia pri 25°C [0,1 mm]:	áno			

Položka č. 20: Odstraňovač zvyškov nalepovacích závaží 400ml Ferdus, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Špeciálny čistič je čistiaci prostriedok určený pre odstraňovanie zvyškov lepidiel samolepiacich závaží z diskov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			6
Objem	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ľahko odstraňuje zvyšky lepidiel tak, že ich rozpúšťa, alebo rozrušuje:	áno			
Aplikácia:	aplikuje sa v dostatočnom množstve na čistiacu handričku, ktorá sa ku zvyšku lepidla najprv priloží a po pôsobení sa do nej lepidlo utrie.			

Položka č. 21: Montážna pasta Extra Wax, 5kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Hmotnosť	kg			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bez ropných látok:	áno			
Použitie:	ako univerzálne mazivo aj tesniaci prostriedok			
Rýchla absorpcia:	áno			
Výborná priľnavosť:	áno			
Zachováva si biologickú odbúrateľnosť a bezpečnosť:	áno			
Vlastnosti:	Pasta utesní spojenie medzi pätkou a ráfikom, spomalí starnutie a stuhnutie pneumatiky, chráni ráfik pred koróziou			

Položka č. 22: Tekutý kov LOCTITE 3450 25ml, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Doba spracovateľnosti	min	4	6	
Manipulačná pevnosť za	min			15
Prevádzková teplota	°C	-55	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia:	2 zložkový epoxid			
Farba zmesi:	šedá			
Viskozita v Pa*s:	35			
Zmiešavací pomer objemovo:	1:1			

Položka č. 23: Sekundové lepidlo LOCTITE 406 20g, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Obsah	g			20

Maximálna špára	mm			0,10
Teplotná odolnosť	°C	-40	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lepný materiál:	ocel', hliník, zinok dichromát, neoprén, pryž, nitrilová, ABS, PVC, polykarbonát, fenol			
Manipulačná pevnosť[N/mm2]:	Na oceli: 18 - 26Na ABS za: 4 - 5Na polykarbonáte za: 3 - 5			
Rýchlosť fixácie [s]:	Na oceli za: 10 - 20Na ABS za: 2 - 10Na polykarbonáte za: 5 - 50			
Vlastnosti:	Technológie: kyanoakrylátVzhľad: priehľadná, číra až žltá kvapalinaZložky: jednozložkovýViskozita: nízkoviskóznAplikácia: lepením			

Položka č. 24: Čistič rúk LOCTITE SF 7850 400ml, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LOCTITE 7850 je prírodný, biologicky odbúrateľný čistič rúk, ktorý neobsahuje ropné rozpúšťadlá:	áno			
Čistí ruky pomocou d-Limonenu, rozpúšťadla extrahovaného z pomarančov:	áno			
LOCTITE 7850 čistí bez nutnosti použiť vodu a môže odstraňovať tuky, špinu, škvrny, farbu, tesnenie, cement, epoxidy a gleje:	áno			
Obsahuje extra jemnú pemzu, ktorá čistí hlboko v póroch, ale oveľa šetrnejšie ako iné čističe rúk s hrubšou pemzou:	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Lesík Delostrelcov 1, Prešov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru v počte 2x a dodací list v počte 2x na adresu objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2 roky od dátumu dodania tovaru.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.06.2024 09:20:00 - 31.07.2024 09:20:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 491,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 991,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 390,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.06.2024 11:02:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska