

## Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 1649/VSD/2023  
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov  
(ďalej len ako „Dodatok“)  
medzi

**Obchodné meno** : Východoslovenská distribučná, a.s.  
**Sídlo** : Mlynská 31, 042 91 Košice  
**V zastúpení** : Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod  
: Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru Obchodné služby  
**IČO** : 36599361  
**DIČ** : 2022082997  
**IČ DPH** : SK2022082997  
**Bankové spojenie** : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky  
**IBAN** : SKSK83 8130 0000 0020 0848 0001

*Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V  
(ďalej len „Poskytovateľ“)*

a

### Objednávateľ:

**Názov:** Obec Trnkov  
**Sídlo:** Trnkov 42, 082 12 Prešov  
**Zastúpený:** Ing. Jiří Ballarin – starosta obce  
**IČO:** 00327891  
**DIČ:** 2021296684  
**email:** ocu.trnkov@gmail.com  
**https:** www.trnkov.sk/ (ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok k zmluve o poskytovaní služieb:

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že znenie bodu 4.1. v Článku IV sa ruší a nahrádza sa novým, ktoré znie.

*Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za poskytnutie Služby vo výške 810,00 EUR/mesačne (slovom osemstodesať eur mesačne) bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy č. 1,2,3 sa nahrádzajú novými Prílohami č.1,2,3 ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku pripájajú svoje podpisy.

**Za Poskytovateľa:**

10 -06- 2024

V Košiciach, dňa .....

.....  
Ing. Jaroslav Hrušč  
riaditeľ divízie Sieťový obchod

.....  
Ing. Štefan Džáčko,  
vedúci odboru Obchodné služby

**Za Objednávateľa:**

10 -06- 2024

V Trnkove, dňa: .....

.....  
Ing. Jiří Ballarin – starosta obce

## Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia


## a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Trnkov vo vlastníctve Poskytovateľa


|                  | Typové označenie - výrobca                                                                                                                                                                                        | Technické parametre | Počet kusov |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LED Svietidlo    | PROLI SRL16                                                                                                                                                                                                       | 19W, 3040 lm        | 95          |
| LED reflektor    | LED reflektor PROLI LRF                                                                                                                                                                                           | 100 W, 16000 lm     | 4           |
| Oceľový stožiar  | STK 60/60/3PK12-Z<br><i>Svietidlá č. 2-20 až 2-25; 1-67 až 1-70</i>                                                                                                                                               | 6,0m                | 10          |
| Výložník         | ELV PRODUKT Senec, typ V1T-05-60-Z<br><i>Svietidlá č.; 1-67 a 1-68</i>                                                                                                                                            | 0,5 m               | 2           |
| Výložník         | ELV PRODUKT Senec, typ V1T-10-60-Z<br><i>Svietidlá č.; 1-69 a 1-70</i>                                                                                                                                            | 1,0 m               | 2           |
| Výložník         | ELV Senec, V-BS-05<br><i>Svietidlo č. 1-21</i>                                                                                                                                                                    | 0,5 m               | 1           |
| Výložník         | ELV Senec, V-BS-10<br><i>Svietidlá č.; 1-65 a 1-66</i>                                                                                                                                                            | 1,0 m               | 2           |
| Výložník         | ELV Senec, V-BS-10<br><i>Svietidlo č. 1-17</i>                                                                                                                                                                    | 2,0 m               | 1           |
| Astrohodiny      | ELKO SHT4                                                                                                                                                                                                         |                     | 1           |
| RVO              | HASMA S25A                                                                                                                                                                                                        |                     | 1           |
| Vianočná výzdoba | Zásuvka Vianočná výzdoba IP 65<br><i>(umiestnenie č. 1-3; 1-4; 1-7; 1-10; 1-12; 1-16; 1-20; 1-24; 1-26; 1-27; 1-30; 1-33; 1-35; 1-37; 1-38; 1-44; 1-46; 1-48; 1-49; 1-53; 1-56; 1-57; 1-58; 2-21; 2-23; 2-25)</i> |                     | 28          |
| Kábel zemný      | AYKY 4x16mm <sup>2</sup><br><i>Lokalita cintorín</i>                                                                                                                                                              | m                   | 250         |
| Vodič vzdušný    | NFA2X 2x25mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         | m                   | 140         |

- b) Technická špecifikácia zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obce Trnkov, vo vlastníctve Objednávateľa.

|                            | Typové označenie – výrobca                                                          | Technické parametre | Počet kusov |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Oceľový stožiar            | STK 60/60/3PK12-Z - IBV lokalita<br>(č. svietidiel 1-60;1-61;1-62;2-1 až 2-16)      | 6,0 m               | 16          |
| Oceľový stožiar            | STK 114/60/3K12 – prechod pre chodcov<br>(č. svietidiel 2-17 až 2-19)               | 6,0 m               | 2           |
| Oceľový stožiar            | STK 60/50/3PK12-Z - cintorín<br>(č. svietidiel 1-39 až 1-42)                        | 6,0 m               | 4           |
| Výložník                   | V1T-OP-30-114 – prechod pre chodcov                                                 | 3,0 m               | 2           |
| Výložník                   | oceľový jednoramenný pozinkovaný                                                    | 0,5                 | 19          |
| Výložník                   | oceľový jednoramenný pozinkovaný                                                    | 1,0                 | 14          |
| Výložník                   | oceľový jednoramenný pozinkovaný                                                    | 1,5                 | 4           |
| Výložník                   | oceľový jednoramenný pozinkovaný                                                    | 2,0                 | 16          |
| Vianočná výzdoba           | Zásuvka Vianočná výzdoba IP 65<br>(umiestnenie; 1-61;2-1;2-3;2-4;2-6;2-8;2-13;2-15) |                     | 7           |
| Vodič verejného osvetlenia | Kábel závesný 1-AES 4x16mm <sup>2</sup>                                             | m                   | 1940 m      |








ZAKLAD PODA: - MAKKE ILOVITE ZEMINY

- MINIMÁLNÁ VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOSŤ  $R_{d1} \geq 50 \text{ kPa}$



**Servisná zmluva č.3 SLA (Servisná zmluva)**

- I. Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr **do 1 pracovného dňa** odo dňa oznámenia o výpadku osvetlenia **v rozsahu celej obce**, začal práce a poruchu **odstránil najneskôr do 2 pracovných dní** od zahájenia prác.
- II. Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr **do 2 pracovných dní** odo dňa oznámenia o výpadku osvetlenia **v rozsahu 6 svetelných miest až celá ulica, resp. exponované miesto typu námestie**, začal práce a poruchu **odstránil najneskôr do 5 pracovných dní** od zahájenia prác.
- III. Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr **do 5 pracovných dní** odo dňa oznámenia o výpadku osvetlenia **v rozsahu 1 až 5 svetelných miest**, začal práce a poruchu **odstránil najneskôr do 10 pracovných dní** od zahájenia prác.

*Pod štandardným pracovným dňom mimo pracovnej pohotovosti, sa rozumie čas od 6:30 do 14:30.*

**Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť inú primeranú lehotu pre odstránenie príčiny výpadku osvetlenia v prípade, kedy je dôvodom preukázateľne závažnejšia porucha na sústave verejného osvetlenia Poskytovateľa, resp. pretrvávajúce extrémne klimatické podmienky, pričom o identifikácii tejto situácie Poskytovateľ informuje Objednávateľa bezodkladne.**

Pre stanovenie lehoty odstránenia poruchy je rozhodujúci čas nahlásenia výpadku osvetlenia. Ak Poskytovateľ písomne neoznámí Objednávateľovi iné kontaktné údaje pre nahlasovanie porúch, nahlasuje Objednávateľ alebo ním poverená osoba výpadok poskytovania služby na:

- Info linka poskytovateľa: 0800 123 332
- [www.vypadokelektliny.sk](http://www.vypadokelektliny.sk)