

Opis predmetu zákazky

1. Názov predmetu zákazky:

„Modernizácia komponentov presklených strešných svetlíkov“

2. Predmetom zákazky je :

Predmetom tejto zákazky je realizovať modernizáciu energeticky zastaraných komponentov presklených strešných svetlíkov v centrálnej časti novej budovy SND za energeticky úspornejšie nové komponenty. Súčasné komponenty už netesnia, nespĺňajú kvalitatívne ukazovatele hydroizolácie a prepúšťajú vlhkosť a chlad do budovy a pri silnejších dažďoch a snehovej pokrývke prepúšťajú vodu a cez tesnenia vytápa priestory foyer a kancelárií. Modernizácia presklených strešných svetlíkov zohľadní najnovšie technologické poznatky a zohľadní všetky špecifiká strešných svetlíkov po stránke hydroizolačnej, tepelnej, statickej a korózne. Modernizáciou strešných svetlíkov dosiahneme vyššiu energetickú efektívnosť a životnosť opláštenia budovy a vo veľkej miere uchráni SND pred nečakanou investíciou do celkovej výmeny strešného plášťa.

Dva strešné svetlíky oblúkového tvaru prekrývajú stredovú časť budovy v severo - južnom smere a tretí svetlík prekrýva juhovýchodnú rohovú časť budovy.

Strešný svetlík č. 1 sa nachádza na úrovni 3. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x14 okien o rozmere 1300 mm x 655 mm.

Strešný svetlík č. 2 sa nachádza na úrovni 5. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x31 okien o rozmere 1300mm x 655 mm.

Strešný svetlík č. 3 sa nachádza na úrovni 6. nadzemného podlažia a skladá sa okenného rastra 12x22 okien o rozmere 1300mm x 655 mm

Modernizáciu komponentov požadujeme vykonať z nasledovných úkonov a dodávok a nepovoľujeme žiadne iné alternatívy oproti nižšie uvedeným úkonom a dodávkam:

- demontáž pôvodných krycích a prítlačných líšt
- demontáž pôvodnej tesniacej pásky a tmelu
- vyčistenie obvodu skla po demontáži tesniacej pásky a tmelu
- dodávka a montáž nového tmelu medzi sklá
- dodávka a montáž novej tesniacej pásky
- dodávka a montáž nových prítlačných líšt
- dodávka a montáž nových krycích líšt
- dodávka a montáž nového povrchového tmelu po obvode prítlačných líšt
- utesnenie napojenia svetlíka č. 1, 2 a č.3 na zvislú fasádu
- zátopová skúška

Predmet zákazky/zmluvy sa bude považovať za splnený dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa a úspešného uchádzača/zhotoviteľa.

3. Kód CPV:

Hlavný predmet: **CPV 45453100-8** Renovačné práce

4. Záruka:

Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia diela. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

5. Miesto dodania/plnenia predmetu zákazky:

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

6. Lehota plnenia:

Najneskôr do stodvadsať (120) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

7. Úspešný uchádzač/zhotoviteľ predloží pred prevzatím staveniska Verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi oskenovaný doklad o spôsobilosti na vykonávanie prác vo výškach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.
8. Záujemca/uchádzač ku každej oceňovanej položke v cenovom rozpočte podľa prílohy č. 2. týchto súťažných podkladov uvedie navrhovanú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia.