

Kúpna zmluva č. Z20244950_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: sifon, ventil, batéria
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. WC combi zadný
2. Batéria vodovodná sprchová
3. Batéria umývadlová
4. Batéria vodovodná vaňová nastenná
5. Batéria vodovodná ramienková
6. Hadica sprchová
7. Sifon pisoárový
8. Hlavica sprchovacia
9. Ventil guľový záhradný s pákou 1/4
10. Ventil guľový záhradný s pákou 3/8
11. Ventil guľový záhradný s pákou 3/4
12. Ventil guľový záhradný s pákou 1/2
13. Sedátko WC
14. Sifon umyvadlový
15. Ventil vodovodný priamy 3/4
16. Ventil vodovodný priamy 1/2
17. Ventil vodovodný prechodný 1/2

18. Ventil vodovodný prechodný 3/4
 19. Ventil pisoárový 1/2
 20. Ručný radiátorový ventil 1/2 rohový

Položka č. 1: WC combi zadný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vlastnosti produktuOdtok: horizontálnyFarba: bielaPOPIS PRODUKTUkompletný produktŠírka: 35,5 cmSystém splachovania vody 3/6 lhorizontálny odtokPrívod vody na boku nádržepolypropylénové sedátkotyp oplachovania: klasický s prírubous montážnou súpravou	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Batéria vodovodná sprchová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Detaily výrobkuDruh: Jednopáková miešacia batériaFarba: ChrómPrevedenie: JednopákovýSpôsob pripojenia: Stojánková armatúra (s 2 prípojmami)Šetrenie vodou: Bez funkcie úspory vodyRozmery a hmotnosťHmotnosť: 640 gVýška: 10,0 cmŠírka: 11,0 cmHĺbka: 17,5 cm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Batéria umývadlová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh výrobku umývadlová batériaMateriál mosadzFarba základná chrómDizajn oblýPrietok l/min. 16 l/minTechnické parametreTyp batérie stojánkováOvládanie pákováVýška batérie (cm) 12,7 cmVýška ramienka (cm) 6,9 cmDĺžka ramienka (cm) 8,5 cmÚsporná batéria tooltip icon neVybavenie batérie bez výpuste	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Batéria vodovodná vaňová nastenná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: chrómPoužitý materiál: mosadzDruh kartuše: keramickáDruh výlevky: pevnáTyp produktu: vaňová batériaSystém montáže: nástenný dvojotvorovýRozteč (mm): 150montáž na stenukeramická hlavicaautomatický prepínač vaňa/sprchaexcentrická spojka G1/2"rozmer 150±20mmspojka sprchy G1/2"povrchová úprava chróm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Batéria vodovodná ramienková

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: chrómPoužitý materiál: mosadzPerlátor: anoDruh kartuše: keramická 35 mmDruh výlevky: otočnáTyp produktu: drezová batériaSystém montáže: nástenný dvojotvorovýRozteč (mm): 150±20	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Hadica sprchová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka [cm]: 150Farba: chróm/čiernaPoužitý materiál: plastHmotnosť (kg): 0,31Typ produktu: sprchové hadice	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Sifon pisoárový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery a hmotnosťHmotnosť: 264 gVýška: 26,0 cmŠírka: 14,0 cmHĺbka: 8,0 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Hlavica sprchovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické špecifikácieDetaily výrobkuTvar: OkrúhlyÚspora vody: Bez funkcie úspory vodyFarba: ChrómPočet druhov žiarenia: 1 ksRozmery a hmotnosťHmotnosť: 95 gVýška: 20,5 cmŠírka: 7,0 cmHĺbka: 4,5 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Ventil guľový záhradný s pákou ¼

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Certifikovaný guľový ventil s pákovým ovládaním a s jedným vnútorným a vonkajším závitom 1/4" je vhodný na použitie v rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, ústredného kúrenia, klimatizácie či stlačeného vzduchu.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Ventil guľový záhradný s pákou 3/8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dva vnútorné závit G 3/8"- poniklované telo- železná páka- minimálna pracovná teplota: -20°C- maximálna pracovná teplota: 150°C bez pary	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Ventil guľový záhradný s pákou ¾

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- jeden vnútorný závit G 3/4"- jeden vonkajší závit G 3/4" - poniklované telo- železná páka- minimálna pracovná teplota: -20°C- maximálna pracovná teplota: 150°C bez pary	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Ventil guľový záhradný s pákou ½

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- jeden vnútorný závit G 1/2"- jeden vonkajší závit G 1/2" - poniklované telo- železná páka- minimálna pracovná teplota: -20°C- maximálna pracovná teplota: 150°C bez pary	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Sedátko WC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Antibakteriálny: AntibakteriálneFarba: BielyMateriál: PlastMax. Zaťažiteľnosť: 150 kgRozmery a hmotnosťHmotnosť: 28,0 kgVýška: 80,0 cmŠírka: 35,5 cmHĺbka: 63,0 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Sifon umyvadlový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť: 248 gVýška: 17,0 cmŠírka: 10,0 cmHĺbka: 40,0 cm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Ventil vodovodný priamy ¾

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzný uzatvárací ventil priamyPoužíva sa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 60°C a pracovný tlak do 1 MPa.Ventil je celomosadzný okrem ručného kolieska a tesnenia. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z materiálu, odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Ventil vodovodný priamy 1/2

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzný uzatvárací ventil priamy Používa sa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 60°C a pracovný tlak do 1 MPa. Ventil je celomosadzný okrem ručného kolieska a tesnenia. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z materiálu, odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Ventil vodovodný prechodný ½

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie. DN (mm): 20 PN (bar): 16 Váha (kg): 0,20	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Ventil vodovodný prechodný 3/4

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie. DN (mm): 20 PN (bar): 16 Váha (kg): 0,20	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Ventil pisoárový 1/2

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška: 200 mm Pripojenie: G1/2"- ventil s reguláciou prietoku- povrchová úprava: chróm Ide o samočinný uzatvárací ventil, ktorý je vhodný predovšetkým do malých umývadiel.	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Ručný radiátorový ventil ½ rohový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh výrobku Ventil Oblasť použitia Interiér Materiál Mosadz, Plast	ks			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. • Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

• Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
• Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
• Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
• Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Dodanie tovaru v pracovné dni od 7.00 do 14.00 hod. Kontaktná osoba: slob. Lenka KLIMOVÁ 0910349025

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: Kpt. Nálepku 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.06.2024 08:00:00 - 12.07.2024 08:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 099,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.06.2024 09:10:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska