

Kúpna zmluva č. Z20245307_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: izolačná páska, zásuvka, poistka, vypínač, istič, kábel, stýkač, spínač, vývodka, štartér, relé,
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31342000-5 - Svorky izolovaných káblov; 31221000-1 - Elektrické relé; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31214100-0 - Spínače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Izolačná páska 10m x 15mm
2. zásuvka vodotesná IP54
3. zásuvka
4. zástrčka priama
5. poistka
6. kábel
7. Relé
8. Istič
9. Vzduchový stykač
10. Priemyselný spínač 400V ISOLATORS-1 plastový 32A 4P IP65
11. Vývodka káblová
12. Štartér 4-22W
13. Vypínač
14. Vidlica-zástrčka 230/16A ,3 pin, uhlová biela pre predlžovací kábel

Položka č. 1: Izolačná páska 10m x 15mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela/čierna			
materiál	pvc			
šírka	15mm			
dĺžka	10m			
použitie	izolácia			
vlastnosti	samolepiace			
vhodné pre	elektroinštalácia			

Položka č. 2: zásuvka vodotesná IP54

Funkcia				
vhodná na montáž na omietku v interiéri aj vo vonkajšom prostredí. Produkt je vyrobený z kvalitného a robustného plastu. Zásuvka je dimenzovaná pre napätie 230 V pri menovitom prúde 16 A. Často sa používa v pivniciach, garážach alebo tiež vo vonkajšom prístrešku. Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom má krytie IP54. Má kompletnú ochranu pred nebezpečným dotykom a je chránená pred vniknutím striekajúcej vody a prachu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
jednozásuvka vodotesná IP54	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	jednozásuvka			

Položka č. 3: zásuvka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
podomietková jednozásuvka obyčajná	ks			4
podomietková dvozásuvka obyčajná	ks			4
Dvozásuvka pootočená horná zásuvka 45°	ks			4
Samostatná zásuvka na predlžovací kábel biela	ks			4
Samostatná 3zásuvka na predlžovací kábel	ks			4
Samostatná 5zásuvka na predlžovací kábel	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: zástrčka priama

Funkcia				
Zástrčka priama, 230V/2,5 A, pre dvojžilové káble, priama, IP20				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: poistka

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
poistka 10A valcová počet	ks			4
poistka 25A valcová počet	ks			4
poistka patrón 4A	ks			4
poistka patrón 6A	ks			4
poistka patrón 10A	ks			4
poistka patrón 16A	ks			2
poistka patrón 20A	ks			2
poistka patrón 35A	ks			2
poistka nožová PH00 20A	ks			2
poistka nožová PH00 32A	ks			2
poistka nožová PH00 40A	ks			2
poistka nožová PH00 16A	ks			2
poistka nožová PH00 50A	ks			2
poistka nožová PH00 63A	ks			2
poistka nožová PH00 80A	ks			2
Poistka sklenná trubičková 0,5A/250V - 5x20 mm	ks			2
Poistka sklenná trubičková 1A/250V - 5x20 mm	ks			2
POISTKA NOŽOVÁ PN1 80A GG	ks			2
POISTKA NOŽOVÁ PN1 100A GG	ks			2
POISTKA NOŽOVÁ PN1 160A GG	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káble cyky J 3Cx1,5 mm ²	m			100
Kábel CYKY-J 5x10 mm ²	m			80
Kábel CYSY 5x6 mm ²	m			20
Káble cyky J 3Cx2,5 mm ²	m			50
Káble cyky J 5Cx2,5 mm ²	m			50
Káble cysy J 3Cx1,5 mm ²	m			50
Káble cysy J 5Cx2,5 mm ²	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Relé

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Relé RP701 KC 220V 4P, 50 Hz, 220 V	ks			5
Relé RP701 KC 220V 3P, 220 V	ks			5
Relé RP 92 220 V 50 Hz 3P	ks			5
Relé RP 92 220 V 50 Hz 4P	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Istič

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 10A	ks			5
Istič 16A	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Vzduchový stykač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchový stykač V 25 D 220V 50 Hz	ks			10
Vzduchový stykač V 25 D 24V 50 Hz	ks			10
Vzduchový stykač V16 D 220 V Hz	ks			5
Vzduchový stykač V13 D 500 V40 A	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Priemyselný spínač 400V ISOLATORS-1 plastový 32A 4P IP65

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické informácieRozmery: 150x105x82(97,3)Stupeň krytia IP : IP65Menovitý prúd : 32APočet pólov : 4PPolohy: 0-1Materiál krabice: plastFunkcia: bezpečnostný vypínač s uzamykateľnou červenou rukoväťou a žltým čelným panelomMechanická odolnosť: IK08				

Položka č. 11: Vývodka káblová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PG 21 s maticou	ks			5
PG 29 s maticou	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Startér 4-22W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štartér 4-22WPre žiarivkové svietidláMaximálny príkon 4-22W				

Položka č. 13: Vypínač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Vypínač jednopólový pod omietku	ks			4
Vypínač jednopólový na omietku	ks			4
Vypínač dvojpólový	ks			4
Vypínač dvojpáčkový lustrový	ks			4
Vypínač jednopákový prístrojový	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Vidlica-zástrčka 230/16A ,3 pin, uhlová biela pre predlžovací kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.07.2024 08:00:00 - 31.12.2024 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 316,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 980,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.07.2024 15:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska