

# Rámcová dohoda č. Z20245354\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika  
ICO: 738425  
DIČ: 2020964022  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706  
Telefón: 0532832111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.  
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika  
IČO: 52700763  
DIČ: 2121109903  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066  
Telefón: +421918878855

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál  
Kľúčové slová: Stavebný materiál, profil, chemická kotva, penetrácia, škárovacia hmota, univerzálny betón, jadrová omietka, finálna stierka, dlažba  
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44140000-3 - Výrobky príbuzné stavebným materiálom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Stavebný materiál

| Funkcia                                                                                                                                                 |          |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Stavebný materiál na bežnú údržbu objektov.                                                                                                             |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                    | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Sadrokartónová doska zelená do vlhkého prostr. 2000x1200x12,5mm                                                                                         | ks       |         | 20      |        |
| Samonivelačná hmota na podlahy Premium (alebo ekvivalent) S200 25kg, použitie: interiér, podlaha, nastavovacia výška 2-20mm (alebo ekvivalent)          | ks       |         | 20      |        |
| Hydroizolácia kúpeľňová jednozložková 5 kg                                                                                                              | ks       |         | 5       |        |
| Omietka primaštuk 8 kg, určená na vytváranie tenkovrstvých omietok, interiér, exteriér, na panelové povrchy, jadrové omietky, betón, pórobetón a murivo | ks       |         | 20      |        |
| Flexibilné lepidlo C2T (alebo ekvivalent) , ľahko spracovateľné, mrazuvzdorné, 25kg                                                                     | ks       |         | 30      |        |
| Lepiace a stierkovacie lepidlo 25 kg                                                                                                                    | ks       |         | 25      |        |

|                                                                                                                                                                                                          |     |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------|--|
| Univerzálny betón Baunit B20 (alebo ekvivalent) 25 kg, betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. | ks  |  | 30   |  |
| Jadrová omietka ( hrubá omietka ) 25 kg balenie                                                                                                                                                          | ks  |  | 30   |  |
| Extra biely štuk 25kg, jemná, ručná omietka extra biela, použitie: interier                                                                                                                              | ks  |  | 20   |  |
| Sklotextilná mriežka 50m2, rozmery: 5x5mm, šírka: 1m                                                                                                                                                     | bal |  | 10   |  |
| Rohovník AL so sklotextilnou sieťkou 2,5m vonkajší                                                                                                                                                       | ks  |  | 20   |  |
| Rohovník AL so sklotextilnou sieťkou 2,5m vnútorný                                                                                                                                                       | ks  |  | 20   |  |
| Nízkoexpanzná PurPena trubičková Premium (alebo ekvivalent) 750ml                                                                                                                                        | ks  |  | 10   |  |
| Akrylový tmel biely 310ml                                                                                                                                                                                | ks  |  | 10   |  |
| Silikón stavebný biely 310ml                                                                                                                                                                             | ks  |  | 10   |  |
| Silikón sanitárny transparentný 310ml                                                                                                                                                                    | ks  |  | 10   |  |
| Chemická kotva Fischer FIS VL 300 T (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                   | ks  |  | 10   |  |
| MAMUT (alebo ekvivalent) glue lepidlo 290ml                                                                                                                                                              | ks  |  | 15   |  |
| Brúsny papier zrnitosť 40 rozmer: 230x280                                                                                                                                                                | ks  |  | 50   |  |
| Brúsny papier zrnitosť 60 rozmer: 230x280                                                                                                                                                                | ks  |  | 50   |  |
| Brúsny papier zrnitosť 80 rozmer: 230x280                                                                                                                                                                | ks  |  | 30   |  |
| Brúsna hubka P60                                                                                                                                                                                         | ks  |  | 10   |  |
| Brúsna hubka P80                                                                                                                                                                                         | ks  |  | 10   |  |
| Lišta nerez 10x2500mm lesk, ukončovací L profil s nerezovej ocele vhodný pre podlahy a stropy na ochranu ich krajov (kryt)                                                                               | ks  |  | 10   |  |
| Schodový ukončovací profil - keramická dlažba SC 1, 2,5 m (alebo ekvivalent)                                                                                                                             | ks  |  | 10   |  |
| Rohová lišta 40x40 mm nerez (2m resp 2,5 m )                                                                                                                                                             | ks  |  | 10   |  |
| Adhézy mostík na steny, interier exteriér 5 kg vedro                                                                                                                                                     | ks  |  | 5    |  |
| Polystyrén extrudovaný XPS zelený , 20 mm                                                                                                                                                                | m2  |  | 10   |  |
| Polystyrén extrudovaný XPS zelený , 30 mm                                                                                                                                                                | m2  |  | 10   |  |
| APU profil so sieťkou 6 mm ( 2,5 m )                                                                                                                                                                     | ks  |  | 20   |  |
| Špárovacia hmota Ceresit (alebo ekvivalent) šedá, 5 kg balenie                                                                                                                                           | ks  |  | 8    |  |
| Perový rýchlozáves K05 s upínacím perom, vhodný pre CD profily                                                                                                                                           | ks  |  | 50   |  |
| Závesný drôt s okom, dĺžka: 600mm pre zníženie stropných systémov                                                                                                                                        | ks  |  | 50   |  |
| CD spojka K01, spojovací kus pre pozdĺžne spájanie CD profilov                                                                                                                                           | ks  |  | 50   |  |
| Križová spojka K09, na spájanie nosných a základných CD profilov                                                                                                                                         | ks  |  | 70   |  |
| Rýchloskrutky TN 25mm, pre upevnenie SDK dosiek do drevenej alebo ocelevej podkonštrukcie, do max. hr. plechu 0,75 mm                                                                                    | ks  |  | 1000 |  |
| Rámová skrutka 4,2x45mm, pre upevňovanie závesov do dreva dĺžka 45mm                                                                                                                                     | ks  |  | 500  |  |
| Natĺkacia hmoždina 6x40mm, pre upevnenie U a C profilov k okolitým nosným konštrukciám                                                                                                                   | ks  |  | 200  |  |
| Natĺkacia hmoždina 6x100mm, pre upevnenie U a C profilov k okolitým nosným konštrukciám                                                                                                                  | ks  |  | 200  |  |
| TEX skrutky 3,5x9,5mm, samorezná, na spájanie plechových súčastí podkonštrukcie (hrúbka 0,6 až 2,25 mm)                                                                                                  | ks  |  | 500  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|--|
| Sklená páska 25m, výstužná páska do škár medzi SDK doskami, šírka 5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks |  | 10  |  |
| Tmel Fugenfuler (alebo ekvivalent) 5kg, sadrový tmel na ručné pretmelenie škár sadrokartónových dosiek, vlastnosti: viazaný sadrou, práškový, po rozmiešaní s vodou pripravený na použitie, po rozmiešaní je hmota bezhrudková, veľmi vláchny, veľmi výdatný, obzvlášť jednoduchý na spracovanie, jednoduché nanášanie, po nanesení dostatočne rýchlo schne | ks |  | 10  |  |
| Stropný klinec 6x40mm, kotviaci oceľový klinec do betónu pre zavesené podhľady                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks |  | 100 |  |
| Pripojovacie penové tesnenie 30mm 30m, jednostranné lepiace akustické tesnenie na R-UD a R-UW profily                                                                                                                                                                                                                                                       | ks |  | 10  |  |
| Prechodová lišta samolepiaca oblá Profiteam Strieborná E01 (alebo ekvivalent) , Parametre: Typ: samolepiaca, Výška: 5 mm, Max. prevýšenie: 10 mm, Povrch: Eloxovaný hliník, Pripevnenie: Lepenie, Dekor: strieborná, Materiál: hliník, Profil: oblá, Rozmer: 60x2700mm                                                                                      | ks |  | 5   |  |
| Prechodová lišta samolepiaca oblá Profiteam Strieborná E01 (alebo ekvivalent), Parametre: Typ: samolepiaca, Výška: 5 mm, Max. prevýšenie: 10 mm, Povrch: Eloxovaný hliník, Pripevnenie: Lepenie, Dekor: strieborná, Materiál: hliník, Profil: oblá, Rozmer: 100x2000mm                                                                                      | ks |  | 2   |  |
| Prechodová lišta samolepiaca oblá Profiteam Strieborná E01 (alebo ekvivalent), Parametre: Typ: samolepiaca, Výška: 5 mm, Max. prevýšenie: 10 mm, Povrch: Eloxovaný hliník, Pripevnenie: Lepenie, Dekor: strieborná, Materiál: hliník, Profil: oblá, Rozmer: 120x2000mm                                                                                      | ks |  | 2   |  |
| Optimal (alebo ekvivalent) Štandard biela farba interierová 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks |  | 15  |  |
| Schodová lišta samolepiaca Strieborná E01, Parametre: Typ: Samolepiaca, Výška mm 25   20   27 , Hrúbka: 2 mm, Povrch: Eloxovaný hliník, Pripevnenie: Lepenie, Dekor: Strieborná, Materiál: Hliník, rozmer: 25x20x2700                                                                                                                                       | ks |  | 3   |  |
| Kobercová soklová lišta Megat 901 (alebo ekvivalent) Biela, Parametre: Dĺžka: 2500 mm, Výška: 52 mm, Pre hrúbku materiálu do 6 mm, Pripevnenie: Úchytka, lepidlo, Dekor: Biela, Materiál: Plast, Vhodné: Pre koberce, Profil: Hranatá                                                                                                                       | ks |  | 20  |  |
| Univerzálny betón Baunit B20 (alebo ekvivalent) 25 kg trieda pevnosti C 16/20 podľa STN EN 206-1                                                                                                                                                                                                                                                            | ks |  | 25  |  |
| Extra biely štuk Baunit (alebo ekvivalent) 25 kg Extra biela jemná štuková omietka na jadrové omietky Zrinitosť: 0-0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                   | ks |  | 20  |  |
| Samonivelačná hmota Nivela Profi 260 (alebo ekvivalent) 25 kg vyrovnávací hmota, oblasti použitia: Pre vytvorenie nášlapných vrstiev, Pre vytvorenie pojazďových vrstiev, Pred lepením podlahových krytín, Pred pokládkou drevenej podlahy, vyhladenie nerovností                                                                                           | ks |  | 25  |  |
| Flexibilné lepidlo C2TE (alebo ekvivalent) lepidlo na obklady a dlažbu vo forme deformovateľnej malty, vysoko flexibilná, určená na lepenie keramických obkladov a dlažby                                                                                                                                                                                   | ks |  | 50  |  |
| Jadrová omietka Baunit (alebo ekvivalent) 25 kg hrubá ručná omietka                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks |  | 25  |  |
| Obojstranná lepiaca penová páska tesa 19 mm x 5 m, exteriér Bezpečná, obojstranná samolepiaca páska tesa® odolná voči poveternostným vplyvom pre širokú škálu vonkajších pripevnení. Odolná voči UV žiareniu, vode a teplote. Nosnosť až 1 kg na 10 cm pásy. Drží na obkladoch, tehliach, kameni, kove a väčšine plastov. Dĺžka 5 m: šírka 19 mm            | ks |  | 5   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|--|
| Lepiaci páska na sadrokartón a praskliny ROXOLID (alebo ekvivalent) 48 mm x 20 m Samolepiacia páska s mriežkovou štruktúrou pre armovanie sadrokartónových spojov, plošných spojov rôznych stavebných materiálov pred finálnym štukovaním alebo stierkovaním. Vhodná pre opravy prasklín v murive a omietkach | ks |  | 5   |  |
| Hmoždina závrtná do sadrokartónu plastová HZ-DRIVA (alebo ekvivalent). Plastová závrtná hmoždina HZ-DRIVA so špicom                                                                                                                                                                                           | ks |  | 200 |  |
| Montážna (PUR) pena trubičková NÍZKOEXPANZNÁ - 750 ml                                                                                                                                                                                                                                                         | ks |  | 10  |  |
| Silikón Ravak PROFESIONAL (alebo ekvivalent) 310 ml biely X01200                                                                                                                                                                                                                                              | ks |  | 5   |  |
| Soudal (alebo ekvivalent) Sanitárny silikón 280 ml biely Fareb. stály, odolný proti UV žiareniu, s prídavkom fungicídov zaisťujúcich odolnosť proti plesniam, po vytvrdnutí trvalo elastický                                                                                                                  | ks |  | 5   |  |
| Akrylový tmel biely 315 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks |  | 5   |  |
| Štetec plochy na kov 35 mm, 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks |  | 40  |  |
| CD profil 60mm dĺžka 3m, profil hr. 0,6mm pre podkonštrukcie zavesených podhládov a predsadených stien                                                                                                                                                                                                        | ks |  | 50  |  |
| UD profil 30mm, dĺžka 3m, profil hr. 0,6mm pre okrajové napojenie na okolité konštrukcie                                                                                                                                                                                                                      | ks |  | 30  |  |
| Den Braven Final tmel (alebo ekvivalent) 5kg finálna stierka pre tmelenie sadrokartónových dosiek, omietok a betónových plôch                                                                                                                                                                                 | ks |  | 5   |  |
| Samolepiacia páska 20m výstužná páska (mriežka) do škár medzi SDK doskami. Šírka 5cm                                                                                                                                                                                                                          | ks |  | 10  |  |
| Sklená páska 25m výstužná páska do škár medzi SDK doskami. Šírka 5cm                                                                                                                                                                                                                                          | ks |  | 10  |  |
| Penové tesnenie samolepiace 50mm pod profily pri styku s okolitými konštrukciami, jednostranne samolepiacia 30bm/ks                                                                                                                                                                                           | ks |  | 10  |  |
| Penové tesnenie samolepiace 90mm pod profily pri styku s okolitými konštrukciami, jednostranne samolepiacia 30bm/ks                                                                                                                                                                                           | ks |  | 10  |  |
| AL rohovník 25x25 2,5m na vystuženie vonkajších pravouhlých rohov do sadrového tmelu                                                                                                                                                                                                                          | ks |  | 10  |  |
| Reflexná fóliová parozábrana 150g vysoko parotesná zábrana s reflexným povrchom Balenie: 30 m2                                                                                                                                                                                                                | ks |  | 5   |  |
| Závesný drôt s okom dĺžka 500mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks |  | 200 |  |
| Brúsny kotúč keramický 3M Cubitron II 150 x 7 x 22,23 mm T27 (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                               | ks |  | 10  |  |
| Kotúč rezný na kov 150x1,6x22,2mm Extol Premium (alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                                            | ks |  | 30  |  |
| Extol kotúč rezný na oceľ/antikoro 150x1,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks |  | 20  |  |
| Rýchloskrutky TN 25mm pre upevnenie SDK dosiek do drevenej alebo ocelevej podkonštrukcie. Do max. hr. plechu 0,75 mm                                                                                                                                                                                          | ks |  | 500 |  |
| Rýchloskrutky TN 35mm Pre upevnenie SDK dosiek do drevenej alebo ocelevej podkonštrukcie. Do max. hr. plechu 0,75 mm                                                                                                                                                                                          | ks |  | 500 |  |
| Kompozitná cementotriesková doska 2600 x 1250 mm (vysoká hustota 1350 kg/m3, odolná proti vlhkosti), použitie v interiéri - obklady stien, dizajnové prvky, použitie v exteriéri - fasády. Hrúbka 8 mm                                                                                                        | ks |  | 20  |  |
| Diamantový rezný kotúč na dlažbu a greš priemer 200mm otvor 25,4mm                                                                                                                                                                                                                                            | ks |  | 5   |  |

|                                                             |    |                                |    |  |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|--|
| Dlažba keramická 30x30 cm interiér ( farba šedá, antracit ) | m2 |                                | 30 |  |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                 |    | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |    |  |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doba trvania Rámcovej dohody je do 31.12.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo. Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky priebežne na základe "Čiastkovej výzvy" (objednávky), ktorá bude potvrdená najneskôr do 48 hod..                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných "Čiastkových výziev" (objednávok) objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objednávateľ požaduje dodať tovar vo veľkosti balení, ktoré sú definované pri jednotlivých položkách v technickej špecifikácii. V prípade dodania iného balenia je nutný súhlas objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením /respektíve lepšími parametrami/ ako sú uvedené v technických vlastnostiach tejto špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať.                                                                                                                                                        |
| V prípade dodanie ekvivalentu je dodávateľ povinný preukázať, že ekvivalent spĺňa všetky požadované technické parametre, prípadne ich má lepšie. Uvedené dodávateľ preukáže zaslaním dokladov objednávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objednávateľ posúdi ekvivalent a oznámi Dodávateľovi, či navrhovaný ekvivalent akceptuje. Pokiaľ nebude spĺňať požadované technické vlastnosti, v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 u) OPEP objednávateľ odstúpi od Zmluvy a dodávateľovi bude udelená negatívna referencia v prostredí EKS.                                                                                                                                                                                                               |
| V prípade, ak bude dodaný iný tovar ako je uvedený v ods. Technická špecifikácia predmetu zákazky tohto opisu, bude to verejný obstarávateľ považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok a odstúpi od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objednávateľ požaduje dodanie zákazky v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/. |
| V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.                                                                                                                                    |
| V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.                                |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Levoča  
Obec: Levoča  
Ulica: Milana Rastislava Štefánika č. 10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5 358,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 6 430,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.07.2024 11:02:01

Objednávateľ:  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
RAMOTECH s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska