

Kúpna zmluva č. Z20245422_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: krovínorez, kosačka, mulčovacia kosačka, cievky, drviť záhradného odpadu
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 16310000-1 - Kosačky; 16400000-9 - Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo; 16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 43414000-8 - Drviče
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Kosačka STIHL RM 545 T alebo ekvivalent
- Žacia hlava AUTOCUT 36-2 alebo ekvivalent
- Žacia struna 4-hranná 2,4 mm x 420 m - cievka
- Žacia struna 4-hranná 2,7 mm x 208 m - cievka
- STIHL SH 86 Motorový vysávač alebo ekvivalent
- Benzínový záhradný drvič STIHL GH 460 C alebo ekvivalent
- Motorový rosič STIHL SR 450 alebo ekvivalent
- Mulčovacia kosačka VARI Hurricane F 580 H alebo ekvivalent
- Stihl FS 120 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Kosačka STIHL RM 545 T alebo ekvivalent

Funkcia				
benzínová kosačka s pojazdom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1

Menovitý výkon	kW	2,6	2,8	
Menovité otáčky	ot/min	2750	2850	
Pracovná šírka	cm	42	44	
Hladina akustického výkonu – LwA	dB(A)		95	
Hladina akustického tlaku – LpA	dB(A)		81	
Vibrácie ahw	m/s ²		5,5	
Tolerancia K	m/s ²		2,3	
hmotnosť	kg		36	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výška kosenia	25 až 80 mm			
objem zberného koša na trávu	min 58 l			
štart stop systém	HS/MS			
Pohon	1 - stupňový pohon			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 2: Žacia hlava AUTOCUT 36-2 alebo ekvivalent

Funkcia				
pre žacie alebo začisťovacie práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			14
priemer žacej struny	mm	2,6	2,75	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Žacia struna sa automaticky nastaví krátkym priklepnutím žacej hlavy o zem				
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 3: Žacia struna 4-hranná 2,4 mm x 420 m - cievka

Funkcia				
žacia struna na žacie alebo začisťovacie práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet cievok	ks			7
Hrúbka struny	mm	2,3	2,5	
Dĺžka jednej cievky	m	410	430	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 4: Žacia struna 4-hranná 2,7 mm x 208 m - cievka

Funkcia				
žacia struna na žacie alebo začisťovacie práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet cievok	ks			7
Hrúbka struny	mm	2,6	2,8	
Dĺžka jednej cievky	m	205	210	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 5: STIHL SH 86 Motorový vysávač alebo ekvivalent

Funkcia				
výborne sa hodí na nasávanie lístia a iných voľne ležiacich odpadov z kútov, pivničných šácht, žľabov, ciest, záhonov atď. Obežné kolo ventilátora zredukuje spolu s drviacou hviezdou suché lístie až na 1/14 pôvodného objemu a optimálne naplní veľký záchytný vak. Dodatočne sa môže záhradný vysávač použiť na dôkladné vyčistenie ako fúkač.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
zdvihový objem	cm ³	26	28	
hmotnosť	kg		6	
Maximálny prietok vzduchu	m ³ /h		780	
Hladina akustického tlaku LpA	dB(A)		95	
Hladina akustického výkonu LwA	dB(A)		110	
Vibrácie rukoväte - ľavá	m/s ²		2,8	
Vibrácie rukoväte - pravá	m/s ²		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
súčasťou balenia	okružla rúra, plochá rúra, kompletná výbava so sacím adaptérom a košom - vrecom			
prístroj je vybavený antivibračným systémom	áno			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			
model	SH 86 alebo kvalitatívny ekvivalent			
pohon	benzínový motor			

Položka č. 6: Benzínový záhradný drvič STIHL GH 460 C alebo ekvivalent

Funkcia				
pre profesionálne použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Menovitý výkon	kW	5,5	6	
Menovité otáčky	ot/min.	2750	2850	
Hladina akustického výkonu – LwA	dB(A)		110	
Hladina akustického tlaku – LpA	dB(A)		100	
hrúbka drvených konárov	cm	70		
výška stroja	cm		140	
hmotnosť stroja	kg		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Je vybavený dvoma vstupnými otvormi pre vkladanie mäkkého a tvrdého záhradného odpadu s možnosťou sklopiť vkladací otvor pre ľahšiu manipuláciu s konármi.				
Pohon	benzínový motor B&S Séria 3115 PowerBuilt OHV alebo kvalitatívny ekvivalent			
Nástroj drviča	Multi - Cut 450 alebo kvalitatívny ekvivalent			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 7: Motorový rosič STIHL SR 450 alebo ekvivalent

Funkcia
Výkonný rosič na rozprašovanie prostriedkov na ochranu rastlín a granulátu. Veľký dosah. Nádrž na postrek s veľkým objemom. Možno používať aj ako fúkač. Bohaté príslušenstvo.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Zdvihový objem	cm ³	62	65	
hmotnosť	kg		13	
Hladina akustického tlaku – LpA	dB(A)		105	
Hladina akustického výkonu – LwA	dB(A)		115	
hladina vibrácií	m/s ²		2	
objem nádrže	l	13		
maximálny prietok vzduchu	m ³ /h	1250		
horizontálny dosah rozprašovania	m	14		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Komfortný rosič a aplikátor granulátov s veľmi veľkým dosahom. Optimalizovaný filtračný systém. Obsluha vyslovene jednoduchá. Nádrž na postrek je veľmi veľká. Štartovanie rýchle a jednoduché. Prestavba z rosenia na granulovanie za niekoľko sekúnd. Nie je potrebná žiadna prídavná sada.				
antivibračný systém	áno			
rozprašovací funkcia	tekutina a granulát			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 8: Mulčovacia kosačka VARI Hurricane F 580 H alebo ekvivalent

Funkcia				
je určený pre extenzívne mulčovanie trávnatých a náletových porastov do výšky 100 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
výkon motora	kW	6		
objem motora	cm ³	195		
krútiaci moment	Nm	12	13	
Pracovný záber	cm	55		
hmotnosť	kg		60	
plošný výkon	m ² /hod	14000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ motora	benzínový, HONDA GCVX200 alebo kvalitatívny ekvivalent			
výška kosenia	50 až 90 mm, 16 možných polôh nastavenia, nastavenie výšky kosenia pomocou prednej vodiacej klznice			
pojazd	2 rýchlosti vpred			
Výrobca	VARI alebo kvalitatívny ekvivalent			
model	HURRICANE F582 H alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 9: Stihl FS 120 alebo ekvivalent

Funkcia				
Silný krovínorez pre prácu v hustom a odolnom trávnom poraste.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
zdvihový objem	cm ³	30	32	
výkon	kW	1,2	1,4	

hmotnosť	kg		7	
Hladina akustického tlaku – LpA	dB(A)	100	105	
Hladina akustického výkonu – LwA	dB(A)	100	115	
vibrácie ľavej rukoväte	m/s ²		6	
vibrácie pravej rukoväte	m/s ²		4,5	
celková dĺžka	m	1,6	1,8	
objem palivovej nádrže	l	0,6	1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obojručná rukoväť s tlačidlom STOP. Pevný hnací hriadeľ.				
vlastnosti	multifunkčná rukoväť, AV systém,			
súčasťou balenia	popruh, žacia hlava - autocut alebo kvalitatívny ekvivalent			
výrobca	STIHL alebo kvalitatívny ekvivalent			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
- Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy - Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. - Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. - Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. - Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. - Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred - Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. - Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. - Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. - Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. - Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. - Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta

Obec: Sered'
Ulica: Kasárenská 1005/54

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.07.2024 13:06:00 - 09.08.2024 13:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 833,33 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20245422

V Bratislave, dňa 08.07.2024 14:04:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska