

Kúpna zmluva č. Z20245394_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sered', Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Skúšačka napätia, svietidlo nabíjacie, kábel predlžovací, bužírky a pásy
Kľúčové slová: skúšačka, svietidlo, kábel, bužírka, páska
CPV: 38300000-8 - Meracie prístroje; 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31224810-3 - Predlžovacie káble;
31681410-0 - Elektromateriály
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Skúšačka napätia
2. Svietidlo nabíjacie
3. Kábel predlžovací - bubon, 25 m
4. Kábel predlžovací - bubon, 50 m
5. Páska sťahovacia
6. Bužírka zmršťovacia, ZS 12/3R
7. Bužírka zmršťovacia, ZS 19/6R
8. Bužírka zmršťovacia, ZS 30/8R
9. Bužírka zmršťovacia, ZS 40/12R

Položka č. 1: Skúšačka napätia

Funkcia				
Skúšačka napätia dvojpolová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka napätia FLUKE T-130, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			7

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
krytie	IP64
bezpečnostná kategória	CAT IV 600 V a CAT II 690 V
norma	EN 61243-3 2010
displej	podsvietený digitálny LCD
napätie AC/DC	6 V (12 V) až 690 V
spojitosť	0 - 400 k
frekvencia	0/40 - 400 Hz
napájanie	2xAA batérie
impedancia	5 mA pri 690 V; 1,15 mA pri 230 V
balenie	2 ks adaptér na hroty ø 4 mm, 2 ks kryt hrotov pre CAT IV, 2 ks batérie 1,5 V, návod v slovenskom jazyku
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000140_00

Položka č. 2: Svetidlo nabíjacie

Funkcia				
Svetidlo vonkajšie halogénové nabíjacie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svetidlo halogénové nabíjacie EMOS P2304, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			2
dĺžka	mm			296
priemer	mm			116
hmotnosť	kg			1,5
dosah - halogénová žiarovka	m			180
dosah - kryptónová žiarovka	m			140
dosah - LED	m			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	3810LED			
materiál	plast ABS			
farba	zelená			
napájanie	6 V olovená batéria / 4 Ah			
rozmer	116 x 196 mm			
nabíjateľné	áno			
čas osvetlenia	halogénová žiarovka 3,5 hod, kryptónová žiarovka 8 hod, LED 24 hod			
zdroj svetla	5,5 V halogénová žiarovka/1A alebo kryptón 6V/0,5 A a 12xLED s priemerom 5 mm			
max svetelný tok LED	do 110 lm			
vodotesnosť	áno, IP43			
čas nabíjania	24 hodín			
objímka	PX 13, 5S			
režimy	halogén, LED, vypnuté			
balenie:	napájací adaptér + adaptér do auta, ramenný popruh, náhradná kryptónová žiarovka			
Interné číslo materiálu kupujúceho	3482310001032_00			

Položka č. 3: Kábel predlžovací - bubon, 25 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel predlžovací - bubon	ks			1
dĺžka kábla	m			25
prierez vodiča	mm ²			2,5
max záťaž pri navinutom kábli	W			1500
max záťaž pri nenavinutom kábli	W			3500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet zásuviek	4 ks so samouzatváracím vekom (IP44)			
teplotný istič	dvojitá ochrana			
zásuvky	230 V / 16 A - 4 p			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341510220021_00			

Položka č. 4: Kábel predlžovací - bubon, 50 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel predlžovací - bubon SCAME 742.244/25-50M, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
dĺžka kábla	m			50
menovité napätie	V			230
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet zásuviek	4 ks			
stupeň krytia	IP55			
kábel	3x2,5 (guma)			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341510742242_00			

Položka č. 5: Páska sťahovacia

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu káblov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			100
dĺžka	mm			95
šírka	mm			2,5
Odolnosť proti mrazu a ohňu	° C	- 40	+ 85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	443430681100_00			

Položka č. 6: Bužírka zmršťovacia, ZS 12/3R

Funkcia				
Teplom zmršťiteľná trubica stredostenná s lepidlom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia, ZS 12/3R	m			2

dĺžka	m			1
vonkajší priemer D1	mm			12
vonkajší priemer D2	mm			3
min teplota zmrštenia	° C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierna			
materiál	polyolefín			
pomer zmrštenia	3:1/4:1			
odolnosť voči UV žiareniu	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111020_00			

Položka č. 7: Bužírka zmršťovacia, ZS 19/6R

Funkcia				
Teplom zmršťiteľná trubica stredostenná s lepidlom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia, ZS 19/6R	m			2
dĺžka	m			1
vonkajší priemer D1	mm			19
vonkajší priemer D2	mm			6
min teplota zmrštenia	° C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierna			
materiál	polyolefín			
pomer zmrštenia	3:1/4:1			
odolná voči UV žiareniu	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111021_00			

Položka č. 8: Bužírka zmršťovacia, ZS 30/8R

Funkcia				
Teplom zmršťiteľná trubica stredostenná s lepidlom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia, ZS 30/8R	m			2
dĺžka	m			1
vonkajší priemer D1	mm			30
vonkajší priemer D2	mm			8
min teplota zmrštenia	° C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierna			
materiál	polyolefín			
pomer zmrštenia	3:1/4:1			
odolná voči UV žiareniu	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111023_00			

Položka č. 9: Bužírka zmršťovacia, ZS 40/12R

Funkcia				
Teplom zmršťiteľná trubica stredostenná s lepidlom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťovacia, ZS 40/12R	m			2
dĺžka	m			1
vonkajší priemer D1	mm			40
vonkajší priemer D2	mm			12
min teplota zmrštenia	° C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	čierna			
materiál	polyolefín			
pomer zmrštenia	3:1/4:1			
odolná voči UV žiareniu	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111026_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský

Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.07.2024 09:00:00 - 12.08.2024 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 249,55 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 499,46 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20245394

V Bratislave, dňa 09.07.2024 09:40:01

Objednávateľ:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska