

Rámcová dohoda č. 650/2024/KDMT
na vykonanie
odborných prehliadok, odborných skúšok a činností s tým spojených, odborných a servisných
prehliadok na tlakových a zdvíhacích zariadeniach vrátane ich elektrických častí a školenia
obsluhy daných zariadení v objektoch Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej
fakulty, UNIZA

uzatvorená podľa § 269 ods.2, v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dohoda“)

Preambula

Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou bez
zverejnenia vo Vestníku prostredníctvom IS EVO č. 650/2024

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom :

Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo:	Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Zastúpený:	prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan
IČO:	00397 563
DIC:	2020677824
IČ DPH:	SK2020677824
Osoba zodpovedná za plnenie Dohody:	prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, PhD., vedúci katedry
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	
Právna forma:	Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák.č.131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola

(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľom :

REVIMONT-DG, s.r.o.

Sídlo:	Sihote 610/21, 038 04 Bystrička
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Glejtek, konateľ
IČO :	36415103
DIC:	2021766032
IČ DPH :	SK2021766032
Bankové spojenie:	
IBAN :	
Zapísaný :	Obchodný register Žilina odd. Sro vložka č. 14576/L

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len „Účastníci dohody“)

Článok 1
Predmet Dohody

1. Predmetom Dohody je úprava podmienok vykonávania:

a) odborných prehliadok a skúšok, vrátane úradných skúšok a činností s tým spojených /revízií.

- b) servisných prehliadok vykonaním pravidelnej preventívnej údržby,
- c) školení obsluhy,
na tlakových a zdvíhacích zariadeniach používaných v priestoroch objednávateľa (ďalej len „činnosti“).
- 2. Činnosti sú podrobne uvedené v Prílohe č. 1 k tejto dohode - Predmet, podrobný prehľad činností, množstva a termínov. Zoznam tlakových a zdvíhacích zariadení, ktorých sa činnosti týkajú je uvedený v Prílohe č. 2.
- 3. Činnosti budú vykonané v lehotách a požadovanom rozsahu osobou s odbornou spôsobilosťou a v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“) a ďalšími platnými právnymi, technickými predpismi a usmerneniami súvisiacimi s predmetom dohody v určených priestoroch laboratórií a dielni Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
- 4. Objednávateľ pri uzatváraní tejto Dohody koná ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia §7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok 2

Spôsob poskytovania činností

- 1. Dodávateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto Dohody vykonávať pre objednávateľa činnosti vymedzené touto dohodou v článku 1..
- 2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať požadované činnosti na základe písomnej objednávky objednávateľa (ďalej len „objednávka“).
- 3. Objednávateľ je oprávnený zaslať písomnú objednávku na e-mail dodávateľa revimont@revimont.sk. Prijatie objednávky dodávateľ potvrdí písomne (stačí e-mailom) objednávateľovi. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a množstvo požadovaných služieb, číslo položky uvedené v Prílohe č. 1 tejto Dohody, ku ktorej sa poskytnutá činnosť viaže, požadovaný termín dodania, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
- 4. Dodávateľ poskytuje na materiál a náhradné diely potrebné pre vykonanie činností záručnú dobu v trvaní 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia činnosti, pri ktorých boli materiál/náhradné diely poskytnuté, t.j. dňom podpisu dodacieho listu/odovzdávacieho protokolu.
- 5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie činností, a to najmä tým, že:
 - a) zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú poskytovať služby a pripravenosť zariadení, na ktorých sa služby budú poskytovať,
 - b) po dobu realizácie dohody sa zaväzuje umožniť dodávateľovi, resp. jeho zamestnancom, prístup do miesta plnenia za dodržania prevádzkových podmienok objednávateľa,
 - c) ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne poskytovanie služieb, v najkratšej technicky novej lehote mu tieto objednávateľ poskytne; v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich dodržanie tejto lehoty je objednávateľ povinný túto skutočnosť dodávateľovi oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.
- 6. Účastníci Dohody sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poskytovania činností podľa tejto Dohody.

Článok 3 Rozsah, čas, miesto plnenia

1. Činnosti sa budú vykonávať na základe písomnej objednávky zo strany objednávateľa v lehotách v súlade so stanovenými termínmi uvedenými v Prílohe č. 1 tejto Dohody.
2. V prípade, ak sa v súvislosti s poskytovaním činností podľa tejto Dohody vyskytne potreba vykonania činností nezahrnutých v tejto Dohode/ v jej prílohách, dodávateľ na žiadosť objednávateľa vypracuje cenovú ponuku/kalkuláciu vrátane uvedenia termínu, v ktorom je možné činnosti poskytnúť, a predloží ju do 3 pracovných dní objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ s cenovou ponukou a navrhovaným termínom súhlasí, vystaví a dodávateľovi doručí objednávku s náležitosťami podľa článku 2, bod 3 tejto Dohody. V opačnom prípade, navrhne dodávateľ objednávateľovi iný vhodný postup. Cenová ponuka bude uvedená vrátane nákladov na dopravu..
3. Objednávateľ je oprávnený pri činnostiach kontrolovať časový priebeh, množstvo a kvalitu poskytnutej služby prostredníctvom svojho povereného zástupcu.
4. Povinnosti objednávateľa:
 - a) uhradiť cenu za riadne a včas poskytnuté činnosti,
 - b) zabezpečiť dodávateľovi prístup k tlakovým a zdvíhacím zariadeniam (príprava technického zariadenia na vykonanie kontroly),
 - c) zabezpečiť prístup ku sprievodnej dokumentácii zariadení.
5. Príchod za účelom vykonania objednanej činnosti bude potrebné vopred dohodnúť kontaktovaním povereného zástupcu objednávateľa.
6. Poverení zástupcovia objednávateľa:
Ing. Andrej Suchánek, PhD., email: andrei.suchanek@fstroj.uniza.sk
Ing. Marian Kollár, PhD., email: marian.kollar@fstroj.uniza.sk
7. Dodávateľ je povinný:
 - a) vykonávať predmet Dohody s cieľom udržiavania technického stavu, vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti tlakových a zdvíhacích zariadení jemu zverených na výkon činností na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase, bez narušenia a obmedzenia chodu prevádzky objednávateľa,
 - b) pri realizácii predmetu Dohody riadiť sa vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a platných noriem, prevádzkovými predpismi, predpismi výrobcov zariadení a platnými zákonmi,
 - c) vykonávať všetky činnosti súvisiace s predmetom dohody a zároveň zodpovedať za kvalitu vykonaných prác a dodávok v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem,
 - d) vykonať všetky činnosti súvisiace s predmetom Dohody výlučne odborne vyškoleným personálom,
 - e) v prípade, ak v súvislosti s činnosťou dodávateľa vzniknú tretím osobám akékoľvek nároky, alebo bude zo strany štátnych orgánov alebo oprávnených kontrolných orgánov začaté konanie, bude dodávateľ priamo zodpovedný za svoju činnosť voči týmto subjektom,
 - f) zodpovedať za čistotu a poriadok na pracovisku, za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany na pracovisku,
 - g) dodávateľ nesmie poveriť činnosťou uvedenou v predmete dohody inú právnickú ani fyzickú osobu,
 - h) zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti o veciach, o ktorých sa jeho zamestnanci dozvedia pri vykonávaní predmetu Dohody,
 - i) zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu v súlade s platnou legislatívou,
 - j) zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi pri vykonávaní predmetu z Dohody bez obmedzenia výšky,
 - k) odstrániť vady uplatnené objednávateľom riadne a včas,

- l) nahradiť objednávateľovi všetku vzniknutú škodu v prípade uplatnenia sankcií voči objednávateľovi zo strany kontrolných orgánov, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa,
 - m) vykonávať činnosti v súlade s vydanými oprávneniami na činnosť na vyhradených technických zariadeniach.
8. Miestom poskytovania činnosti budú priestory v laboratóriách a dielňach Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
 9. Činnosti budú poskytované a potrebný materiál a náhradné diely budú dodané podľa jednotlivých písomných objednávok objednávateľa, doručených dodávateľovi.
 10. Dodávateľ označí zariadenie, na ktoré bolo vydané osvedčenie o úradnej skúške a technické zariadenie elektrické sa označí v technickej dokumentácii.

Článok 4 **Podmienky plnenia**

1. Činnosti a spracované výstupy z nich budú vykonávané osobou s odbornou spôsobilosťou – s platnými dokladmi a oprávnením, v súlade s príslušnými právnymi predpismi v zmysle Prílohy č. 1 .
2. Činnosti sa budú uskutočňovať v čase a dohodnutých termínoch podľa potreby objednávateľa, a ak to bude nevyhnutné, aj v mimopracovnom čase objednávateľa bez následného navýšenia ceny.
3. Činnosti sa budú vykonávať iba v rozsahu objednávky a vopred odsúhlasenom povereným zástupcom objednávateľa.
4. Príchod za účelom vykonania objednanej činnosti je potrebné nahlásiť povereným zástupcom objednávateľa najmenej tri (3) pracovné dni vopred.
5. Objednávateľ poskytne súčinnosť a predloží dodávateľovi k zariadeniam, ktoré budú predmetom poskytovaných služieb všetky potrebné podklady na ďalšie finálne spracovanie.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie vykonávaných činností.
7. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s predmetom plnenia Dohody v priestoroch objednávateľa.
8. Dodávateľ vykoná činnosti spojené s predmetom plnenia Dohody samostatne, na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými predpismi a stanoveným technickým postupom vzťahujúcim sa na predmet Dohody.
9. Dodávateľ predloží objednávateľovi všetky doklady a osobitné oprávnenia poskytovať požadované služby v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Článok 5 **Zodpovednosť za kvalitu poskytovaných činností**

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet dohody je vykonaný podľa podmienok tejto Dohody a v čase prevzatia ako aj počas záručnej doby spĺňa dohodnuté vlastnosti podľa platných

právných predpisov a noriem. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať služby v rozsahu stanovenom v článku 2 tejto zmluvy, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.

2. Objednávateľ je povinný po zistení nedostatkov poskytnutých činností bezodkladne, písomne informovať dodávateľa. Za písomnú formu sa pre účely tejto dohody považuje aj doručenie prostredníctvom e-mailu.
3. Ak objednávateľ zistí nedostatky pri vykonaní činností, t.j. neboli splnené riadne a včas, je oprávnený požadovať, aby dodávateľ bezodkladne odstránil zistené nedostatky, v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní, alebo v termíne, ktorý si obe strany písomne dohodnú.
4. Záručná doba na vykonané činnosti je 1 mesiac.
5. Počas záručnej doby je dodávateľ povinný bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť nahlásené nedostatky.

Článok 6

Doba platnosti a ukončenie dohody

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, najviac na dobu 48 mesiacov od dátumu jej podpísania, a to aj v prípade, ak nebol vyčerpaný finančný limit alebo do vyčerpania finančného limitu – **27.766,00 eur bez DPH (slovom: dvadsaťsedem tisíc sedemstodvadsaťjeden)**; podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Článok 7

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté činnosti bude určená podľa rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach objednávateľa, v súlade s Prílohou č. 3 k tejto Dohode – Cenová špecifikácia.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané činnosti uvedené v predmete Dohody uhradiť dohodnutú cenu, ktorá je konečná a bude fakturovaná s daňou z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za poskytnuté činnosti a materiál na základe tejto Dohody nesmie byť vyššia ako dohodnutá cena uvedená v článku 6 tejto dohody.
4. Objednávateľ je povinný zaplatiť vyúčtovanú sumu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Doba splatnosti faktúr je v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.
5. V prípade, ak je dodávateľ platiteľ dane z pridanej hodnoty, faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Odovzdanie a prevzatie činností podľa tejto Dohody účastníci potvrdia podpísaním preberacieho protokolu alebo montážneho listu. Prílohou faktúry budú aj Správy špecifikované v Prílohe č. 1
7. Objednávateľ nie je povinný činnosti prevziať v prípade, ak vykazujú akékoľvek vady alebo nedorobky, nie sú v súlade s objednávkou alebo neboli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak dodávateľ vady poskytnutých činností neodstráni ani v dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby. Náklady objednávateľa na odstránenie vád je povinný uhradiť objednávateľovi dodávateľ.
8. Vo faktúre je potrebné uviesť poradové číslo položky z Prílohy č. 3 Cenová špecifikácia

9. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych výhrad voči faktúre. Doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Článok 8

Sankcie v prípade neplnenia ustanovení dohody

1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením činností predmetu Dohody alebo s odstraňovaním väd je dodávateľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty služby, s plnením ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplacením fakturovanej ceny za poskytnuté činnosti je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry.

Článok 9

Skončenie zmluvného vzťahu, odstúpenie od dohody

1. Zmluvný vzťah založený touto Dohodou je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v článku 7:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán obsahujúcou vysporiadanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
 - b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 2 – mesačná, a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; za doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia listovej zásielky druhou zmluvnou stranou.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Dohodu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k Dohode schválenými a podpísanými Účastníkmi dohody.
2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Dohody stane neplatným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Dohody. V takomto prípade sú Účastníci dohody povinní nahradiť neplatné a/alebo nevykonateľné ustanovenie Dohody platným ustanovením, ktoré zodpovedá obchodnému zámeru neplatného a/alebo nevykonateľného ustanovenia. To platí obdobne aj pre chýbajúce ustanovenia Dohody, ktoré je potrebné doplniť za účelom uskutočnenia zámeru Účastníkov dohody podľa Dohody.
3. Dohoda sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
4. Dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Dodávateľ dve (2) vyhotovenia.
5. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. Vôľa vyjadrená v Dohode je určitá, slobodná a vážna, Účastníci dohody nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
6. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rámcovú dohodu uverejní Objednávateľ.

7. Objednávateľ je oprávnený zverejniť Dohodu, objednávky a faktúry s ňou súvisiace aj na svojom webovom sídle.
8. Zmluvné strany sú povinné písomne si oznámiť zmeny svojich kontaktných osôb, resp. zodpovedných zástupcov.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Dohody budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou zmluvných strán, a tým predchádzať súdnym sporom.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky (predmet plnenia dohody, podrobný prehľad činností, množstva a termínov)

Príloha č. 2 Zoznam tlakových a zdvíhacích zariadení

Príloha č. 3 Cenová špecifikácia

V Bystričke, dňa 25.6.2024

V Žiline, dňa - 9 JÚL 2024

za dodávateľa

Ing. Ľubomír Glejteľ, konateľ

za objednávateľa

prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan

**Opis predmetu Rámcovej dohody
(Predmet plnenia dohody, podrobný prehľad činností, množstva a termínov)**

Predmet Dohody:

Predmetom Dohody je úprava podmienok vykonávania:

1. odborných prehliadok a skúšok, vrátane úradných skúšok a činností s tým spojených /revízií ,
2. servisných prehliadok vykonaním pravidelnej preventívnej údržby,
3. školení obsluhy

na tlakových a zdvíhacích zariadeniach používaných v priestoroch objednávateľa (ďalej len „činnosti“).

Činnosti budú vykonané v lehotách a požadovanom rozsahu osobou s odbornou spôsobilosťou a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“), a ďalšími platnými právnymi, technickými predpismi a usmerneniami súvisiacimi s predmetom dohody v určených priestoroch laboratórií a dielní Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Pomocný materiál a náhradné diely potrebné pre vykonanie činnosti musia byť použité len také, ktorý sú uvedené v technických podmienkach alebo ich použitie odporučil výrobca. Musia byť nové originálne a vhodné na tento účel použitia.

V prípade nedostupnosti originálnych náhradných dielov na trhu je možné použiť náhradný diel adekvátny originálu, len po odsúhlasení objednávateľom.

Objednávateľ nebude viazaný prijať ponúkanú cenu za pomocný materiál a náhradné diely, pokiaľ táto bude preukázateľne vyššia než cena rovnakých náhradných dielov dostupná v rovnakom čase na trhu.

Činnosti nezahrnuté v predmete dohody .

V prípade ak sa v súvislosti s poskytovaním činností vyskytne potreba vykonania činností nezahrnutých v predmete zákazky t.j. nepredvídané okolnosti , ktoré vyplývajú z pokynov odborne spôsobilej osoby a ukáže sa nutnosť opravy, odstránenia chyby a poruchy, pre zabezpečenie bezpečného a bezproblémového chodu zariadení dodávateľ vypracuje cenovú ponuku/kalkuláciu vrátane uvedenia termínu, v ktorom je možné činnosti poskytnúť, a predloží ju do 3 pracovných dní objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ s cenovou ponukou a navrhovaným termínom súhlasí vystaví objednávku.

Cenová ponuka bude uvedená vrátane **nákladov na dopravu**.

Ak z objektívnych a objednávateľovi preukázaných dôvodov nie je možné dodržať túto lehotu, navrhne dodávateľ ďalší postup, ktorý podlieha odsúhlaseniu zo strany objednávateľa.

Výstupy z vykonaných činností zahrnutých v predmete dohody:

1. z odbornej prehliadky a skúšky vrátane úradnej skúšky a činností s tým spojených/revízií na tlakových a zdvíhacích zariadeniach bude spracovaný doklad o výsledku prehliadky a skúšky – *Správa z činnosti*,
2. zo servisnej prehliadky vykonaním pravidelnej preventívnej údržby na tlakových a zdvíhacích zariadeniach bude spracovaný doklad o výsledku prehliadky – *Správa z činnosti*,
3. zo školení obsluhy na tlakových a zdvíhacích zariadeniach budú spracované v dokumentácii – preukaz/doklad o overení odborných vedomostí obsluhy zariadení a viazačov bremien činnosti spolu so zoznamom osôb.

Výstupy z vykonaných činností nezahrnutých v predmete dohody :

Výstupom z vykonanej činnosti bude *Správa o vykonaní opravy, odstránení chyby a poruchy*, prípadne doklad o odstránení nedostatkov vrátane montážneho listu alebo elektronický pracovný výkaz.

Zariadenie, na ktoré bolo vydané osvedčenie o úradnej skúške a technické zariadenie elektrické sa označí v technickej dokumentácii. Doklad o výsledku činnosti resp. kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii daného zariadenia.

Minimálne náležitosti dokladu o výsledku činnosti :

- Určenie druhu činnosti
- Dátum zahájenia a ukončenia činnosti
- Meno, priezvisko a podpis osoby s odbornou spôsobilosťou a jej evidenčné číslo
- Presné určenie a názov objektu, na ktorom sa činnosť vyhotovuje
- Súpis meracích prístrojov použitých pri činnosti
- Súpis prác vykonaných pri činnosti (prehliadka, skúšanie, údržba, odstraňovanie porúch, opravy)
- Namerané hodnoty zistené pri činnosti
- Súpis chýb a porúch zistených pri činnosti daného zariadenia a termíny odstránenia uvedených chýb a nedostatkov
- Celkový výsledok činnosti s uvedením, či je zariadenie schopné bezpečnej prevádzky
- Dátum vypracovania a dátum odovzdania „Správy“ príslušnému poverenému zástupcovi objednávateľa

Predmet zákazky sa skladá z nasledovných položiek, množstva a predpokladaných termínov:

P.č.	Názov položky	m. j.	Množstvo	Termín
1.	Vzduchojem 80549/2001 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
2.	Vzduchojem 80549/2001 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2027
3.	Kompresor (vzduchojem) 80549/2001 (200 litrov) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
4.	Vzduchojem 294033/2001 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
5.	Vzduchojem 294033/2001 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2027
6.	Kompresor (vzduchojem) 294033/2001 (200 litrov) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025
7.	Vzduchojem 209668/1975 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028

8.	Vzduchojem 209668/1975 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025
9.	Vzduchojem 209647/1975 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
10.	Vzduchojem 209647/1975 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025
11.	Vzduchojem 9100510010/2005 (0,024 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
12.	Vzduchojem 9100510010/2005 (0,024 m ³) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
13.	Vzduchojem 9100510010/2005 (0,024 m ³) tlaková odborná skúška so skúškou tesnosti v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
14.	Kompresor (vzduchojem) 9100510010/2005 (0,024 m ³) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
15.	Vzduchojem 2110779/2018 (0,200 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
16.	Vzduchojem 2093/2012 (TN 500 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
17.	Vzduchojem 2093/2012 (TN 500 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
18.	Kompresor (vzduchojem) 2093/2012 (TN 500 litrov) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
19.	Vzduchojem 79618/2019 (0,009 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
20.	Vzduchojem 108215/2018 (0,024 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
21.	Kompresor (vzduchojem) 1082215/2018 (0,024 m ³) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025

22.	Vzduchojem 150701/2019 (0,020 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
23.	Vzduchojem 150700/2019 (0,020 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
24.	Vzduchojem 150699/2019 (0,020 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
25.	Vzduchojem 148888/2019 0,0025 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
26.	Vzduchojem 150549/2019 (0,005 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
27.	Vzduchojem 193140/2019 0,005 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
28.	Vzduchojem 50945/2012 0,012 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
29.	Olejový separátor 7465/2012 (0,016 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
30.	Olejový separátor 7465/2012 (0,016 m ³) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028
31.	Porovnanie manometra s kontrolným manometrom vzduchojemov v termíne 1x za 2 roky Pozn: 6 ks	ks	12	2. štvrťrok 2026,2028
32.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná skúška strojnej časti v termíne 1x za 4 roky	ks	1	2. štvrťrok 2026
33.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná prehliadka strojnej časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026, 2028
34.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná prehliadka a skúška el. časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026,2028
35.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná skúška žeriavovej dráhy v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2025,2027
36.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná prehliadka žeriavovej dráhy v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028

37.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná skúška strojnej časti v termíne 1x za 4 roky	ks	1	2. štvrťrok 2026
38.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná prehliadka strojnej časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026, 2028
39.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná prehliadka a skúška el. časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026,2028
40.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná skúška žeriavovej dráhy v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2025,2027
41.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná prehliadka žeriavovej dráhy v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028
42.	Mostový žeriav 12,5t a 5t kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia podľa STN 27 0143 čl.43 písm. a) v termíne 1x za 6 mesiacov	ks	8	06 mesiac 2025, 2026,2027,2028 12 mesiac 2024 2025,2026,2027
43.	Mostový žeriav 12,5t a 5t kontrola vedenia záznamov obsluhy v termíne 1x za 1 mesiac	ks	40	07 až 11 mesiac 2024,2025,2026,2027 01 až 05 mesiac 2025,2026,2027,2028
44.	Mostový žeriav 12,5t a 5t kontrola viazacích prostriedkov 1x za 6 mesiacov Pozn: 17 ks viazákov	ks	8	06 mesiac 2025, 2026,2027,2028 12 mesiac 2024, 2025,2026,2027
45.	Kladkostroj - GSZ500/1000, v.č. 71899-1909-0396/2019 + Mačka: GLK1000, odborná skúška strojnej časti 1x za 6 rokov	ks	1	2.štvrťrok 2026
46.	Kladkostroj - GSZ500/1000, v.č. 71899-1909-0396/2019 + Mačka: GLK1000, odborná prehliadka strojnej časti v termíne 1x za 3 roky	ks	1	2.štvrťrok 2026
47.	Kladkostroj - GSZ500/1000, v.č.71899-1909-0396/2019+ Mačka: GLK1000, odborná prehliadka a skúška el. časti v termíne 1x za 3 roky	ks	1	2. štvrťrok 2026
48.	Školenie obsluhy tlakových zariadení – opakované oboznamovanie , vystavenie dokladu o overení odborných vedomostí obsluhy tlakových zariadení (skupina do 5 osôb) v termíne 1x za 3 roky	sada	1	2. štvrťrok 2027
49.	Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien - opakované oboznamovanie (tri osoby) v termíne 1x za 3 roky	sada	1	2. štvrťrok 2026

50.	Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a víazačov brevien -aktualizačná odborná príprava (tri osoby) v termíne 1x za 5rokov	sada	1	2. štvrťrok 2028
51.	Činnosti nezahrnuté v predmete zákazky 150h/rok	hod práce	600	priebežne počas trvania RD

Zoznam tlakových a zdvíhacích zariadení

1. TLAKOVÉ ZARIADENIA

1.1 Vzduchojem 080549/2001

Objem: 200 litrov

Bezpečnostný súčin: 220

Hrúbka dno/plášť: 5/4 m

Typ: TNS

Rok výroby: 2001

Skúšobné médium: voda

Max. pracovná teplota: 50 °C

Pracovná látka: vzduch

Prevádzkový tlak: 10 bar

Skúšobný tlak: 16,17 bar

Výrobca: Zastrova, a.s., Špišská Stará Ves

Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab

Umiestnenie: KDMT, NI 418, pravý (pohľad z východu)

1.2 Vzduchojem 294033/2001

Objem: 200 litrov

Bezpečnostný súčin: 220

Hrúbka dno/plášť: 5/4 m

Typ: TNS

Rok výroby: 2001

Skúšobné médium: voda

Max. pracovná teplota: 50 °C

Pracovná látka: vzduch

Prevádzkový tlak: 10 bar

Skúšobný tlak: 16,17 bar

Výrobca: Zastrova, a.s., Špišská Stará Ves

Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab

Umiestnenie: KDMT, NI 418, ľavý (pohľad z východu)

1.3 Vzduchojem 209668/1975

Objem: 200 litrov

Bezpečnostný súčin: 220

Hrúbka dno/plášť: 5/4 m

Typ: TNS

Rok výroby: 1975

Skúšobné médium: voda

Max. pracovná teplota: 50 °C

Pracovná látka: vzduch

Prevádzkový tlak: 10,78 bar

Skúšobný tlak: 16,17 bar

Výrobca: Kovolís Hedvíkov, n.p., závod Třemošnice, okr. Chrudim, Česká republika

Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab1

Umiestnenie: KDMT, NI 418, zotrvačnickový brzdivý stav UIC

1.4 Vzduchojem 209647/1975

Objem: 200 litrov

Bezpečnostný súčin: 220

Hrúbka dno/plášť: 5/4 m

Typ: TNS

Rok výroby: 1975

Skúšobné médium: voda

Max. pracovná teplota: 50 °C

Pracovná látka: vzduch

Prevádzkový tlak: 10,78 bar

Skúšobný tlak: 16,17 bar

Výrobca: Kovolis Hedvikov, n.p., závod Třemošnice, okr. Chrudim, Česká republika

Zariadenie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.: Ab1

Umiestnenie: KDMT, NI 418, zotrvačnickový brzdový stav UIC

1.5 Vzduchojem 9100510010/2005

Najvyšší pracovný pretlak: 0,8 MPa

Skúšobný pretlak: 1,2 MPa

Najvyššia pracovná teplota: 90 °C

Objem: 0,024 m³

Pracovná látka: vzduch

Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.6 Vzduchojem 2110779/2018

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar

Skúšobný pretlak: 15 bar

Najvyššia pracovná teplota: 40 °C

Objem: 0,200 m³

Pracovná látka: vzduch

Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.7 Vzduchojem 2093/2012

Vzdušník horizontálny

Objem: 500 litrov

odlučovač oleja – výrobné číslo: 7465/2012

Súčasťou skrutkového kompresora Almig Combi 8

Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.8 Vzduchojem 79618/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar

Skúšobný pretlak: 15 bar

Najvyššia pracovná teplota: 40 °C

Objem: 0,009 m³

Pracovná látka: vzduch

Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.9 Vzduchojem 1082215/2018

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar

Skúšobný pretlak: 15 bar

Najvyššia pracovná teplota: 40 °C

Objem: 0,024 m³

Pracovná látka: vzduch

Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.10 Vzduchojem 150701/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar

Skúšobný pretlak: 15 bar

Najvyššia pracovná teplota: 40 °C

Objem: 0,020 m³

Pracovná látka: vzduch

Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.11 Vzduchojem 150700/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar

Skúšobný pretlak: 15 bar

Najvyššia pracovná teplota: 40 °C
Objem: 0,020 m³
Pracovná látka: vzduch
Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.12 Vzduchojem 150699/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
Skúšobný pretlak: 15 bar
Najvyššia pracovná teplota: 40 °C
Objem: 0,020 m³
Pracovná látka: vzduch
Umiestnenie: KDMT, NI 417

1.13 Vzduchojem 148888/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
Skúšobný pretlak: 16,5 bar
Najvyššia pracovná teplota: 100 °C
Objem: 0,0025 m³
Pracovná látka: vzduch
Umiestnenie: BJ 024

1.14 Vzduchojem 150549/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
Skúšobný pretlak: 16,5 bar
Najvyššia pracovná teplota: 100 °C
Objem: 0,005 m³
Pracovná látka: vzduch
Umiestnenie: BJ 024

1.15 Vzduchojem 193140 (91655-187)/2019

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
Skúšobný pretlak: 16,5 bar
Najvyššia pracovná teplota: 100 °C
Objem: 0,005 m³
Pracovná látka: vzduch
Umiestnenie: BJ 024

1.16 Vzduchojem 50945/2012

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
Skúšobný pretlak: 16,5 bar
Najvyššia pracovná teplota: 100 °C
Objem: 0,012 m³
Pracovná látka: vzduch
Umiestnenie: BJ 024

1.17 Olejový separátor 7465/2012

Najvyšší pracovný pretlak: 10 bar
Skúšobný pretlak: 15 bar
Najvyššia pracovná teplota: 40 °C
Objem: 0,016 m³
Pracovná látka: vzduch, olej
Umiestnenie: KDMT, NI 417 (skrutkový kompresor)

2. ZDVÍHACIE ZARIADENIA (mostový žeriav):

2.1 Mostový dvoj-nosníkový žeriav s trvalou žeriavovou dráhou 468- 031- 292/1973

Typ: VUDUT

Zaradenie zariadenia: Zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. a/

Nosnosť: 12,5 t

Zdvih: 10 m

Rozpätie: 16,2 m

Menovitá rýchlosť:

- o zdvihu: 8m/min
- o pojazdu mačky: 25m/min
- o pojazdu mostu: 50 m/min

Ovládanie: Tlačidlové, rádiovým diaľkovým ovládačom

Druh pohonu: Elektrický

Rok výroby/rekonštrukcie: 1973/2009

Výrobca: Vihorlat n.p., Snina

žeriavová dráha rozpätie 16,2 m výšky 7,6 m a dĺžky 17,2 m

Umiestenie: KDMT, NI 417

2.2 Mostový žeriav typ E1 468-046-107/1973

Výrobca: Vihorlat n.p. Snina

Umiestnenie: Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, NI 419

Nosnosť: 5 t

Zdvih: 6,1 m

Ovládanie: zo zeme závesným ovládačom

žeriavová dráha rozpätie 8,15 m výšky 7,6 m a dĺžky 17,2 m

2.3. Kladkostroj - GZS500/1000, v.č.71899-1909-0396/2019

+ Mačka: GLK1000

Výkon motora: 1600 W 200W/0,8A

Max. zdvíhacia sila s vratnou kladkou 999Kg

Max. zdvíhacia sila bez vratnej kladky 500Kg

Max výška zdvihu pri 999Kg – 6m

Max výška zdvihu pri 500Kg – 12m

Typ ochrany IP54

IP54B

Príloha č. 3 Dohody

CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P.č	Názov položky	m. j.	Množstvo	Termín	Jednotková cena za položku bez DPH	Cena celkom za položku bez DPH	Cena celkom za položku s DPH
TLAKOVE ZARIADENIA							
1.	Vzduchojem 80549/2001 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	38,00	152,00	182,40
2.	Vzduchojem 80549/2001 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2027	92,00	92,00	110,40
3.	Kompresor (vzduchojem) 80549/2001 (200 litrov) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028	64,00	64,00	76,80
4.	Vzduchojem 294033/2001 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	38,00	152,00	182,40
5.	Vzduchojem 294033/2001 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2027	92,00	92,00	110,40
6.	Kompresor (vzduchojem) 294033/2001 (200 litrov) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025	64,00	64,00	76,80

7.	Vzduchojem 209668/1975 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	38,00	152,00	182,40
8.	Vzduchojem 209668/1975 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025	92,00	92,00	110,40
9.	Vzduchojem 209647/1975 (200 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	38,00	152,00	182,40
10.	Vzduchojem 209647/1975 (200 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025	92,00	92,00	114,40
11.	Vzduchojem 9100510010/2005 (0,024 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30,00	120,00	144,00
12.	Vzduchojem 9100510010/2005 (0,024 m ³) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028	90,00	90,00	108,00
13.	Vzduchojem 9100510010/2005 (0,024 m ³) tlaková odborná skúška so skúškou tesnosti v termíne 1x za 10 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028	108,00	108,00	129,60
14.	Kompresor (vzduchojem) 9100510010/2005 (0,024 m ³) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora	ks	1	2. štvrťrok 2028	64,00	64,00	76,80

	v termíne 1x za 5 rokov						
15.	Vzduchojem 2110779/2018 (0,200 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025, 2026, 2027, 2028	38,00	152,00	182,40
16.	Vzduchojem 2093/2012 (TN 500 litrov) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025, 2026, 2027, 2028	42,00	168,00	201,60
17.	Vzduchojem 2093/2012 (TN 500 litrov) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028	108,00	108,00	129,60
18.	Kompresor (vzduchojem) 2093/2012 (TN 500 litrov) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028	64,00	64,00	76,80
19.	Vzduchojem 79618/2019 (0,009 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025, 2026, 2027, 2028	30,00	120,00	144,00
20.	Vzduchojem 108215/2018 (0,024 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025, 2026, 2027, 2028	30,00	120,00	144,00
21.	Kompresor (vzduchojem) 1082215/2018 (0,024 m ³) odborná prehliadka a skúška el. zariadení kompresora v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2025	64,00	64,00	76,80

22.	Vzduchojem 150701/2019 (0,020 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30,00	120,00	144,00
23.	Vzduchojem 150700/2019 (0,020 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30.00	120.00	144.00
24.	Vzduchojem 150699/2019 (0,020 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30.00	120,00	144.00
25.	Vzduchojem 148888/2019 0,0025 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30.00	120.00	144,00
26.	Vzduchojem 150549/2019 (0,005 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30.00	120.00	144,00
27.	Vzduchojem 193140/2019 0,005 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30.00	120,00	144,00
28.	Vzduchojem 50945/2012 0,012 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30,00	120,00	144,00
29.	Olejoový separátor 7465/2012 (0,016 m ³) opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	30.00	120,00	144,00

30.	Olejoý separátor 7465/2012 (0,016 m³) vnútorná odborná prehliadka a skúška tesnosti v termíne 1x za 5 rokov	ks	1	2. štvrťrok 2028	90,00	90,00	108,00
31.	Porovnanie manometra s kontrolným manometrom vzduchojemov v termíne 1x za 2 roky	ks	12	2. štvrťrok 2026,2028	14,00	168,00	201,60
ZDVÍHACIE ZARIADENIA							
32.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná skúška strojnej časti v termíne 1x za 4 roky	ks	1	2. štvrťrok 2026	255,00	255,00	306,00
33.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná prehliadka strojnej časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026, 2028	205,00	410,00	492,00
34.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná prehliadka a skúška el. časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026,2028	78,00	156,00	187,20
35.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná skúška žeriavovej dráhy v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2025,2027	130,00	260,00	312,00
36.	Mostový žeriav 468-031-292/1973 nosnosť 12,5 t odborná prehliadka žeriavovej dráhy v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	108,00	432,00	518,40
37.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná skúška strojnej časti v termíne 1x za 4 roky	ks	1	2. štvrťrok 2026	160,00	160,00	192,00

38.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná prehliadka strojnej časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026, 2028	128,00	256,00	307,20
39.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná prehliadka a skúška el. časti v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2026,2028	78,00	156,00	187,20
40.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná skúška žeriavovej dráhy v termíne 1x za 2 roky	ks	2	2. štvrťrok 2025,2027	110,00	220,00	264,00
41.	Mostový žeriav 468-046-107/1993 nosnosť 5 t odborná prehliadka žeriavovej dráhy v termíne 1x za 1 rok	ks	4	2. štvrťrok 2025,2026, 2027,2028	88,00	352,00	422,40
42.	Mostový žeriav 12,5t a 5t kontrola technického stavu zdvíhacieho zariadenia podľa STN 27 0143 čl.43 písm. a) v termíne 1x za 6 mesiacov	ks	8	06 mesiac 2025, 2026,2027,2 028 12 mesiac 2024 2025,2026,2 027	44,00	352,00	422,40
43.	Mostový žeriav 12,5t a 5t kontrola vedenia záznamov obsluhy v termíne 1x za 1 mesiac	ks	40	07 až 11 mesiac 2024,2025,2 026,2027 01 až 05 mesiac 2025,2026,2 027,2028	40,00	1600,00	1920,00
44.	Mostový žeriav 12,5t a 5t kontrola viazacích prostriedkov 1x za 6 mesiacov Pozn: 17 ks viazákov	ks	8	06 mesiac 2025, 2026,2027,2 028 12 mesiac 2024, 2025,2026,2 027	102,00	816,00	979,20
45.	Kladkostroj - GSZ500/1000, v.č. 71899-1909-0396/2019 + Mačka: GLK1000, odborná skúška strojnej časti 1x za 6 rokov	ks	1	2.štvrťrok 2026	118,00	118,00	141,60

46.	Kladkostroj - GSZ500/1000, v.č. 71899-1909- 0396/2019 + Mačka: GLK1000, odborná prehliadka strojnej časti v termíne 1x za 3 roky	ks	1	2.štvrťrok 2026	98.00	98,00	108,00
47.	Kladkostroj - GSZ500/1000, v.č.7 1899-1909- 0396/2019+ Mačka: GLK1000, odborná prehliadka a skúška el. časti v termíne 1x za 3 roky	ks	1	2. štvrťrok 2026	70.00	70,00	84.00
ŠKOLENIA							
48.	Školenie obsluhy tlakových zariadení – opakované oboznamovanie , vystavenie dokladu o overení odborných vedomostí obsluhy tlakových zariadení (skupina do 5 osôb) v termíne 1x za 3 roky	sada	1	2. štvrťrok 2027	130.00	130.00	156,00
49.	Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien - opakované oboznamovanie (tri osoby) v termíne 1x za 3 roky	sada	1	2. štvrťrok 2026	185,00	185,00	222,00
50.	Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien - aktualizačná odborná príprava (tri osoby) v termíne 1x za 5rokov	sada	1	2. štvrťrok 2028	240.00	240.00	288.00
51.	Činnosti nezahrnuté v predmete zákazky 150h/rok	hod práce	600	priebežne počas trvania RD	30.00	18000,00	21600,00
	CENA CELKOM	x	x	x	x	27.766,00	33.319,20