

Kúpna zmluva č. Z20245340_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Tmel, uvoľňovač skrutiek, lepidlá
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sklenársky tmel 600g - alebo ekvivalent
2. Uvoľňovač spojov
3. Univerzálny silikónový tmel
4. Sikaflex 11 FC Purform 300ml, pružný polyuretánový tmel a lepidlo - alebo ekvivalent
5. Lepidlo Chemoprén Transparent- alebo ekvivalent
6. EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo
7. Loctite Sekundové lepidlo Super Bond Power gel 3 g - alebo ekvivalent
8. Silikón sanitárny transparentný
9. Pena PUR nízkoexpanzná trubičková
10. Chemická kotva 300ml, polyester
11. Lepidlo na drevo D4
12. Mamaut GLUE CRYSTAL
13. Tekutá lepenka
14. Teflónová páska
15. Hmoždinka Q 8 mm
16. Hmoždina Q 10 mm
17. Hmoždina Q 12 mm

Položka č. 1: Sklenársky tmel 600g - alebo ekvivalent

Funkcia				
Zasklievanie tabuľových skiel do drevenných a kovových rámov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenársky tmel 600g	ks			10
Hmotnosť jedného balenia	g			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sklenársky tmel je vysoko kvalitný klasický sklenársky tmel. Veľmi ľahko sa nanáša a vyhladzuje, po vytvrdnutí se nedrolí ani nepraská. Po vytvrdnutí pretierateľný bežnými farbami. Vyrobený podľa tradičnej receptúry.	áno			

Položka č. 2: Uvoľňovač spojov

Funkcia				
Uvoľňuje spoje a chráni ich pred ďalšou koróziou. Uvoľňuje hrdzu, skrutky, matky a závesy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uvoľňovač spojov	ks			20
Objem jedného balenia	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny produkt, bráni vŕzganiu pohyblivých dielov, chráni pred koróziou, chráni zapalovacie systémy pred vlhkosťou a pomáha motorom okamžite naštartovať, čistí a chráni kovy.	áno			

Položka č. 3: Univerzálny silikónový tmel

Funkcia				
Univerzálny silikónový tmel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny silikónový tmel	ks			20
objem balenia	g			330
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vhodný pre tmelenie spojov, prasklín, sanitárnych plôch, áut a lodí. Vhodný pre vnútorné použitie. Silikónový tmel je rýchloschnúci, trvalo elastický a nepretierateľný.	áno			
Trensparetný	áno			

Položka č. 4: Sikaflex 11 FC Purform 300ml, pružný polyuretánový tmel a lepidlo - alebo ekvivalent

Funkcia				
Profesionálny vysoko elastický univerzálny stavebný polyuretánový tmel a lepidlo pre interiér a exteriér. Vhodný na väčšinu povrchov, obzvlášť na betón, kameň, murivo, drevo, kov, sklo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sikaflex 11 FC Purform 300ml, pružný polyuretánový tmel a lepidlo - alebo ekvivalent	ks			10
hmotnosť balenia	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednozložkový polyuretánový tmel a lepidlo	áno			

Vysoko elastický a flexibilný tmel, dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu, pretierateľný a prelakovateľný tmel	áno
Farba	hnedá

Položka č. 5: Lepidlo Chemoprén Transparent- alebo ekvivalent

Funkcia				
Na lepenie transparentných materiálov a všade, kde sa vyžaduje priehľadný lepený spo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo Chemoprén Transparent- alebo ekvivalent	ks			30
objem balenia	ml			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	transparentná			

Položka č. 6: EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo

Funkcia				
Dvojzložkové epoxidové lepidlo s univerzálnym použitím. Lepí, opravuje a fixuje takmer všetky druhy materiálov: drevo, sklo, kov, keramiku, korok, kameň, betón, mramor, porcelán, plexisklo, kartón, lepenku, textil, plst' a väčšinu plastov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EPOXY UNIVERSAL - Dvojzložkové epoxidové lepidlo	ks			20
hmotnosť balenia	ml			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odoláva vode, oleju a bežným rozpúšťadlám. Po vytvrdnutí je ho možné pretierať, brúsiť, vŕtať a inak mechanicky upravovať.	áno			

Položka č. 7: Loctite Sekundové lepidlo Super Bond Power gel 3 g - alebo ekvivalent

Funkcia				
Lepidlo sekundové, zaistí pevný typ spoja, univerzálne použiteľné na viac druhov povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite Sekundové lepidlo Super Bond Power gel 3 g - alebo ekvivalent	ks			60
hmotnosť balenia	g			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Drevo, Plast, Kov, Univerzálne, Koža, Keramika			

Položka č. 8: Silikón sanitárny transparentný

Funkcia				
Silikónový tmel určený na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri. Je jednozložkový acetoxysilikónový tmel určený na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri. Vysoká prídržnosť. Trvalo elastický.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Silikón sanitárny transparentný	ks			20
objem balenia	ml			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľmi vysoká príľnavosť k nesavým materiálom a ich vzájomným kombináciám. Trvale pružný, odolný vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu.	áno			

Položka č. 9: Pena PUR nízkoexpanzná trubičková

Funkcia				
Jednozložková rozpínavá montážna pena pripravená na okamžité použitie prostredníctvom trubičkového aplikátora.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pena PUR nízkoexpanzná trubičková	ks			20
objem balenia	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vynikajúca príľnavosť na väčšinu materiálov, vynikajúce tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti, veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti, vynikajúce montážne vlastnosti.	áno			
typ balenia	kartuša			

Položka č. 10: Chemická kotva 300ml, polyester

Funkcia				
Vysoko zaťažované upevnenia do pevného kameňa, betónu, pórovitého betónu a ľahkého betónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chemická kotva 300ml, polyester	ks			20
objem balenia	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečné ukotvenie v dierovanej tehle, vysoká záťažová kapacita, vhodná na upevňovanie prvkov umiestnených v blízkosti hrany, pretože ukotvenie nevyvoláva žiadnu expanziu.	áno			
Kompozitné ukotvenie pomocou injektovanej malty, sitka, kotviacej tyče a kotviaceho prvkupoužiteľné aj pre galvanizovanú oceľ, nerezovú oceľ, oceľ s vysokou odolnosťou proti korózii	áno			
Súčasťou balenia produktu sú 2 zmiešavače	áno			

Položka č. 11: Lepidlo na drevo D4

Funkcia				
Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, vytvrdzujúce vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajúce pevný vodeodolný spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo na drevo D4	ks			10
objem balenia	g			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Po vytvrdnutí transparentné	áno			
Rýchla príľnavosť, mierna plniaca schopnosť, pre interiéry i exteriéry	áno			
Odolné voči vode podľa normy EN 204 D4	áno			

Položka č. 12: Mamaut GLUE CRYSTAL

Funkcia				
Lepidlo na báze MS polymérov vhodné všade tam, kde je vyžadovaný transparentný (priehľadný) spoj. Univerzálne lepidlo je vhodné pre lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nerez, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika. Lepidlo je trvalo pružné, vode a neobsahuje rozpúšťadlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Mamaut GLUE CRYSTAL	ks			30
objem balenia	ml			290
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bez silikónu, transparentný - priehľadný	áno			
Trvalo pružný, odolný vlhku a vode, Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie.	áno			
Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve aj priemysle.	áno			

Položka č. 13: Tekutá lepenka

Funkcia				
Tekutá lepenka je dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodný na izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tekutá lepenka	ks			2
objem balenia	kg			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom, na vodorovné aj zvislé plochy, vysoko flexibilná, prvotriedna vodotesnosť, po vytvrdnutí trvale pružná, mrazuvzdorná, odolná chlóranej vode, odoláva tlakovej vode, pre interiéru aj exteriéru.	áno			
Približná spotreba 1,5 kg/m ² pri 2 náteroch (pre stekajúcu vodu), 2,0 -3,0 kg/m ² pri 3-4 náteroch (pre tlakovú vodu).	áno			

Položka č. 14: Teflónová páska

Funkcia				
Teflónová páska na tesnenie závitov, použiteľná na spoje s vysokou teplotou a tlakom a to na vodu, oleje a plynové potrubia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teflónová páska	ks			30
Šírka 12 mm	mm			12
Hrúbka 0,075 mm	mm			0,0075
Dĺžka	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť 180°C	áno			

Položka č. 15: Hmoždinka Q 8 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôbený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka Q 8 mm	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Hmoždina Q 10 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždina Q 10 mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Hmoždina Q 12 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždina Q 12 mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Hmoždinka Q 6 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka Q 6 mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa na balenie, dopravu na miesto plnenia, vyloženie na mieste plnenia.
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 6:00 do 13:00 hod.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí byť vyhotovená v 2 výtlačkoch.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný rozpis cien do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Požadujeme dodanie tmelov s minimálnou dobou použiteľnosti 12 mesiacov od dodania.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Nemecká
Ulica: Nemecká sup.č. 1023

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.07.2024 08:00:00 - 15.08.2024 08:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 241,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 490,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.07.2024 10:54:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska